8/2/22, 11:51 AM Logic

Jogo(PK idJogo, Nome, Genero, PrecoUnidade)

Fornecedor(PK idFornecedor, Nome)

Fornece(FK idFornecedor, FK idJogo)

idFornecedor referencia Fornecedor, idJogo referencia Jogo

Loja(PK idLoja, Nome, Email, Telefone, FK Coordenadas)

Coordenadas referencia Cidade

Cidade(PK Coordenadas, Nome, Estado)

Possui(FK idJogo, FK idLoja)

idJogo referencia Jogo, idLoja referencia Loja

Funcionario(PK idFuncionario, Nome, Salário, Telefone, FK idLoja)

idLoja referencia Loja

Atendente(FK idFuncionario, Turno)

idFuncionario referencia Funcionario

Gerente(FK idFuncionario, DataInicio, DataFim)

idFuncionario referencia Funcionario

Review(PK idCritica, Nota, FK idJogo)

idJogo referencia Jogo

Escrita(FK idCritica, FK idCliente)

idCritica referencia Review, idCliente referencia Critico

Cliente(PK idCliente, Nome, Telefone, Email, FK idLoja)

idLoja referencia Loja

Compra(FK idCliente, FK idJogo, Preço, Quantidade)

idCliente referencia Cliente, idJogo referencia Jogo

Critico(FK idCliente, Notalndividual)

idCliente referencia Cliente