Autopilot

AutoPilot

자리를 비운 시간에 AI가 개발을 이어가는 데스크톱 앱

> **퇴근할 때 시작을 누르면,**
> **아침에 검증을 마친 작업이 하나씩 정리되어 있습니다.**

차례

1 어떤 프로그램인가요
하룻밤의 흐름과 화면 구성

2 시작하기
설치부터 아침 확인까지 다섯 단계

3 기능 한눈에 보기
기능별 쓰임과 화면 위치

4 안심하고 맡길 수 있는 이유
원본 보호와 금지 규칙

5 지원 환경과 알아 둘 점
자주 묻는 질문 포함

2026년 10월 30일 · 버전 v1.4.2

1 어떤 프로그램인가요

할 일과 끝낼 시각만 정해 주면, AI(Claude)가 그 시각까지 **작업 고르기 → 코드 수정 → 테스트 → 저장(커밋) → 기록**을 혼자 반복합니다. 결과는 원본과 분리된 작업 공간에 남아, 아침에 사람이 확인하고 필요한 것만 반영합니다.

하룻밤은 이렇게 흘러갑니다

22:00
할 일을 적고 시작을 누르고 퇴근합니다.

밤사이
작업을 하나씩 끝내고, 테스트를 통과한 것만 저장합니다.

새벽
AI 사용량이 바닥나면 기다렸다가 풀리는 즉시 이어 갑니다.

07:00
정한 시각에 스스로 멈추고 결과를 정리합니다.


09:00
출근해서 결과를 보고 반영할 것만 고릅니다.

이럴 때 좋아요

- **쓰지 않는 AI 사용량을 살리고 싶을 때.** AI 코딩 구독은 5시간 단위와 주 단위로 사용량이 다시 채워집니다. 사람이 쓰지 않는 밤과 주말의 몫을 일하는 시간으로 바꿉니다.
- **AI에게 긴 일을 맡기고 자리를 비우고 싶을 때.** 오류가 나거나 사용량이 바닥나도 스스로 기다렸다가 이어 가므로, 옆에서 지켜보지 않아도 됩니다.
- **미뤄 둔 정리 작업이 쌓여 있을 때.** 테스트 보강, 경고 정리, 문서 최신화처럼 중요하지만 손이 안 가던 일을 밤사이 처리합니다.



① 시작 전
할 일, AI 모델, 끝낼 시각을 정합니다. 지난 실행 결과도 보입니다.



② 일하는 중
AI가 지금 하는 일을 문장으로 알려 주고, 확인한 성과(테스트 41 → 58)를 보여줍니다.



③ 마친 뒤
몇 번 일했고 무엇을 남겼는지, 성과와 저장 내역을 정리합니다.

화면의 프로젝트 이름과 수치는 설명을 위한 예시입니다.

2 시작하기

설치부터 아침 확인까지 다섯 단계면 됩니다.

준비물

Windows 10 이상 또는 macOS 12 이상 PC · Git · Claude Code(Claude 유료 구독으로 로그인) · 작업할 프로젝트 폴더(Git 저장소)

1. **설치하고 실행합니다**
   설치 파일을 실행하면 끝입니다. 별도 서버나 회원가입은 없습니다.

2. **프로젝트 폴더를 고릅니다**
   오른쪽 위 톱니(설정) → 대상 프로젝트 → 폴더 선택. 화면 인사에 프로젝트 이름이 들어가면 준비된 것입니다.

3. **할 일을 적습니다**
   아래 입력칸에 한 줄에 하나씩 적습니다. 비워 두면 AI가 고칠 곳을 스스로 찾습니다.

4. **끝낼 시각과 방식을 고르고 시작합니다**
   입력칸 아래 버튼으로 모델·끝낼 시각(기본 07:00)·방식을 고르고 **시작**. 창을 닫아도 작업 표시줄 트레이에서 계속 돕니다.

5. **아침에 결과를 봅니다**
   마친 화면에서 성과와 저장 내역을 보고, 「리포트 열기」로 회차별 상세·소요 시간·비용을 확인합니다. 바뀐 코드는 `ai/autopilot` 작업 공간(브랜치)에 따로 있습니다.

처음 맡겨 보기 좋은 일

- 테스트가 없는 기능에 테스트 추가
- 경고·오류 메시지 정리, 오래된 코드 정리
- 설치·사용 설명서(README) 최신화
- 할 일 없이 「자율개선」: 버그 → 안정성 → 성능 순으로 스스로 찾아 고침

두 가지 방식

자율개선 · 적은 일을 끝내면 남은 시간 동안 개선할 곳을 스스로 찾아 계속합니다.

지시개선 · 적은 일만 하고 다 끝나면 바로 멈춥니다. 처음 써 보실 때 추천합니다.

처음 쓸 때

AI가 명령을 실행할 때마다 허락을 묻지 않는 방식이라, 첫 사용은 **중요하지 않은 프로젝트나 사본**에서, **지시개선 + 할 일 1~2개 + 2~3시간**으로 시작하는 것을 권합니다.

3 기능 한눈에 보기

시작 화면 한 장에 대부분의 기능이 모여 있습니다. 번호를 따라가며 무엇을 누르면 무엇이 나오는지 확인하세요.




1. **예약**
   정해진 때 자동으로 시작하게 합니다.
2. **계정과 사용량**
   AI 계정을 고르고 남은 사용량을 봅니다.
3. **설정**
   프로젝트 폴더, 알림, PC 동작 등을 정합니다.
4. **프로젝트 탭**
   +로 프로젝트를 더 열어 동시에 돌립니다.
5. **지난 실행**
   예전 밤에 한 일을 다시 봅니다.
6. **할 일 입력칸**
   한 줄에 하나씩 적습니다. 비워 두면 AI가 스스로 찾습니다.
7. **실행 옵션**
   AI 모델, 작업 강도, 일하는 방식, 끝낼 시각을 고릅니다.
8. **시작**
   누르면 정한 시각까지 혼자 일합니다.


일 맡기기 · 7번 버튼을 누르면



AI 모델
어려운 일은 Opus, 가벼운 일은 Sonnet·Haiku. 실행 중에도 바꿀 수 있습니다.




일하는 방식
자율개선은 남는 시간에 스스로 고칠 곳을 찾고, 지시개선은 적은 일만 하고 멈춥니다.



끝낼 시각
시·분을 올리고 내리거나 1·3·6시간 뒤를 고릅니다. 기본은 아침 7시입니다.

3 · 지켜보기


시작하면 화면이 바뀌어 AI가 지금 무엇을 하는지 실시간으로 보여줍니다.



1. **진행선**
   몇 번째 차례인지, 끝낼 시각까지 얼마나 남았는지 보여줍니다.
2. **성과**
   테스트 통과 수, 응답 속도처럼 AI가 직접 확인한 개선만 숫자로 보여줍니다.
3. **지난 문장**
   앞에 붙은 칩은 AI가 쓴 도구(파일 읽기·수정·명령 실행)입니다.
4. **지금 하는 일**
   AI가 무엇을 왜 하는지 한두 문장으로 알려 줍니다.
5. **작업량**
   도구 사용 수, 읽은·고친 파일 수, 바뀐 줄 수입니다.
6. **전체 기록**
   누르면 아래 기록 화면이 열립니다.
7. **모델·강도 바꾸기**
   실행 중에 바꾸면 다음 차례부터 적용됩니다.
8. **종료 신호**
   4초 안에 두 번 누르면 지금 하던 일을 마치고 멈춥니다.

전체 기록

AI가 남긴 모든 기록을 시간 순서로 봅니다. 아래에는 차례별 시작 시각, 걸린 시간, 결과가 정리됩니다.



알림

끝났을 때, 실패했을 때, 사용량이 바닥나 기다릴 때 PC 알림으로 알려 줍니다. 종류별로 끌 수 있습니다.

설정 → 알림

3 · 결과 확인

실행이 끝나면 밤사이 한 일을 한 화면에 정리합니다.



1. **요약**
   몇 번 일했고 몇 개를 저장했는지, 왜 멈췄는지 알려 줍니다.
2. **성과**
   밤사이 확인된 개선을 전후 숫자로 보여줍니다.
3. **차례별 저장 내역**
   차례마다 남긴 저장과 바뀐 줄 수입니다.
4. **리포트 열기**
   차례별 상세, 걸린 시간, AI 사용 비용을 문서로 봅니다.
5. **카드 저장**
   그날의 성과를 이미지 한 장으로 저장해 공유합니다.
6. **전체 기록**
   원본 기록을 처음부터 봅니다.

지난 실행 다시 보기

시작 화면의 **지난 실행**에서 날짜를 누르면, 그날 밤 AI가 한 일을 대화처럼 처음부터 다시 볼 수 있습니다.

- 차례 시작, AI의 문장, 저장 내역, 결과가 시간 순서로 나옵니다.
- 앱을 껐다 켜도, 다음 날에도 볼 수 있습니다(기본 30일 보관).
- 필요 없는 기록은 지울 수 있습니다. 저장된 코드는 그대로입니다.


시작 화면 → 지난 실행



3 · 알아서 돌게 하기

한 번 정해 두면 시작 버튼을 누르지 않아도 됩니다.

예약 시작 위쪽 시계 아이콘




예약 목록
예약마다 다음 시작 시각과 최근 결과가 보이고, 스위치로 끄고 켭니다.



예약 추가
언제 시작할지, 남은 사용량이 얼마일 때만 할지, 몇 시간 돌릴지 고릅니다.

> **두 가지 예약**
>
> **정해진 시각에** · 요일과 시각을 정합니다. PC가 잠들어 시각을 놓쳤어도 2시간 안에 깨어나면 이어서 시작합니다.
>
> **사용량이 다시 채워지면** · AI 사용량이 다시 채워지는 순간 시작합니다. "밤 10시~아침 7시 사이에만"처럼 시간대를 걸면 낮에는 시작하지 않습니다.

스스로 챙기는 것들



- **끝나면 PC 끄기** · 실행이 끝나면 1분 뒤 PC를 절전하거나 끕니다. 위 안내가 뜬 동안 취소할 수 있습니다. 설정 → 시스템
- **멈추지 않기** · 오류가 나면 5·15·30분 뒤 다시 시도하고, 사용량이 바닥나면 다시 채워질 때까지 기다렸다가 이어 갑니다.
- **할 일이 없으면 멈춤** · 두 번 연속 성과 없이 끝나면 스스로 멈춥니다.
- **창을 닫아도 계속** · 창을 닫아도 트레이에서 계속 돌고, 실행 중에는 PC가 잠들지 않게 막습니다.

3 · 여러 프로젝트·여러 계정

프로젝트와 AI 계정이 여러 개여도 한 앱에서 나눠 돌립니다.

프로젝트 탭 위쪽 탭 줄의 +



최대 8개 프로젝트를 탭으로 열어 각각 따로 돌립니다. 파란 점이 붙은 탭이 지금 일하는 중인 프로젝트입니다. 탭마다 할 일, 끝낼 시각, 모델, 계정을 따로 정합니다.



계정과 사용량 위쪽 사람 아이콘

AI 계정을 여러 개 등록하고 프로젝트마다 다른 계정을 고릅니다. 5시간·주간 사용량과 다시 채워지는 시각을 보여주고, 70%면 주황, 90%면 빨강으로 바뀝니다.



연결 저장소 설정 → 프로젝트

서버와 화면처럼 나뉜 코드를 최대 3곳까지 묶어, 한쪽을 고칠 때 다른 쪽도 함께 맞춰 고칩니다.

설정의 **설정 범위**에서 모든 프로젝트에 쓸 기본값과 프로젝트별 값을 나눠 정할 수 있고, 설정을 파일로 내보내 다른 PC로 옮길 수 있습니다.

4 안심하고 맡길 수 있는 이유

- **원본은 그대로입니다.** 모든 변경은 별도 작업 공간(`ai/autopilot`)에만 저장되고, 반영은 사람이 결정합니다.
- **지우지 않고 옮깁니다.** 삭제할 파일은 휴지통 폴더로 옮겨 언제든 되살릴 수 있습니다.
- **테스트를 통과한 것만 저장합니다.** 작업 하나에 저장 하나라 골라 받기 쉽습니다.
- **금지 목록이 있습니다.** 운영 서버·운영 DB 조작, 비밀번호·키 변경, 기록 강제 덮어쓰기, 전체 재작성, 외부 서비스 추가를 하지 않습니다.
- **확실하지 않으면 손대지 않습니다.** 의도를 모르거나 확인할 방법이 없는 일은 건너뜁니다.
- **회사 서버가 필요 없습니다.** 코드는 PC에 있고, AI(Claude)와만 주고받습니다.

5 지원 환경과 알아 둘 점

지원 환경

운영체제	설치 파일	참고
Windows 10 이상	설치형, 무설치형(포터블)	무설치형은 실행할 때마다 풀려서 설치형보다 느립니다.
macOS 12 이상	dmg, zip (Apple Silicon·Intel)	처음 한 번은 우클릭 → 열기로 실행합니다.
Linux	AppImage, deb (x64·arm64)	데스크톱 환경에서 실행합니다.

알아 둘 점

항목	내용
PC를 켜 둬야 합니다	클라우드가 아니라 PC에서 돕니다. 실행 중에는 PC가 잠들지 않게 막고, 끝나면 자동으로 끌 수 있습니다.
Claude 전용입니다	Claude Code가 설치되어 있고 로그인되어 있어야 합니다.
명령마다 허락을 묻지 않습니다	무인으로 돌기 위한 방식입니다. 중요한 데이터는 백업하고, 믿을 수 있는 프로젝트에서 씁니다.
반영은 사람이 합니다	AI가 만든 변경은 작업 공간(`ai/autopilot`)에만 남습니다. 확인한 뒤 원본에 합칩니다.
설치할 때 경고가 뜰 수 있습니다	코드 서명을 하지 않은 앱이라 Windows·macOS가 확인 창을 띄웁니다.

부록 자주 묻는 질문

Q. 돈이 따로 드나요?

프로그램 자체 비용은 없고, 쓰고 있는 Claude 구독을 그대로 씁니다. 구독 등급에 따라 하룻밤에 쓸 수 있는 양이 달라집니다.

Q. 코드가 밖으로 나가나요?

AutoPilot은 자체 서버가 없어 코드를 따로 보내지 않습니다. 작업 중 코드는 AI(Claude)와만 주고받으며, Claude Code를 직접 쓸 때와 같습니다.

Q. 중간에 멈추려면요?

오른쪽 아래 「종료 신호」를 4초 안에 두 번 누르면 지금 하던 일을 마치고 멈춥니다. 바로 멈춰야 하면 이어서 나오는 「종료」를 누릅니다. 이때 저장하지 못한 변경은 그대로 남습니다.

Q. 결과를 원본에 반영하려면요?

바뀐 코드는 `ai/autopilot` 작업 공간(브랜치)에 작업 하나씩 저장되어 있습니다. 확인한 뒤 필요한 것만 원본에 합칩니다.

Q. AI가 지운 파일을 되살리려면요?

지운 파일은 프로젝트 안의 `.autopilot/recycle_bin` 폴더에 원래 경로 그대로 들어 있습니다. 제자리로 옮기면 됩니다.

Q. 실행 중에 AI 모델을 바꿀 수 있나요?

네. 입력칸 아래 모델·강도 버튼으로 바꾸면 지금 하던 일이 끝난 뒤 다음 차례부터 적용됩니다.

Q. 앱을 닫았다 다시 켜면요?

실행은 계속되고, 앱을 다시 켜면 진행 중인 실행에 자동으로 다시 연결해 처음부터 이어서 보여줍니다.

Q. 밤새 PC를 켜 둬야 하나요?

네. 실행 중에는 PC가 잠들지 않게 막고, 설정에서 끝난 뒤 절전이나 종료를 고를 수 있습니다.