API Produk: Express, Prisma, PostgreSQL

Nama: **Reyhan Adi Satrio**
NRP: **5027251080**
Proyek minggu ke-9 dilanjutkan dengan penyimpanan PostgreSQL melalui Prisma 7. PUT menerima ID di body, sedangkan DELETE menerima ID melalui path.

Repository: github.com/Rehangg26/pemweb-tugas-10-prisma

Endpoint	Status	Perilaku
GET /products	200	Array seluruh produk
GET /products/:id	200 / 404	Detail atau produk tidak ditemukan
POST /products	201 / 400	Produk baru atau kesalahan validasi
PUT /products	200 / 400 / 404	Update berdasarkan id pada body
DELETE /products/:id	200 / 400 / 404	Hapus berdasarkan id pada path


Hasil pengujian: 39 pemeriksaan lulus, 0 gagal. Tes memakai HTTP dan database asli, termasuk pembuktian data tetap ada setelah restart proses Express. Log lengkap: docs/test-results.txt.

Evidence manual: Postman Desktop dan Prisma Studio. Halaman berikut menampilkan potongan area request/response dan tabel agar terbaca. Screenshot asli tersedia di docs/evidence/. Database manual: products; database otomatis: products_test.


GET seluruh produk

GET /products menghasilkan 200 OK. Response berisi Buku dan Pulpen dari PostgreSQL.

REQUEST




RESPONSE



POST: membuat produk baru

Body berisi Spidol Evidence dan harga 12000. Response 201 Created mengembalikan ID 3 otomatis.

REQUEST




RESPONSE




POST: kesalahan validasi

Nama kosong dan harga negatif ditolak dengan 400 Bad Request. Pemeriksaan nama berjalan lebih dahulu.

REQUEST




RESPONSE




PUT: memperbarui produk

Body berisi id 3, nama Spidol Updated, dan harga 15000. Response 200 OK menunjukkan hasil perubahan.

REQUEST




RESPONSE




DELETE: menghapus produk

DELETE /products/3 menghasilkan 200 OK dan pesan Produk berhasil dihapus. Body tidak diperlukan.

REQUEST




RESPONSE



DELETE ulang: produk tidak ditemukan

ID 3 sudah dihapus. Request yang sama mengembalikan 404 Not Found, dengan pesan Produk tidak ditemukan.

REQUEST




RESPONSE




Database: sebelum dan sesudah POST

Tabel Product dibaca langsung melalui Prisma Studio yang terhubung ke PostgreSQL lokal.

SEBELUM POST - 2 produk: Buku (15000.00) dan Pulpen (5000.00).




SESUDAH POST - ID 3 ditambahkan: Spidol Evidence, harga 12000.00. Jumlah baris menjadi 3.



Database: sesudah PUT dan DELETE

Tabel Product dibaca langsung melalui Prisma Studio yang terhubung ke PostgreSQL lokal.

SESUDAH PUT - ID 3 tetap sama; nama menjadi Spidol Updated dan harga menjadi 15000.00.



SESUDAH DELETE - ID 3 hilang. Dua produk awal tetap ada; jumlah baris kembali 2.

