

MINDORA (rehberlik-koc)

Kapsamlı Proje Dokümantasyonu

Bu doküman, projeyi başka bir yapay zekaya öğretmek için hazırlanmıştır. Her katman, dosya, veri modeli, akış ve bilinen eksiklikler ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

1. Proje Kimliği ve Amacı

Alan	Değer
Ürün adı	MINDORA
npm paket adı	rehberlik-koc
Tür	Yapay zeka destekli eğitim koçluğu / rehberlik platformu
Hedef kitle	YKS, LGS, KPSS ve ara sınıf öğrencileri + rehberlik koçları (öğretmenler)
Dil	Kullanıcı arayüzü tamamen Türkçe; kod İngilizce
AI karakteri	DORA — dijital koç (henüz gerçek AI chat yok, kural tabanlı öneriler var)
Durum	Aktif geliştirme; birçok modül çalışıyor, bazı nav linkleri implemente edilmemiş

Temel vaat: Öğrencinin çalışma verisini (soru çözümü, deneme netleri, konu ilerlemesi, psikolojik testler) toplayıp koçluk kararlarını desteklemek; DORA markası altında kişiselleştirilmiş kaynak önerileri sunmak.

2. Teknoloji Yığını

Çekirdek

- Next.js 16.2.6** — App Router, React Server Components (RSC)
- React 19.2.4**
- TypeScript 5** (strict mode)
- Tailwind CSS v4**
- Geist Sans / Geist Mono** — next/font/google

Backend / Veri

- Supabase** — Auth + Postgres + RLS
- @supabase/ssr 0.10.3** — cookie tabanlı SSR oturum yönetimi
- @supabase/supabase-js 2.106.2**
- REST API yok** — tüm veri işlemleri doğrudan Supabase client üzerinden

UI kütüphaneleri

- **lucide-react** — ikonlar
- **recharts** — deneme grafikleri
- **@dnd-kit** — öğretmen randevu Kanban tahtası
- **html2canvas-pro + jsPDF** — istemci tarafı PDF export

Next.js 16 farkları

- `middleware.ts` yerine kök dizinde **proxy.ts** kullanılıyor
- AGENTS.md: Next.js 16 breaking change'ler var; kod yazmadan önce `node_modules/next/dist/docs/` okunmalı
- Dev script: `next dev --webpack`

3. Mimari Genel Bakış

```
Tarayıcı (Landing + Dashboard)
  ↓
proxy.ts (oturum yenileme, auth gate)
  ↓
lib/supabase/ (client.ts, server.ts, proxy.ts)
  ↓
Supabase (Auth + Postgres + RLS)
```

BaaS mimarisi: Backend ayrı bir Node servisi değil; Postgres + RLS güvenlik katmanı. Tüm iş kuralları frontend'de veya Supabase RLS/trigger'larında (trigger'lar repoda yok).

4. Dizin Yapısı

```
rehberlik-koc/
├── app/                                # Next.js App Router
│   ├── layout.tsx, page.tsx, globals.css
│   └── dashboard/
│       ├── layout.tsx, page.tsx
│       ├── _components/             # DashboardShell, PdfExportButton, vb.
│       ├── student/                 # Öğrenci modülleri
│       └── teacher/                  # Öğretmen modülleri
├── lib/                               # Domain logic + Supabase client'ları
├── public/
├── supabase/migrations/
├── proxy.ts
├── next.config.ts
└── package.json
```

Kök `components/` klasörü yok. Bileşenler route-colocated pattern ile `app/.../_components/` altında. Merkezi `types/` klasörü yok.

5. Ortam Değişkenleri

Değişken	Kullanım
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Supabase proje URL'si
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY	Anon/publishable key

`.env.example` repoda yok. Service role key kullanılmıyor.

6. Kimlik Doğrulama ve Oturum Akışı

6.1 Kayıt (Signup)

Landing sayfasındaki AuthModal: `signUp({ email, password, options: { data: { role: "student"|"teacher" } } })`

- Rol auth `user_metadata.role` alanına yazılıyor
- `profiles` tablosuna satır oluşturan DB trigger varsayılıyor (repoda yok)
- Kayıt sonrası e-posta doğrulama mesajı gösteriliyor

6.2 Giriş

`signInWithPassword` → başarılı ise `/dashboard` redirect

6.3 proxy.ts

1. Cookie'lerden Supabase oturumunu yeniler
2. **getClaims()** kullanır (JWT yerel doğrulama, network yok)
3. Kullanıcı yoksa ve path `/dashboard/*` ise → `/` redirect

6.4 dashboard/layout.tsx

1. `getUser()` — sunucu tarafında doğrulama
2. `profiles` tablosundan profil çeker
3. Profil yoksa → `/` redirect
4. `DashboardShell` ile sarmalar

6.5 Rol yönlendirme

- `role === "teacher" | "admin"` → `/dashboard/teacher`
- Diğer → `/dashboard/student`

6.6 Üç Supabase client

Dosya	Ortam	Kullanım
<code>lib/supabase/client.ts</code>	Browser	Client component'ler, formlar, DnD
<code>lib/supabase/server.ts</code>	Server (RSC)	Sayfa veri fetch, auth guard
<code>lib/supabase/proxy.ts</code>	Proxy	Cookie refresh, route gate

7. Kullanıcı Roller

Rol	DB değeri	Dashboard	Notlar
Öğrenci	student	/dashboard/student/*	Varsayılan
Öğretmen/Koç	teacher	/dashboard/teacher/*	UI'da "Öğretmen" / "Koç"
Admin	admin	Teacher dashboard	Ayrı admin UI yok

Bilinen sorunlar: admin rolü student nav görür; sayfa bazında rol guard tutarsız; öğrenci-öğretmen ataması admin paneli olmadan yapılıyor.

8. Veritabanı Şeması

Kritik: Şema kaynağı uzak Supabase projesi. Repoda sadece `guidance_contents` migration'ı var. Generated TypeScript tipleri yok.

8.1 profiles

id (UUID), full_name, role (student|teacher|admin), avatar_url, grade, school, phone, bio

8.2 teacher_students

teacher_id, student_id, assigned_at, is_active

8.3 Müfredat hiyerarşisi

exams (YKS, LGS, KPSS, ARA_SINIF) → subjects (name, color, icon, order_index) → topics (name, order_index)

8.4 study_sessions

student_id, subject_id, topic_id, correct_count, wrong_count, questions_solved, duration_minutes, notes, study_date

8.5 mock_exams + mock_exam_results

Net hesabı: `correct - wrong/4` (Türkiye sınav sistemi)

8.6 topic_progress

status: not_started | in_progress | completed | needs_review; completion_percentage; last_studied_at

8.7 resources

type: youtube | book | document | website; is_approved; view_count; subject_id; topic_id

8.8 psychological_tests

type: motivation | anxiety | focus | burnout | general; questions JSONB (şema lib/tests.ts'de)

8.9 test_results

student_id, test_id, answers (JSONB), score, interpretation, taken_at

8.10 appointments

status: pending | confirmed | completed | cancelled; notes; session_notes

8.11 guidance_contents

content_type: blog | video | pdf; target_exam: YKS | LGS | KPSS | ARA_SINIF

9. Tasarım Sistemi (Dark-Neon)

Renk	Hex	Kullanım
Mor	#7B2FFF	Birincil accent, öğrenci
Mavi	#4F7CFF	İkincil accent, öğretmen
Cyan	#00D4FF	Üçüncül accent
Arka plan	#05050f, #07071a	Katmanlı koyu tonlar

Tüm UI metinleri hardcoded Türkçe. i18n framework yok. Tarihler `toLocaleDateString("tr-TR")`. `<html lang="en">` tutarsızlığı var.

10. Tüm Route'lar ve Özellikler

10.1 / — Landing Page

Client component. Header, Hero, DORA tanıtım, Features grid, CTA, Footer. AuthModal ile öğrenci/öğretmen kayıt ve giriş.

10.2 Öğrenci Modülleri

Route	Açıklama	Durum
/dashboard/student	Ana sayfa, statik DORA motivasyon kartı, günlük özet	✓
/dashboard/student/program	Çalışma kaydı (Faz 2), PDF export	✓
/dashboard/student/mock-exams	Deneme CRUD, Recharts grafik, PDF export	✓
/dashboard/student/recommendations	Kural tabanlı DORA kaynak önerileri	✓
/dashboard/student/progress	Konu ilerleme (sidebar'da gizli)	✓
/dashboard/student/tests	Psikolojik test kataloğu	✓
/dashboard/student/tests/[id]	Likert test çözme, skrolama	✓
/dashboard/student/guidance	Rehberlik Content Hub (Faz 4)	✓
/dashboard/student/guidance/[id]	Blog detay sayfası	✓
/dashboard/student/dora	AI chat	✗
/dashboard/student/randevular	Öğrenci randevuları	✗

10.3 Öğretmen Modülleri

Route	Açıklama	Durum
/dashboard/teacher	Koç dashboard, metrikler, yaklaşan randevular	✓
/dashboard/teacher/students	Atanan öğrenci listesi + metrikler	✓
/dashboard/teacher/students/[id]	Öğrenci detay profili	✓
/dashboard/teacher/appointments	@dnd-kit Kanban randevu tahtası	✓
/dashboard/teacher/tests	Öğrenci psikolojik test sonuçları	✓
/dashboard/teacher/reports	Raporlar	✗

10.4 Kırık linkler

- /dashboard/student/denemeler → doğrusu mock-exams
- /dashboard/student/kaynaklar → doğrusu recommendations
- Teacher "Raporlar" → /dashboard/teacher/reports (sayfa yok)

11. Bileşen Organizasyon Pattern'leri

- **Server Page + Client Island:** page.tsx async RSC fetch → ClientComponent props
- **Route-located _components/:** Her feature kendi klasöründe
- **dynamic = "force-dynamic":** Veri değişken sayfalarda cache bypass
- **Supabase join normalizasyonu:** Array.isArray join sonuçları düzeltilir
- **PDF Export:** wrapper div id + pdf-export-hide class + PdfExportButton

12. lib/ Yardımcı Modüller

Dosya	Amaç
lib/student-helpers.ts	gradeToExam, targetExamLabel, targetExamColors, initialsFromName, timeAgo
lib/tests.ts	Psikolojik test JSON şeması, calculateScore, interpretScore, typeMeta, levelTone
lib/guidance.ts	Rehberlik içerik tipleri, filtre chip'leri, YouTube embed, fallback cover
lib/pdf-export.ts	html2canvas-pro + jsPDF multi-page PDF generation
lib/pdf-export-constants.ts	PDF_EXPORT_BG = "#0f172a"

13. Veri Akış Örnekleri

Deneme kaydetme

MockExamForm → insert mock_exams → insert mock_exam_results[] → parent state refresh

Kaynak önerisi

mock_exam_results aggregate → topic_progress → resources WHERE is_approved → RecommendationsClient → click view_count++

Randevu status

AppointmentsBoard @dnd-kit → onDragEnd → supabase update status → optimistic UI

Psikolojik test

TestRunner → calculateScore → interpretScore → insert test_results

14. Güvenlik Modeli

1. Auth gate: proxy.ts + dashboard layout (çift katman)
2. RLS: Postgres seviyesinde veri izolasyonu
3. Client-side role check: UX redirect; asıl güvenlik RLS'te

4. Service role key kullanılmıyor

15. Bilinen Eksiklikler ve Teknik Borç

- DORA AI chat, öğrenci randevu görünümü, öğretmen raporları, admin paneli
- Gerçek zamanlı DORA analizi (motivasyon kartı statik)
- Bildirim sistemi dekoratif; profil düzenleme sayfası yok
- DB tipleri generate edilmemiş; RLS politikaları repoda yok
- README güncel değil; admin nav tutarsızlığı

16. Geliştirme Komutları

```
npm run dev          # next dev --webpack (port 3000)
npm run dev:turbo    # Turbopack ile dev
npm run build        # Production build
npm run start        # Production server
npm run lint         # ESLint
```

17. Proje Evreleri

Faz	Modül	Durum
—	Landing + Auth	✓
—	Dashboard shell	✓
Faz 2	Çalışma programı + veri girişi + PDF export	✓
—	Deneme analizi + grafik + PDF export	✓
—	Kaynak önerileri (kural tabanlı DORA)	✓
—	Konu ilerleme	✓ (nav'da gizli)
—	Psikolojik testler	✓
Faz 4	Rehberlik Content Hub	✓
—	Öğretmen öğrenci yönetimi	✓ (kısıtlı)
—	Randevu Kanban	✓
—	Öğretmen test sonuçları	✓
—	DORA AI chat	✗
—	Admin panel	✗
—	Raporlar	✗

18. Yeni AI Agent İin Kritik Notlar

1. **Backend yok** — Supabase direct client pattern
2. **Next.js 16** — proxy.ts, AGENTS.md kuralları
3. **DORA řu an kural tabanlı** — gerek LLM entegrasyonu yok
4. **Schema remote Supabase'de** — local migration sadece guidance_contents
5. **Nav vs route uyumsuzlukları** — yeni feature eklerken kontrol edilmeli