
300
100
30
10
3
secondary_number
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


CTD_number
100
30
10
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


depth_m
30
10
3
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


bottom_depth
50
40
30
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


69
68
67
66
65
64
lat
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


lon
1
2
3
4
euk_clusnum_p


temp
3.0
1.0
0.3
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


salinity
32
31
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


DO
390
360
330
300
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


POC (ug/L)
500
300
100
50
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


100
50
30
PON (ug/L)
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


10000
5000
3000
SPM (ug/L)
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


10.0
1.0
0.1
FIECO−AFL(mg/m^3)
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


10.0
1.0
0.1
chl (ug/l)
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


10.0
1.0
0.1
phaeo (ug/l)
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


PO4(uM)
1.0
0.7
0.5
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


30
10
3
1
Sil(uM)
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


10.0
1.0
0.1
NO3(uM)
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


NO2(uM)
0.10
0.03
0.01
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


3.0
1.0
0.3
0.1
NH4(uM)
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


10.0
1.0
0.1
N+N (umol/L)
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


transmission_pct
70
50
40
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


poc_pon_ratio
5
3
2
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


poc_pon_ratio_redfield
1.0
0.5
0.3
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


delO18
1
2
3
4
euk_clusnum_p


sedchla_mg_m2
1
2
3
4
euk_clusnum_p


100.0
10.0
1.0
0.1
Annelida
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


0.05
0.03
0.01
Apicomplexa
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
2
4


Arthropoda
10.0
1.0
0.1
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


0.0200
0.0175
0.0150
0.0125
Ascomycota
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
3
4


0.10
0.05
0.03
Bangiales
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
3
4


Basidiomycota
0.30
0.10
0.03
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


Brachiopoda
1
2
3
4
euk_clusnum_p


Cercozoa
10.0
1.0
0.1
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


100.0
10.0
1.0
0.1
Chlorophyta_ph
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


Choanoflagellida
1
2
3
4
euk_clusnum_p


Chytridiomycota
10.0
1.0
0.1
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


Ciliophora
10.0
1.0
0.1
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


Cnidaria
3.00
1.00
0.30
0.10
0.03
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


Cryptomonadales
10.00
1.00
0.10
0.01
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


Cryptomycota
1
2
3
4
euk_clusnum_p


1.00
0.30
0.10
0.03
Cryptophyceae_ph
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


100.0
10.0
1.0
0.1
Ctenophora
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


Dinoflagellata
10.0
1.0
0.1
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


3.0
1.0
0.3
0.1
Discosea
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


1.00
0.30
0.10
0.03
Echinodermata
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
4


Entoprocta
1
2
3
4
euk_clusnum_p


0.0525
0.0500
0.0475
0.0450
0.0425
Euglenozoa
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
3


Florideophycidae
1
2
3
4
euk_clusnum_p


Gastrotricha
1
2
3
4
euk_clusnum_p


Hemichordata
1
2
3
4
euk_clusnum_p


1.00
0.10
0.01
Hyphochytriomycetes
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


Ichthyosporea
0.10
0.05
0.03
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
4


0.30
0.10
0.03
Incertae_Sedis
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


Kinorhyncha
1
2
3
4
euk_clusnum_p


Labyrinthulomycetes
0.30
0.10
0.03
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


0.044
0.042
0.040
0.038
LKM15
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1


10.0
1.0
0.1
MAST.3
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


MAST.4
0.30
0.10
0.03
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
3
4


MAST.6
3.00
1.00
0.30
0.10
0.03
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


10.0
1.0
0.1
Mollusca
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


Mucoromycota
0.10
0.05
0.03
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
4


Nematoda
1
2
3
4
euk_clusnum_p


Nemertea
1
2
3
4
euk_clusnum_p


0.10
0.05
0.03
Neocallimastigomycota
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
4


Nucleariidae_and_Fonticula_group
1
2
3
4
euk_clusnum_p


100
30
10
3
Ochrophyta
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


0.130
0.125
0.120
0.115
0.110
Opalinata
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1


0.037
0.036
0.035
0.034
0.033
Opisthokonta_ph
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2


Pavlovophyceae
0.10
0.05
0.03
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1


Peronosporomycetes
1.00
0.30
0.10
0.03
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


9.0
8.5
8.0
7.5
Phragmoplastophyta
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
2


Placozoa
1
2
3
4
euk_clusnum_p


Platyhelminthes
1
2
3
4
euk_clusnum_p


0.5
0.3
0.1
Porifera
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1


Priapulida
0.07
0.05
0.04
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
4


10.0
1.0
0.1
Protalveolata
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


Prymnesiophyceae
10.0
1.0
0.1
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
2
3
4


0.5
0.3
0.1
Rotifera
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1


Tunicata
1
2
3
4
euk_clusnum_p


3.0
1.0
0.3
uncultured
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
2
3
4


Vertebrata
1
2
3
4
euk_clusnum_p


Zoopagomycota
0.05
0.03
0.02
1
2
3
4
euk_clusnum_p
euk_clusnum_p
1
4