

LAPORAN PRAKTIKUM TUGAS
DASAR PEMROGRAMAN DART



DOSEN PENGAMPU:

Fachrul Pralienka Bani Muhamad, M.Kom..

DISUSUN OLEH:

Muhammad Fathurraihan Saputra

2205076

POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

1. Buatlah program dart yang dapat menghitung total nilai dari mata kuliah, dengan ketentuan berikut:

- Input: nama mata kuliah, nilai uts, nilai uas, nilai tugas
- Output: nama mata kuliah, total nilai
- Rumus total nilai: $(\text{nilai uts} + \text{nilai uas} + \text{nilai tugas})/3$

2. Buatlah susunan data mahasiswa sebagai berikut dengan menggunakan gabungan beberapa collection

mahasiswa

0

nim = "09030015"

nama = "Udin"

matkul

0 = "PW"

1 = "PBO"

2 = "PPB"

1

nim = "09030016"

nama = "Joko"


matkul

0 = "BASDAT"

1 = "RPL"

Jawaban:

1. Input menggunakan bawaan package stdout dan stdin dari package bawaan dart:io, hasilnya bisa dilihat di bawah foto ini:




```
1 import 'dart:io';
2
3 void main() {
4   stdout.write("Masukkan nama matkul: ");
5   String namaMatkul = stdin.readLineSync();
6
7   stdout.write("Masukkan nilai Ulangan Tengah Semester: ");
8   double utsValue = double.parse(stdin.readLineSync());
9
10  stdout.write("Masukkan nilai UAS: ");
11  double uasValue = double.parse(stdin.readLineSync());
12
13  stdout.write("Masukkan nilai Tugas: ");
14  double tugasValue = double.parse(stdin.readLineSync());
15
16  double totalNilai = (utsValue + uasValue + tugasValue) / 3;
17
18  print("\n Mata Kuliah: $namaMatkul");
19  print("Total Nilai: ${totalNilai.toStringAsFixed(2)}");
20 }
21
```

Terminal Output:

```
PS C:\Users\Fathur Saputra\OneDrive\Documents\Coding\Dart\Colleges\exam-1\dasar-pemrograman-dart\dasar_pemrograman_dart\web> dart run no_1.dart
Masukkan nama matkul: Pemrograman Dasar
Masukkan nilai Ulangan Tengah Semester: 70
Masukkan nilai UAS: 87
Masukkan nilai Tugas: 86
Mata Kuliah: Pemrograman Dasar
Total Nilai: 81.00
```

2. Disini saya menggunakan tipe data list map dengan isian tipe data key string dan juga value dynamic sehingga isian datanya bisa bebas lalu bisa melakukan foreach untuk memecah collection (array) menjadi sebuah data berulang yang dapat dipanggil.



```
1 void main() {
2   List<Map<String, dynamic>> mahasiswa = [
3     {
4       'nim': '2205078',
5       'nama': 'Fathurraihan',
6       'matkul': ['PA', 'PBO', 'PPP']
8     },
9     {
10      'nim': '2205078',
11      'nama': 'Rizky',
12      'matkul': ['BASDAT', 'RPL']
13    }
14  ];
15
16  for (var mhs in mahasiswa) {
17    print("NIM : ${mhs['nim']}");
18    print("Nama : ${mhs['nama']}");
19    print("Matkul:");
20    for (var i = 0; i < mhs['matkul'].length; i++) {
21      print("- $i. ${mhs['matkul'][i]}");
22    }
23  }
24 }
```

Terminal Output:

```
PS C:\Users\Fathur Saputra\OneDrive\Documents\Coding\Dart\Colleges\exam-1\dasar-pemrograman-dart\dasar_pemrograman_dart\web> dart run no_2.dart
Matkul:
0. BASDAT
1. RPL
NIM : 2205078
Nama : Fathurraihan
Matkul:
- 0. PA
- 1. PBO
```