JOBSHEET 06

CUSTOM DOCUMENT DAN CUSTOM ERROR PAGE PADA NEXT.JS

PEMROGRAMAN BERBASIS FRAMEWORK

REIKA AMALIA SYAHPUTRI

2341720173

TI-3E / 19

TEKNOLOGI INFORMASI

Github:

https://github.com/ReikaAmalia/Pemrograman_Berbasis_Framework/tree/main/praktikum_06

D. Langkah Praktikum

Langkah 1 – Menjalankan Project

1. Buka folder project.
2. Jalankan:
3. npm run dev
4. Akses:
5. http://localhost:3000
6. Jika saat dirun ada kendala tampilan index lama tampil Uninstall package Tailwind

- npm uninstall tailwindcss postcss autoprefixer

```
PS D:\Pemograman_Framework\praktikum_06\my-app-06> npm uninstall tailwindcss postcss autoprefixer
npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
npm WARN EBADENGINE   package: 'eslint-visitor-keys@5.0.1',
npm WARN EBADENGINE   required: { node: '^20.19.0 || ^22.13.0 || >=24' },
npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v20.11.1', npm: '10.2.4' }
npm WARN EBADENGINE }

up to date, audited 350 packages in 3s

142 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

1 high severity vulnerability

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
```

- Hapus file config Tailwind
  1. tailwind.config.js
  2. postcss.config.js



Langkah 2 – Membuat Custom Document

- Masuk ke folder:
- Modifikasi pada folder pages _document.js
- Isi dengan kode berikut:

```
my-app-06 > src > pages > _document.tsx > ...
import { Html, Head, Main, NextScript } from 'next/document'

Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
export default function Document() {
  return (
    <Html lang="id">
      <Head />
      <body>
        <Main />
        <NextScript />
      </body>
    </Html>
  )
}
```

Periksa di Inspect Element bahwa atribut lang="id" sudah berubah.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id"> view-source scroll
```

Langkah 3 – Pengaturan Title per Halaman

1. Buka pages/index.js.
2. Tambahkan:

```
// import Link from "next/link";
import Head from 'next/head'
import Image from "next/image"
import { Inter } from 'next/font/google'
import styles from '@/styles/Home.module.css'
import Navbar from '@/components/index'
import AppShell from '@/components/Appshell'

const inter = Inter({ subsets: ['latin'] })

export default function Home() {
  return (
    <div>
      <head>
        <title>Praktikum Next.js Pages Router</title>
      </head>
      <h1>Praktikum Next.js Pages Router</h1> <br />
      <p>Mahasiswa D4 Pengembangan Web </p>
    </div>
  );
}
```

Refresh halaman dan perhatikan judul tab browser.



Langkah 4 – Membuat Custom Error Page (404)

- Di folder pages, buat file
- 404.tsx



- Isi kode:



- Akses URL yang tidak ada, misalnya:
  /dashboard



Langkah 5 – Styling Halaman 404

- Buat file:
- styles/404.module.scss



- Tambahkan style:



- Modifikasi kode pada pages/404.tsx:

```
404.tsx U    404.module.scss U ×    index.tsx ...\Appshell
my-app-06 > src > styles > 404.module.scss > .error
1   .error {
2     width: 100vw;
3     height: 100vh;
4     display: flex;
5     justify-content: center;
6     align-items: center;
7     flex-direction: column;
8
9     &_image {
10      width: 300px;
11    }
12  }
```

- Jalankan browser

- Jika dijalankan masih ada navbarnya , untuk itu lakukan Handling Navbar di Halaman 404

```
1  const disableNavbar = ["/auth/login", "/auth/register", "/404"];
```

- Jalankan browser

Langkah 6 – Menampilkan Gambar dari Folder Public

- Buka website https://undraw.co/ download png 404
- Cari 404 dan download png



- Simpan gambar not-found.png ke folder public/ dan rename agar memudahkan



- Modifikasi kode pada 404.tsx:

```
404.tsx U ×   404.module.scss U   index.tsx ...\Appshell M   page-not-found.png U   _document.tsx
my-app-06 > src > pages > 404.tsx > Custom404
1   import styles from '@/styles/404.module.scss'
2
    Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | ×
3   const Custom404 = () => {
4       return (
5           <div className={styles.error}>
6               <img src="/page-not-found.png" alt="404" className={styles.error_image} />
7               <h1>404 - Halaman Tidak Ditemukan</h1>
8               <p>Maaf, halaman yang Anda cari tidak ada.</p>
9           </div>
10      );
11  }
12
13  export default Custom404;
```

- Jalankan browser



E. Tugas Praktikum

Tugas 1 (Wajib)

Tambahkan:

- Judul halaman

```
<>
      <Head>
        <title>404 - Halaman Tidak Ditemukan</title>
        <meta
          name="description"
          content="Halaman yang Anda cari tidak tersedia."
        />
      </Head>
```

- Deskripsi singkat
  Tidak terlihat di halaman
  Dipakai untuk Google

```
<meta
          name="description"
          content="Halaman yang Anda cari tidak tersedia."
        />
```

Terlihat oleh user
Ditampilkan di layer

```
<div className={styles.error}>
        <h1 className={styles.error_title}>
          404 - Halaman Tidak Ditemukan
        </h1>

        <p className={styles.error_desc}>
          Maaf, halaman yang Anda cari mungkin telah dipindahkan atau tidak tersedia.
        </p>
```

Modifikasi pada file 404.module.scss

```styles.error_image
.error_title {
  font-size: 40px;
  font-weight: bold;
}

.error_desc {
  font-size: 16px;
  color: #555;
}
```

- Gambar ilustrasi

```
<img
        src="/page-not-found.png"
        alt="Halaman tidak ditemukan"
        className={styles.error_image}
      />
```

- Output



Tugas 2 (Wajib)

- Custom warna, font, dan layout halaman 404

```css
.error {
  width: 100vw;
  height: 100vh;
  background-color: #fef2f2; /* warna background lembut */
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  font-family: 'Poppins', sans-serif; /* custom font */
  text-align: center;
}

.error_title {
  font-size: 48px;
  font-weight: bold;
  color: #dc2626; /* merah */
  margin-bottom: 16px;
}

.error_desc {
  font-size: 18px;
  color: #374151; /* abu gelap */
  margin-bottom: 24px;
}

.error_image {
  width: 300px;
}
```

- Navbar tidak tampil di halaman 404

```jsx
import Navbar from "@/components/navbar";
import { useRouter } from "next/router";

// Daftar path yang tidak menampilkan Navbar
const disableNavbar = ["/auth/login", "/auth/register", "/404"];
type AppShellProps = {
    children: React.ReactNode;
}

const AppShell = (props:AppShellProps) => {
    const { children } = props;
    const { pathname } = useRouter();
    const router = useRouter();
    console.log(router);

    return (
        <main>
            {!disableNavbar.includes(pathname) && <Navbar />}
        {children}
        <footer style={{ marginTop: "20px" }}>
            <hr />
            <p> © 2026 - Praktikum Next.js</p>
        </footer>
        <div>
        </div>
        </main>
    );
    };

export default AppShell;
```

- Output



Tugas 3 (Pengayaan)

- Tambahkan tombol:
  "Kembali ke Home"
- Gunakan navigasi Next.js (Link)

Modifikasi pada 404.tsx

```
import Head from "next/head";
import styles from "@/styles/404.module.scss";
// TUGAS 3: KEMBALI KE HOME
import Link from "next/link";

const Custom404 = () => {
  return (
    <>
      <Head>
        <title>404 - Halaman Tidak Ditemukan</title>
        <meta
          name="description"
          content="Halaman yang Anda cari tidak tersedia."
        />
      </Head>

      <div className={styles.error}>
        <h1 className={styles.error_title}>
          404 - Halaman Tidak Ditemukan
        </h1>

        <p className={styles.error_desc}>
          Maaf, halaman yang Anda cari mungkin telah dipindahkan atau tidak tersedia.
        </p>

        <img
          src="/page-not-found.png"
          alt="Halaman tidak ditemukan"
          className={styles.error_image}
        />

    {/* TUGAS 3: TOMBOL KEMBALI KE HOME */}
        <Link href="/">
        <button className={styles.back_button}>
            Kembali ke Home
        </button>
        </Link>

      </div>
    </>
  );
};

export default Custom404;
```

Modifikasi pada 404.module.scss

```scss
.back_button {
  margin-top: 20px;
  padding: 10px 20px;
  background-color: #2563eb;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;
  font-size: 16px;
}

.back_button:hover {
  background-color: #1e40af;
}
```

Output





F. Pertanyaan Evaluasi

1. Apa fungsi utama _document.js?
   - Fungsi utama _document.js adalah untuk mengatur struktur dasar HTML pada aplikasi Next.js, seperti tag <html>, <head>, dan <body>. File ini biasanya digunakan untuk mengatur atribut global, misalnya menambahkan lang="id" pada tag <html>, atau menambahkan konfigurasi umum yang berlaku untuk seluruh halaman. Jadi, _document.js mengatur kerangka awal dokumen HTML sebelum halaman dirender.

2. Mengapa <title> tidak disarankan di _document.js?
   - Tag <title> tidak disarankan ditulis di _document.js karena file tersebut hanya dirender satu kali saat awal aplikasi dibuat. Jika <title> ditaruh di sana, maka judul tab browser akan sama untuk semua halaman dan tidak bisa berubah-ubah. Untuk mengatur judul setiap halaman secara dinamis, sebaiknya menggunakan komponen <Head> dari next/head di masing-masing file halaman.

3. Apa perbedaan halaman biasa dan halaman 404.js?
   - Halaman biasa adalah halaman yang dibuat sesuai dengan routing yang tersedia di folder pages, misalnya index.tsx atau about.tsx. Halaman tersebut akan tampil jika URL sesuai dengan file yang ada. Sedangkan halaman 404.js adalah halaman khusus yang otomatis ditampilkan ketika pengguna mengakses URL yang tidak tersedia atau tidak ditemukan. Jadi, halaman 404 berfungsi sebagai penanganan error ketika terjadi kesalahan pada alamat yang dimasukkan pengguna.

4. Mengapa folder public tidak perlu di-import?
   - Folder public tidak perlu di-import karena file di dalamnya sudah bisa diakses langsung melalui URL. Misalnya, jika ada gambar logo.png di dalam folder public, maka bisa dipanggil dengan /logo.png. Next.js secara otomatis menjadikan folder public sebagai folder statis, sehingga tidak perlu menggunakan import seperti pada file JavaScript atau komponen.