Mapa de Navegação e Wireframe



Disciplina: Projeto de Ideação de Software

Prof.ª Jeneffer Ferreira

O que é um mapa de navegação?

É uma representação visual da estrutura de um software, site ou aplicativo.



- principais telas ou páginas;



- organização das funcionalidades;



- conexões entre as telas;



- caminhos que o usuário pode percorrer;



- possibilidades de acesso, avanço e retorno.

O mapa de navegação mostra como as telas se organizam e se conectam.

Finalidade do mapa de navegação

O mapa de navegação ajuda a compreender:



quais telas serão necessárias;



como as telas estão relacionadas;



onde a navegação começa;



como acessar cada funcionalidade;



quais decisões alteram o caminho;



como o usuário poderá avançar ou retornar;



onde determinados percursos terminam.



Ele representa visualmente os caminhos possíveis dentro do sistema.

Exemplo: aplicativo acadêmico

Um aplicativo de organização acadêmica pode apresentar:



Continuação do exemplo



O mapa mostra como o usuário parte da página principal e acessa diferentes áreas do aplicativo.

Elementos de um mapa de navegação



Retângulos
representam telas ou páginas.



Setas
indicam os caminhos.



Losangos
representam decisões ou condições.



Linhas
demonstram conexões.



Rótulos
identificam ações e opções.



Início e término
delimitam o percurso.



Agrupamentos
representam módulos ou áreas relacionadas.



Esses elementos tornam a estrutura e os percursos do sistema mais fáceis de compreender.

Estrutura hierárquica

A navegação parte de uma tela principal para telas secundárias.



Essa estrutura é semelhante a uma árvore.

Estrutura sequencial

Na estrutura sequencial, o usuário precisa seguir uma ordem definida de etapas.

1. 

   Cadastro de uma conta

2. 

   Realização de uma compra

3. 

   Inscrição em um curso

4. 

   Preenchimento de um formulário

5. 

   Recuperação de senha



O usuário avança de uma etapa para a seguinte até concluir a tarefa.

Estrutura em rede

As telas possuem diferentes possibilidades de conexão.



O usuário pode acessar uma mesma tela por caminhos distintos.
Essa estrutura oferece maior liberdade de navegação.

Estrutura híbrida

Combina diferentes modelos de navegação.



Hierárquica
organiza áreas e telas em níveis.



Sequencial
conduz o usuário por etapas.



Em rede
oferece diferentes caminhos de acesso.



Estrutura híbrida
integra os três modelos conforme as necessidades do sistema.

É comum em sistemas complexos: algumas áreas seguem uma hierarquia, enquanto determinadas tarefas exigem uma sequência de etapas.

Mapa de navegação × fluxo do usuário


Mapa de navegação	Fluxo do usuário
Apresenta a estrutura geral	Representa uma tarefa específica
Mostra telas e conexões	Mostra etapas e decisões
Oferece uma visão ampla	Oferece uma visão detalhada
Abrange diferentes funcionalidades	Parte de um objetivo do usuário
Organiza o sistema	Explica como uma ação é realizada

O mapa mostra o sistema; o fluxo mostra o caminho para alcançar um objetivo.

Exemplo da diferença

Mapa de navegação

Mostra as áreas do sistema



Fluxo do usuário

Detalha o percurso para enviar uma atividade




Relação com protótipos

Mapa de navegação



Protótipos



Wireframes
Baixa fidelidade

Protótipos interativos

Definição de menus

Organização dos conteúdos

Planejamento das interações

Cada tela identificada no mapa poderá ser representada no protótipo.

Como elaborar um mapa de navegação

1. 
Identificar o público do software.

2. 
Definir os objetivos dos usuários.

3. 
Listar as principais funcionalidades.

4. 
Identificar as telas necessárias.

5. 
Agrupar telas relacionadas.

6. 
Definir a tela inicial.

7. 
Estabelecer as conexões.

8. 
Representar os caminhos com setas.

9. 
Verificar possibilidades de retorno.

10. 
Validar o mapa com usuários e equipe.



O mapa deve representar a estrutura do sistema e os caminhos de forma clara, lógica e validada.

Boas práticas

Um bom mapa de navegação deve:



utilizar nomes claros para as telas;



apresentar conexões compreensíveis;



evitar caminhos excessivamente longos;



manter consistência nos símbolos;



destacar a tela inicial;



considerar erros e alternativas;



permitir avanço e retorno;



apresentar apenas detalhes relevantes;



ser atualizado quando o projeto mudar.



Clareza, consistência e atualização tornam o mapa mais útil para toda a equipe.

Atividade prática



Considere a proposta do seu projeto.

Elabore um mapa de navegação contendo, pelo menos, as telas indicadas.





Utilize formas e setas para representar as telas e suas conexões.

O que é um wireframe?

Representação visual simplificada da interface de um software, site ou aplicativo.

Posição dos elementos

Organização do conteúdo

Funcionalidades disponíveis

Interação com a interface

Caminhos de navegação



O wireframe funciona como um esqueleto da interface.

Finalidade do wireframe

Planejar a interface antes do design visual e do desenvolvimento do software.




1. Quais informações serão apresentadas?
2. Qual conteúdo terá maior destaque?
3. Onde ficarão os botões e menus?
4. Como o usuário realizará uma tarefa?
5. Como as telas estarão conectadas?
6. A estrutura atende às necessidades dos usuários?

O wireframe permite avaliar e ajustar a estrutura da interface antes da implementação.

O que um wireframe representa?

Um wireframe pode representar:



Estrutura

- cabeçalho
- menu de navegação
- áreas de conteúdo
- rodapé

Conteúdo e interação

- campo de busca
- botões
- formulários
- imagens
- textos
- listas
- tabelas
- cartões

Estados e navegação

- mensagens de erro
- conexões entre diferentes telas

Os elementos são apresentados de forma simples, sem detalhes visuais definitivos.

Características de um wireframe



Formas geométricas simples

Poucos detalhes visuais

Cores neutras

Textos provisórios

Espaços reservados para imagens

Indicação de botões e campos

Organização dos elementos


Hierarquia das informações

Possíveis caminhos de navegação

Seu foco está na estrutura e no funcionamento, e não na aparência final.

Exemplo de representação


Tela de login



Não é necessário definir cores, imagens ou efeitos visuais definitivos.


Níveis de fidelidade

Os wireframes podem apresentar diferentes níveis de detalhamento.



Baixa fidelidade

representação rápida e simples.



Média fidelidade

estrutura mais organizada e detalhada.



Alta fidelidade

representação próxima da interface final.

Objetivo


Tempo disponível

Etapa do projeto

O nível de fidelidade deve ser escolhido conforme a necessidade do projeto.

Wireframe de baixa fidelidade

Apresenta a ideia inicial da tela.



Características


- pode ser feito à mão;
- utiliza formas simples;
- possui poucos detalhes;
- pode conter anotações;
- é produzido rapidamente;
- permite alterações com facilidade;
- favorece a discussão de diferentes ideias.

É muito utilizado nas etapas iniciais da ideação.

Wireframe de média fidelidade







Estrutura mais organizada

Dimensões mais próximas das reais

Organização consistente

Textos mais representativos

Identificação dos componentes

Hierarquia das informações


Diferentes estados da interface

Conexões entre as telas

Permite avaliar a interface com mais clareza, sem definir completamente o design visual.

Wireframe de alta fidelidade

- Conteúdo próximo do real
- Dimensões precisas
- Componentes definidos
- Espaçamentos planejados
- Comportamento das interações
- Elementos próximos da versão final




Wireframe



Mockup ou protótipo de alta fidelidade

Com cores, tipografia, imagens e identidade visual completas, o artefato se aproxima de um mockup ou protótipo.

Wireframe × mockup × protótipo



Wireframe

- Representa a estrutura
- Utiliza elementos simples
- Prioriza organização e conteúdo
- Pode não ser interativo
- É usado no planejamento inicial



Mockup

- Representa a aparência
- Aplica cores e identidade visual
- Prioriza o design visual
- Geralmente é estático
- Mostra como a interface ficará



Protótipo

- Simula a interação
- Permite executar tarefas
- Prioriza o comportamento
- Geralmente é interativo
- Mostra como a interface funcionará

Estrutura → Aparência → Funcionamento

Wireframe e mapa de navegação


Mapa de navegação

Apresenta a organização geral das telas e suas conexões.



Wireframe

Apresenta a organização dos elementos dentro de cada tela.



Exemplo

1. O mapa indica quais telas fazem parte do sistema.
2. O wireframe mostra onde cada elemento ficará nas telas.

Os dois artefatos são complementares.


Wireframe e fluxo do usuário

Fluxo do usuário
Etapas necessárias para atingir um objetivo.

Wireframe
Telas utilizadas durante o percurso.

Exemplo: envio de atividade

1 Login → 2 Disciplina → 3 Atividade → 4 Anexar arquivo → 5 Confirmar envio











Fluxo e wireframes são complementares.

Vantagens do wireframe

- Desenvolver ideias rapidamente
- Alterações com baixo custo
- Comparar diferentes soluções
- Obter feedback antecipado
- Identificar problemas de usabilidade



- Validar a organização do conteúdo
- Melhorar a comunicação da equipe
- Envolver usuários no processo
- Planejar o protótipo
- Reduzir riscos antes da implementação

Idear, validar e melhorar antes de desenvolver.

Como elaborar um wireframe

1. Definir o objetivo da tela.
2. Identificar o perfil do usuário.
3. Determinar a tarefa principal.
4. Listar as informações necessárias.
5. Definir os elementos da interface.
6. Organizar a hierarquia do conteúdo.
7. Posicionar menus, campos e botões.
8. Representar as ações disponíveis.
9. Criar as telas relacionadas.
10. Revisar e validar a proposta.

O wireframe deve organizar conteúdo, elementos e ações de acordo com os objetivos do usuário.

Hierarquia das informações

A hierarquia visual define a ordem em que os elementos devem ser percebidos.



O wireframe deve destacar:

- conteúdo principal;
- ações mais importantes;
- informações secundárias;
- opções de navegação;
- mensagens de confirmação;
- avisos e mensagens de erro.

Elementos importantes devem ocupar posições de destaque e possuir identificação clara.

Navegação no wireframe

Acessar outras telas

Avançar ou retornar

Corrigir um erro

Retornar à página inicial



Abrir um menu

Cancelar uma operação

Confirmar uma ação

Sair do sistema

Os botões e links devem apresentar rótulos claros e coerentes com a ação realizada.


Estados da interface

Uma mesma tela pode apresentar diferentes estados.

Estado inicial




Carregamento




Ausência de conteúdo



Sucesso




Erro




Campo obrigatório não preenchido




Conexão indisponível



Resultado de uma busca



Confirmação de uma ação



Considerar esses estados torna a proposta mais completa.

Boas práticas para wireframes

1. Priorizar as necessidades do usuário.
2. Apresentar uma tarefa principal por tela.
3. Utilizar rótulos compreensíveis.
4. Manter consistência entre as telas.
5. Evitar excesso de elementos.
6. Respeitar a hierarquia das informações.
7. Prever opções de avanço e retorno.
8. Considerar diferentes estados.
9. Ser simples de compreender.
10. Permitir alterações antes da implementação.

Um bom wireframe deve ser claro, consistente, centrado no usuário e fácil de ajustar.

Erros comuns

Entre os erros mais frequentes estão:



concentrar-se primeiro nas cores;



tentar criar o design final;



inserir elementos sem finalidade;



apresentar informações em excesso;



utilizar rótulos vagos;



não indicar os caminhos de navegação;



esquecer mensagens de erro;



ignorar as necessidades do usuário;



criar telas sem relação com os objetivos;



não validar o wireframe.



O wireframe deve priorizar estrutura, clareza, navegação e necessidades reais dos usuários.

Validação do wireframe

- A finalidade de cada tela está clara?
- As informações necessárias estão presentes?
- Os botões possuem rótulos compreensíveis?
- O usuário consegue identificar a próxima ação?
- É possível avançar, retornar ou cancelar?




- Os caminhos de navegação são coerentes?
- Existem elementos desnecessários?
- A interface permite concluir a tarefa?
- Foram considerados erros e situações alternativas?

Validar antes de implementar reduz problemas e retrabalho.

Exemplo prático

Aplicativo de organização acadêmica




A posição dos elementos deve facilitar o acesso às tarefas mais importantes.


Atividade prática


Considere a proposta do seu projeto de software.

Elabore wireframes de, pelo menos:


1. 
Tela de login ou acesso

2. 
Página inicial

3. 
Funcionalidade principal

4. 
Perfil do usuário

5. 
Configurações

6. 
Confirmação ou erro

Para cada tela:

1. 
Identifique o seu objetivo.

2. 
Indique os principais elementos.

3. 
Represente os botões e campos.

4. 
Mostre as opções de navegação.

5. 
Indique a conexão com as demais telas.



Entrega: conjunto de wireframes conectados e coerentes com os objetivos do projeto.