# Catalogue visuel

## des Kristals

Des structures distinctes pour des connaissances distinctes. Des archétypes, des exemples situés et une grammaire visuelle commune.

**19 archétypes · 5 profils d’usage · 10 motifs visuels · 14 assemblages**

## La grammaire graphique


| | |
|---|---|
| **Linéaire** | Suite ordonnée d’étapes ou de transformations. |
| **Linéaire avec embranchements** | Chaîne principale avec bifurcations, exceptions et décisions. |
| **Noyau et satellites** | Un centre relie des observations, preuves, états ou pièces satellites. |
| **Grappe / constellation** | Plusieurs petits ensembles liés, sans hiérarchie centrale stricte. |
| **Arbre / taxonomie** | Hiérarchie ramifiée du général vers le particulier. |
| **Ligne du temps** | Événements, états ou décisions placés dans la durée. |
| **Matrice / tableau d’état** | Comparer des éléments selon plusieurs dimensions ou critères. |
| **Dossier / casefile** | Un dossier central contenant pièces, notes, évaluations et suivis. |
| **Multicouche** | Même sujet vu à travers plusieurs couches ou interprétations. |
| **Réseau / fédération** | Plusieurs nœuds autonomes reliés par des liens de référence ou de coordination. |

**Lecture / intégrité**

Les diagrammes représentent des spécimens fictifs. Ils ne sont ni preuves, ni contrats logiques, ni décisions autorisées. Les droits, sources et frontières relèvent des Kristals réels.

## ARK-01 Référentiel sémantique

Savoirs, entités, propriétés, relations et contextes sourcés.





**STRUCTURE** Concepts, entités et relations regroupés en noyaux thématiques interreliés.

**USAGES** base de connaissances réutilisable · référentiel de concepts · noyau sémantique multiusage

Motif : référentiel en grappe

## ARK-02 Fédération / topologie

Parent, enfants et frontières d’ownership avec états référencés.





**STRUCTURE** Sous-ensembles autonomes reliés par topologie, appartenance ou délégation.

**USAGES** fédération de sites · campus · réseau de sous-systèmes

Motif : réseau fédéré

## ARK-03 Carte de jalons et de preuves

Carte de carrefours, frontières atteintes et extrémités; références vers les preuves déjà faites ailleurs.





**STRUCTURE** Carrefours, points terminaux et liens abrégés vers preuves déjà validées ailleurs.

**USAGES** cartographie de démonstrations · atlas de preuves · carte d'arrimage

Motif : carte de jalons

## ARK-04 Procédure / protocole

Décrit préconditions, opérations, branches, ordre partiel, résultats et exceptions.





**STRUCTURE** Étapes normées, préconditions, exceptions, rôles et issues possibles.

**USAGES** environnement protocolaire · procédure métier · playbook opérationnel

Motif : séquence conditionnelle

## ARK-05 Compilation / collection

Choisit, ordonne, annote et compare des unités de savoir sans nécessairement les posséder.




**STRUCTURE** Une compilation regroupe des éléments relativement autonomes sous une cohérence éditoriale.

**USAGES** livre de recettes · anthologie · collection thématique

Motif : collection éditoriale

## ARK-06 Mémoire de recherche

Suit connaissance établie, hypothèses, essais, résultats et obligations.





**STRUCTURE** Questions, hypothèses, pistes, sources et résultats se sédimentent dans le temps.

**USAGES** carnet de recherche · dossier d’étude · journal d’exploration

Motif : mémoire évolutive

## ARK-07 Invariant / théorie formelle

Expose invariants, formulations, conséquences, témoins, réfutations et vérifications.





**STRUCTURE** Définitions, axiomes, invariants, théorèmes et dépendances conceptuelles.

**USAGES** corpus théorique · modèle formel · règles invariantes

Motif : arbre théorique

## ARK-08 Diagnostic causal

Rassemble structure, modes de panne, observations et tests différenciants.





**STRUCTURE** Un problème central relie symptômes, causes possibles, tests et conclusions locales.

**USAGES** troubleshooting de système · diagnostic de panne · analyse causale

Motif : hub de diagnostic

## ARK-09 Modèle multiplexe / organisations

Réseaux de rôles, institutions, ressources et règles selon des couches et échelles distinctes.




**STRUCTURE** Même réalité organisée sur plusieurs couches ou plans de relation.

**USAGES** organisations complexes · relations sociales · vues multi-niveaux

Motif : structure multicouche

## ARK-10 Parcours pédagogique

Objectifs, prérequis, séquences, exercices et évaluations reliés à des savoirs externes.




**STRUCTURE** Suite d’étapes d’apprentissage, avec jalons, ressources et bifurcations possibles.

**USAGES** curriculum · progression d’apprentissage · itinéraire pédagogique

Motif : parcours séquencé

## ARK-11 Registre événementiel / chronologie

Événements successifs, révisions, validités temporelles et relations historiques.





**STRUCTURE** Événements et changements consignés dans leur ordre ou leur datation.

**USAGES** chronologie · journal d’activité · audit temporel

Motif : ligne du temps

## ARK-12 Interprétations multicouches

Sépare calculs/formes reproductibles et interprétations, comparaisons ou hypothèses.





**STRUCTURE** Une même base peut recevoir plusieurs lectures, analyses ou interprétations distinctes.

**USAGES** analyses comparées · superposition d’interprétations · lecture multiangle

Motif : couches d’interprétation

## ARK-13 Univers / œuvres / médias

Référents d’univers, œuvres, événements fictifs, manifestations médiatiques et correspondances.




**STRUCTURE** Univers, œuvres, personnages, médias et déclinaisons reliés comme constellation.

**USAGES** lore · franchise · corpus créatif

Motif : constellation narrative

## ARK-14 Simulation / transitions

Établit règles de changement d’état et scénarios reproductibles.





**STRUCTURE** États, transitions, paramètres et scénarios de passage.

**USAGES** simulation de systèmes · transitions d’état · scénarios d’évolution

Motif : chaîne d’états

## ARK-15 Composition hybride / sous-systèmes

Assemble plusieurs formes natives sans fusionner leurs propriétaires ni la couche opérationnelle.





**STRUCTURE** Assemblage de plusieurs sous-systèmes de nature différente, chacun gardant son rôle.

**USAGES** système composite · MediKristal partiel · orchestration inter-modèles

Motif : assemblage hybride

## ARK-16 Déposition / témoignage

Recueillir et conserver des récits attribués, leurs circonstances de collecte, versions, supports originaux, transcriptions, corrections et provenances, sans convertir les propos en faits établis.





**STRUCTURE** Déclarations, supports, transcriptions, signatures, versions et évaluations distinctes.

**USAGES** prise de témoignage · dossier de déposition · recueil déclaratif

Motif : dossier de déposition

## ARK-17 Taxonomie / classification naturelle

Arbre de classification pour cartographier espèces, types, catégories ou éléments du vivant et de la nature.




**STRUCTURE** Une racine se ramifie en catégories de plus en plus spécifiques, avec synonymes et variantes.

**USAGES** taxonomie du vivant · classification d’objets naturels · cartographie d’espèces

Motif : arbre taxonomique

## ARK-18 État de systèmes / parc technique

Structure pour décrire l’état courant et l’historique essentiel de systèmes, équipements ou environnements techniques.




**STRUCTURE** Chaque système est observé selon plusieurs dimensions, avec éventuellement des dates et des écarts.


**USAGES** inventaire d’état de systèmes · tableau de santé technique · suivi de parc

Motif : matrice d’état

ARK-19

## Dossier de suivi / casefile

Dossier structuré pour suivre une personne, un employé, un dossier RH ou un cas opérationnel dans la durée.




**STRUCTURE** Un dossier central accueille notes, événements, pièces, actions et évaluations distinctes.

**USAGES** suivi d’employé · dossier RH · suivi de cas

Motif : dossier de suivi

PRF-01

## Troubleshooting de système

Analyser symptômes, hypothèses, tests et historique pour résoudre un problème technique.





**STRUCTURE** Un nœud-problème central relie les observations, les causes possibles, les tests et les états observés.

**USAGES** support technique · pannes intermittentes · analyse de défaillances

Assembler : diagnostic-causal, registre-evenementiel, etat-systemes, composition-hybride

## PRF-02 Environnement protocolaire

Décrire étapes, rôles, préconditions, exceptions et documents d’un protocole opératoire.





**STRUCTURE** Un protocole linéaire comporte bifurcations, exceptions, escalades et traces d’exécution séparées.

**USAGES** protocoles médicaux · police ops · SOP industrielles

Assembler : procedure-protocole, registre-evenementiel, simulation-transition

## PRF-03 Taxonomie de la nature

Classifier espèces, éléments, catégories naturelles ou objets d’observation.





**STRUCTURE** Une racine se ramifie en catégories, sous-catégories et spécimens avec synonymes et variantes.

**USAGES** faune et flore · minéraux · classes d’objets naturels

Assembler : taxonomie-classification, referentiel-semantique

## PRF-04 État de systèmes

Conserver et comparer l’état de plusieurs systèmes sur plusieurs dimensions.





**STRUCTURE** Les systèmes occupent les lignes; les dimensions d’état, les colonnes; la temporalité demeure distincte.

**USAGES** parc de serveurs · machines personnelles · état de déploiements

Assembler : etat-systemes, registre-evenementiel

## PRF-05 Dossier de suivi d’employé

Suivre un employé ou un dossier RH via pièces, notes, actions, rencontres et évaluations.




**STRUCTURE** Un dossier central relie documents, rencontres, suivis, témoignages et actions décidées, sans les fusionner.

**USAGES** suivi RH · dossier d’accompagnement · dossier d’intervention

Assembler : dossier-suivi, registre-evenementiel, deposition-temoignage