GITHUB · API-KULCS

API-KULCS A GITHUBON?

Mi történik, ha a .env fájl bekerül egy publikus repóba.

Lapozz →

A KOCKÁZAT



BÁRKI *LÁTHATJA.*

Ha a repó publikus, a **.env** fájlban lévő API-kulcsot bárki megnyithatja és kimásolhatja.

PUSH PROTECTION



CSAK RÉSZBEN VÉD.

A GitHub publikus repóknál **alapból megállítja a feltöltést**, ha ismert kulcsot talál. De ezt tovább lehet engedni, és nem minden kulcsot ismer fel.

GitHub Blog · 2024. febr. 29.



TÖRÖLTED?

OTT MARAD.

Ha csak egy új commitban törlöd a fájlt, a kulcs **a korábbi commitokban, a forkokban és a klónokban** is megmarad.

GitHub Docs · Removing sensitive data

MIT TEGYÉL



ELSŐ LÉPÉS:

ÚJ KULCS.

A GitHub szerint először **vond vissza a kulcsot, és kérj újat**. Utána a .env kerüljön a .gitignore-ba, a kulcs pedig a tárhelyed környezeti változói közé.

GitHub Docs · Removing sensitive data

AI-JAL ÉPÍTETTED AZ APPODAT?

SZÍVESEN

ÁTNÉZEM.

Írj nekem.