GITHUB · API-KULCS

API-KULCS A GITHUBON?



Lapozz →

A KOCKÁZAT

02

BÁRKI LÁTHATJA.

Publikus repóban a .env fájlt bárki megnyithatja, és kimásolhatja belőle a kulcsot.




PUSH PROTECTION

03

CSAK *RÉSZBEN* VÉD.

A GitHub alapból megállítja a feltöltést, ha ismert kulcsot talál. De tovább lehet engedni, és nem minden kulcsot ismer fel.

GitHub Blog · 2024. febr. 29.




A COMMIT-TÖRTÉNET

04

TÖRÖLTED? OTT MARAD.

Az új commit nem törli a régit: a kulcs a korábbi commitokban, forkokban és klónokban is megmarad.

GitHub Docs · Removing sensitive data



MIT TEGYÉL

05

ELSŐ LÉPÉS: *ÚJ KULCS.*

A GitHub szerint először a kulcsot kell visszavonni és lecserélni.

GitHub Docs · Removing sensitive data

1. Vond vissza a régi kulcsot
2. Kérj újat a szolgáltatótól
3. .env → .gitignore
4. Új kulcs a tárhely környezeti változóiba

ELŐSZÖR EZ!

AI-JAL ÉPÍTETTED AZ APPODAT?

SZÍVESEN *ÁTNÉZEM.*

Megnézem, hol lehet kint egy kulcs vagy jelszó.



Írj nekem →