

Implémenter un style sur une page

Réplique de booking.com

Problème à résoudre

Le chapitre HTML s'est terminé par un projet visant à créer une réplique de Booking.com en utilisant uniquement HTML. Nous voulons maintenant donner un peu de style à cette page, grâce à CSS, comme ceci :

AVANT

Booking

- [Séjours](#)
- [Vols](#)
- [Location de Voiture](#)


Destination :

Date d'arrivée :

Date de départ :

Nombre de voyageurs :

[Hotel Formule 1](#)




Note : 8,4

Equipements :

- Climatisation
- Parking

Tarif : 56 € par nuit

[Hotel Novotel](#)




Note : 7,5

Equipements :

- Climatisation
- Parking

Tarif : 72 € par nuit

[Bed & Breakfast](#)



Note : 9,1

Equipements :

- Climatisation
- Parking

Tarif : 63 € par nuit

Booking - Copyright 2020

BOOKING

APRES

• [Séjours](#)

• [Vols](#)

• [Location de Voiture](#)


Destination :

Date d'arrivée :

Date de départ :

Nombre de voyageurs :

[Hotel Formule 1](#)




Note : 8,4

Equipements :

- Climatisation
- Parking

Tarif : 56 € par nuit

[Hotel Novotel](#)




Note : 7,5

Equipements :

- Climatisation
- Parking

Tarif : 72 € par nuit

[Bed & Breakfast](#)



Note : 9,1

Equipements :

- Climatisation
- Parking

Tarif : 63 € par nuit

Booking - Copyright 2020

Pour que nous repartions de la même version du site HTML (qui correspond au “AVANT” ci-dessus), téléchargez le code source joint à cet exercice.

Attention, il est interdit de toucher à un seul fichier autre que style.css.

La balise `<link rel="stylesheet" href="style.css">` qui permet d’inclure style.css dans notre fichier HTML est déjà incluse dans le fichier HTML, donc il n’y a vraiment rien à modifier en dehors du fichier CSS.

Pistes de solutions

Pour implémenter ce style, le contenu du fichier CSS va être donné en français ci-dessous, à vous de vous entraîner à écrire tout ceci en langage CSS :

- Style sur la balise `<body>`
 - La police est en Arial
 - Le margin et padding sont à 0 pixels
- Style sur la balise `<header>`
 - La police est blanche en taille 30 pixels
 - Le fond est bleu
 - Le text-transform est à “uppercase” pour mettre en majuscules
 - Le padding est de 30px
 - Le texte est aligné au centre grâce à la propriété “text-align” qui vaut “center”
- Style sur la balise `<nav>`
 - La couleur de fond est “lightblue”
 - Le padding est de 20 pixels en haut et en bas, et de 0 pixel à gauche et droite
- Style sur la balise ``
 - La marge est de 0px pour supprimer l’espace entre le bandeau du header et le menu
- Style sur la balise `<aside>`
 - Le fond est orange
 - La bordure est noire et fait 1 pixel de large
 - Le padding est de 20 pixels
 - La largeur de la boîte est définie sur 300 pixels
 - La marge est de 20 pixels en vertical (haut/bas) et définie sur “auto” en horizontal (gauche/droite) afin de centrer la boîte orange à l’écran
- Style sur la balise `<article>`

- La marge des <article> est la même que <aside> (20px vertical + centré horizontal)
- Le padding est de 40px
- La largeur de la boîte est de 500px
- La couleur de fond est "lightgrey"
- La bordure est arrondie avec un rayon de 10 pixels (propriété "border-radius")
- Footer
 - Le footer a un fond noir
 - L'écriture est centrée (text-align) et de couleur blanche
 - Le padding est de 40 px