

Guía Maestra de Arquitectura, Componentes y Replicabilidad UI/UX

Especificación técnica completa para replicar la estructura, jerarquía, micro-interacciones y comportamiento responsivo con soporte de paletas y colores dinámicos (White-Label / Multimarca).

Versión: 2.0 (Fusión Escénica + Luxury)	Compatibilidad: Vue 3 / React / HTML5 + Bootstrap 5
Esquema de Color: Agnóstico (Tokens Dinámicos)	Tipografía: Display + Sans Justificado
Breakpoints: Mobile First (375px a 1440px+)	Tematización: Dark Mode & Light Mode Nativos

Objetivo del documento: Esta guía describe los principios de diseño, la estructura de componentes, las fórmulas de espaciado, las reglas tipográficas y las animaciones para replicar la experiencia visual moderna del sitio. Dado que **los colores son 100% dinámicos y dependientes de cada marca o página**, se especifican a través de un sistema abstracto de tokens CSS (variables de color primario, secundario, acento, superficies, bordes y contrastes).

Principio Rector: Separar estrictamente la *Estructura y Comportamiento* de la *Paleta Cromática*. La identidad visual se transfiere de forma instantánea al inyectar únicamente 3 variables de marca y 4 variables de superficie en el CSS raíz.

1. Arquitectura de Tokens Dinámicos & Sistema Agnóstico

Para que el diseño sea reutilizable en cualquier marca o proyecto sin depender de una paleta fija, el sistema desacopla los valores hexadecimales duros y los organiza en **cuatro capas semánticas de variables CSS**:

Capa de Token	Propósito y Definición	Ejemplo de Asignación
--brand-primary --brand-secondary	Color primario de la marca y color secundario para contrastes y acentos de acción.	Inyectado vía tema o CMS. <i>Ej: Oro (#c5a880) o Índigo (#4f46e5)</i>
--brand-accent	Tono vibrante o láser para badges, orbes, focos de luz e indicadores de estado en vivo.	<i>Ej: Cian eléctrico (#22d3ee) o Esmeralda</i>
--surface-base --surface-card --surface-alt	Fondos de página, tarjetas flotantes y secciones alternadas (calculados según Dark/Light mode).	Dark: #070814 / #0f1026 Light: #faf8f5 / #ffffff
--card-border --card-shadow	Delimitación física y profundidad tridimensional para tarjetas y barras de herramientas.	Dark: rgba(255,255,255,0.08) Light: rgba(0,0,0,0.06)

2. Jerarquía Tipográfica y Reglas de Alineación

La elegancia del estilo radica en el contraste entre **titulares monumentales contorneados** y **cuerpos de texto estrictamente justificados**.

- **Titular Monumental (Hero Giant Title):** Tipografía display con tracking cerrado (letter-spacing: -0.035em). Combina líneas rellenas con palabras huecas o con contorno (-webkit-text-stroke: 1px o color atenuado) para dar sensación de escenario de festival.
- **Eyebrow Luxury Badge:** Micro-etiqueta superior en mayúsculas (9px a 11px) con estrella o glifo (★), fondo translúcido y borde satinado con letter-spacing: 0.14em.
- **Regla Maestra de Justificación:** Todos los párrafos y textos explicativos (lead, pilares, descripciones de catálogo, manifiesto, testimonios y leyes) deben aplicar text-align: justify; text-justify: inter-word; text-align-last: left; hyphens: auto; para lograr márgenes limpios y profesionales.
- **Preservación de Títulos y Badges:** Encabezados centrales (.text-center) y tarjetas de llamado a la acción mantienen su alineación centrada o a la izquierda para preservar la simetría.

3. Especificaciones Anatómicas de Componentes Clave

A. Navbar Flotante Satinado (Glassmorphism)

Barra fija superior con backdrop-filter: blur(20px). En mobile se apoya en un menú colapsable reactivo que conmuta entre icono de tres barras (☰) e icono de cierre (X). Al cambiar de ruta o presionar enlaces, el menú se cierra automáticamente.

B. Hero Section de Dos Columnas con Preview Flotante

Columna izquierda con Eyebrow Badge, Gran Titular de impacto, párrafo justificado y doble botón (CTA Primario con gradiente y CTA Secundario Glass). Columna derecha con tarjeta flotante de vista previa que incluye indicador pulsante .live-dot, imagen de producción y botón de redirección directa al detalle.

C. Barra de Estadísticas y Confianza (Trust Bar)

Franja horizontal compacta de 4 columnas que destaca trayectoria (años, eventos, cobertura). Números en fuente display de 24-28px y etiquetas en mayúsculas pequeñas (11px).

D. Carrusel Infinito Orgánico de Marcas (Marquee Ticker)

Cinta continua que desliza logotipos/pills de marcas asociadas a velocidad constante (animación CSS marquee-scroll 32s linear infinite). Aplica máscara de degradado en los extremos laterales y se pausa al pasar el cursor (:hover { animation-play-state: paused; }).

E. Grilla de los 4 Pilares de Excelencia

Matriz de 4 tarjetas con índice numérico superior (01 / CATEGORÍA), título conciso y párrafo justificado. Superficie con sutil elevación vertical al interactuar (translateY(-4px)).

F. Catálogo Técnico con Filter Chips Dinámicos

Barra de control superior con chips interactivos redondeados (border-radius: 999px). Las tarjetas visuales (.stage-card) presentan una ventana fotográfica con overlay oscuro inferior y botón interactivo 'Ver especificaciones técnicas' con modal.

G. Manifiesto Escénico con Orbe Holográfico Interactivo

Contenedor asimétrico con índice lateral (ORION / 01), bloque de texto editorial y una esfera holográfica lateral con gradiente radial difuso y animación de rotación suave.

H. Platform Paths (Recorridos por Tipo de Audiencia)

División modular en 3 rutas (ej. Corporativo, Festivales, Bodas Boutique). Cada tarjeta posee kicker de especialidad, título en 2 líneas, resumen y botón con flecha.

I. Módulo de Leyes / Certificaciones / Beneficios Institucionales

Tarjeta envolvente con listón vertical distintivo en el lateral izquierdo, badge de beneficio fiscal o certificación, texto detallado de adjudicación y credencial oficial alineada a la derecha.

J. Formulario de Cotización 'Luxury Box'

Caja centralizada con borde definido y padding amplio (clamp de 24px a 48px). Inputs limpios con foco brillante y botón de envío principal.

4. Micro-interacciones, Luces y Animaciones

Efecto / Micro-interacción	Implementación CSS / Código	Uso Recomendado
Live Dot Pulse (Indicador en vivo)	<pre>@keyframes pulse-dot { 0%, 100% { transform: scale(1); opacity: 1; } 50% { transform: scale(1.25); opacity: 0.6; } }</pre>	En tarjetas de eventos en vivo, transmisiones o badges de disponibilidad.
Hover Lift con Sombra Suave	<pre>transition: all 0.25s ease; :hover { transform: translateY(-3px); box-shadow: 0 12px 30px rgba(...); }</pre>	En botones principales, chips de filtro, tarjetas de pilares y marcas.
Orbe Holográfico	<pre>background: radial-gradient(circle, var(--brand-accent), transparent 70%); filter: blur(30px); animation: rotate-orb 12s infinite;</pre>	Fondos de sección, elementos decorativos en manifiesto o hero.
Borde Gradiente Dinámico	<pre>border-bottom: 2px solid; border-image: linear-gradient(90deg, var(--brand-primary), var(--brand-accent)) 1;</pre>	Indicador de pestaña activa en navbar y cabeceras.

5. Sistema de Breakpoints & Adaptabilidad Móvil

Dispositivo / Viewport	Breakpoint CSS	Comportamiento Estructural
Desktop Grande / TV	> 1200px	Grid de 4 columnas en pilares, 3 en catálogo, hero con tarjeta lateral de preview flotante visible.
Laptop / Tablet Horizontal	992px a 1199px	Contenedores ajustados al 95% de ancho, menú horizontal compacto.
Tablet Vertical / Mobile Grande	768px a 991.98px	Navbar colapsa a menú flotante tipo tarjeta satinada. La preview flotante del Hero se oculta para dar prioridad al titular.
Mobile Estándar	< 767.98px	Pilares y paths pasan a 1 columna. Titular escala dinámicamente con clamp(32px, 8.2vw, 46px). Toolbar de filtros en modo apilado vertical.
Mobile Compacto (iPhone SE / 360px)	< 480px	Paddings reducidos a 16-20px para evitar desbordes laterales. Mosaico de fotos en columna única y botones de acción siempre visibles.

6. Checklist Rápido para Replicar en un Nuevo Sitio

- 1. Definir los tokens de marca:** Configurar las variables `--brand-primary`, `--brand-secondary` y `--brand-accent` en el archivo de estilos raíz.
- 2. Configurar el switch Dark/Light:** Crear la clase o atributo `[data-bs-theme='dark']` y `[data-bs-theme='light']` mapeando las variables de superficie (`--surface-base`, `--surface-card`, `--bs-body-color`).
- 3. Importar fuentes Display y Sans:** Asignar una fuente display geométrica o de impacto para títulos (`--shell-display`) y una sans-serif legible para cuerpo (`--shell-font`).
- 4. Establecer justificación global:** Añadir la regla de p { text-align: justify; text-justify: inter-word; text-align-last: left; hyphens: auto; }.
- 5. Implementar el Navbar reactivo:** Usar un estado booleano nativo para controlar la apertura y cierre del menú sin depender de scripts externos.
- 6. Ensamblar los bloques modulares:** Hero con Eyebrow -> Trust Bar -> Marquee Infinito -> 4 Pilares -> Catálogo con Chips -> Manifiesto con Orbe -> Platform Paths -> Testimonios -> Formulario Luxury Box -> Footer de 4 columnas.
- 7. Validar en viewports móviles:** Probar en pantallas de 375px y 390px confirmando que no existan desbordes horizontales (`overflow-x: hidden` en body).

Conclusión de Replicabilidad: Siguiendo esta guía, cualquier desarrollador o diseñador puede reproducir la estructura visual, interactividad y nivel de detalle de esta plataforma en cualquier marca o cliente, cambiando únicamente las variables de color en la capa de tokens.