

Веб-приложение для составления кулинарных рецептов

Подготовил: Романов Никита Сергеевич

Группа: ИКБО-11-23

Преподаватель: Беляев Павел Вячеславович

Цели и задачи проекта

1 Анализ предметной области

Изучение цифровых кулинарных сервисов

2 Анализ конкурентов

Исследование функционала и недостатков


3 Формирование требований

Определение функций и характеристик приложения

4 Разработка концепции


Структура и логика работы приложения

Конкурентные решения




AllRecipes

Поиск по ингредиентам,
рейтинги, фото




Yummly

Поиск с диетическими
фильтрами, список покупок



Едим Дома

Русскоязычный сервис с
большим каталогом



Cookpad

Социальная платформа с
рецептами пользователей

Достоинства и недостатки конкурентов

Достоинства

- Интуитивный интерфейс
- Поиск по нескольким критериям
- Добавление в избранное
- Подробные описания и фото

Недостатки

- Регистрация для полного доступа
- Ограниченный функционал бесплатно
- Неудобный выбор ингредиентов

Требования к продукту



Функциональные


Выбор категории, ингредиентов, список рецептов, избранное



Нефункциональные

Простой интерфейс, быстродействие, кроссбраузерность,
расширяемость

Концепция продукта



Выбор технологий и инструментов

React

Компонентный интерфейс, реактивность

TypeScript

Строгая типизация, надежность кода


React Router

Маршрутизация страниц

LocalStorage

Хранение данных без сервера

Дизайн сайта



- Теплые цвета: бежевый, коричневый, белый
- Простая навигация и выделение элементов
- Адаптация под мобильные устройства
- Использование иконок и фоновых изображений

Реализация функций

1

RecipeContext

Управление состоянием: избранное

```
const addToFavorites = (recipe: Recipe) => {
  setFavoriteRecipes(prev => {
    if (prev.some(r => r.title === recipe.title)) return prev;
    return [...prev, recipe];
  });
};

const removeFromFavorites = (recipeTitle: string) => {
  setFavoriteRecipes(prev => prev.filter(recipe => recipe.title !== recipeTitle));
};
```

2

CategoryGrid

Выбор категории блюда

```
const handleCategorySelect = (categoryId: string) => {
  if (selectedCategory === categoryId) {
    setSelectedCategory('');
  } else {
    setSelectedCategory(categoryId);
  }
};

return (
  <div className="categories__container">
    {categories.map((category, index) => (
      <div key={category.id} className={`category category--position-${index + 1}`}>
        <div
          className={`category__card ${selectedCategory === category.id ? 'category__card--selected' : ''}`}
          onClick={() => handleCategorySelect(category.id)}
        >
          <img src={category.imgSrc} alt={category.name} className="category__image" />
        </div>
        <h2 className="category__title">{category.name}</h2>
      </div>
    ))}
  </div>
);
```

3

ProductGrid

Выбор ингредиентов с кликабельными карточками

```
const toggleProduct = (product: Product) => {
  setSelectedProducts(prev => {
    const isSelected = prev.some(p => p.id === product.id);
    if (isSelected) {
      return prev.filter(p => p.id !== product.id);
    } else {
      return [...prev, product];
    }
  });
};

return (
  <div className="product-page__container">
    {products.map((product, index) => (
      <div key={product.id} className={`product product--position-${index + 1}`}>
        <div
          className={`product__card ${isSelected(product.id) ? 'product__card--selected' : ''}`}
          onClick={() => toggleProduct(product)}
        >
          <img src={product.imgSrc} alt={product.name} className="product__image" />
        </div>
        <h2 className="product__title">{product.name}</h2>
      </div>
    ))}
  </div>
);
```

4

RecipeModal

Просмотр рецептов с избранным


```
return (
  <div className="modal" onClick={onClose}>
    <div className="modal-content" onClick={e => e.stopPropagation()}>
      <span className="modal-close-button" onClick={onClose}>&times;</span>
      <h2 id="modal-recipe-title">{recipe.title}</h2>
      <span
        className={`favorite-icon ${isFavorite ? 'favorited' : ''}`}
        onClick={toggleFavorite}
      >
        {isFavorite ? '♥' : '♡'}
      </span>
      <div
        id="modal-recipe-content"
        dangerouslySetInnerHTML={{ __html: formattedRecipe }}
      </div>
    </div>
  </div>
);
```

Тестирование и результаты


- 1
- Проверка выбора категории
- Корректная работа навигация
- 2
- Тестирование выбора ингредиентов
- Множественный выбор и сохранение
- 3
- Работа избранного
- Добавление и удаление рецептов
- 4
- Тестирование модального окна
- Просмотр деталей рецепта

```
Test Suites: 5 passed, 5 total
Tests:      14 passed, 14 total
Snapshots:  0 total
Time:       4.662 s
Ran all test suites.
```


Jest тестирование




Cypress тестирование работы избранного



Cypress тестирование модального окна



Cypress тестирование навигации



Cypress тестирование выбора ингредиентов

Заключение

В ходе работы были выполнены все поставленные задачи



Анализ предметной области

Изучение цифровых кулинарных сервисов



Анализ конкурентов

Исследование функционала и недостатков



Формирование требований

Определение функций и характеристик приложения



Разработка концепции

Структура и логика работы приложения