
Administrateur
+adminID: int
+adminMail: String
+adminLastName: String
+adminFirstName: String
+validateRsv(RendezVous)
+unvalidateRsv(RendezVous)
+validateAccount(userID: int)
+unvalidateAccount(userID: int)
+deleteUser(userID: int)
+messageGroup()
+messageUser(userID: int)
+validateOrInvalidateRDV
Apprenant
+userID: int
+userMail: String
+userLastName: String
+userFirstName: String
+requestRsv(Date)
1
0..*
Reservation
+rsvID: int
+rsvDate: Date
+rsvMsge: String
+rsvStatus: String
+userID: int
+validateRsv()
+unvalidateRsv()


sd accountCreationDiagram
Acteur
Modèle
DataBase
Administrateur
1 : Entre des données pour créer un compte
2 : Inexistance du mail
seq Vérification de l'existance du mail dans la base de données
[Si le mail existe déjà]
3 : Le compte mail est déjà utilisé
4 : Ce compte mail est déjà utilisé
[Si non]
5 : Le compte mail est inutilisé
6 : Enregistrer ce compte en attende de validation
7 : Un compte attend validation
8 : données enregistrées
9 : Le compte attend validation

Collaboration3 Interaction1 userConnectionDiagram



Collaboration1 Interaction1 rsvRequestDiagram



UNREGISTERED

Model0::databaseClassDiagram



UNREGISTERED

Collaboration1: Interaction1 accountValidationDiagram



UNREGISTERED

Module : Use Case