PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE

Gestion des demandes et des incidents avec GLPI

Du ticket ouvert par l'utilisateur à sa clôture, y compris les formulaires d'arrivée et de départ

Référence	Procédure_GLPI
Version	1.0
Date	Novembre 2026
Auteur	Axel Royer, technicien systèmes et réseaux (alternance)
Statut	Validé
Outils	GLPI 11, Dameware (prise en main à distance)

1. Objet

Décrire la méthode de traitement des tickets dans GLPI, de leur réception à leur clôture, afin d'assurer un support homogène, tracé et mesurable aux collaborateurs.

2. Périmètre

- Les **incidents** : dysfonctionnement d'un service existant (poste, imprimante, réseau, application, messagerie).
- Les **demandes** : besoin nouveau ou évolution (matériel, accès, logiciel), y compris les **demandes d'arrivée et de départ** déposées par formulaire GLPI.

3. Prérequis

- Compte technicien GLPI avec le profil adapté et appartenance au groupe de support (Centre de Services, Infra…)
- Accès à Dameware pour la prise en main à distance.
- Accès à la base de connaissances GLPI et aux procédures du service.

4. Vocabulaire GLPI

Terme	Signification
Type	Incident ou Demande : détermine le traitement et les statistiques.
Catégorie	Domaine concerné (poste, impression, messagerie, réseau, compte…) : sert au routage et au reporting.
Urgence / Impact	Évalués à la qualification ; ils calculent la priorité du ticket.
Acteurs	Demandeur, observateur et technicien ou groupe auquel le ticket est attribué.
Suivi	Échange visible par le demandeur (question, information).

Terme	Signification
Tâche	Action technique réalisée, avec sa durée : trace le temps passé.
Solution	Description de la résolution, ajoutée au passage en statut « Résolu ».
Statuts	Nouveau → En cours (attribué) → En cours (planifié) / En attente → Résolu → Clos.

5. Procédure de traitement d’un ticket

Étape 1 — Prendre en charge le ticket

1. Consulter la file des tickets non attribués de son groupe.
2. S’attribuer le ticket, en tant que technicien et avec le groupe de support, dans le bloc **Acteurs** : le statut passe à **En cours (attribué)**.
3. Accuser réception auprès du demandeur par un suivi si le délai de traitement risque d’être long.




Figure 1 : *Bloc Acteurs d’un ticket : demandeur, observateur et technicien attribué (ticket de test, utilisateur fictif).*

Étape 2 — Qualifier

1. Vérifier ou corriger le **type** (incident ou demande) et la **catégorie**.
2. Renseigner la **source de la demande** (par exemple e-mail) et le **lieu** du demandeur.
3. Évaluer **urgence** et **impact** : un service bloqué pour plusieurs utilisateurs est prioritaire sur une gêne individuelle.
4. Lier le ticket au **matériel concerné** de l’inventaire (poste, imprimante).
5. Si une information manque, la demander par un suivi et passer le ticket **En attente**.

Dans le formulaire, les champs marqués d’un astérisque rouge sont obligatoires : titre, description, catégorie, lieu, demandeur et technicien attribué. La **priorité** est calculée à partir de l’urgence et de l’impact : ici, une urgence moyenne et un impact moyen donnent une priorité moyenne.




Figure 2 : *Propriétés d'un ticket : type, catégorie, statut, source, urgence, impact, priorité et lieu (ticket de test).*

Étape 3 — Diagnostiquer et résoudre

1. Rechercher une solution connue dans la base de connaissances.
2. Si une intervention sur le poste est nécessaire, **obtenir l'accord de l'utilisateur** puis prendre la main avec Dameware.
3. Consigner chaque action dans une **tâche** avec sa durée.
4. Si le problème dépasse le niveau 1, réaffecter le ticket au groupe de niveau 2 avec un résumé de ce qui a déjà été vérifié.

Étape 4 — Résoudre et clôturer

1. Vérifier avec l'utilisateur que le service fonctionne de nouveau.
2. Ajouter la **solution** (cause et action corrective) : le ticket passe **Résolu** et le demandeur est notifié.
3. Le ticket passe **Clos** après validation du demandeur ou automatiquement après 1 semaine.

Étape 5 — Capitaliser

Si l'incident est récurrent ou si la solution n'était pas documentée, rédiger un article dans la base de connaissances, ou mettre à jour une fiche de procédure.

6. Traiter une demande d’arrivée ou de départ

Ces demandes sont déposées par le responsable via un **formulaire GLPI**, qui génère un ticket de type Demande. Chaque action est tracée par une tâche dans ce ticket.

Arrivée d’un collaborateur

N°	Action	Référence
1	Vérifier le formulaire : identité, service, date d’arrivée, matériel et accès demandés.	Compléter par un suivi si besoin
2	Créer le compte Active Directory et l’ajouter aux groupes du service.	Procédure « Droits Active Directory »
3	Créer la boîte aux lettres et les accès messagerie.	Procédure « Messagerie Exchange »
4	Préparer et configurer le poste de travail.	Procédure « Préparation d’un poste »
5	Remettre le matériel et les identifiants, mettre à jour l’inventaire.	Ticket résolu à la date d’arrivée

Départ d’un collaborateur

N°	Action	Référence
1	Vérifier la date de départ et les consignes du responsable (messagerie, données).	Formulaire de départ
2	Désactiver le compte Active Directory à la date de départ.	Procédure « Droits Active Directory »
3	Traiter la boîte aux lettres selon la consigne : conversion en boîte partagée, délégation, réponse automatique.	Procédure « Messagerie Exchange »
4	Récupérer le matériel, mettre à jour l’inventaire.	Lansweeper / GLPI
5	Reconditionner le poste pour réaffectation.	Procédure « Reconditionnement »

7. Contrôles

- Type, catégorie et priorité renseignés.
- Matériel lié au ticket quand il y en a un.
- Temps passé saisi dans les tâches.
- Solution rédigée de façon compréhensible par un autre technicien.

8. Bonnes pratiques

- Une demande = un ticket : un nouveau besoin fait l’objet d’un nouveau ticket.
- Ne jamais écrire de mot de passe dans un ticket.

- Prise en main à distance uniquement avec l’accord de l’utilisateur.
- Un ticket « En attente » est relancé si l’utilisateur ne répond pas.