Разрешено				
Запрещено				
Уточнить				
Название	Ожидаемый результат	Фактический результат	Скриншот	Комментарий
Регис	трация			
Зарегистрировать нового пользователя с логином				
new_user			_	
			Пароль	
Зарегистрировать нового пользователя с паролем из одной цифры, одной строчной буквы и одной			1qW	Нет подсказки о минимально длине пароля
заглавной буквы			В пароле присутствуют недопустимые символы	
			1qW O	
Зарегистрировать нового пользователя с логином new_user_test				
Зарегистрировать нового пользователя с логином new- user				
Зарегистрировать нового пользователя с логином new1234user				
Зарегистрировать нового пользователя с логином new_user, некорректной почтой и некорректным спонсором			"Invalid referral_number \"дома\" - object does not exist."], "email": ["Введите правильный адрес электронной почты." **To-то пошло не так. Побробуйте еще раз.** Познакомимся?	Нет сообщени о неверном email и неверном реферале.
Зарегистрировать нового пользователя с логином new@user.cko				
Зарегистрировать нового пользователя с существующим email				
Зарегистрировать нового пользователя с email @mail. ru				
Зарегистрировать нового пользователя с email 1234@. ru				
Зарегистрировать нового пользователя с email @.ru				

Зарегистрировать нового пользователя с логином newuser и паролем newuser		
(полное совпадение)		
Зарегистрировать нового пользователя, не используя цифр и букв в логине		
Зарегистрировать нового пользователя с логином, состоящим из одних пробелов		
Зарегистрировать нового пользователя с логином, содержащим пробелы		
Зарегистрировать нового пользователя с логином содержащим XSS или SQL injections		
Проверить ограничение на длину логина и пароля при регистрации? Ввести логин qqweqweqweqweqweqweqweqweqweqweqweqweqwe		
Ввести логин/пароль Аа! @#\$%^&*()+=`~.?>< b / PaSSword!@#\$%^&*()- _+=`~?>< Есть ли ограничения на допустимые символы?		
Пустое поле email или состоящее из одних пробелов		
Email в нижнем регистре		
Email в верхнем регистре		
Email с цифрами в имени аккаунта		
Email с цифрами в доменной части		
Email с дефисом в имени аккаунта		
Email с дефисом в доменной части		
Email со знаком подчеркивания в имени аккаунта		
Email со знаком подчеркивания в доменной части		
Email с точками в имени аккаунта		
Email с несколькими точками в доменной части		
Email без точек в доменной части		
Превышение длины email (>320 символов)		
Отсутствие @ в email		
Email с пробелами в имени аккаунта		
Email с пробелами в доменной части		
Email без имени аккаунта		
Email без доменной части		
Некорректный домен первого уровня (допустимо 2-63 букв после точки: .ru или например .americanexpress)		
	ризация	
Ввести корректный логин и корректный пароль		

Процерва LIKE - логия - %%% Оставтия тустов поле по гория пустымя Оставтия тустов поле по гория Оставтия тустов поле по гория Ввести некорретный логия Ввести поли полича ориги Тублубов, по поли по полича ориги Сустарнай (табрий) Ввести поли полича ориги Ввести поли полича поли по полича ориги Сустарнай (табрий) Ввести поли полича поли по полича ориги Сустарнай (табрий) Ввести поли полича поли по полича ориги Сустарнай (табрий) Ввести поли полича поли по полича ориги Сустарнай (табрий) Ввести поли полича поли по полича ориги Сустарнай (табрий) Ввести поли полича полича по полича ориги Сустарнай (табрий) Ввести поли полича полича по по полича по				
Octamin hydroe none togin Ceramin hydroe none password Beach woppermak nonu is secopermak nonu is secopermak nonu is secopermak napone. Beach woppermak napone Beach woppermak napone Beach secopermak napone				
Occrative hydroe none password Bacerti in expopermate in nore in exception in a provision of the password in a pass	Оставить оба поля пустыми			
развиота Вести неорретный поли и некорентый пароль Вести неорретный поли и некорентый пароль Вести неорретный поли и вести неорретный пароль Вести поли «пароль Вести поли поли вести поли поли вести поли поли пароль Вести поли поли вести поли поли вести поли поли поли вести поли поли вести поли поли вести поли поли поли поли поли поли поли пол	Оставить пустое поле login			
Becin recoperties notes to the common and appears and				
Baecris recordensia nones Becris recordens	Ввести корректный логин и			
Beach in control and another in electropers and another in electropers and another in an	Ввести некорректный логин,			
Beecrit a none normal SQL amport (or 'in' = 'a': DROP	но корректный пароль Ввести некорректный логин и			
in agoma Beecrus none noneal SGL sanpoc (* or *s* = *s*) ROP TABLE User SELECT * FROM blog WhiteRE code LIKE *s*(*s*) Beecrus none noneal copum (*cscript-peller(+rfello, worlds)* desibled="frue-riscript" desible des desible des desible desible desible desible desible des desible des desible des desible des desible des des desible des des desible des des des des des des des des des de				
aanpoc (° or ° a' = ° a' DROP TABLE user SELECT FROM blog WHERE code LIKE *8%') Beerus a none nonus coporr (*script-paletticfelio, world)s **deletts*, *script-pocurrient disabled=flue-visiorip> Beerus a none nonus anni nonuspaterishinoris				
(<script-palent(+hello, (sform="" action-shittp="" beerus="" disabled="тие-(script-)" hh.rux="" himi-="" live,="" reren="" world)="" в="" поле="" полна="">-(siput type-«submit» ><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="reliable">><formalism="r< th=""><th>запрос (' or 'a' = 'a'; DROP TABLE user; SELECT * FROM</th><th></th><th></th><th></th></formalism="r<></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></formalism="reliable"></script-palent(+hello,>	запрос (' or 'a' = 'a'; DROP TABLE user; SELECT * FROM			
тели (-form action-e-http://live.hth.nu>-singut type=submits > <form> ><form> ><form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form></form>	(<script>alert(«Hello, world!») </alert>, <script>document. getElementByID(«»).</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th>сложную последовательность символов вроде «♦ ⊙ ⊕ , «» «(±0±8%, № (*)?», л.«(† (*)±8, № (*)?», л.«(† (*)±8, № (*)) » — Вести в поле логина техст состоящий из однях пробелов в расти в поле логина правильный проти. Ввести в поле логина правильный проти. Ввести в поле логина правильный пароль Ввести к поле логина протиь марамизьный пароль Ввести к поле логина правильный пароль Ввести к поле пости с использованием бука РАЗНОГО регистра Ввести к полектра. Указать к полектра и пользованием бука РАЗНОГО регистра. Указать к поректный пароль Заректертировать полько одного регистра (казеа) Сброс пароля Ввести варегистрироватный в системе етиа!</th><th>теги (<form action=«http://live. hh.ru»><input type=«submit»</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th>вести в поле логина правильный погин, начинающийся с нескольких пробелов, и правильный погин, начинающийся с нескольких пробелов, и правильный пароль Ввести в поле логина правильный пароль Ввести корректный логин, после которого следуют нескольких пробелов, и правильный погин, указать пароль с использованием букв РАЗНОТО регистра Ввести корректный логин, указать корректный логин, указать вороль с использованием букв РАЗНОТО регистра Ввести логин с использованием букв РАЗНОТО регистра указать корректный пароль Зарекстрировать пользовател с погином УазеА. Попытаться залогиниться, использув в логине буквы только одного регистры (чазеа) Зарекстрировать пользовател с логином ретея и паролем IZMall Попытаться а залогиниться, использув в пароле буквы только одного регистра (устава) Сбрс пароля Ввести зарекстрировать полько рете укры только одного регистра (устава) (ретея/прированный в системе етаі!</th><th>сложную последовательность символов вроде «♣ ⊚ ♂ » , «» '~!@#\$%^&*()?>,.^<][/*<!—</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th>правильный логин, начинающийся с некольких пробелов, и правильный пароль Ввести в логе логина правильный логии, после которого следуют некольких пробелов, и правильный пароль Ввести корректный логии. Указать пароль с использованием букв РАЗНОГО регистра. Указать пароль с использованием букв РАЗНОГО регистра. Указать пароль с использованием букв РАЗНОГО регистра. Указать пользователя с логином узака. Польтаться залогичиться, используя в паролем ГАУМВИ. Зарегистрировать пользователя с логином узака. Польтаться залогичиться, используя в паролем IZVMBIL. Польтаться одного регистра (указеа) Зарегистрировать пользователя с логином ретеа и паролем IZVMBIL. Польтаться залогичиться, используя в паролем IZVMBIL. Польтаться залогичиться, используя в паролем IZVMBIL. Польтаться залогичиться, используя в паролем IZVMBIL. Польтаться залогичиться (ретеа/izmail) Сбрс пароля Ввести зарегистрированный в системе еmail Ввести зарегистрированный в</th><th>состоящий из одних</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th>правильный логин, после которого следуют нескольких пробелов, и правильный пароль Ввести корректный логин. Указать пароль с использованием букв РАЗНОГО регистра Ввести логин с использованием букв РАЗНОГО регистра Зарегистрировать корректный пароль Зарегистрировать пользователя с логином VasEA. Попытаться залогиниться, используя в логине буквы только одного регистра (vasea) Зарегистрировать пользователя с логином рета и пользователя с логином средением буквы только одного регистра (vasea) Зарегистрировать пользователя с логином рета и паролем iZMall. Попытаться запогиниться, используя в пароле буквы только одного регистра (peteal/zmail) Сброс пароля Ввести зарегистрированный в системе еmail Ввести незарегистрированный в</th><th>правильный логин, начинающийся с нескольких пробелов, и правильный</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th>Указать пароль с использованием букв РАЗНОГО регистра Ввести логин с использованием букв РАЗНОГО регистра. Указать корректный пароль корректный пароль о учение пользователя с логином Учаска. Попытаться залогиниться, используя в логине буквы только одного регистра (vasea) Зарегистрировать полько одного регистра (vasea) Зарегистрировать пользователя с логином реtea и паролем iZMall. Попытаться залогиниться, используя в пароле буквы только одного регистра (реtea/zmail) Сброс пароля Ввести зарегистрированный в системе еmail Ввести незарегистрированный в</th><th>правильный логин, после которого следуют нескольких пробелов, и правильный</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th>использованием букв РАЗНОГО регистра. Указать корректный пароль Зарегистрировать пользователя с логином VasEA. Попытаться залогиниться, использув в логине буквы только одного регистра (vasea) Зарегистрировать пользователя с логином реtea и паролем iZMall Попытаться залогиниться, использув в пароле буквы только одного регистра (petea/izmail) Сброс пароля Ввести зарегистрированный в системе еmail Ввести незарегистрированный в</th><th>Указать пароль с использованием букв</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th>пользователя с логином VasEA. Полытаться залогиниться, используя в логине буквы только одного регистра (vasea) Зарегистрировать пользователя с логином реtea и паролем iZMall Полытаться залогиниться, использув в пароле буквы только одного регистра (petea/izmail) Сброт пароля Ввести зарегистрированный в с истеме email Ввести незарегистрированный в</th><th>использованием букв РАЗНОГО регистра. Указать</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th>пользователя с логином реtea и паролем iZMall Попытаться залогиниться, использув в пароле буквы только одного регистра (petea/izmail) Сброс пароля Ввести зарегистрированный в системе email Ввести незарегистрированный в</th><th>пользователя с логином VasEA. Попытаться залогиниться, используя в логине буквы только одного регистра (vasea)</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th>Ввести зарегистрированный в системе email Ввести незарегистрированный в</th><th>пользователя с логином petea и паролем iZMall Попытаться залогиниться, используя в пароле буквы только одного регистра (petea/izmail)</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th>в системе email Ввести незарегистрированный в</th><th></th><th>пароля</th><th></th><th></th></tr><tr><th>незарегистрированный в</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th>незарегистрированный в</th><th></th><th></th><th></th></tr></tbody></table></script>			

Пустое поле email или состоящее из одних пробелов		
Ввести зарегистрированный в системе логин		
Ввести зарегистрированный в системе пароль		

Заголовок бага	Предустановки	Шаги для обнаружения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Приоритет	Серьезность	Скриншот/видео бага	Окружение для тестирования	Комментарий
Открывается окно подтверждения етпаї высо окна авторизации при неподтвержденном email	Открыто приложение Lime Academy	1. Нажать "Регистрация" 2. В поле "Ваш полия" ввести валидный логин 3. В поле "Ваш слай" ввести валидный етай! 4. Нажать "Прадолжить" 5. В поле "Пароль" ввести валидный пароль ввести пароль с предыдущего шага 7. Нажать "Продолжить" 8. В поле "Ваше мия" ввести валидный имиейи 9. Вилочить чек-бокс "Я подтверждае соглясим. 10. На кать "Подтверждение етай!" нажать "Быйти" 11. В оме "Подтверждение етай!" нажать "Быйти" 12. На главном экране нажать "Регистрация" 13. Нажать "Войти"	Открыто стартовое окно авторизации	Открыто окно подтверждени я email	- P3 - Low	- SS - Тривиальный/ trivial		Umidigi A5 pro, Android 9	При перевагрузке приложения открывается сразу тоже сразу тоже подтверждени я email
Необходимо нажать дважды на "Выход" для выхода в главное меню из онна подтверждения email	Открыто приложение Lime Academy	1. Нажать "Региотрация" 2. В поле "Ваш полим" гвести запидный поли "вести запидный поли запидный поли запидный поли запидный етай (на нажать "Прадолжить" 5. В поле "Павтом "ввести валидный пароль ввести пароль с предыдущего шага 7. Нажать "Прадолжить" 8. В поле "Ваше мия" ввести валидный имисяйи 9. Віключить чек-бокс "Я подтверждаю согласие" 10. Нажать "Завершить регистрацию" 11. В окне "Подтверждение етай! нажать "Вазершить	Открыто главное меню входа	Ничего не происходит	- P3 - Low	- SS - Тривиальный/ trivial	Подтвердите email Для этого перейдите по социне в письме, исторов прешить за выше уточну Предостичить Стерванть, песьмо повторно	Umidigi A5 pro, Android 9	
Пропадают чекбоксы показаты/окрыть пароль при регистрации, если пароли не совпадают	Открыто приложение Lime Academy	Нажать "Регистрация" В поле "Ваш логин" ввести валидный логин	Чекбоксы показать/скрыт ь пароль отображаются	Чекбоксы показать/скрыт ь пароль не отображаются	- P3 - Low	- S4 - незначительный/ minor	Пароль vvfgh Пароли должны совпадать Пароли должны совпадать	Umidigi A5 pro, Android 9	Желательно менять вид чекбокса показать/скрыт ь пароль при их активации/деак тивации
Границы активации кнопок "Регистрация" и "Войти" растянуты от названия кнопки до правой стороны экрана	Открыто приложение Lime Academy	Нажать "Регистрация" справа от кнопик вне ее границ Нажать "Войти" справа от кнопки вне её границ	Ничего не происходит	Происходит нажатие/актив ация кнопок	- P3 - Low	- S5 - тривиальный/ trivial	Нет аккаунта? Регистрация	Umidigi A5 pro, Android 9	
Оцибка регистрации пользователя с паролем из одной цифры, димой строчной буквы и одной заглавной буквы и одной заглавной	Открыто приложение Lime Academy	1. Нажать "Регистрация" 2. В поле "Ваш логи" ввести валидный логич 3. В поле "Баш етаві" ввести валидный логич 4. Нажать "Продолжить" 5. В поле "Тароль" ввести пароль из одной цифры, одной пифры, одной пифры, одной ваг	Открыто окно ввода имени и партнёрского кода	Показано сообщение об ошибке недопустимых символов	- P2 - Medium	- S3 - значительный/ major	Пароль 1qW В пароле присутствуют недопустимые символы 1qW О	Umidigi A5 pro, Android 9	При длине пароля 4 символа сообщение не появляется
Отсутствует сообщение об ошибке при регистрации пользователя с некорректным партнёрсим кодом	Открыто приложение Lime Academy	1. Нажать "Регистрация" 2. В поле "Ваш полин" ввести валидный полин валидный полин валидный еташ (на нажать "Прадолжить" 5. В поле "Пароль" ввести валидный пароль (в В поле "Повторите пароль ввести пароль с предыдицего шага 7. Нажать "Продолжить" 8. В поле "Ваше имя" ввести валидный имисейм 9. В поле "Партнерский код полетный имисейм 7. Важать "Свестом код подтвержать полетный код подтвержать кор подтвержать кор подтвержать кор подтвержать кор подтвержать политеры подтвержать кор подтвержать политеры политер	Показано сообщение об ошибке, указывающей, что партнёрский код неверный	Показано сообщение об ошибке "4то-то пошло не так"	- P3 - Low	- \$4 - незначительный/ minor	<pre> { "media_sponsor": ["Invalid referral_number \"hgf\" - object does not exist." }</pre>	Umidigi A5 pro, Android 9	
Отсутствует сообщение об ошибке при регистрации пользователя с етнаї, имеющим одит символ после точки	Открыто приложение Lime Academy	Нажать "Регистрация" З. В поле "Ваш логин" звести валидный логин З. В поле "Ваш етаві" ввести етаві с одним символом после точки 4. Нажать "Продолжить"	Показано сообщение об ошибке, указывающей, что email неверный	Открыто окно ввода пароля	- P3 - Low	- S4 - незначительный/ minor	<pre></pre>	Umidigi A5 pro, Android 9	

Отсутствует сообщение об ошибке при регистрации пользователя с email в поле логина	Открыто приложение Lime Academy	1. Нажать "Регистрация" 2. В поле "Ваш логи" ввести валидный етпа! 3. В поле "Ваш етпа! ввести валидный етпа! 4. Нажать "Продолжить"	Показано сообщение об ошибке, указывающей, что введен недопустимый логин	Открыто окно ввода пароля	- P2 - Medium	- S3 - значительный/ major	{ "email": "hgfhh@mail.ru", "media_sponsor": "", "name": "hf", "password": "huY7", "username": "hgfhh@mail.ru" }	Umidigi A5 pro, Android 9	
Отсутствует сообщение об ошибке при регистрации попызователя с одинаковыми логином и паролем	Открыто приложение Lime Academy	1. Нажать "Регистрация" 2. В поле "Ваш логия" ввести валидный пароль 3. В поле "Ваш еталі" ввести валидный еталі 4. Нажать "Продолжить" 5. В поле "Пароль" ввести пароль и вкумта 2 6. В поле "Повторите пароль" ввести п	Показано сообщение об ошибке, указывающей, что пароль должен отличаться от логина	Открыто окно ввода имени и партнёрского кода	- P2 - Medium	- S3 - значительный/ major	<pre>{ "email": "hgfhh@mail.ruj", "media_sponsor": "", "name": "ytt", "password": "tT111", "username": "tT111" }</pre>	Umidigi A5 pro, Android 9	
Отсутствует сообщение об ошибке при регистрации пользователя с логином, содержащим внутри пробелы	Открыто приложение Lime Academy	1. Нажать "Регистрация" 2. В поле "Ваш логин" ввести логин, содержащий внутри пробелы 3. В поле "Ваш етаіl" ввести валидный етаіl 4. Нажать "Продолжить"	Показано сообщение об ошибке, указывающей, что введен недопустимый логин	Открыто окно ввода пароля	- P2 - Medium	- S3 - значительный/ major	<pre>"media_sponsor": 158917, "email": "hgdsx@mbh.hff", "username": "jff jhjj jjjj", "phone": null, "name": "kjgd",</pre>	Umidigi A5 pro, Android 9	
Отсутствует сообщение об ошибке при регистрации пользователя с логином, в отором отсутствуют цифры и буквы	Открыто приложение Lime Academy	1. Нажать "Регистрация" 2. В поле "Ваш логин" ввести логин, в котором отсутствуют цифры и буквы 3. В поле "Ваш етваі" звести вапидный етваі 4. Нажать "Продолжить"	Показано сообщение об ошибке, указывающей, что введен недопустимый логин	Открыто окно ввода пароля	- P2 - Medium	- S3 - значительный/ major	<pre>{ "media_sponsor": 158917, "email": "hgfhh@mail.rujjl", "username": "###", "phone": null,</pre>	Umidigi A5 pro, Android 9	
Отсутствует сообщение об ошибке при регистрации пользовател с логичом, содержащим SQL запрос	Открыто приложение Lime Academy	Нажать "Регистрация" В поле "Ваш логин" авести логин, сорержащий SQL запрос В поле "Ваш етаіl" авести валидный етаіl Нажать "Тродолмить"	Показано сообщение об ошибке, указывающей, что введен недопустимый логин	Открыто окно ввода пароля	- P2 - Medium	- S3 - значительный/ major	{ "media_sponsor": 158917, "email": "hgdsx@mbh.hffj", "username": "' or 'a' = 'a'; DROP TABLE user; SELECT * FROM blog WHERE code LIKE 'a%;", "phone": null, "name": "ngc",	Umidigi A5 pro, Android 9	
Отсутствует сообщение об ошибке при регистрации пользователя с логином, содержащим более 127 символов	Открыто приложение Lime Academy	Нажать "Регистрация" В поле "Ваш логин" ввести логин, содержащий более 127 символов В поле "Ваш емаіі" ввести валидный емаіі Нажать "Продолжить"	Показано сообщение об ошибке, указывающей, что превышено допустимое количество символов в логине	Открыто окно ввода пароля	- P3 - Low	- S4 - незначительный/ minor	{ "username": ["Убедитесь, что это значение содержит не более 127 символов."] }	Umidigi A5 pro, Android 9	
Отсутствует сообщение об ошибке при регистрации пользователя с паролем, содержащим более 127 симеолов	Открыто приложение Lime Academy	1. Нажать "Регистрация" 2. В поле "Ваш логия" ввести валидный логия 3. В поле "Ваш мена" ввести валидный елай! 4. Нажать "Продолжить" 5. В поле "Тавроль" ввести пароль, создежащий более 6. В поле "Товторите пароль" ввести пароль с предыущего шага 7. Нажать "Продолжить"	Показано сообщение об ошибке, указывающей, что превышено допустимое количению симогов в пароле	Открыто окно ввода имени и партнёрского кода	- P3 - Low	• S4 - незначительный/ minor	"meail": "Jff]gf@ghh,hh", "media_sponsor": "gf_gf_gf@ghh,hh", "media_sponsor": "gf_gf_gf_gf_gf_gf_gf_gf_gf_gf_gf_gf_gf_g	Umidigi A5 pro, Android 9	В примере использовано более 1000 символов
Ошибка регистрации пользователя с email, одержащим подчеркивание в доменной части	Открыто приложение Lime Academy	1. Нажать "Регистрация" 2. В поле "Ваш логин" ввести валидный логин 3. В поле "Ваш етвай" ввести етвай, содержащий подчеркивание в доменной части 4. Нажать "Продолжить"	Открыто окно ввода пароля	Показано сообщение об ошибке, указывающей, что email неверный	- P3 - Low	- S5 - тривиальный/ trivial	ok hg gf y hgfhhj@fgg_g.jjj Введите правильный email	Umidigi A5 pro, Android 9	
Отсутствует сообщение об ошибке при регистрации пользователя с email, содержащим более 264 символов	Открыто приложение Lime Academy	1. Нажать "Регистрация" 2. В поле "Ваш логин" авести валидный логин 3. В поле "Ваш нелай" авести еггай, содержащий подчеримание в доменной части 4. Нажать "Тродолжить"	Показано сообщение об ошибке, указывающей, что превышено допустимое количество символов в email	Показано сообщение об ошибке, указывающей, что email неверный	- P3 - Low	- S5 - тривиальный/ trivial	jgfg :qweqweqweqhjnbeqweqweegqweq@g Введите правильный email	Umidigi A5 pro, Android 9	
Отсутствует сообщение об ошибке при регистрации пользователя с етпаіі, содержащим более 26 символов в доменной части	Открыто приложение Lime Academy	Нажать "Регистрация" В поле "Ваш логи" ввети валидный логия В поле "Ваш етвай" ввести етвай, содержащий более 26 символов в доменной части 4. Нажать "Продолжить"	Показано сообщение об ошибке, указывающей, что превышено допустимое количество символов в доменной части email	Показано сообщение об ошибке, указывающей, что email неверный	- P3 - Low	- S5 - тривиальный/ trivial	bcg >cf@bhhj.hhjhgfggghhhhweweqweqebhhhh	Umidigi A5 pro, Android 9	

Возможность смены пароля на старый	1. Открыто приложение Lime Асаdету 2. Имеются данные зарегистрирован ного в системе пользователя	Нажать "Забыли пароль?" Ввести зарегистрированный ла. Нажить "Сбросить пароль" На полученном етпай перейти по сылке для смены пароля вести пароль от данного закаунта В строке "Повторите новый пароль" от данного закаунта пароль от данного из лучкта 5 7. Нажать "Подтвердить"	Показано сообщение об ошибке, указывающей, что старый и новый пароли не должны совпадать	Система успешно принимает старый пароль, как новый	- P3 - Low	- S4 - незначительный/ minor		Umidigi A5 pro, Android 9	
Кнопки "Отлично" и "Закрыть" после экрана сброса пароля выполняют одно и тоже действие	1. Открыто приложение Lime Асаdemy 2. Имеются данные зарегистрирован ного в системе пользователя	Нажать "Забыли пароль?" Ввести зарегистрированный а системе email Нажать "Сбросить пароль" Нажать "Отлично" или "Закрыть"	Кнопки выполняют разные действия	Открыто стартовое окно авторизации	- P3 - Low	- S5 - тривиальный/ trivial	Ваше письмо было отправлено на почту Пожалуйста, проверьте вашу почту и введите новый пароль Отлично! Закрыть	Umidigi A5 pro, Android 9	Может быть оставить только одну из кнопок?