

Liaison_Serie

Generated by Doxygen 1.8.11

Contents

1	File Index	1
1.1	File List	1
2	File Documentation	3
2.1	Liaison_Serie.c File Reference	3
2.1.1	Detailed Description	4
2.1.2	Function Documentation	4
2.1.2.1	Reception_Nb_Instr_UART2(int *Nb_Instruction)	4
2.1.2.2	Reception_Programme_UART2(int *Num_Instruction, int *Instruction)	4
2.1.2.3	Send_Text(char *Message)	4
2.2	Liaison_Serie.h File Reference	5
2.2.1	Detailed Description	5
2.2.2	Function Documentation	5
2.2.2.1	Reception_Nb_Instr_UART2(int *Nb_Instruction)	5
2.2.2.2	Reception_Programme_UART2(int *Num_Instruction, int *Instruction)	5
2.2.2.3	Send_Text(char *Message)	6
	Index	7

Chapter 1

File Index

1.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

Liaison_Serie.c	Contient les fonctions permettant de communiquer avec le PC	3
Liaison_Serie.h	Contient les fonctions permettant de communiquer avec le PC	5

Chapter 2


File Documentation

2.1 Liaison_Serie.c File Reference

Contient les fonctions permettant de communiquer avec le PC.

```
#include "stm32f0xx.h"  
#include "string.h"  
#include "InitPins.h"  
#include "Mapping.h"  
#include <stdio.h>
```

Include dependency graph for Liaison_Serie.c:



Functions

- void [Send_Text](#) (char *Message)
Envoi une chaine de caractere vers le PC.
- void [Reception_Programme_UART2](#) (int *Num_Instruction, int *Instruction)
Reception de plusieurs caracteres (octets) par la liaison serie pour la reception du programme.
- void [Reception_Nb_Instr_UART2](#) (int *Nb_Instruction)
Reception du nombre d'instruction d'un programme en chargement par la liaison serie.

2.1.1 Detailed Description

Contient les fonctions permettant de communiquer avec le PC.

[Liaison_Serie.c](#)

Author

Thomas Broussard

Date

19 juin 2017

2.1.2 Function Documentation

2.1.2.1 void Reception_Nb_Instr_UART2 (int * *Nb_Instruction*)

Reception du nombre d'instruction d'un programme en chargement par la liaison serie.

Parameters

in	* <i>Nb_Instruction</i>	Nombre d'instruction
----	-------------------------	----------------------

Definition at line 85 of file Liaison_Serie.c.

2.1.2.2 void Reception_Programme_UART2 (int * *Num_Instruction*, int * *Instruction*)

Reception de plusieurs caracteres (octets) par la liaison serie pour la reception du programme.

Parameters

in	<i>Num_Instruction</i>	Numero de l'instruction
in	<i>Instruction</i>	Instruction

Definition at line 54 of file Liaison_Serie.c.

2.1.2.3 void Send_Text (char * *Message*)

Envoi une chaine de caractere vers le PC.

Parameters

in	<i>Message</i>	Message a transmettre
----	----------------	-----------------------

Definition at line 33 of file Liaison_Serie.c.

2.2 Liaison_Serie.h File Reference

Contient les fonctions permettant de communiquer avec le PC.

Functions

- void [Send_Text](#) (char *Message)
Envoi une chaine de caractere vers le PC.
- void [Reception_Programme_UART2](#) (int *Num_Instruction, int *Instruction)
Reception de plusieurs caracteres (octets) par la liaison serie pour la reception du programme.
- void [Reception_Nb_Instr_UART2](#) (int *Nb_Instruction)
Reception du nombre d'instruction d'un programme en chargement par la liaison serie.

2.2.1 Detailed Description

Contient les fonctions permettant de communiquer avec le PC.

[Liaison_Serie.h](#)

Author

Thomas Broussard

Date

19 juin 2017

2.2.2 Function Documentation

2.2.2.1 void [Reception_Nb_Instr_UART2](#) (int * *Nb_Instruction*)

Reception du nombre d'instruction d'un programme en chargement par la liaison serie.

Parameters

in	* <i>Nb_Instruction</i>	Nombre d'instruction
----	-------------------------	----------------------

Definition at line 85 of file [Liaison_Serie.c](#).

2.2.2.2 void [Reception_Programme_UART2](#) (int * *Num_Instruction*, int * *Instruction*)

Reception de plusieurs caracteres (octets) par la liaison serie pour la reception du programme.

Parameters

in	<i>Num_Instruction</i>	Numero de l'instruction
in	<i>Instruction</i>	Instruction

Definition at line 54 of file Liaison_Serie.c.

2.2.2.3 void Send_Text (char * *Message*)

Envoi une chaine de caractere vers le PC.

Parameters

in	<i>Message</i>	Message a transmettre
----	----------------	-----------------------

Definition at line 33 of file Liaison_Serie.c.

Index

Liaison_Serie.c, [3](#)
 Reception_Nb_Instr_UART2, [4](#)
 Reception_Programme_UART2, [4](#)
 Send_Text, [4](#)
Liaison_Serie.h, [5](#)
 Reception_Nb_Instr_UART2, [5](#)
 Reception_Programme_UART2, [5](#)
 Send_Text, [6](#)

Reception_Nb_Instr_UART2
 Liaison_Serie.c, [4](#)
 Liaison_Serie.h, [5](#)
Reception_Programme_UART2
 Liaison_Serie.c, [4](#)
 Liaison_Serie.h, [5](#)

Send_Text
 Liaison_Serie.c, [4](#)
 Liaison_Serie.h, [6](#)