

Test réalisés sur la branche dev le 27 et 28 mai. Dernier Commit
(c5a58e57f73e384e3e9b46330ab48c3200b87b75) par RemiPrevost

1. Test1 : SUCCES

Fichier test : test_connexion_1.html

Description : Connexion au système dans les conditions normales d'utilisation, à partir d'un utilisateur inconnu.

Actions :

- Click sur Connecter
- Remplissage identifiant rprevost et de son mot de passe sur CAS
- Click sur Conversation

Etat Final:

	Serveur Meteor	Serveur PHP	Serveur CAS	Page finale
<i>Initial</i>	rprevost : non connecté non enregistré	rprevost : non enregistré	rprevost : non connecté	localhost:3000/*
<i>Final attendu</i>	rprevost : enregistré connecté	rprevost: enregistré	rprevost: connecté	http://localhost:3000/call
<i>Final obtenu</i>	rprevost: enregistré connecté	rprevost : enregistré	rprevost: connecté	http://localhost:3000/call

2. Test2 : SUCCES

Fichier test : test_connexion_1.html

Description : Connexion au système dans les conditions normales d'utilisation, à partir d'un utilisateur connu du serveur Meteor mais inconnu du serveur PHP.

Actions :

- Click sur Connecter
- Remplissage identifiant rprevost et de son mot de passe sur CAS
- Click sur Conversation

Etat Final:

	Serveur Meteor	Serveur PHP	Serveur CAS	Page finale
<i>Initial</i>	rprevost: non connecté enregistré	rprevost: non enregistré	rprevost: non connecté	localhost:3000/*
<i>Final attendu</i>	rprevost: enregistré connecté	rprevost: enregistré	rprevost: connecté	http://localhost:3000/courses

<i>Final obtenu</i>	rprevost: enregistré connecté	rprevost: enregistré	rprevost: connecté	http://localhost:3000/courses
---------------------	-------------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------------

3. Test3 : **SUCCE**

Fichier test : test_connexion_1.html

Description : Connexion au système dans les conditions normales d'utilisation, à partir d'un utilisateur connu du serveur PHP mais inconnu du serveur Meteor.

Actions :

- Click sur Connecter
- Remplissage identifiant rprevost et de son mot de passe sur CAS
- Click sur Conversation

Etat Final:

	Serveur Meteor	Serveur PHP	Serveur CAS	Page finale
<i>Initial</i>	rprevost: non connecté non enregistré	rprevost: enregistré	rprevost: non connecté	localhost:3000/*
<i>Final attendu</i>	rprevost: enregistré connecté	rprevost: enregistré	rprevost: connecté	http://localhost:3000/courses
<i>Final obtenu</i>	rprevost: enregistré connecté	rprevost: enregistré	rprevost: connecté	http://localhost:3000/courses

4. Test4 : **SUCCE**

Fichier test : test_connexion_1.html

Description : Connexion au système dans les conditions normales d'utilisation, à partir d'un utilisateur connu du serveur Meteor et du serveur PHP.

Actions :

- Click sur Connecter
- Remplissage identifiant rprevost et de son mot de passe sur CAS
- Click sur Conversation

Etat Final:

	Serveur Meteor	Serveur PHP	Serveur CAS	Page finale
<i>Initial</i>	rprevost: non connecté enregistré	rprevost: enregistré	rprevost: non connecté	localhost:3000/*
<i>Final attendu</i>	rprevost: enregistré connecté	rprevost: enregistré	rprevost: connecté	http://localhost:3000/courses
<i>Final obtenu</i>	rprevost, enregistré, connecté	rprevost: enregistré	rprevost : connecté	http://localhost:3000/courses

5. Test5 : **SUCCES**

Fichier test : test_connexion_1.html

Description : Connexion au système à partir d'un utilisateur déjà connecté au serveur Meteor et inconnu du serveur PHP.

Actions :

- Click sur Connecter
- Remplissage identifiant rprevost et de son mot de passe sur CAS
- Click sur Conversation

Etat Final:

	Serveur Meteor	Serveur PHP	Serveur CAS	Page finale
<i>Initial</i>	rprevost: connecté enregistré	rprevost: non enregistré	rprevost: non connecté	localhost:3000/*
<i>Final attendu</i>	rprevost: enregistré connecté	rprevost: enregistré	rprevost: connecté	http://localhost:3000/courses
<i>Final obtenu</i>	rprevost, enregistré, connecté	rprevost: enregistré	rprevost : connecté	http://localhost:3000/courses

6. Test6 : **SUCCES**

Fichier test : test_connexion_2.html

Description : Connexion au système à partir d'un utilisateur non connecté au serveur Meteor, connecté au CAS et connu du serveur PHP.

Actions :

- Click sur Connecter
- Click sur Message

Etat Final:

	Serveur Meteor	Serveur PHP	Serveur CAS	Page finale
<i>Initial</i>	rprevost: non connecté non enregistré	rprevost: enregistré	rprevost: connecté	localhost:3000/*
<i>Final attendu</i>	rprevost: enregistré connecté	rprevost: enregistré	rprevost: connecté	http://localhost:3000/inbox
<i>Final obtenu</i>	rprevost, enregistré, connecté	rprevost: enregistré	rprevost : connecté	http://localhost:3000/inbox

7. Test7 : **SUCCES**

Fichier test : test_connexion_2.html

Description : Connexion au système à partir d'un utilisateur connecté au serveur Meteor, connecté au CAS et inconnu du serveur PHP.

Actions :

- Click sur Connecter
- Click sur Message

Etat Final:

	Serveur Meteor	Serveur PHP	Serveur CAS	Page finale
<i>Initial</i>	rprevost: connecté enregistré	rprevost: non enregistré	rprevost: connecté	localhost:3000/*
<i>Final attendu</i>	rprevost: enregistré connecté	rprevost: enregistré	rprevost: connecté	http://localhost:3000/inbox
<i>Final obtenu</i>	rprevost, enregistré, connecté	rprevost: enregistré	rprevost : connecté	http://localhost:3000/inbox

8. Test8 : SUCCES

Fichier test : test_connexion_2.html

Description : Connexion au système à partir d'un utilisateur non connecté au serveur Meteor, connecté au CAS et inconnu du serveur PHP.

Actions :

- Click sur Connecter
- Click sur Message

Etat Final:

	Serveur Meteor	Serveur PHP	Serveur CAS	Page finale
<i>Initial</i>	rprevost: non connecté non enregistré	rprevost: non enregistré	rprevost: connecté	localhost:3000/*
<i>Final attendu</i>	rprevost: enregistré connecté	rprevost: enregistré	rprevost: connecté	http://localhost:3000/inbox
<i>Final obtenu</i>	rprevost, enregistré, connecté	rprevost: enregistré	rprevost : connecté	http://localhost:3000/inbox