

CV3: Registračný formulár v Jetpack Compose - Zadanie

1 Základ aplikácie

- Vytvor `MainActivity`, ktorá používa `setContent { ... }`.
- Vytvor `@Composable` fun `RegistrationScreen()`.
- V `setContent` zavolaj composable `RegistrationScreen()`.
- Uisti sa, že aplikácia sa spustí bez pádu a zobrazí registračný formulár.

2 Dátový model a stav formulára

- Vytvor dátovú triedu `RegistrationUiState`.
- Trieda má obsahovať položky `fullName`, `email`, `password`, `confirmPassword`, `acceptedTerms`, `showPasswords` a `isRegistered`.
- V `RegistrationScreen()` drž stav formulára pomocou `remember` a `mutableStateOf(...)`.

3 RegistrationScreen - hlavná obrazovka

- Ak `isRegistered == false`, zobraz formulár.
- Ak `isRegistered == true`, zobraz výslednú obrazovku po úspešnej registrácii.
- Rozhodovanie realizuj pomocou podmienky `if/else`.

4 RegistrationFormContent - obsah formulára

- Vytvor composable `RegistrationFormContent(...)`.
- Ako základ použi `Column` s paddingom a rovnakými medzerami medzi prvkami.
- Do formulára pridaj nadpis, stručný popis a kartu cez `Card` alebo `Surface`.
- Vo vnútri karty umiestni všetky vstupné polia a tlačidlá.

5 Vstupné komponenty

Formulár musí obsahovať tieto prvky:

- `OutlinedTextField` pre celé meno,
- `OutlinedTextField` pre e-mail,
- `OutlinedTextField` pre heslo,
- `OutlinedTextField` pre potvrdenie hesla,
- `Checkbox` pre súhlas s podmienkami,
- riadok pre prepínanie zobrazenia hesla,
- tlačidlo `Register`,
- tlačidlo `Reset`.

6 Validácia formulára

Implementuj tieto pravidlá:

- meno nesmie byť prázdne,
- e-mail musí obsahovať znak `@`,
- heslo musí mať aspoň 6 znakov,
- potvrdenie hesla sa musí zhodovať s heslom,
- používateľ musí potvrdiť súhlas s podmienkami.

7 Chybové stavy

- Každé pole má vedieť zobraziť chybový stav cez `isError`.
- Pri chybe zobraz pod poľom krátku červenú hlášku.
- Pri checkboxe zobraz chybovú správu, ak používateľ nepotvrdil súhlas.

8 Enabled logika tlačidla

- Vypočítaj premennú `isFormValid` z aktuálneho obsahu formulára.
- Tlačidlo `Register` má byť aktívne iba vtedy, keď je `isFormValid == true`.

9 Zobrazenie a skrytie hesla

- Pridaj možnosť prepínať zobrazenie hesla.
- Pri skrytom hesle použi `PasswordVisualTransformation()`.
- Pri zobrazenom hesle použi `VisualTransformation.None`.

10 State hoisting a rozdelenie UI

Rozdeľ výslednú aplikáciu aspoň na tieto composable funkcie:

- `RegistrationScreen`,
- `RegistrationFormContent`,
- `FormTextField`,
- `ShowPasswordRow`,
- `TermsRow`,
- `RegistrationSuccessScreen`.

Nižším composable funkciám odovzdávajú hodnoty a callbacky cez parametre.

11 Výsledná obrazovka po registrácii

- Po kliknutí na `Register` nastav `isRegistered = true`.
- Zobraz obrazovku s informáciou o úspešnej registrácii.
- Na obrazovke vypíš meno a e-mail používateľa.
- Pridaj tlačidlo `Create another account`, ktoré formulár vynuluje.

Create account

Fill in the form to create a simple Jetpack Compose account.

Full name

Tibor Michalov

Email

tibor@gmail.com

Email must contain the @ symbol.

Password

....

Password must have at least 6 characters.

Confirm password

Passwords must match.

☐ Show password fields

☐ I agree with the registration terms.

You must accept the terms to continue.

Register

Reset

Registration completed

Account summary

Name: Tibor Michalov

Email: tibor@gmail.com

The account was created successfully.

Create another account

Obr. 1: Ukážka výsledného registračného formuláru