

CV4: Task Planner v Jetpack Compose - Zadanie

1 Základ aplikácie

- Vytvor `MainActivity`, ktorá používa `setContent { ... }`.
- Vytvor `@Composable fun TaskPlannerScreen()`.
- V `setContent` zavolaj composable `TaskPlannerScreen()`.
- Uisti sa, že aplikácia sa spustí bez pádu a zobrazí hlavnú obrazovku plánovača úloh.

2 Dátový model

- Vytvor enum `TaskPriority` s hodnotami `HIGH`, `MEDIUM` a `LOW`.
- Vytvor enum `TaskFilter` s hodnotami `ALL`, `HIGH`, `MEDIUM` a `LOW`.
- Vytvor dátovú triedu `TaskItem`.
- Trieda má obsahovať položky `id`, `title`, `category`, `dueDate`, `priority`, `description` a `completed`.

3 Ukážkové dáta

- Vytvor minimálne 4 ukážkové úlohy.
- Aspoň jedna úloha má mať vysokú prioritu.
- Aspoň jedna úloha má byť už dokončená.
- Každá úloha má mať stručný popis, ktorý sa zobrazí v detaile.

4 Hlavný stav obrazovky

V composable `TaskPlannerScreen()` drž pomocou `remember` a `mutableStateOf(...)` alebo `mutableStateListOf(...)` tieto údaje:

- zoznam úloh,
- aktuálne vybraný filter,
- prepínač zobrazovania dokončených úloh,
- identifikátor alebo referenciu na aktuálne vybranú úlohu.

5 Štruktúra obrazovky

Obrazovka má obsahovať tieto časti:

- hlavičku s názvom aplikácie a krátkym popisom,
- sekciu **Overview** so súhrnnými kartami,
- sekciu **Filters** s tlačidlami filtra,
- prepínač alebo checkbox na skrytie alebo zobrazenie dokončených úloh,
- sekciu **Tasks** so samotnými kartami úloh,
- panel alebo kartu s detailom vybranej úlohy, ktorá sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo detailu.

6 Summary sekcia

V sekcii **Overview** zobraz minimálne tri súhrnné hodnoty:

- počet nedokončených úloh,
- počet dokončených úloh,
- počet urgentných úloh s vysokou prioritou.

Každú z týchto hodnôt zobraz pomocou samostatného reusable composable, napríklad `SummaryCard(...)`.

7 Filter sekcia

- Vytvor tlačidlá pre filtre **All**, **High**, **Medium** a **Low**.
- Aktívny filter má byť vizuálne odlišný.
- Po kliknutí na filter sa má zobraziť iba zodpovedajúca skupina úloh.

8 Zobrazenie dokončených úloh

- Pridaj možnosť zobraziť alebo skryť dokončené úlohy.
- Použi **Checkbox** alebo iný vhodný prepínač.
- Ak používateľ vypne zobrazovanie dokončených úloh, zo sekcie úloh sa majú skryť všetky dokončené položky.

9 TaskCard - hlavný reusable komponent

Vytvor composable `TaskCard(...)`. Každá karta úlohy musí obsahovať:

- názov úlohy,
- kategóriu,

- termín odovzdania,
- prioritu,
- možnosť označiť úlohu ako dokončenú alebo nedokončenú,
- tlačidlo na otvorenie detailu úlohy.

Karta úlohy má byť navrhnutá cez parametre tak, aby sa dala použiť opakovane pre rôzne úlohy.

10 Detail úlohy

- Po kliknutí na tlačidlo detailu zobraz panel alebo kartu s detailom vybratej úlohy.
- V detaile zobraz aspoň názov úlohy, kategóriu, termín, prioritu a popis.
- Detail má obsahovať aj tlačidlo na zatvorenie.

11 State hoisting a rozdelenie UI


Rozdeľ výslednú aplikáciu aspoň na tieto composable funkcie:

- `TaskPlannerScreen`,
- `PlannerHeaderCard`,
- `SummarySection`,
- `SummaryCard`,
- `FilterSection`,
- `FilterButton`,
- `ShowCompletedRow`,
- `TaskSection`,
- `TaskCard`,
- `SelectedTaskDetailsCard`,
- `SectionCard`.

Nižším composable funkciám odovzdávajú hodnoty a callbacky cez parametre. Stav nedrž vo vnútri každej karty samostatne.

12 Scrollovanie obrazovky

- Nepoužívaj zatiaľ `LazyColumn`.
- Celú obrazovku vytvor pomocou `Column` a `verticalScroll(...)`.



Obr. 1: Ukážka výsledného Task Planner