TRIBUNALE DI SASSARI

SEZIONE EE.II.

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Ing. Conchedda Antonio, nell'Esecuzione Immobiliare 21/2024 del R.G.E.

contro

******* Omissis *******

******* Omissis *******

Firmato Da: CONCHEDDA ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 103d3e

SOMMARIO

Incarico....3
Premessa....3
Descrizione....3
Lotto Unico....3
Completezza documentazione ex art. 567....3
Titolarità....3
Confini....4
Consistenza....4
Cronistoria Dati Catastali....4
Dati Catastali....5
Precisazioni....5
Stato conservativo....6
Parti Comuni....6
Servitù, censo, livello, usi civici....6
Caratteristiche costruttive prevalenti....6
Stato di occupazione....6
Provenienze Ventennali....7
Formalità pregiudizievoli....7
Normativa urbanistica....8
Regolarità edilizia....11
Vincoli od oneri condominiali....12
Stima / Formazione lotti....12
Riepilogo bando d'asta....15
Lotto Unico....15
Schema riassuntivo Esecuzione Immobiliare 21/2024 del R.G.E.....18
Lotto Unico....18

Firmato Da: CONCHEDDA ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 103d3e

INCARICO

All'udienza del 04/09/2024, il sottoscritto Ing. Conchedda Antonio, con studio in Via Degli Astronauti 3/D - 07100 - Sassari (SS), email a.c.ingegneria@gmail.com, PEC antonio.conchedda@ingpec.eu, Tel. 347 9674930, veniva nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 08/07/2024 accettava l'incarico e prestava giuramento di rito.

PREMESSA

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili:

- **Bene N° 1** - Appartamento ubicato a Sassari (SS) - Via Pietro Camboni 25

DESCRIZIONE

Oggetto della presente perizia è un appartamento adibito ad uso residenziale posto al piano primo con sviluppo su 2 livelli, ricompreso all'interno di un fabbricato multipiano articolato su 3 piani fuori terra oltre ad un piano seminterrato, ubicato all'interno del perimetro urbano dell'abitato del comune di Sassari in posizione periferica, più precisamente in via Camboni n°25.
La zona in cui insiste il cespite si presenta completamente edificata con tipologia costruttiva del tutto simile al bene in oggetto e risulta intensamente percorsa da traffico veicolare e pedonale con discreta viabilità e discreta possibilità di parcheggio.
Il cespite ha accesso diretto dalla pubblica viabilità attraverso un'area comune a tutte le unità immobiliari presenti all'interno del fabbricato e presenta discreti collegamenti con le principali arterie stradali della regione Sardegna da e per la città di Sassari, quali la SS131 Carlo Felice.

L'immobile allo stato attuale risulta composto da:
- Piano primo: soggiorno-cucina, disimpegno, bagno, camera, terrazzo, vano scala interno ed esterno;
- Piano secondo: loc. soffitta, bagno, terrazzo.

LOTTO UNICO

Il lotto è formato dai seguenti beni:

- **Bene N° 1** - Appartamento ubicato a Sassari (SS) - Via Pietro Camboni 25

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa.

TITOLARITÀ

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati:

Firmato Da: CONCHEDDA ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 103d3e

- **** Omissis **** (Proprietà 1/2)
- **** Omissis **** (Proprietà 1/2)

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:

- **** Omissis **** (Proprietà 1/2)
- **** Omissis **** (Proprietà 1/2)

Regime patrimoniale di comunione legale dei beni.

CONFINI

Nord: Via Pietro Camboni.
Ovest: Via Bachisio Boggio;
Sud: Via Mario Carboni;
Est: Via Salvo D'Acquisto;

CONSISTENZA

Destinazione	Superficie Netta	Superficie Lorda	Coefficiente	Superficie Convenzionale	Altezza	Piano
Abitazione	34,00 mq	44,00 mq	1,00	44,00 mq	2,70 m	T
Terrazza	13,50 mq	14,00 mq	0,30	4,20 mq	0,00 m	T
Soffitta	26,00 mq	37,00 mq	0,50	18,50 mq	0,00 m	1
Terrazza	6,50 mq	7,50 mq	0,30	2,25 mq	0,00 m	1
			Totale superficie convenzionale:	**68,95 mq**		
			Incidenza condominiale:	**0,00**	**%**	
			Superficie convenzionale complessiva:	**68,95 mq**		

CRONISTORIA DATI CATASTALI

Periodo	Proprietà	Dati catastali
Dal **27/03/2001** al **12/07/2001**	**** Omissis ****	Catasto **Fabbricati** Fg. 50, Part. 2131, Sub. 10, Zc. 2 Categoria A3 Cl.2, Cons. 3,5 Rendita € 271,14

Firmato Da: CONCHEDDA ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 103d3e

		Piano 1-2
Dal **12/07/2001** al **09/11/2015**	**** Omissis ****	Catasto **Fabbricati** Fg. 50, Part. 2131, Sub. 10, Zc. 2 Categoria A3 Cl.2, Cons. 3,5 Rendita € 271,14 Piano 1-2
Dal **09/11/2015** al **09/09/2024**	**** Omissis ****	Catasto **Fabbricati** Fg. 50, Part. 2131, Sub. 10, Zc. 2 Categoria A3 Cl.2, Cons. 3,5 Superficie catastale 67 mq Rendita € 271,14 Piano 1-2

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)											
Dati identificativi				Dati di classamento							
Sezione	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Piano	Graffato
	50	2131	10	2	A3	2	3,5	67 mq	271,14 €	1-2	

Corrispondenza catastale

Si sono rilevate delle difformità che nello specifico risultano essere:
-Piano secondo:
Lieve ridistribuzione interna degli ambienti consistente in un riposizionamento del servizio igienico all'interno del loc. sottotetto;
Lieve ampliamento volumetrico del loc. sottotetto che è andato ad occupare parte del terrazzo.

Sulla base di quanto sopra esposto necessita presentazione di pratica catastale al fine di regolarizzare le sopracitate difformità una volta acquisita relativa autorizzazione urbanistica.

PRECISAZIONI

Sono stati esaminati gli atti del procedimento e verificata la completezza di documenti di cui all'art. 567 secondo comma del c.p.c. Sono state effettuate le visure catastali, e la richiesta di accesso agli atti amministrativi presso il Comune di Sassari al fine di verificare la conformità urbanistica. Si è rilevata la non esistenza dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE), il sottoscritto pertanto procede alla redazione dell'APE per l'immobile

Firmato Da: CONCHEDDA ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 103d3e

STATO CONSERVATIVO

L'immobile al momento del sopralluogo si presentava in discreto stato di manutenzione e conservazione complessivo.

PARTI COMUNI

Spazi condominiali comuni dalla quale si accede all'immobile (sub. 1)

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

Non si è rilevata l'esistenza di servitù gravanti sul bene oggetto di pignoramento

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

-Struttura in elevazione realizzata con muratura portante in blocchi di cls;
-Solaio di copertura realizzato con tetto a falde in cls con sovrapposto strato impermeabilizzante e manto di tegole in laterizio;
-Intonaci interni ed esterni realizzati con intonaco di tipo civile liscio;
-Tinteggiature interne ed esterne realizzate con idropittura lavabile e traspirante;
-Pavimentazione realizzata in mattonelle di gres porcellanato;
-Infissi esterni realizzati in legno con vetro camera completi di persiane in legno;
-Infissi interni realizzati in legno tamburato;
-Porta d'ingresso blindata completa di serratura di sicurezza;
-Impianto idrico ed elettrico realizzati entro traccia;
-Impianto di condizionamento di tipo individuale funzionante con pompa di calore ad energia elettrica e sistema radiante del tipo split a parete;
-Impianto di riscaldamento di tipo individuale funzionante con caldaia a gasolio e sistema radiante del tipo radiatori in alluminio a parete;
-ACS da scaldabagno elettrico.

L'immobile presenta finiture di media qualità .

STATO DI OCCUPAZIONE

L'immobile al momento del sopralluogo risultava occupato dall'esecutato.

Firmato Da: CONCHEDDA ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 103d3e

PROVENIENZE VENTENNALI

Periodo	Proprietà	Atti			
Dal **12/07/2001** al **21/10/2024**	**** Omissis ****	**Compravendita**			
		Rogante	**Data**	**Repertorio N°**	**Raccolta N°**
		Lojacono Vincenzo	12/07/2001	118800	
		Trascrizione			
		Presso	**Data**	**Reg. gen.**	**Reg. part.**
		Sassari	17/07/2001	11524	8471
		Registrazione			
		Presso	**Data**	**Reg. N°**	**Vol. N°**

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Sassari aggiornate al 21/10/2024, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:

Iscrizioni

- **Ipoteca volontaria** derivante da Concessione a garanzia di mutuo
  Iscritto a Sassari il 08/04/2009
  Reg. gen. 6110 - Reg. part. 755
  Importo: € 300.000,00
  Capitale: € 150.000,00
  Percentuale interessi: 6,50 %
  Rogante: Maria Galletta
  Data: 07/04/2009
  N° repertorio: 67768
  N° raccolta: 18756
- **ipoteca in rinnovazione** derivante da Ipoteca volontaria per concessione a garanzia di mutuo
  Iscritto a Sassari il 03/05/2021
  Reg. gen. 6652 - Reg. part. 797
  Importo: € 129.115,00
  Capitale: € 64.588,00
  Rogante: Vincenzo Lojacono
  Data: 01/06/2001
  N° repertorio: 118315

Trascrizioni

Firmato Da: CONCHEDDA ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 103d3e

- **Atto esecutivo o cautelare**
  Trascritto a Sassari il 13/02/2024
  Reg. gen. 2591 - Reg. part. 2103

Comune di SASSARI (SS) Catasto Fabbricati
1. Sezione urbana - Foglio 0050 Particella 02131 Subalterno 0010

Elenco sintetico delle formalità

1. ISCRIZIONE del 04/06/2001 - Registro Particolare 1012 Registro Generale 8788
Pubblico ufficiale LOJACONO VINCENZO Repertorio 118315 del 01/06/2001
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO
Nota disponibile in formato elettronico
Documenti successivi correlati:
1. Annotazione n. 2511 del 22/10/2001 (QUIETANZA E CONFERMA)
2. Iscrizione n. 797 del 03/05/2021

2. TRASCRIZIONE del 04/06/2001 - Registro Particolare 6331 Registro Generale 8789
Pubblico ufficiale LOJACONO VINCENZO Repertorio 118315 del 01/06/2001
ATTO TRA VIVI - COSTITUZIONE DI VINCOLO
Nota disponibile in formato elettronico

3. TRASCRIZIONE del 17/07/2001 - Registro Particolare 8471 Registro Generale 11524
Pubblico ufficiale LOJACONO VINCENZO Repertorio 118800 del 12/07/2001
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Nota disponibile in formato elettronico

4. ISCRIZIONE del 08/04/2009 - Registro Particolare 755 Registro Generale 6110
Pubblico ufficiale GALLETTA MARIA Repertorio 67768/18756 del 07/04/2009
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO
Nota disponibile in formato elettronico

5. ISCRIZIONE del 03/05/2021 - Registro Particolare 797 Registro Generale 6652
Pubblico ufficiale LOJACONO VINCENZO Repertorio 118315 del 01/06/2001
IPOTECA IN RINNOVAZIONE derivante da IPOTECA VOLONTARIA PER CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO
Nota disponibile in formato elettronico
Formalità di riferimento: Iscrizione n. 1012 del 2001

6. TRASCRIZIONE del 13/02/2024 - Registro Particolare 2103 Registro Generale 2591
Pubblico ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO Repertorio 167 del 05/02/2024
ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
Nota disponibile in formato elettronico

NORMATIVA URBANISTICA

L'immobile insiste in zona B1.9 del P.U.C. del Comune di Sassari con le seguenti norme: Zone B
CAPO II – ZONE DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE
ART. 20 - SOTTOZONE B – DEFINIZIONI E INDIRIZZI GENERALI
1. DEFINIZIONE E RAPPORTI CON IL PPR

Firmato Da: CONCHEDDA ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 103d3e

Sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A che pur non avendo le caratteristiche del nucleo storico, si presentano con un tessuto definito, dotato di infrastrutture primarie e in gran parte edificato.
La pianificazione comunale sulle zone B individua le seguenti sottozone:
SOTTOZONE B1 - Ambiti di conferma dell'edificato esistente in zone urbanistiche sature o di parziale completamento
SOTTOZONE B2 - Ambiti di completamento, riqualificazione e rigenerazione urbana
SOTTOZONE B3 - Ambiti di completamento e/o conferma dell'edificato interni o contigui al centro matrice proposto
SOTTOZONE B4 - Ambiti di riqualificazione degli ex tessuti produttivi presenti all'interno della città compatta
2. INDIRIZZI NORMATIVI
I caratteri architettonici e di pregio degli edifici devono essere mantenuti e valorizzati; a riguardo la pianificazione del PUC promuove azioni di riqualificazione urbanistica ed edilizia. Nei tessuti incompleti gli interventi edilizi devono, per quanto possibile e nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi, ricucire gli isolati mantenendo l'impostazione del tessuto esistente.
Gli interventi sono orientati in prevalenza al consolidamento dell'impianto urbanistico, al mantenimento e al miglioramento dei caratteri architettonici degli edifici e della conformazione del tessuto urbano.
3. PRESCRIZIONI PAI
Qualora vi siano aree delle zone territoriali omogenee di cui al presente capo ricadenti nelle aree individuate di pericolosità idraulica e/o da frana, si applicano le disposizioni di cui alle Norme di Attuazione del PAI e, nel caso di variazione e/o sostituzione e/o abrogazione delle stesse, opera automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo aggiornato
ART. 21 - SOTTOZONE B1 – CONFERMA DELL'EDIFICATO ESISTENTE
1. DEFINIZIONE - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
Si tratta degli ambiti di sostanziale conferma dell'edificato esistente in zone urbanistiche sature o di parziale completamento. Gli ambiti delle sottozone B1 sono classificati in rapporto alla tipizzazione dei caratteri urbanistici e architettonici che li distinguono.
Le sottozone B1 sono diversificate in:

	If max (mc/mq)	H max (m)	RC max (%)
B1.1	6	16,5	60
B1.2 - B1.2.1	5	13,5	50
B1.3	6	13,5	60
B1.4	5	13,5	50
B1.5	6	18	60
B1.6	2,1	10,5	30
B1.7	1,2	7,5	30
B1.8	1,5	7,5	30
B1.9	1,8	9	50
B1.10	3	9	50
B1.11	0,3	7,5	20
B1.12	0,15	7,5	20
B1.13	2,4	7,5	30
B1.14	4,5	13,5	50
B1.15	0,6	7,5	20
B1.16	0,45	7,5	20
B1.17	3,6	9	50
B1.18	3	13,5	50
B1.19	0,9	7,5	20
B1.20	0,3	4,5	20
B1.21	0,6	4,5	20
B1.22	0,9	4,5	20
B1.23	1,2	7,5	30

Firmato Da: CONCHEDDA ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 103d3e

B1.24	1,5	7,5	30
B1.25	1,8	7,5	35
B1.26	1,8	7,5	30
B1.27	2,1	7,5	45
B1.28	2,4	7,5	50
B1-15*	0,6	7,5	20
B1-16*	0,45	7,5	20
B1-20*	0,3	4,5	20
B1-21*	0,6	4,5	20
B1-22*	0,9	4,5	30
B1-23*	1,2	7,5	30

Distanze: - Si rinvia alla disciplina in merito alle distanze, contenuta nel titolo II capo IV del R.E; per la viabilità principale di collegamento tra le zone o i quartieri del medesimo centro abitato, le distanze da osservarsi nell'edificazione, a partire dal ciglio stradale e da misurarsi in proiezione orizzontale, devono essere almeno pari a mt. 6; - la distanza minima fra pareti, di cui almeno una finestrata, non può essere inferiore a 10 m.

Altezze: per le sottozone B1.2, B1.2.1, B1.14, B1.23*, si applica l'art. 5 del D.A. 2266/U/83, secondo il quale l'altezza massima dei nuovi edifici, non può superare l'altezza media degli edifici preesistenti nella zona.

2. MODALITÀ DI ATTUAZIONE:

TITOLO ABILITATIVO DIRETTO

3. CATEGORIE D'INTERVENTO:

Sono consentite le seguenti categorie d'intervento:

I1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

I2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

I3 INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO

I4 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

I8 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

I10 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

4. DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

MACROCATEGORIA 1 – RESIDENZIALE E SERVIZI STRETTAMENTE CONNESSI CON LA RESIDENZA

RES01 - Residenziale abitativa

RES02 - Strutture ricettive extralberghiere

RES02.a - Bed & Breakfast

RES02.b - Residence

RES02.c - Boat & Breakfast

RES02.d - Domos

RES02.e - Case e appartamenti per vacanze (CAV)

RES03 - Servizi strettamente connessi con la residenza

RES03.a - studi professionali (locali dove si esercita una professione subordinata all'iscrizione in albi/ordini/collegi professionali, ecc), di superficie utile netta non superiore a 400 mq;

RES03.b - attività commerciali aventi superficie non superiore al doppio della superficie degli esercizi di vicinato definita dall'articolo 4 della L.R. n. 5/2006, e pertanto aventi superficie di vendita non superiore a 500 mq;

RES03.c - attività artigianali (laboratori artigianali e/o tecnico scientifici compatibili con la residenza) e socio-sanitarie (ambulatori, laboratori di analisi, ecc) di superficie utile netta non superiore a 500 mq;

RES03.d - attività di ristorazione e uffici in genere di superficie utile netta non superiore a 400 mq

RES03.e - attività turistico-ricettiva classificabile "alberghiera" ai sensi delle vigenti norme sul turismo, avente superficie utile netta (comprensiva di tutti gli ambienti costituenti l'attività, quali posti letto, servizi igienici, spazi per la preparazione e il consumo dei cibi, spazi di relazione e spazi comuni) non superiore a 500 mq;

MACROCATEGORIA 2 – TURISTICO-RICETTIVA

TR01 - Strutture ricettive alberghiere

Firmato Da: CONCHEDDA ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 103d3e

TR01.a - Alberghi
TR01.b - Alberghi residenziali
TR01.c - Villaggi albergo
TR01.d - Alberghi diffusi
TR02 Strutture ricettive extralberghiere
TR02.a - Case per ferie
TR02.b - Ostelli per la gioventù
MACROCATEGORIA 3 – ARTIGIANALE E INDUSTRIALE
AI01 - Attività produttive di beni
AI01.a - Attività produttive di beni compatibili con la residenza
AI03 - Depositi e magazzini, indipendenti da altre destinazioni d'uso.
MACROCATEGORIA 4 - DIREZIONALE, COMMERCIALE E SOCIO-SANITARIA
DIR - Direzionale
DIR01 - Uffici in genere pubblici o privati
DIR02 - Attività produttive di servizi
DIR03 - Strutture per istruzione primaria, secondaria e università
DIR05a - Strutture di culto, religiose (chiese, conventi, seminari e luoghi di culto)
DIR06a - Attrezzature e strutture per la cultura
DIR06b - Attrezzature e strutture congressuali
DIR07 - Attrezzature e strutture per il tempo libero e per lo spettacolo, quali cinema, discoteche, teatri, ecc;
DIR08 - Attrezzature e strutture per lo sport, quali palestre e simili, ecc
DIR09 - Attrezzature e strutture per la mobilità
COMM - Commercio
COMM01a - Esercizi di vicinato (EV)
COMM01b - Medie Strutture di Vendita (MSV)
COMM04 - Parcheggi/Autorimesse a fini di lucro
COMM05 - Commercio all'ingrosso
COMM06 - Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
SS - Socio- sanitaria
SS.a - Attrezzature socio-sanitarie, comprendono: a)- servizi alla persona (ospedali,
cliniche, case di cura, ecc.); b)- servizi per gli animali (case di cura veterinarie, poliambulatori veterinari);
SS.b - Ambulatori e poliambulatori, centri sanitari per la cura delle persone e/o degli animali;
SS.c - Centri per il recupero terapeutico e del disagio sociale;
SS.d - Attrezzature socio assistenziali
5. PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica I10, nuova edificazione I8, e di ristrutturazione edilizia I4 comportanti demolizione e ricostruzione, dovranno essere realizzati rispettando l'arretramento dalla strada secondo le caratteristiche dell'edificato al contorno; dove l'edificazione è caratterizzata dall'attestazione del fabbricato sul filo interno del marciapiedi, ci si dovrà attenere a tale caratteristica, evitando, quando è possibile, la realizzazione di balconi e/o ballatoi a sbalzo sul suolo pubblico, privilegiando invece le logge incassate; laddove non sia presente tale tipologia di edificazione, si dovrà osservare un arretramento minimo di 2 metri dal filo interno del marciapiedi, o di 4 metri in sua assenza.

REGOLARITÀ EDILIZIA

Sulla base della documentazione fornita dall'ufficio protocollo del Comune di Sassari, l'immobile risulta essere stato edificato in forza di C.E. n° C/00/109, rilasciata dal Comune di Sassari in data 03/03/2000;

In data 16/01/2008 è stato rilasciato dal Comune di Sassari Certificato di Agibilità n° A/08/9 per l'immobile in

Firmato Da: CONCHEDDA ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 103d3e

oggetto.

Si sono rilevate delle difformità che nello specifico risultano essere:
-Piano primo:
Lievissima ridistribuzione interna degli ambienti;
-Piano secondo:
Lieve ridistribuzione interna degli ambienti consistente nel riposizionamento del vano adibito da progetto a lavanderia all'interno del loc. sottotetto;
Realizzazione di un servizio igienico nel vano adibito a lavanderia;
Lieve ampliamento volumetrico del loc. sottotetto che è andato ad occupare parte del terrazzo;
Non risulta realizzato il velux soffitto.

Sulla base di quanto sopra esposto necessita ripristino dello stato assentito dei luoghi con opere murarie in quanto il servizio igienico realizzato in difformità non presenta le altezze interne minime per essere regolarizzato così, come per l'aumento volumetrico del loc. sottotetto realizzato. Per ciò che concerne la diversa distribuzione interna degli ambienti necessita presentazione di prat. autorizzativa comunale.
Successivamente a quanto sopra descritto necessiterà presentazione di nuova pratica catastale.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali.

Non risulta costituito un condominio e non sono presenti oneri condominiali.

Risulta presente un vincolo di destinazione d'uso delle soffitte e delle autorimesse stipulato in data 17/01/2000, rep. n° 112412, rogito Notaio Vincenzo Lojacono in Sassari.

STIMA / FORMAZIONE LOTTI

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione di un lotto unico cosi costituito:

- **Bene N° 1** - Appartamento ubicato a Sassari (SS) - Via Pietro Camboni 25
  Oggetto della presente perizia è un appartamento adibito ad uso residenziale posto al piano primo con sviluppo su 2 livelli, ricompreso all'interno di un fabbricato multipiano articolato su 3 piani fuori terra oltre ad un piano seminterrato, ubicato all'interno del perimetro urbano dell'abitato del comune di Sassari in posizione periferica, più precisamente in via Camboni n°25. La zona in cui insiste il cespite si presenta completamente edificata con tipologia costruttiva del tutto simile al bene in oggetto e risulta intensamente percorsa da traffico veicolare e pedonale con discreta viabilità e discreta possibilità di parcheggio. Il cespite ha accesso diretto dalla pubblica viabilità attraverso un'area comune a tutte le unità immobiliari presenti all'interno del fabbricato e presenta discreti collegamenti con le principali

Firmato Da: CONCHEDDA ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 103d3e

arterie stradali della regione Sardegna da e per la città di Sassari, quali la SS131 Carlo Felice. L'immobile allo stato attuale risulta composto da: - Piano primo: soggiorno-cucina, disimpegno, bagno, camera, terrazzo, vano scala interno ed esterno; - Piano secondo: loc. soffitta, bagno, terrazzo.
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 50, Part. 2131, Sub. 10, Zc. 2, Categoria A3
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)
Valore di stima del bene: € 110.320,00
La stima dell'immobile è stata calcolata utilizzando il metodo MCA, effettuando un indagine di mercato su immobili adibiti ad uso abitazione aventi medesime caratteristiche intrinseche ed estrinseche ed ubicati nella medesima località.
Da tale ricerca si è evinto un valore di vendita compreso tra gli 1.500,00 e i 1.700,00 €/mq. Considerando che tali importi saranno poi oggetto di trattativa in sede di compravendita, il sottoscritto ritiene congruo attribuire all'immobile in oggetto, un parametro Euro/mq pari a 1.600,00.
Il valore di stima è da considerarsi al netto dei costi delle pratiche di regolarizzazione urbanistica e catastali e relativi costi di ripristino con opere murarie.
Tali pratiche e costi di ripristino vengono stimati dal sottoscritto in complessivi € 6.000,00 i quali costituiscono deprezzamento del bene e dei quali si è già tenuto conto in sede di valutazione.

Identificativo corpo	Superficie convenzionale	Valore unitario	Valore complessivo	Quota in vendita	Totale
Bene N° 1 - Appartamento Sassari (SS) - Via Pietro Camboni 25	68,95 mq	1.600,00 €/mq	€ 110.320,00	100,00%	€ 110.320,00
				Valore di stima:	€ 110.320,00

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Sassari, li 25/10/2024

L'Esperto ex art. 568 c.p.c.
Ing. Conchedda Antonio

ELENCO ALLEGATI:

- ✓ Estratti di mappa - Allegato 1 - Planimetria catastale CT F50 mapp2131

Firmato Da: CONCHEDDA ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 103d3e

- ✓ Visure e schede catastali - Allegato 2 - Visura catastale storica CF UI F50 mapp2131 S10
- ✓ Planimetrie catastali - Allegato 3 - Planimetria catastale CF UI F50 mapp2131 S10
- ✓ Planimetrie catastali - Allegato 4 - Elaborato planimetrico CF F50 mapp2131
- ✓ Concessione edilizia - Allegato 5 - Concessione Edilizia 109 del 03.03.2020
- ✓ Tavola del progetto - Allegato 6 - Tav1-CE 109 del 03.03.2020
- ✓ Tavola del progetto - Allegato 7 - Tav2-CE 109 del 03.03.2020
- ✓ Tavola del progetto - Allegato 8 - Tav3-CE 109 del 03.03.2020
- ✓ Tavola del progetto - Allegato 9 - Tav4-CE 109 del 03.03.2020
- ✓ Certificato di agibilità / abitabilità - Allegato 10 - Agibilità 9 del 16.01.2008
- ✓ Altri allegati - Allegato 11 - Stralcio PUC Comune di Sassari
- ✓ Altri allegati - Allegato 12 - Norme tecniche attuazione PUC Zone B1
- ✓ Altri allegati - Allegato 13 - Atto di vincolo Notaio Lojacono rep. 112412 del 17.01.2000
- ✓ Altri allegati - Allegato 14 - Elenco formalità
- ✓ Altri allegati - Allegato 15 - Iscrizione RG 8788 del 04.06.2001
- ✓ Altri allegati - Allegato 16 - Iscrizione RG 6110 del 08.04.2009
- ✓ Altri allegati - Allegato 17 - Iscrizione RG 6652 del 03.05.2021
- ✓ Altri allegati - Allegato 18 - Trascrizione RG 2591 del 13.02.2024
- ✓ Altri allegati - Allegato 19 - Verbale inizio operazioni peritali del 24.09.2024
- ✓ Foto - Allegato 20 - Documentazione fotografica Sassari - EI 21-2024
- ✓ Altri allegati - Allegato 21 - A.P.E.
- ✓ Altri allegati - Allegato 22 - Ricevuta inoltro APE alla RAS

Firmato Da: CONCHEDDA ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 103d3e

LOTTO UNICO

- **Bene N° 1** - Appartamento ubicato a Sassari (SS) - Via Pietro Camboni 25
  Oggetto della presente perizia è un appartamento adibito ad uso residenziale posto al piano primo con sviluppo su 2 livelli, ricompreso all'interno di un fabbricato multipiano articolato su 3 piani fuori terra oltre ad un piano seminterrato, ubicato all'interno del perimetro urbano dell'abitato del comune di Sassari in posizione periferica, più precisamente in via Camboni n°25. La zona in cui insiste il cespite si presenta completamente edificata con tipologia costruttiva del tutto simile al bene in oggetto e risulta intensamente percorsa da traffico veicolare e pedonale con discreta viabilità e discreta possibilità di parcheggio. Il cespite ha accesso diretto dalla pubblica viabilità attraverso un'area comune a tutte le unità immobiliari presenti all'interno del fabbricato e presenta discreti collegamenti con le principali arterie stradali della regione Sardegna da e per la città di Sassari, quali la SS131 Carlo Felice. L'immobile allo stato attuale risulta composto da: - Piano primo: soggiorno-cucina, disimpegno, bagno, camera, terrazzo, vano scala interno ed esterno; - Piano secondo: loc. soffitta, bagno, terrazzo. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 50, Part. 2131, Sub. 10, Zc. 2, Categoria A3 L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Destinazione urbanistica: L'immobile insiste in zona B1.9 del P.U.C. del Comune di Sassari con le seguenti norme: Zone B CAPO II – ZONE DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE ART. 20 - SOTTOZONE B – DEFINIZIONI E INDIRIZZI GENERALI 1. DEFINIZIONE E RAPPORTI CON IL PPR Sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A che pur non avendo le caratteristiche del nucleo storico, si presentano con un tessuto definito, dotato di infrastrutture primarie e in gran parte edificato. La pianificazione comunale sulle zone B individua le seguenti sottozone: SOTTOZONE B1 - Ambiti di conferma dell'edificato esistente in zone urbanistiche sature o di parziale completamento SOTTOZONE B2 - Ambiti di completamento, riqualificazione e rigenerazione urbana SOTTOZONE B3 - Ambiti di completamento e/o conferma dell'edificato interni o contigui al centro matrice proposto SOTTOZONE B4 - Ambiti di riqualificazione degli ex tessuti produttivi presenti all'interno della città compatta 2. INDIRIZZI NORMATIVI I caratteri architettonici e di pregio degli edifici devono essere mantenuti e valorizzati; a riguardo la pianificazione del PUC promuove azioni di riqualificazione urbanistica ed edilizia. Nei tessuti incompleti gli interventi edilizi devono, per quanto possibile e nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi, ricucire gli isolati mantenendo l'impostazione del tessuto esistente. Gli interventi sono orientati in prevalenza al consolidamento dell'impianto urbanistico, al mantenimento e al miglioramento dei caratteri architettonici degli edifici e della conformazione del tessuto urbano. 3. PRESCRIZIONI PAI Qualora vi siano aree delle zone territoriali omogenee di cui al presente capo ricadenti nelle aree individuate di pericolosità idraulica e/o da frana, si applicano le disposizioni di cui alle Norme di Attuazione del PAI e, nel caso di variazione e/o sostituzione e/o abrogazione delle stesse, opera automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo aggiornato ART. 21 - SOTTOZONE B1 – CONFERMA DELL'EDIFICATO ESISTENTE 1. DEFINIZIONE - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI Si tratta degli ambiti di sostanziale conferma dell'edificato esistente in zone urbanistiche sature o di parziale completamento. Gli ambiti delle sottozone B1 sono classificati in rapporto alla tipizzazione dei caratteri urbanistici e architettonici che li distinguono. Le sottozone B1 sono diversificate in: If max (mc/mq) H max (m) RC max (%) B1.1 6 16,5 60 B1.2 - B1.2.1 5 13,5 50 B1.3 6 13,5 60 B1.4 5 13,5 50 B1.5 6 18 60 B1.6 2,1 10,5 30 B1.7 1,2 7,5 30 B1.8 1,5 7,5 30 B1.9 1,8 9 50 B1.10 3 9 50 B1.11 0,3 7,5 20 B1.12 0,15 7,5 20 B1.13 2,4 7,5 30 B1.14 4,5 13,5 50 B1.15 0,6 7,5 20 B1.16 0,45 7,5 20 B1.17 3,6 9 50 B1.18 3 13,5 50 B1.19 0,9 7,5 20

Firmato Da: CONCHEDDA ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 103d3e

B1.20 0,3 4,5 20 B1.21 0,6 4,5 20 B1.22 0,9 4,5 20 B1.23 1,2 7,5 30 B1.24 1,5 7,5 30 B1.25 1,8 7,5 35 B1.26 1,8 7,5 30 B1.27 2,1 7,5 45 B1.28 2,4 7,5 50 B1-15* 0,6 7,5 20 B1-16* 0,45 7,5 20 B1-20* 0,3 4,5 20 B1-21* 0,6 4,5 20 B1-22* 0,9 4,5 30 B1-23* 1,2 7,5 30 Distanze: - Si rinvia alla disciplina in merito alle distanze, contenuta nel titolo II capo IV del R.E; per la viabilità principale di collegamento tra le zone o i quartieri del medesimo centro abitato, le distanze da osservarsi nell'edificazione, a partire dal ciglio stradale e da misurarsi in proiezione orizzontale, devono essere almeno pari a mt. 6; - la distanza minima fra pareti, di cui almeno una finestrata, non può essere inferiore a 10 m. Altezze: per le sottozone B1.2, B1.2.1, B1.14, B1.23*, si applica l'art. 5 del D.A. 2266/U/83, secondo il quale l'altezza massima dei nuovi edifici, non può superare l'altezza media degli edifici preesistenti nella zona. 2. MODALITÀ DI ATTUAZIONE: TITOLO ABILITATIVO DIRETTO 3. CATEGORIE D'INTERVENTO: Sono consentite le seguenti categorie d'intervento: I1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA I2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA I3 INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO I4 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA I8 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE I10 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 4. DESTINAZIONI D'USO AMMESSE Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: MACROCATEGORIA 1 – RESIDENZIALE E SERVIZI STRETTAMENTE CONNESSI CON LA RESIDENZA RES01 - Residenziale abitativa RES02 - Strutture ricettive extralberghiere RES02.a - Bed & Breakfast RES02.b - Residence RES02.c - Boat & Breakfast RES02.d - Domos RES02.e - Case e appartamenti per vacanze (CAV) RES03 - Servizi strettamente connessi con la residenza RES03.a - studi professionali (locali dove si esercita una professione subordinata all'iscrizione in albi/ordini/collegi professionali, ecc), di superficie utile netta non superiore a 400 mq; RES03.b - attività commerciali aventi superficie non superiore al doppio della superficie degli esercizi di vicinato definita dall'articolo 4 della L.R. n. 5/2006, e pertanto aventi superficie di vendita non superiore a 500 mq; RES03.c - attività artigianali (laboratori artigianali e/o tecnico scientifici compatibili con la residenza) e socio-sanitarie (ambulatori, laboratori di analisi, ecc) di superficie utile netta non superiore a 500 mq; RES03.d - attività di ristorazione e uffici in genere di superficie utile netta non superiore a 400 mq RES03.e - attività turistico-ricettiva classificabile "alberghiera" ai sensi delle vigenti norme sul turismo, avente superficie utile netta (comprensiva di tutti gli ambienti costituenti l'attività, quali posti letto, servizi igienici, spazi per la preparazione e il consumo dei cibi, spazi di relazione e spazi comuni) non superiore a 500 mq; MACROCATEGORIA 2 – TURISTICO-RICETTIVA TR01 - Strutture ricettive alberghiere TR01.a - Alberghi TR01.b - Alberghi residenziali TR01.c - Villaggi albergo TR01.d - Alberghi diffusi TR02 Strutture ricettive extralberghiere TR02.a - Case per ferie TR02.b - Ostelli per la gioventù MACROCATEGORIA 3 – ARTIGIANALE E INDUSTRIALE AI01 - Attività produttive di beni AI01.a - Attività produttive di beni compatibili con la residenza AI03 - Depositi e magazzini, indipendenti da altre destinazioni d'uso. MACROCATEGORIA 4 - DIREZIONALE, COMMERCIALE E SOCIO-SANITARIA DIR - Direzionale DIR01 - Uffici in genere pubblici o privati DIR02 - Attività produttive di servizi DIR03 - Strutture per istruzione primaria, secondaria e università DIR05a - Strutture di culto, religiose (chiese, conventi, seminari e luoghi di culto) DIR06a - Attrezzature e strutture per la cultura DIR06b - Attrezzature e strutture congressuali DIR07 - Attrezzature e strutture per il tempo libero e per lo spettacolo, quali cinema, discoteche, teatri, ecc; DIR08 - Attrezzature e strutture per lo sport, quali palestre e simili, ecc DIR09 - Attrezzature e strutture per la mobilità COMM - Commercio COMM01a - Esercizi di vicinato (EV) COMM01b - Medie Strutture di Vendita (MSV) COMM04 - Parcheggi/Autorimesse a fini di lucro COMM05 - Commercio all'ingrosso COMM06 - Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande SS - Socio- sanitaria SS.a - Attrezzature socio-sanitarie, comprendono: a)- servizi alla persona (ospedali, cliniche, case di cura, ecc.); b)- servizi per gli animali (case di cura veterinarie, poliambulatori veterinari); SS.b - Ambulatori e poliambulatori, centri sanitari per la cura delle persone e/o degli animali; SS.c - Centri per il recupero terapeutico e del disagio sociale; SS.d - Attrezzature socio assistenziali 5. PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Gli interventi di ristrutturazione urbanistica I10, nuova edificazione I8, e di ristrutturazione edilizia I4 comportanti demolizione e ricostruzione, dovranno essere realizzati rispettando l'arretramento dalla strada secondo

Firmato Da: CONCHEDDA ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 103d3e

le caratteristiche dell'edificato al contorno; dove l'edificazione è caratterizzata dall'attestazione del fabbricato sul filo interno del marciapiedi, ci si dovrà attenere a tale caratteristica, evitando, quando è possibile, la realizzazione di balconi e/o ballatoi a sbalzo sul suolo pubblico, privilegiando invece le logge incassate; laddove non sia presente tale tipologia di edificazione, si dovrà osservare un arretramento minimo di 2 metri dal filo interno del marciapiedi, o di 4 metri in sua assenza.

Firmato Da: CONCHEDDA ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 103d3e

SCHEMA RIASSUNTIVO
ESECUZIONE IMMOBILIARE 21/2024 DEL R.G.E.

LOTTO UNICO

Bene N° 1 - Appartamento			
Ubicazione:	Sassari (SS) - Via Pietro Camboni 25		
Diritto reale:	Proprietà	**Quota**	1/1
Tipologia immobile:	Appartamento Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 50, Part. 2131, Sub. 10, Zc. 2, Categoria A3	**Superficie**	68,95 mq
Stato conservativo:	L'immobile al momento del sopralluogo si presentava in discreto stato di manutenzione e conservazione complessivo.		
Descrizione:	Oggetto della presente perizia è un appartamento adibito ad uso residenziale posto al piano primo con sviluppo su 2 livelli, ricompreso all'interno di un fabbricato multipiano articolato su 3 piani fuori terra oltre ad un piano seminterrato, ubicato all'interno del perimetro urbano dell'abitato del comune di Sassari in posizione periferica, più precisamente in via Camboni n°25. La zona in cui insiste il cespite si presenta completamente edificata con tipologia costruttiva del tutto simile al bene in oggetto e risulta intensamente percorsa da traffico veicolare e pedonale con discreta viabilità e discreta possibilità di parcheggio. Il cespite ha accesso diretto dalla pubblica viabilità attraverso un'area comune a tutte le unità immobiliari presenti all'interno del fabbricato e presenta discreti collegamenti con le principali arterie stradali della regione Sardegna da e per la città di Sassari, quali la SS131 Carlo Felice. L'immobile allo stato attuale risulta composto da: - Piano primo: soggiorno-cucina, disimpegno, bagno, camera, terrazzo, vano scala interno ed esterno; - Piano secondo: loc. soffitta, bagno, terrazzo.		
Vendita soggetta a IVA:	N.D.		
Stato di occupazione:	L'immobile al momento del sopralluogo risultava occupato dall'esecutato.		

Firmato Da: CONCHEDDA ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 103d3e

Fotografia n° 1

Vista esterno fabbricato

Fotografia n° 2

Vista esterno fabbricato

Fotografia n° 3

Vista esterno fabbricato

Fotografia n° 4

Vista esterno fabbricato

Fotografia n° 19

Vista esterno U.I.

Fotografia n° 20

Vista esterno U.I.

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE IDENTIFICATIVO: 008/2024 VALIDO FINO AL: 20/10/2034

APE 2015

DATI GENERALI

Destinazione d'uso

- [X] Residenziale
- [ ] Non residenziale

Classificazione D.P.R. 412/93:
E.1 (1) - Edificio adibito a residenza con carattere continuativo

Oggetto dell'attestato

- [ ] Intero edificio
- [X] Unità immobiliare
- [ ] Gruppo di unità immobiliari

Numero di unità immobiliari di cui è composto l'edificio: 14

- [ ] Nuova costruzione
- [X] Passaggio di proprietà
- [ ] Locazione
- [ ] Ristrutturazione importante
- [ ] Riqualificazione energetica
- [ ] Altro: _____

Dati identificativi

Regione : Sardegna
Comune : Sassari (SS)
Indirizzo : Via Pierto Camboni 25
Piano : 1-2
Interno :
Coordinate GIS : 40,75018 N; 8,51087 E

Zona climatica : C
Anno di costruzione: 2001
Superficie utile riscaldata: 51,50 m²
Superficie utile raffrescata: 51,50 m²
Volume lordo riscaldato: 212,55 m³
Volume lordo raffrescato: 212,55 m³

Comune catastale	Sassari (SS)	Sezione		Foglio	50	Particella	2131

Subalterni	da	10	a	10		da		a			da		a			da		a		
Altri subalterni																				

Servizi energetici presenti

- [X] Climatizzazione invernale
- [X] Climatizzazione estiva
- [ ] Ventilazione meccanica
- [X] Prod. acqua calda sanitaria
- [ ] Illuminazione
- [ ] Trasporto di persone o cose

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione energetica del fabbricato

INVERNO	ESTATE



Prestazione energetica globale



EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO [ ]

CLASSE ENERGETICA

D

EPgl,nren

143,44

kWh/m² anno

Riferimenti

Gli immobili simili a questo avrebbero in media la seguente classificazione:

Se nuovi: **A1 (78,78)**

Se esistenti:

Firmato Da: CONCHEDDA ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 103d3e

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell'energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi annui di energia

	FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE	Quantità annua consumata in uso standard (specificare unità di misura)	Indici di prestazione energetica globali ed emissioni
X	Energia elettrica da rete	1.810 kWh	Indice della prestazione energetica non rinnovabile $EP_{gl,nren}$ kWh/m² anno 143,44
	Gas naturale		
	GPL		
	Carbone		
	Gasolio e Olio combustibile		
	Biomasse solide		Indice della prestazione energetica rinnovabile $EP_{gl,ren}$ kWh/m² anno 77,45
	Biomasse liquide		
	Biomasse gassose		
	Solare fotovoltaico		
	Solare termico		
	Eolico		Emissioni di CO_2 kg/m² anno 30,21
	Teleriscaldamento		
	Teleraffrescamento		
X	Altro (Aria propanata)	291 Sm³	

RACCOMANDAZIONI

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell'edificio o immobile oggetto dell'attestato di prestazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE
INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

Codice	TIPO DI INTERVENTO RACCOMANDATO	Comporta una Ristrutturazione importante	Tempo di ritorno dell'investimento anni	Classe Energetica Raggiungibile con l'intervento ($EP_{gl,nren}$ kWh/m² anno)	CLASSE ENERGETICA raggiungibile se si realizzano tutti gli interventi raccomandati
REN2	Involucro trasparente del fabbricato	No		C (135,10 kWh/m² anno)	C 135,10 kWh/m² anno

Firmato Da: CONCHEDDA ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 103d3e

ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI

Energia esportata	**0 kWh/anno**	**Vettore energetico:**

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

V – Volume riscaldato	212,55	**m³**
S – Superficie disperdente	152,43	**m²**
Rapporto S/V	0,717	
$EP_{H,nd}$	71,43	**kWh/m² anno**
$A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$	0,0602	**-**
Y_{IE}	0,3060	**W/m²K**

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

Servizio energetico	Tipo di impianto	Anno di installazione	Codice catasto regionale impianti termici	Vettore energetico utilizzato	Potenza Nominale kW	Efficienza media stagionale		EP_{ren}	EP_{nren}
Climatizzazione invernale	**PDC elettrica aria-aria**	2000		Energia elettrica da rete	3,80	0,57	η_H	73,58	52,47
	PDC elettrica aria-aria	2000		Energia elettrica da rete	3,80				
	PDC elettrica aria-aria	2000		Energia elettrica da rete	3,80				
Climatizzazione estiva	**PDC elettrica aria-aria**	2000		Energia elettrica da rete	3,50	1,69	η_C	2,63	10,91
	PDC elettrica aria-aria	2000		Energia elettrica da rete	3,50				
	PDC elettrica aria-aria	2000		Energia elettrica da rete	3,50				
Prod. acqua calda sanitaria	**Caldaia standard**	2000		Altro, Energia elettrica da rete	20,50	0,23	η_W	1,24	80,05
	Boiler elettrico	2000		Energia elettrica da rete	1,50				
Impianti combinati									
Prod. da fonti rinnovabili	**PDC elettrica aria-aria**	2000		Energia elettrica da rete	3,80				
Ventilazione meccanica									
Illuminazione									
Trasporto di persone o cose									

Firmato Da: CONCHEDDA ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 103d3e

INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

La sezione riporta informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

Data sopralluogo: 24/09/2024

SOGGETTO CERTIFICATORE

☐ Ente/Organismo pubblico	☒ Tecnico abilitato	☐ Organismo/Società

Nome e Cognome / Denominazione	Antonio Conchedda
Indirizzo	Via degli Astronauti 3/D, Sassari
E-mail	a.c.ingegneria@gmail.com
Telefono	
Titolo	Ingegnere
Ordine/iscrizione	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n° 65B
Dichiarazione di indipendenza	Il sottoscritto certificatore, consapevole delle responsabilità assunte ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, DICHIARA di aver svolto con indipendenza ed imparzialità di giudizio l'attività di Soggetto Certificatore del sistema edificio impianto oggetto del presente attestato e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75.
Informazioni aggiuntive	

SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO

È stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del presente APE	**Sì**

SOFTWARE UTILIZZATO

Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale?	**Sì**
Ai fini della redazione del presente attestato è stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo semplificato?	**No**

Il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 così come modificato dall'articolo 12 del D.L 63/2013.

Data di emissione: 21/10/2024 **Firma e timbro del tecnico o firma digitale**_____

Firmato Da: CONCHEDDA ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 103d3e

LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento attesta la **prestazione** e la **classe energetica** dell'edificio o dell'unità immobiliare, ovvero la quantità di energia necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d'uso. Al fine di individuare le potenzialità di miglioramento della prestazione energetica, l'attestato riporta informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresì indicata la classe energetica più elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate, così come descritte nella sezione **"raccomandazioni"** (pag.2).

PRIMA PAGINA

Informazioni generali: tra le informazioni generali è riportata la motivazione alla base della redazione dell'APE. Nell'ambito del periodo di validità, ciò non preclude l'uso dell'APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.
Prestazione energetica globale (EPgl,nren): fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in base al quale è identificata la classe di prestazione dell'edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente).
Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un'indicazione di come l'edificio, d'estate e d'inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all'ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata osserva il seguente criterio:

QUALITA' ALTA	QUALITA' MEDIA	QUALITA' BASSA

I valori di soglia per la definizione del livello di qualità, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per l'attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 192/2005.
Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall'articolo 4, comma 1 del d.lgs. 192/2005. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ). Una spunta sull'apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica l'appartenenza dell'edificio oggetto dell'APE a questa categoria.
Riferimenti: raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia d'uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell'attestato.

SECONDA PAGINA

Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall'immobile rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica utilizzata.
Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA' IMMOBILIARE - Tabella dei Codici

Codice	TIPO DI INTERVENTO
REN 1	FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO
REN 2	FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE
REN 3	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - INVERNO
REN 4	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - ESTATE
REN 5	ALTRI IMPIANTI
REN 6	FONTI RINNOVABILI

TERZA PAGINA

La terza pagina riporta la quantità di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia.
Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del calcolo.

Firmato Da: CONCHEDDA ANTONIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 103d3e

COMUNE DI SASSARI

CODICE FISCALE: 00239740905

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

CONCESSIONE EDILIZIA NUMERO C/00/ 109

IL DIRIGENTE

-VISTA la domanda numero /99/ 371 per ottenere la concessione edificatoria, Prot.n. 99/017830 del 27.03.1999 , presentata da: LEGALE RAPPR.

-VISTO il progetto allegato alla domanda anzidetta redatto dall'Ing.

-SENTITA la Commissione Edilizia Comunale, che ha espresso in data 30.11.1999 con esame numero 54000027 il seguente parere: "Favorevole sub. a vincolo di destinazione del seminterrato ad autorimessa, dei boxes al piano terra e delle soffitte ed eliminando gli abbaini."

-DATO ATTO che il richiedente ha ottemperato alla suddetta condizione;
-VISTO l'art.31 della Legge 17-8-1942 N.1150, modificato dall'art.10 della Legge 6-8-1967 N.765 nonche' la Legge 28.1.1977, n.10;
-VISTO il vigente P.R.G. ed il Regolamento Edilizio Comunale;
-VISTO l'art.6 della L.127/97;
-VISTO il vincolo di destinazione d'uso pervenuto in data 09.02.2000;
-VISTA la ricevuta del 18.02.2000, di L. 371.500, bolletta n.177 su C/C PP.TT. per il I' 50% degli oneri di urbanizzazione primaria;
-VISTA la ricevuta del 18.02.2000, di L. 1.076.500, bolletta n.177 su C/C PP.TT. per il I' 50% degli oneri di urbanizzazione secondaria;
-VISTA la fidejussione n. 3902851 di ASSICURATRICE EDILE relativa alla I' rata del costo di costruzione per l'importo di L.14.068.000 con scadenza al 03.03.2001;
-VISTA la fidejussione n. 3902851 di ASSICURATRICE EDILE relativa alla garanzia di corresponsione dei seguenti importi:

L.	371.500	al 03.05.2003	per oneri di Urb.ne primaria II'rata
L.	1.076.500	al 03.05.2003	per oneri di Urb.ne sec.ria II'rata
L.	14.068.000	al 03.05.2003	per Costo di Costruzione II'rata;

C O N C E D E A

LEGALE RAPPR.

di eseguire i lavori relativi a:
COSTRUZIONE FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE COSTITUITO DA UN PIANO INTERRATO, DUE PIANI FUORI TERRA ED UN SOTTOTETTO
da realizzarsi in VIA PIETRO CAMBONI,

SONO FATTI SALVI I DIRITTI DI TERZI.

COMUNE DI SASSARI

CODICE FISCALE: 00239740905

DOVRANNO ESSERE OSSERVATE TUTTE LE NORME DI LEGGE ED I REGOLAMENTI COMUNALI, IN PARTICOLARE L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA DATA DI INIZIO DEI LAVORI (art.16 del R.E.) ALLA QUALE DEVE ESSERE ALLEGATA, NEI CASI PREVISTI, LA RELAZIONE SULLA CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEL SOTTOSUOLO, A FIRMA DI TECNICO ABILITATO, COME PREVISTO DALLA LEGGE 02 FEBBRAIO 1974, N.64 E DAL D.M. 11 MARZO 1988.

LA PRESENTE CONCESSIONE HA EFFETTO DAL 03.03.2000 ED I TERMINI DI VALIDITA' SONO FISSATI IN ANNI -1- PER L'INIZIO DEI LAVORI, ED IN ANNI -3- PER L'ULTIMAZIONE DECORRENTI DALLA DATA DELL'EFFETTIVO INIZIO LAVORI.

SASSARI, Li' 03.03.2000

IL DIRIGENTE
(Dott. Salvatore Stangoni)

COMUNE DI SASSARI

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
SPORTELLO UNICO

CERTIFICATO DI AGIBILITA' N. A/08/ 9 DEL 16.01.2008

[redacted]

I L D I R I G E N T E

-VISTO che i lavori per:
NUOVA COSTRUZIONE
del fabbricato sito in VIA PIETRO CAMBONI,
autorizzato con la sottoelencata Concessione edilizia:
N. C/00/109 rilasciata il 03.03.2000 C.E.del: 30.11.1999
Vennero iniziati il 20.03.2000 ed ultimati il 31.07.2001
-Vista la dichiarazione del D.LL., resa ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n. 425 del 22.04.1994;
-VISTA l'autorizzazione allo scarico dei reflui rilasciata dal competente ufficio comunale;
-RILEVATO dagli elaborati progettuali che, il fabbricato si compone in totale di n.6 appartamenti, n.1 magazzino(M), n.2 posti auto coperti(C), n.4 posti auto scoperti(S), n.4 altri locali(D), come risulta dal seguente prospetto:

CONSISTENZA DELL' IMMOBILE													
Dislocazione	N.Appartamenti da xx Vani							Uff.	Locali con dest. diversa				
	2	3	4	5	6	7	8	U. v.	N.	M.	C.	S.	D. A.
INTERRATO										1			
PIANO TERRA				2							2	4	
PRIMO PIANO		4											4

-Sulla scorta degli atti d'ufficio;

C E R T I F I C A

al richiedente, per gli effetti previsti dall'art.4 del D.P.R. n 425 del 22.4.1994, che il fabbricato in premessa e' AGIBILE.

Sassari,li 16.01.2008

[redacted]

IL DIRIGENTE
(Ing. Gianfranco Masia)

COMUNE DI SASSARI

Via Paolo De Muro
07100 Sassari (SS) - Italia
Telefono 079 279446-447-461
TeleFax 079 279452
Codice Fiscale 00239740905
internet: www.comune.sassari.it