

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий (ИТ)

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных технологий (МОСИТ)

ОТЧЕТ ПО ИТОГОВОМУ ПРОЕКТУ
по дисциплине
«Технологии разработки программных приложений»

Тема: «Сайт дизайн-студии»

Выполнили студенты группы ИКБО-01-22 — Прокопчук Р.О., Бокоев Г.Р.

Принял — Исабекова О.А.

Практическая работа выполнена «__»_____2024г. *(подпись студентов)*

«Зачтено» «__» _____2024 г. *(подпись руководителя)*

Москва 2024

Часть 3. Развертывание приложения

Создание Dockerfile

Для поддержки контейнеризации бэка и фронта проекта написаны соответствующие Dockerfile (рисунки 1, 2).

```
FROM gradle:8.7.0-jdk21-alpine as builder

WORKDIR /app

COPY . /app/.

RUN chmod +x gradle

RUN gradle clean build -x test

FROM openjdk:21

WORKDIR /app

COPY --from=builder /app/build/libs/*.jar app.jar

COPY ./src/main/resources/firebase/start-8fcf1-firebase-adminsdk-cxqyu-cb4a3970d1.json /app/firebas

EXPOSE 8080

ENTRYPOINT ["java", "-jar", "app.jar"]
```

Рисунок 1 – Dockerfile для back

```
FROM node:18-alpine

WORKDIR /front

EXPOSE 3000

COPY ["package.json", "package.json*", "./"]

RUN yarn install

COPY . .

CMD ["yarn", "start"]
```

Рисунок 2 – Dockerfile для front

Настройка взаимодействия компонентов

Для совместной работы бэка, фронта и базы данных был написал docker-compose.yml. Он представлен на рисунке 3.

```yaml
services:
  front:
    build: ./front
    ports:
      - '3000:3000'
    depends_on:
      - back

  back:
    build: ./back
    ports:
      - '8080:8080'
    depends_on:
      postgresql-db:
        condition: service_healthy

  postgresql-db:
    image: postgres:latest
    healthcheck:
      test: ["CMD", "pg_isready", "-U", "postgres"]
      interval: 30s
      timeout: 10s
      retries: 5
    environment:
      POSTGRES_DB: postgres
      POSTGRES_USER: postgres
      POSTGRES_PASSWORD: 2205
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
    ports:
      - '5432:5432'

volumes:
  postgres_data:
```

Рисунок 3 – docker-compose.yml

Работа проекта

Для запуска проекта используется команда docker compose up -d. На рисунке 4 представлен запущенный в docker проект.



Рисунок 4 – Запущенный проект

Убедимся в работоспособности проекта, зарегистрировавшись и добавив пост (рисунки 5–10).




Рисунок 5 – Регистрация




Рисунок 6 – Авторизация




Рисунок 7 – Форма добавления поста




Рисунок 8 – Добавленный пост




Рисунок 9 – Лайк на посте и количество лайков

1. Более насыщенные света

Приятный нюансик Во всех наших заметках с картинками используется чёрный цвет с добавлением синего. Есть ли у этог о скрытый смысл? Нет. Но с помощью такого простого приёма можно быстро получить менее шаблонный дизайн. В попул ярных сервисах про это тоже знают. Чёрный, он же серый, редко бывает чистым.

4

Введите комментарий

Добавить комментарий

Комментарии

start@admin.com
Ну что? Как вам совет?
user@user.com
Серый становится лучше, а вот черный нет!
user2@user.com
Как по мне, очень классный совет!

Рисунок 10 – Комментарии к посту