



WPS TOKEN 获取详细步骤

一、开启 WPS 应用权限


打开 **WPS 开放平台**，选择创建应用，填写相关信息，点击“确定”。



打开刚刚创建好的应用，在左侧导航栏选择“权限管理”，开通与多维表格相关的所有权限



历史配置中添加一个回调地址



二、打开 Postman 软件

请求说明

请求地址	https://openapi.wps.cn/oauth2/token
请求方法	POST
权限要求	无

请求头

Header 名称	参数类型	是否必填	说明
Content-Type	string	是	使用: application/x-www-form-urlencoded

请求体 (Body)

名称	参数类型	是否必填	说明
grant_type	string	是	授权类型，使用： <code>authorization_code</code>
client_id	string	是	应用 APPID
client_secret	string	是	应用 APPKEY
code	string	是	授权链接重定向时携带的临时码 查看获取 code 的方法
redirect_uri	string	是	用于校验 code 对应的重定向地址

client_id 和 client_secret 的获取方法：

基础信息

应用信息

成员管理

应用能力

应用能力

开发配置

权限管理

事件与回调

历史配置

安全设置

SSO配置

应用发布

基础信息 > 应用信息

基础信息

应用名称

多维表格考试系统

应用图标



应用模式

企业自建应用

应用描述

一个考试系统

应用凭证

应用ID

AK20260611YSDOAE

应用密钥

重置

code 的获取方法：

在浏览器的地址栏输入：https://openapi.wps.cn/oauth2/auth?response_type=code&client_id={string}&redirect_uri={string}&scope={scope1, scope2, scope3}&state={string}

client_id 换成自己的

```
redirect_uri = https://www.baidu.com/
```

```
scope = kso.dbsheet.readwrite
```

构造后新的链接: https://openapi.wps.cn/oauth2/auth?response_type=code&client_id=AK20260611YSDOAE&redirect_uri=https://www.baidu.com/&scope=kso.dbsheet.readwrite&state={string}

之后会跳转到另一个链接: https://www.baidu.com/?code=kso_ac_ewb4aKg00TBsNzt7is5hLhvlU12LKogJD1dgWG8oZag.4MZ0Pr9dvFZmDElxyr0fOkmK-Lw9Nsf_mK8YNlBiej0&state={string}

此时我们将 code 部分复制下来即可

三、获取 access_token

回到 postman 软件, 填写 body 部分, 如图。点击“send”按钮, 返回用户的 access_token 和 refresh_token

The image shows the Postman interface for a POST request to `https://openapi.wps.cn/oauth2/token`. The request body is set to `x-www-form-urlencoded` with the following parameters:

Key	Value	Description
code	kso_ac_ewb4aKg00TBsNzt7is5hLhvlU12LKogJD1d...	
grant_type	authorization_code	
client_id	[REDACTED]	
client_secret	[REDACTED]	
redirect_uri	https://www.baidu.com/	


The response is a 200 OK status with a response time of 183 ms and a size of 1.11 KB. The response body is in JSON format:

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJkbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJkbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9",
  "expires_in": 7199,
  "refresh_expires_in": 31535999,
  "refresh_token": "kso_rt_B_VUxpi-AK5c4vlgHkJ1xU_KIyvqoHFh8GHYA43uIG8.P7sr0yt4InsJbiV1Uuie1FDu1o0ZrJ5xYbIVCfdQ1c4.0z1Aamw",
  "token_type": "bearer"
}
```

保存返回的 json 为 file



四、上传 json 文件



将刚刚的 json 文件上传, 自动识别, 至此结束