

Câncer de Colo do Útero: prevenção

♥ É o 3º câncer mais comum em mulheres no Brasil — mas é altamente prevenível! Lesões pré-cancerosas levam anos para se desenvolver. O Papanicolau detecta tudo isso bem antes.



O QUE CAUSA?

- ✦ Infecção persistente pelo HPV (tipos 16 e 18 = 70% dos casos)
- ✦ Início precoce da atividade sexual
- ✦ Múltiplos parceiros sexuais
- ✦ Tabagismo e imunidade baixa (HIV)
- ✦ Não fazer o Papanicolau regularmente



COMO SE PREVENIR?

- ✦ Vacina HPV: gratuita no SUS (meninas e meninos 9–14 anos)
- ✦ Papanicolau: a partir dos 25 anos com vida sexual ativa
- ✦ Após 2 resultados normais seguidos: repetir a cada 3 anos
- ✦ Preservativo em todas as relações sexuais
- ✦ Não fumar — o cigarro aumenta o risco!



SINAIS DE ATENÇÃO

- ✦ Nas fases iniciais: geralmente SEM sintomas
- ✦ Sangramento fora do período menstrual ou após relação
- ✦ Corrimento com odor forte ou com sangue
- ✦ Dor pélvica ou durante as relações (fase avançada)



ONDE FAZER O PREVENTIVO?

- ✦ UBS — exame Papanicolau gratuito pelo SUS
- ✦ Ginecologista — consulta e exame clínico
- ✦ Campanhas de rastreamento do INCA
- ✦ Médico do trabalho da empresa

★ Lembra disso!

O preventivo (Papanicolau) é rápido, indolor e **gratuito no SUS**. É o exame mais eficaz para detectar lesões antes que se tornem câncer. **Não deixe para depois!**

SEU DIREITO GARANTIDO POR LEI



Você pode faltar ao trabalho por até **3 dias por ano** para realizar o Papanicolau e outros exames preventivos — **sem desconto no salário!**

Lei nº 15.377/2026 • Art. 473, XIII da CLT • Converse com o RH para usar esse direito.