Aula CSS 05 - Elementos Visuais



Objetivos



- > Elementos <hr> e <border>
- > Estilo CSS em elemento
- > Propriedade background-image
- > Existem outras propriedades

Elementos <hr> e <border>





> Configurando linhas e bordas

Elementos <hr>>

Um elemento de linha horizontal, <hr>, separa visualmente áreas de uma página e configura uma linha horizontal em uma página da web. Como o elemento de linha horizontal não contém nenhum texto, ele é codificado como uma tag única e não em um par de tags de abertura e fechamento.



Elementos


 border>

Você pode definir a largura da borda (border-width), a cor da borda (border-color) e o estilo da borda (border-style) com a propriedade border. E ainda mais, você pode até definir configurações individuais para as bordas superior, direita, inferior e esquerda usando as propriedades border-top, border-right, border-bottom e border-left.



Elementos <border>

A propriedade border-style configura o tipo de linha exibida na borda. As opções de formatação incluem inset, outset, double, groove, ridge, solid, dashed e dotted. Esteja ciente de que esses valores de propriedade não são aplicados uniformemente pelos navegadores.





Elementos <border>

```
.bordatracejada {
   border-width: 3px;
   border-style: dashed;
   border-color: #000033;
}
```

Exemplo A

```
Exemplo B
```

```
.bordatracejada {
    border: 3px dashed #000033;
}
```



Elementos <border>

Vamos praticar com o instrutor, página 47 até 52

Estilo CSS em elemento



Estilo CSS em elemento



Você pode configurar o estilo de uma ou mais imagens exibidas na sua página web. Para isso, podemos utilizar o elemento <figure> no HTML. O elemento <figure> representa o conteúdo independente, frequentemente com uma legenda (<figcaption>), e é normalmente referido como uma única unidade como, por exemplo, uma imagem. Desse modo, é possível configurar um seletor CSS para definir um estilo para a imagem e sua legenda (<figcaption>).

Vamos praticar com o instrutor, página 52 até 55






A propriedade background-image do CSS permite configurar uma imagem como plano de fundo na área de um elemento do HTML. Por exemplo, o trecho seguinte em CSS configura o seletor body do HTML com a imagem gráfica texture1.png como plano de fundo:


```
body {
    background-image: url('texture1.png');
}
```

```
body {
    background-color: #99cccc;
    background-image: url('texture1.png');
}
```




Outra propriedade é a background-repeat. Por padrão, o navegador repete a imagem por todo plano de fundo. Você pode alterar esse comportamento configurando a propriedade background-repeat com um dos seguintes valores:





repeat-y





repeat



space









no-repeat





space repeat



round space

Existem outras propriedades



Existem outras propriedades



- background-position: permite definir o local da sua imagem na página de acordo com valores numéricos (em pixels, porcentagem, etc.) ou pelos rótulos: left (padrão), top, center, bottom, and right.
- background-attachment: configura se a imagem irá rolar com o resto da página (scroll) ou se irá permanecer fixa (fixed).

Existem outras propriedades



 background-size: pode ser usada para redimensionar a imagem com valores de largura (width) e altura (height), em pixels ou porcentagem, ou com rótulos como: cover (cobre toda a área disponível, preservando o aspect radio) ou contain (escala a imagem para a maior medida entre a largura e altura, preservando o aspect radio).

Vamos praticar com o instrutor, página 57 a 59


Exercício



Exercício



Recrie o visual da página a seguir



Exercício



Coisa que você deve manter na sua langing page

A tag main terá um padding de 3em;

O tamanho da imagem deve ser do tamanho de 340px de altura e 620px de largura;

ul, p deve a fonte de 1.4em;

Ao invés de uma cor de fundo na página você vai inserir uma imagem;