# Sistema Moeda Estudantil

# [ documentação de inicialização do sistema]

# Guia de Inicialização do Projeto

Este guia fornece um passo a passo para iniciar um projeto. Certifique-se de ter o Node.js e npm (Node Package Manager) instalados em sua máquina antes de começar.

## Passo 1: Clonar o Repositório

Abra o terminal ou prompt de comando. Navegue até o diretório onde deseja clonar o repositório. Execute o seguinte comando:

#### bash: git clone [URL\_DO\_REPOSITORIO]

### Passo 2: Entrar na Pasta do Projeto

No terminal, vá para o diretório recém-clonado usando o comando:

## bash: cd [NOME\_DO\_PROJETO]/IMPLEMENTACAO/VIEW

#### Passo 3: Instalar Dependências

Certifique-se de estar dentro da pasta do projeto. Execute o seguinte comando para instalar as dependências do projeto sempre antes de inicializá-lo:

#### bash: npm install

#### Passo 4: Iniciar o Servidor de Desenvolvimento

Após a instalação das dependências, execute o seguinte comando para iniciar o servidor de desenvolvimento:

bash: npm run dev

O navegador será aberto automaticamente com o aplicativo React em execução.

## Passo 5: Explorar o Projeto

Abra o seu editor de código (por exemplo, VSCode) e navegue pelos arquivos no diretório do projeto.

A maioria dos arquivos React estará localizada na pasta src. Explore e edite os arquivos conforme necessário.