

Ministério da Saúde

Secretaria de Atenção à Saúde
Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas
Coordenação-Geral de Sistemas de Informação
SAF Sul, Ed. Premium - Torre II, 3º Andar, Sala 303
70070-600 - Brasília/DF - Fone: (61) 3315-5873

NOTA TÉCNICA nº 04/2024 de 25/03/2024 - CGSI

Brasília, 01/04/2024.

Considerando as Portarias e demais documentos relacionados no informe abaixo, esta Coordenação Geral de Sistemas de Informação torna pública as alterações ocorridas nos procedimentos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, referentes à competência Abril de 2024 conforme Informe abaixo:

Índice

Novos Procedimentos	1
Procedimentos Revogados	2
Alterações em Procedimentos	2

Novos Procedimentos**PORTARIA nº 1549 de 22/03/2024 - SAES****04.09.06.031-3 - LAQUEADURA TUBRIA NA MESMA INTERNAÇÃO DE PARTO NORMAL**

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE CONSISTE NA LIGADURA COM OU SEM RESSECÇÃO PARCIAL DAS TUBAS UTERINAS, BILATERAL, EXCETO QUANDO HOUVER APENAS UMA TUBA UTERINA, COMO MÉTODO DE ESTERELIZAÇÃO VOLUNTÁRIA COM OBJETIVO DE PROMOVER A CONTRACEPÇÃO DEFINITIVA APÓS DESEJO CLARO DE VONTADE DO SOLICITANTE E CUMPRIDOS TODOS OS REQUISITOS LEGAIS COM BASE NA LEI DO PLANEJAMENTO FAMILIAR. REALIZADA NA MESMA INTERNAÇÃO EM ATÉ 72 HORAS APÓS O PARTO NORMAL.

Modalidades	02 - Hospitalar
Complexidade	2
Tipo de Financiamento	06 - Média e Alta Complexidade (MAC)
Instrumentos de Registro	03 - AIH (Proc. Principal)
Sexo	Feminino
Idade	De 21 anos a 60 anos
Média de Permanência	2
Qtd. Max.	1
Pontos	200
Valor	Ambulatorial: R\$ 0,00; Hospitalar: R\$ 286,47; Profissional: R\$ 199,01
Atributos Complementares	001 - Inclui valor da anestesia, 004 - Admite permanência à maior, 049 - Permite Informação de Equipe Cirúrgica
CBOs	225225, 225250
CIDs principais	Z302
Tipos de Leito	01 - Cirúrgico, 02 - Obstétricos
Habilidades	1901 - Laqueadura
RENASES	138 - Cirurgia Geral

PORTARIA CONJUNTA nº 4 de 27/03/2024 - SAES/SCTIE**06.04.86.002-1 - ELEXACAFTOR 100 MG/TEZACAFTOR 50 MG/IVACAFTOR 75 MG + IVACAFTOR 150 MG (POR COMPRIMIDO REVESTIDO)**

Modalidades	01 - Ambulatorial
Complexidade	3
Tipo de Financiamento	02 - Assistência Farmacêutica
Instrumentos de Registro	06 - APAC (Proc. Principal)
Sexo	Ambos
Idade	De 6 anos a 130 anos
Qtd. Max.	93
Valor	Ambulatorial: R\$ 0,00; Hospitalar: R\$ 0,00; Profissional: R\$ 0,00
Atributos Complementares	009 - Exige CNS, 014 - Admite APAC de Continuidade, 022 - Exige registro na APAC de dados complementares

CIDs principais E840, E841, E848
 Serviços Classificação 125-001

06.04.86.003-0 - ELEXACAFTOR 50 MG/TEZACAFTOR 25MG/IVACAFTOR 37,5 MG+IVACAFTOR 75 MG (POR COMPRIMIDO REVESTIDO)

ESTE MEDICAMENTO DEVE SER DISPENSADO PARA PACIENTES QUE PESAM MENOS DE 30 KG.

Modalidades	01 - Ambulatorial
Complexidade	3
Tipo de Financiamento	02 - Assistência Farmacêutica
Instrumentos de Registro	06 - APAC (Proc. Principal)
Sexo	Ambos
Idade	De 6 anos a 11 anos
Qtd. Max.	93
Valor	Ambulatorial: R\$ 0,00; Hospitalar: R\$ 0,00; Profissional: R\$ 0,00
Atributos Complementares	009 - Exige CNS, 014 - Admite APAC de Continuidade, 022 - Exige registro na APAC de dados complementares
CIDs principais	E840, E841, E848
Serviços Classificação	125-001

Procedimentos Revogados

PORTARIA CONJUNTA nº 4 de 27/03/2024 - SAES/SCTIE

06.04.78.002-8 - INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100 UI/ML (TUBETES DE 3ML) (CRIANÇAS MENORES DE 4 ANOS E GRÁVIDAS)

Alterações em Procedimentos

NOTA TÉCNICA nº 04/2024 de 25/03/2024 - CGSI

02.02.09.036-1 - TESTE MOLECULAR PARA A DETECÇÃO DO COMPLEXO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS

Alterações	
Nova descrição	MÉTODO MOLECULAR COM BASE NA REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE PARA IDENTIFICAÇÃO DO COMPLEXO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS E DETECÇÃO DE RESISTÊNCIA À RIFAMPICINA EM AMOSTRAS DE ESCARRO, ESCARRO INDUZIDO, LAVADO BRONCOALVEOLAR, LAVADO GÁSTRICO, LÍQUOR, GÂNGLIOS LINFÁTICOS E MACERADOS DE TECIDOS.

PORTARIA nº 1546 de 20/03/2024 - SAES

01.01.01.001-0 - ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Alterações	
Novos CBOs	322255

01.01.01.009-5 - PREVENÇÃO DA COVID-19 NAS ESCOLAS

Alterações	
Novos CBOs	322255

01.01.02.003-1 - AÇÃO COLETIVA DE ESCOVADAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA

Alterações	
Novos CBOs	322255

01.01.03.001-0 - VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO

Alterações	
Novos CBOs	322255

01.01.04.007-5 - MEDIÇÃO DE ALTURA

Alterações
Novos CBOs 322255

01.01.04.008-3 - MEDIÇÃO DE PESO

Alterações
Novos CBOs 322255

01.01.04.009-1 - DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES EM PÓ - NUTRISUS

Alterações
Novos CBOs 322255

01.01.04.012-1 - AVALIAÇÃO DO RISCO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR

Alterações

02.14.01.001-5 - GLICEMIA CAPILAR

Alterações
Novos CBOs 322255

03.01.05.013-9 - BUSCA ATIVA

Alterações
Novos CBOs 322255

03.01.10.003-9 - AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL

Alterações
Novos CBOs 322255

03.01.10.025-0 - AFERIÇÃO DE TEMPERATURA

Alterações
Novos CBOs 322255

03.01.13.007-8 - ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO PARA MALÁRIA NÃO COMPLICADA

Alterações
Novos CBOs 322255

PORTARIA nº 1560 de 26/03/2024 - SAES**02.02.01.079-1 - DOSAGEM DE PEPTÍDEOS NATRIURÉTICOS TIPO B (BNP E NT-PROBNP)**

Alterações	
Nova descrição	O BIOMARCADOR PEPTÍDEO NATRIURÉTICO TIPO B (BNP) E SUA PRÓ-MOLÉCULA (NT-PROBNP) SÃO MEMBROS DE UMA CLASSE DE HORMÔNIOS QUE REGULAM A PRESSÃO ARTERIAL. O BNP E O NT-PROBNP SÉRICOS ELEVAM-SE CONTINUAMENTE NA MEDIDA EM QUE A INSUFICIÊNCIA CARDÍACA (IC) AVANÇA. A TESTAGEM DO BNP E DO NT-PROBNP SÉRICO OFERECE UMA MEDIDA NÃO-INVASIVA E OBJETIVA PARA A AVALIAÇÃO DE PACIENTES SOB RISCO DE IC. OS EXAMES LABORATORIAIS DEVEM SER REALIZADOS NO SANGUE PERIFÉRICO DE PACIENTES COM SUSPEITA CLÍNICA DE IC, CONFORME DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, UNICAMENTE COM A FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO AMBULATORIAL EM PACIENTES COM BAIXO E MÉDIO RISCO CLÍNICO, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) E PARA INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM SARCUBITRIL/VALSARTANA, CONFORME DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Nova idade mínima	18 anos

PORTARIA CONJUNTA nº 4 de 27/03/2024 - SAES/SCTIE**06.04.79.002-3 - RISDIPLAM 0,75 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL (FRASCO 80 ML)**

Alterações
Nova idade máxima 130 anos

06.04.82.001-1 - DAPAGLIFLOZINA 10 MG (POR COMPRIMIDO)

Alterações
Nova idade mínima 40 anos



Ministério da
Saúde