

**Ministério da Saúde**

**Secretaria de Atenção à Saúde**  
**Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas**  
**Coordenação-Geral de Sistemas de Informação**  
**SAF Sul, Ed. Premium – Torre II, 3º Andar, Sala 303**  
**70070-600 – Brasília/DF – Fone: (61) 3315-5873**

NOTA TÉCNICA nº 11/2014 de 01 de Novembro de 2014 - CGSI

Brasília, 01 de Novembro de 2014.

Considerando as Portarias e demais documentos relacionados no informe abaixo, esta Coordenação Geral de Sistemas de Informação torna pública as alterações ocorridas nos procedimentos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, referentes à competência Novembro de 2014 conforme Informe abaixo:

**Índice**

Novos Procedimentos .....	1
Procedimentos Revogados .....	2
Alterações em Procedimentos .....	2
Novas Compatibilidades .....	69
Compatibilidades Revogadas .....	83
Alterações em Compatibilidades .....	88

**Novos Procedimentos****PORTARIA nº 983 de 01 de Outubro de 2014 - SAS****07.02.04.061-4 - STENT FARMACOLÓGICO CORONARIANO**

STENT FARMACOLÓGICO PARA USO NAS INTERVENÇÕES ENDOVASCULARES CARDÍACAS E EXTRACARDÍACAS EM PACIENTES DIABÉTICOS E EM PACIENTES COM LESÕES EM VASOS FINOS (LESÕES DE CALIBRE INFERIOR A 2,5MM E EXTENSÃO MAIOR DO QUE 18MM). EXCLUDENTE COM O CÓDIGO 07.02.04.043-3

Modalidades	02 - Hospitalar
Complexidade	0
Tipo de Financiamento	06 - Média e Alta Complexidade (MAC)
Instrumentos de Registro	04 - AIH (Proc. Especial)
Sexo	Ambos
Idade	Não se Aplica
Qtd. Max.	2
Valor	Ambulatorial: R\$ 0,00; Hospitalar: R\$ 2.034,50; Profissional: R\$ 0,00

**PORTARIA nº 2265 de 16 de Outubro de 2014 - GM****02.12.01.006-9 - TESTE DO ÁCIDO NUCLEICO (NAT) EM AMOSTRAS DE SANGUE DO DOADOR DE SANGUE.**

O NAT CONSISTE EM TESTE POR TÉCNICA DE BIOLOGIA MOLECULAR REALIZADA EM CADA AMOSTRA DE DOADOR DE SANGUE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A TRIAGEM DE DOADORES PARA DETECÇÃO DE POTENCIAL PRESENÇA DE DOENÇAS INFECCIOSAS TRANSMISSÍVEIS PELO SANGUE. O TESTE PODE SER REALIZADO EM POOL (MISTURA) DE AMOSTRAS OU EM AMOSTRAS INDIVIDUAIS DO SANGUE DOADO. OS CUSTOS RELATIVOS AOS CONJUNTOS DIAGNÓSTICOS (KIT) DO NAT BRASILEIRO, PRODUZIDO POR BIO-MANGUINHOS, E A LOGÍSTICA DE AMOSTRAS SERÃO ARCADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Modalidades	01 - Ambulatorial
Complexidade	2
Tipo de Financiamento	04 - Fundo de Ações Estratégicas e Compensações (FAEC)
Subtipo de Financiamento	0060 - Sangue e Hemoderivados
Instrumentos de Registro	01 - BPA (Consolidado)
Sexo	Ambos
Idade	De 16 anos a 69 anos
Valor	Ambulatorial: R\$ 9,34; Hospitalar: R\$ 0,00; Profissional: R\$ 0,00
CBOs	221105, 221205, 223415, 225185, 225335, 225340
Categorias de CBO	2231 - Médicos, 2251 - Médicos Clínicos, 2252 - Médicos em Especialidades Cirúrgicas, 2253 - Médicos em Medicina Diagnóstica e Terapêutica
CIDs principais	Z520
Serviços Classificação	128-002

Habilitações	3601 - Sítio Testador de ácidos nucleicos (SIT-NAT)
RENASES	079 - Diagnósticos e Procedimentos Especiais em Hemoterapia: Exames do Doador/Receptor

## PORTARIA nº 1141 de 29 de Outubro de 2014 - SAS

### 03.01.05.015-5 - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TERAPIA NUTRICIONAL

CONSISTE NO ATENDIMENTO DOMICILIAR A PACIENTES COM VIA ALTERNATIVA DE ALIMENTAÇÃO (SONDAS NASCENTÉRICA, NASÓGASTRICA, DE JEJUNOSTOMIA OU DE GASTROSTOMIA) E VIA ORAL.

Modalidades	06 - Atenção Domiciliar
Complexidade	1
Tipo de Financiamento	01 - Atenção Básica (PAB)
Instrumentos de Registro	02 - BPA (Individualizado), 08 - RAAS (Atenção Domiciliar)
Sexo	Ambos
Idade	De 0 meses a 130 anos
Valor	Ambulatorial: R\$ 0,00; Hospitalar: R\$ 0,00; Profissional: R\$ 0,00
CBOs	223405, 223505, 223710, 223810, 223905, 322205, 322230
Categorias de CBO	2251 - Médicos Clínicos, 2252 - Médicos em Especialidades Cirúrgicas, 2253 - Médicos em Medicina Diagnóstica e Terapêutica
Serviços Classificação	113-002, 113-004
RENASES	002 - Atenção Domiciliar, 050 - Assistência Especializada Domiciliar Realizada por Equipe Multiprofissional

### 03.01.14.001-4 - ATENDIMENTO DE PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS

CONSISTE NO ATENDIMENTO DOMICILIAR E AMBULATORIAL A PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS, CONSIDERANDO AS AÇÕES PALIATIVAS TODA MEDIDA TERAPÊUTICA QUE VISA A DIMINUIÇÃO DAS REPERCUSSÕES NEGATIVAS DA DOENÇA, EM SITUAÇÕES DE CONDIÇÃO CLÍNICA IRREVERSÍVEL OU DOENÇA CRÔNICA PROGRESSIVA/DEGENERATIVA.

Modalidades	01 - Ambulatorial, 06 - Atenção Domiciliar
Complexidade	1
Tipo de Financiamento	01 - Atenção Básica (PAB)
Instrumentos de Registro	02 - BPA (Individualizado), 08 - RAAS (Atenção Domiciliar)
Sexo	Ambos
Idade	De 0 meses a 130 anos
Valor	Ambulatorial: R\$ 0,00; Hospitalar: R\$ 0,00; Profissional: R\$ 0,00
CBOs	223405, 223505, 223605, 223710, 223810, 223905, 251505, 251605, 322205, 322230
Categorias de CBO	2232 - Cirurgiões-dentistas, 2251 - Médicos Clínicos, 2252 - Médicos em Especialidades Cirúrgicas, 2253 - Médicos em Medicina Diagnóstica e Terapêutica
Serviços Classificação	113-002, 113-004
RENASES	002 - Atenção Domiciliar, 050 - Assistência Especializada Domiciliar Realizada por Equipe Multiprofissional

## Procedimentos Revogados

## PORTARIA nº 1069 de 14 de Outubro de 2014 - SAS

04.08.02.023-7 - REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO / FRATURA-LUXACAO E METACARPO-FALANGIANA / METATARSO-FALANGIANA / INTER-FALANGIANA  
 04.08.04.035-1 - TRATAMENTO DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL C/ IMOBILIZACAO GESSADA  
 04.08.05.018-7 - RECONSTRUCAO OSTEOPLASTICA DO JOELHO

## Alterações em Procedimentos

## MEMORANDO nº 809 de 06 de Outubro de 2014 - DAPES

### 07.01.01.002-9 - CADEIRA DE RODAS ADULTO / INFANTIL (TIPO PADRÃO)

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	CADEIRA DE RODAS TIPO PADRÃO (INFANTIL/JUVENIL/ADULTO) CONFECCIONADA EM TUBOS DE ALUMÍNIO/LIGA METÁLICA/AÇO, CROMADA OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA; DOBRÁVEL; BRACOS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS; ENCOSTO PADRÃO EM NYLON OU COURO RESISTENTE, ACENTO EM TECIDO DE NYLON OU COURO SINTÉTICO, COM ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO

	03 (TRÊS) CM DE ESPESSURA, FORRADA COM MESMO TECIDO E VELCRO PARA FIXAÇÃO; GRANDES RODAS TRASEIRAS COM AROS DE PROPULSÃO, PNEUS TRASEIROS MACIÇOS OU INFLÁVEIS; FREIO BILATERAL; PEQUENAS RODAS DIANTEIRAS COM PNEUS MACIÇOS OU INFLÁVEIS COM ROLAMENTOS BLINDADOS NOS EIXOS; PEDAIS COM REGULAGEM DE ALTURA E REBATÍVEIS, PODENDO SER REMOVÍVEIS OU NÃO, PODENDO SER GIRATÓRIOS OU NÃO, PODENDO SER ELEVÁVEIS OU NÃO; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E/OU POSTERIOR AO CALCANHAR; COM OU SEM RODA ANTI-TOMBO, COM QUICK RELEASE NAS RODAS TRASEIRAS. AS DIMENSÕES DA CADEIRA SERÃO FORNECIDAS POR MEIO DE DESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.
Redes de Atenção excluídas	95.02 - Atenção Especializada em Reabilitação Auditiva, física, Intelectual, Visual, Ostomia e em Múltiplas Deficiências

#### 07.01.01.004-5 - CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLÉGICO - TIPO PADRÃO

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	CADEIRA DE RODAS CONFECCIONADA EM TUBOS DE ALUMÍNIO / LIGA METÁLICA / AÇO, CROMADA OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOBRÁVEL OU DESMONTÁVEL, BRACOS REMOVÍVEIS COM OU SEM REGULAGEM DE ALTURA, MANOPLA (OU PUNHO) COM OU SEM AJUSTE DE ALTURA, APOIO DE CABEÇA REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE, ENCOSTO RECLINÁVEL EM NYLON OU COURO RESISTENTE; CINTO OBRIGATÓRIO (PODENDO SER FAIXA TORÁCICA LARGA ADAPTADA AO ENCOSTO OU CINTO CAMISETA OU CINTO DE QUATRO PONTOS OU CINTO PÉLVICO); ASSENTO EM TECIDO NYLON OU COURO SINTÉTICO, ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM, NO MÍNIMO, 3 CM DE ESPESSURA, FORRADA COM MESMO TECIDO E VELCRO PARA FIXAÇÃO; GRANDES RODAS TRASEIRAS COM OU SEM AROS DE PROPULSÃO E COM OU SEM PINOS SOBRE OS AROS; FREIO BILATERAL; PNEUS TRASEIROS MACIÇOS OU INFLÁVEIS; RODAS DIANTEIRAS COM PNEUS MACIÇOS OU INFLÁVEIS, COM ROLAMENTOS BLINDADOS NOS EIXOS; PEDAIS COM REGULAGEM DE ALTURA E ELEVÁVEIS (ATE EXTENSÃO COMPLETA DOS JOELHOS), REBATÍVEIS, GIRATÓRIOS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E /OU POSTERIOR AO CALCANHAR; COM RODAS ANTI-TOMBO; QUICK RELEASE OBRIGATÓRIO NAS RODAS TRASEIRAS E OPCIONAIS NAS DIANTEIRAS. AS DIMENSÕES DA CADEIRA SERÃO FORNECIDAS POR MEIO DE DESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.
Redes de Atenção excluídas	95.02 - Atenção Especializada em Reabilitação Auditiva, física, Intelectual, Visual, Ostomia e em Múltiplas Deficiências

#### 07.01.01.020-7 - CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	CADEIRA DE RODAS CONFECCIONADA SOB MEDIDA, EM TUBOS DE ALUMÍNIO, CROMADO OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOBRÁVEL EM L OU FIXA, BRAÇOS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS, PODENDO NÃO TER APOIO DE BRAÇOS, EIXO DE REMOÇÃO RÁPIDA NAS QUATRO RODAS, ENCOSTO E ASSENTO COM ESTOFAMENTO 100% NYLON OU COURO SINTÉTICO RESISTENTE, COM ALMOFADA DE ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE DE NO MÍNIMO 5 CM DE ESPESSURA, FORRADA COM MESMO TECIDO E VELCRO PARA FIXAÇÃO, COM OU SEM FAIXA TORÁCICA (5 -7 CM), COM OU SEM CINTO PÉLVICO; COM OU SEM FAIXA PARA PANTURRILHA, PROTETOR LATERAL DE ROUPA REBATÍVEL COM ABA OU TIPO PARALAMAS, RODAS TRASEIRAS DE 24" COM SOBREIRO DE PROPULSÃO COM OU SEM PINOS, PNEUS TRASEIROS MACIÇOS OU INFLÁVEIS, FREIO BILATERAL, RODAS DIANTEIRAS REMOVÍVEIS DE 5 OU 6" COM PNEUS MACIÇOS OU INFLÁVEIS COM ROLAMENTOS BLINDADOS NOS EIXOS; COM OU SEM RODAS ANTI TOMBO; APOIO PARA PÉS ERGONÓMICO REBATÍVEL OU FIXO, COM ALTURA E ÂNGULO DE INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL. QUICK RELEASE OBRIGATÓRIO NAS RODAS TRASEIRAS E OPCIONAIS NAS DIANTEIRAS. CAMBAGEM OPCIONAL. AS DIMENSÕES DA CADEIRA SERÃO FORNECIDAS POR MEIO DE DESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.
Redes de Atenção excluídas	95.02 - Atenção Especializada em Reabilitação Auditiva, física, Intelectual, Visual, Ostomia e em Múltiplas Deficiências

#### 07.01.01.021-5 - CADEIRA DE RODAS (ACIMA 90KG)

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	CADEIRA DE RODAS CONFECCIONADA SOB MEDIDA, EM TUBOS DE ALUMÍNIO, LIGA METÁLICA OU AÇO, CROMADO OU PINTURA ELETROSTÁTICA, DOBRÁVEL EM X OU MONOBLOCO, APOIO PARA BRAÇOS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS. EIXO DE REMOÇÃO RÁPIDA NAS GRANDES RODAS, ENCOSTO E ASSENTO COM ESTOFAMENTO 100% NYLON OU COURO SINTÉTICO RESISTENTE, COM ALMOFADA DE ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 5 CM DE ESPESSURA, FORRADA COM MESMO TECIDO E VELCRO PARA FIXAÇÃO, COM OU SEM FAIXA TORÁCICA (5-7 CM), COM OU SEM CINTO PÉLVICO, COM OU SEM FAIXA PARA PANTURRILHA, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, RODAS TRASEIRAS DE 24" COM SOBREIRO DE PROPULSÃO, PODENDO OU NÃO TER PINOS, PNEUS TRASEIROS MACIÇOS OU INFLÁVEIS, FREIO

	BILATERAL, RODAS DIANTEIRAS DE 6" OU 8 COM PNEUS MACIÇOS OU INFLÁVEIS COM ROLAMENTOS BLINDADOS NOS EIXOS, APOIO PARA PÉS REBATÍVEIS, PODENDO SER GIRATÓRIOS, PODENDO OU NÃO SER REMOVÍVEIS, APOIO PARA PÉS ELEVÁVEIS OPCIONAL. LARGURAS DE ASSENTO: DE 50 CM À 60 CM. TOLERÂNCIA DE PESO: A DEPENDER DO FABRICANTE: DE 120KG E 160KG. AS DIMENSÕES DA CADEIRA SERÃO FORNECIDAS POR MEIO DE DESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.
Redes de Atenção excluídas	95.02 - Atenção Especializada em Reabilitação Auditiva, física, Intelectual, Visual, Ostomia e em Múltiplas Deficiências

#### 07.01.01.026-6 - ADAPTAÇÃO DE ASSENTO PARA DEFORMIDADES DE QUADRIL

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	ALMOFADA CONFECCIONADA SOB MEDIDA EM ESPUMA DE POLIURETANO ACRESCIDA DE CAMADA DE ESPUMA DE DENSIDADE VARIÁVEL, PODENDO OU NÃO APRESENTAR CAVALO ABDUTOR E ADUTORES, PODENDO OU NÃO SER CONFECCIONADA SOBRE BASE RÍGIDA, PODENDO SER ENCAIXADA OU FIXADA POR VELCRO SOBRE O ASSENTO ORIGINAL. A PARTE ANTERIOR PODE SER MAIS ALTA QUE A PARTE POSTERIOR COM O OBJETIVO DE REDUZIR O TÔNUS EXTENSOR, COM MELHOR POSICIONAMENTO DO QUADRIL. FORRADA COM TECIDO AUTOMOTIVO. DEVE SER REMOVÍVEL, PARA PERMITIR O FECHAMENTO DA CADEIRA. FAVORECE POSICIONAMENTO CORRETO E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, DEVENDO PREVENIR DEFORMIDADES E ÚLCERAS DE PRESSÃO OU ACOMODAR, ATRAVÉS DE COMPENSAÇÕES, AS DEFORMIDADES JÁ EXISTENTES. AS DIMENSÕES SERÃO FORNECIDAS POR MEIO DE DESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.
Redes de Atenção excluídas	95.02 - Atenção Especializada em Reabilitação Auditiva, física, Intelectual, Visual, Ostomia e em Múltiplas Deficiências

#### 07.01.01.027-4 - ADAPTAÇÃO DE ENCOSTO PARA DEFORMIDADES DE TRONCO

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	ALMOFADA CONFECCIONADA SOB MEDIDA EM ESPUMA DE POLIURETANO ACRESCIDA DE ESPUMA DE DIFERENTES DENSIDADES, PODENDO OU NÃO SER CONFECCIONADA SOBRE BASE RÍGIDA OU CONFECÇÃO DE REFORÇO DO ENCOSTO COM FAIXAS TENSORAS PARA EVITAR LACEAMENTO. UTILIZADA PARA PREVENÇÃO E/OU ACOMODAÇÃO DE DEFORMIDADES. AS DIMENSÕES SERÃO FORNECIDAS POR MEIO DE DESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.
Redes de Atenção excluídas	95.02 - Atenção Especializada em Reabilitação Auditiva, física, Intelectual, Visual, Ostomia e em Múltiplas Deficiências

---

### PORTARIA nº 972 de 29 de Setembro de 2014 - SAS

---

#### 03.10.01.003-9 - PARTO NORMAL

<b>Alterações</b>	
Atributos Complementares excluídos	010 - Exige VDRL na AIH

#### 03.10.01.004-7 - PARTO NORMAL EM GESTAÇÃO DE ALTO RISCO

<b>Alterações</b>	
Atributos Complementares excluídos	010 - Exige VDRL na AIH

#### 03.10.01.005-5 - PARTO NORMAL EM CENTRO DE PARTO NORMAL (CPN)

<b>Alterações</b>	
Atributos Complementares excluídos	010 - Exige VDRL na AIH

#### 04.11.01.002-6 - PARTO CESARIANO EM GESTAÇÃO DE ALTO RISCO

<b>Alterações</b>	
Atributos Complementares excluídos	010 - Exige VDRL na AIH

#### 04.11.01.003-4 - PARTO CESARIANO

<b>Alterações</b>	
-------------------	--

Atributos Complementares excluídos	010 - Exige VDRL na AIH
------------------------------------	-------------------------

**04.11.01.004-2 - PARTO CESARIANO C/ LAQUEADURA TUBARIA**

<b>Alterações</b>	
Atributos Complementares excluídos	010 - Exige VDRL na AIH

**MEMORANDO nº 417 de 09 de Outubro de 2014 - SCTIE****06.04.28.010-6 - METILPREDNISOLONA 500 MG INJETAVEL (POR AMPOLA)**

<b>Alterações</b>	
Qtd. Max.	31

**06.04.33.001-4 - ILOPROSTA 10 MCG/ML SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO (AMPOLA DE 1 ML)**

<b>Alterações</b>	
Qtd. Max.	279

**PORTARIA nº 1013 de 07 de Outubro de 2014 - SAS****05.01.08.003-1 - DOSAGEM DE CICLOSPORINA (EM PACIENTE TRANSPLANTADO)**

<b>Alterações</b>	
-------------------	--

**05.01.08.004-0 - DOSAGEM DE SIROLIMO (EM PACIENTE TRANSPLANTADO)**

<b>Alterações</b>	
-------------------	--

**05.01.08.005-8 - DOSAGEM DE TACROLIMO (EM PACIENTE TRANSPLANTADO)**

<b>Alterações</b>	
-------------------	--

**05.01.08.010-4 - DOSAGEM DE EVEROLIMO (EM PACIENTE TRANSPLANTADO)**

<b>Alterações</b>	
-------------------	--

**PORTARIA nº 1069 de 14 de Outubro de 2014 - SAS****04.08.01.001-0 - ARTRODESE DE GRANDES ARTICULAÇÕES ESCAPULO-TORÁNICAS**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO GERALMENTE UTILIZADO NO TRATAMENTO DAS DISTROFIAS FASCIOESCAPULUMERAIS (DFEU), QUE CONSISTE NA FIXAÇÃO DA ESCÁPULA À PAREDE TORÁCICA, COM O AUXÍLIO DE ENXERTO ÓSSEO AUTÓLOGO, FIOS CIRÚRGICOS INABSORVÍVEIS, E PLACA METÁLICA ESTREITA E FINA (PEQUENOS FRAGMENTOS).
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	80 anos
Média de Permanência	8
Novos Tipos de Leito	07 - Pediátricos

**04.08.01.002-9 - ARTRODESE DE GRANDES ARTICULAÇÕES ESCAPULO-UMERAIS**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE DECORTICAÇÃO DA ARTICULAÇÃO GLENO-UMERAL, FIXAÇÃO DA CABEÇA UMERAL COM MATERIAL DE SÍNTESE DA CAVIDADE GLENOIDAL(PARAFUSOS DE GRANDES FRAGMENTOS, CORTICAIS OU ESPONJOSOS), INCLUINDO A OSTEOTOMIA DO COLO CIRÚRGICO DO ÚMERO, SE FOR O CASO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	80 anos
Novos CIDs principais	S143
Novos Tipos de Leito	07 - Pediátricos

**04.08.01.003-7 - ARTROPLASTIA ESCAPULO-UMERAL (NÃO CONVENCIONAL)**

|

**Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL BIOLÓGICA, POR COMPONENTES ARTICULARES INORGÂNICOS METÁLICOS OU DE POLIETILENO, AS ENDO-PRÓTESES SÃO UTILIZADAS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE GRANDES SEGMENTOS ÓSSEOS, MUITAS VEZES INVIÁVEIS POR PROCESSOS TUMORAIS, ENTRE OUTROS OUTROS ADMITE USO DE CIMENTAÇÃO.
Novos Tipos de Leito	07 - Pediátricos

**04.08.01.004-5 - ARTROPLASTIA ESCAPULO-UMERAL PARCIAL****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL, BIOLÓGICA, POR COMPONENTE INORGÂNICO METÁLICO OU DE POLIETILENO. ADMITE USO DE CIMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	18 anos

**04.08.01.005-3 - ARTROPLASTIA ESCAPULO-UMERAL TOTAL****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL BIOLÓGICA, POR COMPONENTES ARTICULARES INORGÂNICOS METÁLICOS OU DE POLIETILENO.ADMITE USO DE CIMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	40 anos
CIDs principais excluídos	M863, M864, M865, M866, M868, M869

**04.08.01.006-1 - ARTROPLASTIA ESCAPULO-UMERAL TOTAL - REVISÃO / RECONSTRUÇÃO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES DE UMA ARTROPLASTIA ESCAPULO-UMERAL PRÉVIA, POR NOVOS COMPONENTES DE REVISÃO E/OU RECONSTRUÇÃO.
Nova idade mínima	40 anos
Nova idade máxima	130 anos

**04.08.01.007-0 - DESARTICULACAO DA ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR NA ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL.
Qtd. Max.	2

**04.08.01.008-8 - DESARTICULACAO INTERESCAPULO-TORÁCICA****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO E EXERESE DA ESCÁPULA, GERALMENTE MOTIVADO POR PROCESSOS TUMORAIS MALIGNOS, OU TRAUMAS DE GRANDE ENERGIA, PODENDO ESTAR CONTIDA A RESSECÇÃO CONJUNTA, PARCIAL OU TOTAL, DE MUSCULOS PRÓPRIOS DA CINTURA ESCAPULAR, DELA ORIGINADOS E/OU NELA INSERIDOS. NESTE PROCEDIMENTO INCLUI-SE TAMBÉM, A DESARTICULAÇÃO EM BLOCO DO MEMBRO SUPERIOR, SE FOR O CASO.
Média de Permanência	8

**04.08.01.009-6 - ESCAPULOPEXIA C/ OU S/ OSTEOTOMIA DA ESCAPULA / RESSECÇÃO BARRA OMO-CERVICAL****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE ARTRODESE ESCAPULOTORÁCICA, PARA O TRATAMENTO DA ESCÁPULA ALADA TARDIA,REFRATÁRIA AO TRATAMENTO CONSERVADOR.
Nova complexidade	Média Complexidade
Nova idade máxima	50 anos
Novos CBOs	225235, 225295
Novas Categorias de CBO	2231 - Médicos, 2251 - Médicos Clínicos, 2252 - Médicos em Especialidades Cirúrgicas, 2253 - Médicos em Medicina Diagnóstica e Terapêutica
Habilitações excluídas	2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia

**04.08.01.010-0 - OSTEOTOMIA DA CLAVÍCULA OU DA ESCÁPULA**

**Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE EXCISÃO DE PARTE DA CLAVÍCULA OU ESCÁPULA.
Nova complexidade	Média Complexidade
Nova idade máxima	130 anos
Novas Categorias de CBO	2231 - Médicos, 2251 - Médicos Clínicos, 2252 - Médicos em Especialidades Cirúrgicas, 2253 - Médicos em Medicina Diagnóstica e Terapêutica
Habilitações excluídas	2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia

**04.08.01.011-8 - OSTEOTOMIA DA CLAVÍCULA OU DA ESCÁPULA****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SECÇÃO DA CLAVÍCULA OU DA ESCÁPULA. NORMALMENTE SERVE PARA REORIENTAR O OSSO TENDO EM VISTA O MELHOR FUNCIONAMENTO DA ARTICULAÇÃO A QUE ELE PERTENCE, OU PARA CORRIGIR DEFORMIDADES INACEITÁVEIS, ADQUIRIDAS OU CONGÊNITAS, ENTRE OUTROS.
----------------	---

**04.08.01.012-6 - REDUÇAO INCRUENTA DE FRATURA E FRATURA-LUXACAO AO NIVEL DA CINTURA ESCAPULAR****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DA ANATOMIA ÓSSEA E/OU ARTICULAR COMO TRATAMENTO FECHADO DE FRATURAS CUJOS DESVIOS SÃO INACEITÁVEIS OU NO RESTABELECIMENTO DE CONTATO DOS COMPONENTES ÓSSEOS QUE COMPÕEM UMA ARTICULAÇÃO, ATRAVÉS DE MANOBRAS ORTOPÉDICAS PARA ESTE FIM.
Qtd. Max.	2
Novos CIDs principais	S420, S421, S422, S427, S428, S429, S431, S432

**04.08.01.013-4 - REDUÇAO INCRUENTA DE LUXAÇÃO OU FRATURA / LUXAÇÃO ESCÁPULO-UMERAL****Alterações**

Qtd. Max.	2
Novos CIDs principais	S420, S421, S428, S431, S432

**04.08.01.014-2 - REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR (INCLUI PROCEDIMENTOS DESCOMPRESSIVOS)****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECONSTRUÇÃO DOS TENDÕES QUE COMPÕEM O MANGUITO ROTADOR, SEJA POR TENORRAFIA, TRANSPOSIÇÃO TENDINOSA OU AMBOS.
Nova idade mínima	20 anos
Qtd. Max.	1

**04.08.01.015-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA CLAVÍCULA****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DA CLAVÍCULA, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS.
----------------	---

**04.08.01.016-9 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO COLO E CAVIDADE GLENOIDE DE ESCAPULA****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DA GLENOIDE, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS.
----------------	--

**04.08.01.017-7 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO CORPO DE ESCAPULA****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DA ESCÁPULA, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS.
----------------	--

**04.08.01.018-5 - TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO / FRATURA-LUXACAO ACROMIO-CLAVICULAR**

**Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DA ARTICULAÇÃO ACRÔMIO-CLAVICULAR, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS E RESTABELECENDO A INTEGRIDADE ARTICULAR.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Novos CIDs principais	S420, S421

#### **04.08.01.019-3 - TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO / FRATURA-LUXACAO ESCAPULO-UMERAL AGUDA**

**Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DA ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS E RESTABELECENDO A INTEGRIDADE ARTICULAR.
CIDs principais excluídos	S432

#### **04.08.01.020-7 - TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO / FRATURA-LUXACAO ESTERNO-CLAVICULAR**

**Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DA ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, FIXANDO COM MATERIAL.
----------------	---

#### **04.08.01.021-5 - TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO RECIDIVANTE / HABITUAL DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL**

**Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO VISANDO O RESTABELECIMENTO DA ESTABILIDADE DA ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL COM UTILIZAÇÃO OU NÃO DE MATERIAIS.
Nova idade mínima	15 anos
Nova idade máxima	80 anos

#### **04.08.01.022-3 - TRATAMENTO CIRURGICO DE RETARDO DE CONSOLIDACAO DA PSEUDARTROSE DE CLAVICULA / ESCAPULA**

**Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CURETAGEM DO FOCO FRATURÁRIO NÃO CONSOLIDADO, ENXERTIA ÓSSEA E FIXAÇÃO DOS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS COM MATERIAL DE SÍNTESE.
----------------	--

#### **04.08.01.023-1 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DA SÍNDROME DO IMPACTO SUB-ACROMIAL**

**Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DAS SÍNDROMES DE IMPACTO, REFRATÁRIAS AO TRATAMENTO CONSERVADOR, ATRAVÉS DA DESCOMPRESSÃO DO ESPAÇO SUBACROMIAL.
Nova idade máxima	80 anos

#### **04.08.02.001-6 - AMPUTAÇÃO / DESARTICULAÇÃO DE MÃO E PUNHO**

**Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE AMPUTAÇÃO E/OU DESARTICULAÇÃO AO NÍVEL DE PUNHO OU MÃO.
Novos CBOs	225235, 225295
Novos CIDs principais	Q681, Q740

#### **04.08.02.002-4 - AMPUTAÇÃO / DESARTICULAÇÃO DE MEMBROS SUPERIORES**

**Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE AMPUTAÇÃO E/OU DESARTICULAÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR, ACIMA DOS NÍVEIS DE PUNHO E MÃO.
Novos CBOs	225235, 225295
Novos CIDs principais	Q740



**04.08.02.003-2 - ARTRODESE DE MÉDIAS / GRANDES ARTICULAÇÕES DE MEMBRO SUPERIOR**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE DECORTICAÇÃO DOS COMPONENTES DE MÉDIA OU GRANDE ARTICULAÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR, FIXAÇÃO DE SEUS COMPONENTES COM MATERIAL DE SÍNTESE E ENXERTIA ÓSSEA, SE FOR O CASO.
Nova idade mínima	15 anos
Nova idade máxima	90 anos
Novos CBOs	225235, 225295
Novos CIDs principais	G809

**04.08.02.004-0 - ARTROPLASTIA DE ARTICULAÇÃO DA MÃO**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO PARCIAL OU TOTAL DA ARTICULAÇÃO METACARPO-FALANGEANA OU INTERFALANGEANA BIOLÓGICA, POR COMPONENTE INORGÂNICO METÁLICO, DE POLIETILENO, SILICONE OU CERÂMICO. ADMITE USO DA CIMENTAÇÃO.
Nova idade máxima	130 anos
Qtd. Max.	4
Novos CBOs	225235, 225295
Novos CIDs principais	M059, M060, M069

**04.08.02.005-9 - ARTROPLASTIA DE CABEÇA DO RÁDIO**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA ARTICULAÇÃO DO RÁDIO PROXIMAL BIOLÓGICA, POR COMPONENTE INORGÂNICO METÁLICO OU DE POLIETILENO. ADMITE USO DE CIMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	18 anos
Novos CBOs	225235, 225295

**04.08.02.006-7 - ARTROPLASTIA DE PUNHO**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO PARCIAL OU TOTAL DAS ARTICULAÇÕES PRÓPRIAS DO PUNHO, BIOLÓGICAS, POR COMPONENTES INORGÂNICOS METÁLICOS OU DE POLIETILENO. ADMITE USO DE CIMENTAÇÃO.
Nova complexidade	Alta Complexidade
Novos CBOs	225235, 225295
Novas Habilitações	2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia

**04.08.02.007-5 - ARTROPLASTIA TOTAL DE COTOVELO**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO TOTAL DAS ARTICULAÇÕES PRÓPRIAS DO COTOVELO, BIOLÓGICAS, POR COMPONENTES INORGÂNICOS METÁLICOS OU DE POLIETILENO. ADMITE USO DE CIMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	60 anos
Nova idade máxima	130 anos
Novos CBOs	225295
Novos CIDs principais	M840, M841, M842, T921, T922
CIDs principais excluídos	T912

**04.08.02.008-3 - ARTROPLASTIA TOTAL DE COTOVELO (REVISAO / RECONSTRUCAO)**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO PARCIAL OU TOTAL DAS ARTICULAÇÕES PRÓPRIAS DO COTOVELO PORTADOR DE SÍNTESE PRÉVIA, QUE, NORMALMENTE, APRESENTA TRANSTORNOS BIOMECÂNICOS, POR COMPONENTES INORGÂNICOS METÁLICOS OU DE POLIETILENO. ADMITE USO DE CIMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	60 anos
Nova idade máxima	130 anos

**04.08.02.009-1 - RESSECÇÃO DO OLECRANO E/OU CABEÇA DO RÁDIO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE EXERESE DA CABEÇA RADIAL E/OU DO OLÉCRANO. INCLUI FASCIOTOMIAS E TRANSPOSIÇÕES MIOTENDÍNEAS, SE FOR O CASO.
Nova idade mínima	18 anos
Novos CBOs	225235, 225295

**04.08.02.010-5 - FASCIOTOMIA DE MEMBROS SUPERIORES****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO COMUMENTE UTILIZADO NAS DESCOMPRESSÕES INFECCIOSAS, TUMORAIS, REACIONAIS AO TRAUMA E AUTO-IMUNES, ENTRE OUTRAS. CONSISTE NA DISSECÇÃO POR PLANOS DE ALGUM NÍVEL DO MEMBRO SUPERIOR, ATÉ A VISUALIZAÇÃO E SECÇÃO DA FASCIA QUE DELIMITA UM DETERMINADO COMPARTIMENTO.
Valor	Ambulatorial: R\$ 0,00;
Novos CBOs	225235, 225295
Modalidades excluídas	01 - Ambulatorial
Instrumentos de Registro excluídos	02 - BPA (Individualizado)
CIDs principais excluídos	M720

**04.08.02.011-3 - INSTALACAO DE TRAÇÃO ESQUELÉTICA DO MEMBRO SUPERIOR****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO QUE ALONGA DIRETAMENTE O MEMBRO AFETADO, COM O AUXÍLIO DA FIXAÇÃO, OU TRANSFIXAÇÃO ÓSSEA ASSÉPTICA, POR PINOS, FIOS OU ARTEFATOS QUE SIRVAM, MECANICAMENTE, COMO COMPARTILHADORES DE ESTRESSE, PODENDO SER UMA MEDIDA PRÉ-OPERATÓRIA OU TERAPÊUTICA DEFINITIVA, CONFORME O CASO
Novos CBOs	225235, 225295
Novos Tipos de Leito	01 - Cirúrgico, 07 - Pediátricos

**04.08.02.012-1 - REALINHAMENTO DE MECANISMO EXTENSOR DOS DEDOS DA MÃO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CAPSULOTOMIA DE ARTICULAÇÃO METACARPOFALANGEANA E/OU INTERFALANGEANAS, TENOTOMIA/TENODESE DO MECANISMO EXTENSOR RADIAL/ULNAR E AS SUBSEQUENTES CAPSULOPLASTIAS, POR RAIÓ.
Nova complexidade	Média Complexidade
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Qtd. Max.	5
Novos CBOs	225235, 225295
Novas Categorias de CBO	2231 - Médicos, 2251 - Médicos Clínicos, 2252 - Médicos em Especialidades Cirúrgicas, 2253 - Médicos em Medicina Diagnóstica e Terapêutica
Habilitações excluídas	2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia

**04.08.02.013-0 - RECONSTRUÇÃO CAPSULO-LIGAMENTAR DE COTOVELO PUNHO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO QUE CONSISTE NA DISSECÇÃO POR PLANOS AO NÍVEL DO COTOVELO/PUNHO, IDENTIFICAÇÃO DAS ESTRUTURAS CAPSULO-LIGAMENTARES, TENOTOMIAS, TENORRAFIAS, CAPSULOTOMIAS E CAPSULOPLASTIAS. INCLUI AS TRANSPOSIÇÕES TENDINOSAS, SE FOR O CASO
Nova idade mínima	15 anos
Nova idade máxima	130 anos
Novos CBOs	225235, 225295
Novos CIDs principais	S630, S633

**04.08.02.014-8 - RECONSTRUÇÃO DE POLIA TENDINOSA DOS DEDOS DA MÃO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO QUE CONSISTE NA DISSECÇÃO POR PLANOS AO NÍVEL DA MÃO, IDENTIFICAÇÃO DA POLIA TENDINOSA PATOLÓGICA E/OU LESIONADA, E SUA
----------------	--

	RESPECTIVA RECONSTRUÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Qtd. Max.	4
Novos CIDs principais	T925

#### 04.08.02.015-6 - REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA / LESÃO FISARIA DE COTOVELO

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO, COM O PACIENTE SOB NARCOSE, DE RESTAURAÇÃO DA ANATOMIA DAS ARTICULAÇÕES DO COTOVELO, ATRAVÉS DE MANOBRAS ORTOPÉDICAS, SEM QUE SE LANCE MÃO DE ATO INVASIVO.
Novas Modalidades	01 - Ambulatorial, 03 - Hospital Dia
Novos Instrumentos de Registro	02 - BPA (Individualizado)
Novos CBOs	225295
CIDs principais excluídos	M938, S422, S523

#### 04.08.02.016-4 - REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA / LESÃO FISARIA DO EXTREMO PROXIMAL DO ÚMERO

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO, COM O PACIENTE SOB NARCOSE, DE RESTAURAÇÃO DA ANATOMIA DO ÚMERO PROXIMAL, ATRAVÉS DE MANOBRAS ORTOPÉDICAS, SEM QUE SE LANCE MÃO DE ATO INVASIVO.
Qtd. Max.	2
Novos CBOs	225295

#### 04.08.02.017-2 - REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA / LESÃO FISARIA NO PUNHO

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO, COM O PACIENTE SOB NARCOSE, DE RESTAURAÇÃO DA ANATOMIA DAS ARTICULAÇÕES DO PUNHO, ATRAVÉS DE MANOBRAS ORTOPÉDICAS, SEM QUE SE LANCE MÃO DE ATO INVASIVO.
Qtd. Max.	2
Novos CBOs	225295
Novos CIDs principais	S525, S526

#### 04.08.02.018-0 - REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA / LUXAÇÃO DE MONTEGGIA OU DE GALEAZZI

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO, COM O PACIENTE SOB NARCOSE, DE RESTAURAÇÃO DA ANATOMIA DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO, ATRAVÉS DE MANOBRAS ORTOPÉDICAS, SEM QUE SE LANCE MÃO DE ATO INVASIVO.

#### 04.08.02.019-9 - REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA DA DIÁFISE DO ÚMERO

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO, COM O PACIENTE SOB NARCOSE, DE RESTAURAÇÃO DA ANATOMIA DO ÚMERO, ATRAVÉS DE MANOBRAS ORTOPÉDICAS, SEM QUE SE LANCE MÃO DE ATO INVASIVO.
Qtd. Max.	2
Novos CBOs	225295

#### 04.08.02.020-2 - REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA DIAFISARIA DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO, COM O PACIENTE SOB NARCOSE, DE RESTAURAÇÃO DA ANATOMIA DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO, ATRAVÉS DE MANOBRAS ORTOPÉDICAS, SEM QUE SE LANCE MÃO DE ATO INVASIVO
Qtd. Max.	2
Novos CBOs	225295

#### 04.08.02.021-0 - REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA DOS METACARPÍANOS

**Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO, COM O PACIENTE SOB NARCOSE, DE RESTAURAÇÃO DA ANATOMIA DOS METACARPOS, ATRAVÉS DE MANOBRAS ORTOPÉDICAS, SEM QUE SE LANCE MÃO DE ATO INVASIVO.
Novas Modalidades	01 - Ambulatorial, 03 - Hospital Dia
Novos Instrumentos de Registro	02 - BPA (Individualizado)
Novos CBOs	225295

**04.08.02.022-9 - REDUÇÃO INCRUENTA DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO DO COTOVELO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO, COM O PACIENTE SOB NARCOSE, DE RESTAURAÇÃO DA ANATOMIA DAS ARTICULAÇÕES DO COTOVELO, ATRAVÉS DE MANOBRAS ORTOPÉDICAS, SEM QUE SE LANCE MÃO DE ATO INVASIVO
Qtd. Max.	2
Novos CBOs	225295

**04.08.02.024-5 - REDUÇÃO INCRUENTA DE LUXAÇÃO OU FRATURA / LUXACAO NO PUNHO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO, COM O PACIENTE SOB NARCOSE, DE RESTAURAÇÃO DA ANATOMIA DAS ARTICULAÇÕES DO COTOVELO, ATRAVÉS DE MANOBRAS ORTOPÉDICAS, SEM QUE SE LANCE MÃO DE ATO INVASIVO.
Qtd. Max.	2
Novos CBOs	225295
Novos CIDs principais	S620, S621

**04.08.02.025-3 - REIMPLANTE DO OMBRO ATÉ O TERÇO MÉDIO DO ANTEBRAÇO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REINSERÇÃO DA ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL E/OU ACRÔMIO-CLAVICULAR E/OU ESCAPULO-TORÁCICA BIOLÓGICA AUTÓLOGA. INCLUI A REINSERÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR ATÉ O TERÇO MÉDIO DO ANTEBRAÇO
Nova idade máxima	130 anos
Média de Permanência	6
Novos CBOs	225235, 225295

**04.08.02.026-1 - REIMPLANTE DO TERÇO DISTAL DO ANTEBRAÇO ATÉ OS METACARPIANOS****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REINSERÇÃO DO TERÇO DISTAL DO ANTEBRAÇO BIOLÓGICO AUTÓLOGO.
Nova idade máxima	130 anos
Novos CBOs	225235, 225295

**04.08.02.027-0 - REIMPLANTE OU REVASCULARIZAÇÃO AO NÍVEL DA MÃO E OUTROS DEDOS (EXCETO POLEGAR)****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REINSERÇÃO DA MÃO BIOLÓGICA AUTÓLOGA. INCLUI POSSÍVEIS REVASCULARIZAÇÕES, EXCETO O POLEGAR.
Nova idade máxima	130 anos
Média de Permanência	3
Novos CBOs	225235, 225295

**04.08.02.028-8 - REIMPLANTE OU REVASCULARIZAÇÃO DO POLEGAR****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REINSERÇÃO DA MÃO BIOLÓGICA AUTÓLOGA. INCLUI POSSÍVEIS REVASCULARIZAÇÕES, EXCETO O POLEGAR.
Nova idade máxima	130 anos
Média de Permanência	3
Novos CBOs	225235, 225295

**04.08.02.029-6 - REVISÃO CIRÚRGICA DE COTO DE AMPUTAÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR (**

**EXCETO MÃO)****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE LIMPEZA, DEBRIDAMENTOS E RESSUTURA DE COTO DE AMPUTAÇÃO EM ALGUM NÍVEL DO MEMBRO SUPERIOR, GERALMENTE MOTIVADOS POR DEISCÊNCIA DE SUTURA, INFECÇÃO, NECROSE TECIDUAL OU PROCESSO TUMORAL. EXCLUEM-SE AS REGULARIZAÇÕES DE COTO AO NÍVEL DA MÃO.
Novos CBOs	225235, 225295

**04.08.02.030-0 - TENOSINOVECTOMIA EM MEMBRO SUPERIOR****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE DISSECÇÃO POR PLANOS EM ALGUM NÍVEL DO MEMBRO SUPERIOR, ATÉ A VISUALIZAÇÃO E ABERTURA DA(S) BAINHA(S) TENDINOSA(S) QUE MOTIVARAM O ATO.
Novos CBOs	225203, 225235, 225295

**04.08.02.031-8 - TRANSPOSIÇÃO DA ULNA PARA O RÁDIO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO OU ADIÇÃO, TOTAL OU PARCIAL, DA ULNA PARA O RÁDIO.
Nova complexidade	Média Complexidade
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Novos Atributos Complementares	032 - Cirurgias Eletivas - Componente III
Novos CBOs	225235, 225295
Novas Categorias de CBO	2231 - Médicos, 2251 - Médicos Clínicos, 2252 - Médicos em Especialidades Cirúrgicas, 2253 - Médicos em Medicina Diagnóstica e Terapêutica
Habilitações excluídas	2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia

**04.08.02.032-6 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEDO EM GATILHO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE DISSECÇÃO POR PLANOS ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DA POLIA PATOLÓGICA, SECÇÃO DA MESMA E TENÓLISE DO TENDÃO AFETADO, VISANDO O RESTABELECIMENTO DE SUA BIOMECÂNICA
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Qtd. Max.	5
Novos CBOs	225295

**04.08.02.033-4 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DA EXTREMIDADE PROXIMAL DO UMERO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DO ÚMERO PROXIMAL, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS REDUZIDOS, E RESTABELECENDO A INTEGRIDADE ARTICULAR
CIDs principais excluídos	S429

**04.08.02.034-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DAS FALANGES DA MÃO (COM FIXAÇÃO)****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DAS FRATURAS E/OU LESÕES FISÁRIAS DAS FALANGES, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS REDUZIDOS E RESTABELECENDO A INTEGRIDADE ARTICULAR, QUANDO FOR O CASO.
Novos CBOs	225235, 225295
Novos CIDs principais	S625
CIDs principais excluídos	M938

**04.08.02.035-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DE EPI-CÔNDILO / EPITROClea DO ÚMERO****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DAS FRATURAS E/OU LESÕES FISÁRIAS DO EPICÔNDILO E/OU EPITRÓCLEA, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS REDUZIDOS E RESTABELECENDO A INTEGRIDADE ARTICULAR, QUANDO FOR O CASO

CIDs principais excluídos S529

**04.08.02.036-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DO CÔNDILO / TRÓCLEA/APOFISE CORONÓIDE DO ULNA / CABEÇA DO RÁDIO****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DAS FRATURAS E/OU LESÕES FISÁRIAS DAS TUBEROSIDADES UMERAS OU APÓFISE CORONÁRIA DA ULNA OU CABEÇA DO RÁDIO, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS REDUZIDOS E RESTABELECENDO A INTEGRIDADE ARTICULAR, QUANDO FOR O CASO.

CIDs principais excluídos S528, S529

**04.08.02.037-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DOS METACARPIANOS****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DAS FRATURAS E/OU LESÕES FISÁRIAS DOS METACARPOS, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS REDUZIDOS E RESTABELECENDO A INTEGRIDADE ARTICULAR, QUANDO FOR O CASO.

Qtd. Max. 10

Novos CBOs 225235, 225295

**04.08.02.038-5 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA SUPRACONDILIANA DO ÚMERO****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DAS FRATURAS E/OU LESÕES FISÁRIAS SUPRACONDILIANAS DO ÚMERO, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS REDUZIDOS E RESTABELECENDO A INTEGRIDADE ARTICULAR, QUANDO FOR O CASO

CIDs principais excluídos M938, S422, S520

**04.08.02.039-3 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DO ÚMERO****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DAS FRATURAS DIAFISÁRIAS DE ÚMERO, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS REDUZIDOS.

Novos CIDs principais S427

CIDs principais excluídos S424

**04.08.02.040-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA EXTREMIDADE / METÁFISE DISTAL DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DAS FRATURAS E/OU LESÕES FISÁRIAS DOS OSSOS DA EXTREMIDADE DISTAL DO ANTEBRAÇO, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS REDUZIDOS E RESTABELECENDO A INTEGRIDADE ARTICULAR, QUANDO FOR O CASO.

Novos CBOs 225295

**04.08.02.041-5 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DE EXTREMIDADES / METÁFISE**

**PROXIMAL DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DAS FRATURAS E/OU LESÕES FISÁRIAS DOS OSSOS DA EXTREMIDADE PROXIMAL DO ANTEBRAÇO, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS REDUZIDOS E RESTABELECENDO A INTEGRIDADE ARTICULAR, QUANDO FOR O CASO.
Novos CBOs	225235, 225295

**04.08.02.042-3 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DIAFISÁRIA DE AMBOS OS OSSOS DO ANTEBRAÇO (C/ SÍNTESE)****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DAS FRATURAS DIAFISÁRIAS DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS REDUZIDOS
Nova idade mínima	0 meses
Novos CBOs	225295

**04.08.02.043-1 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DIAFISÁRIA ÚNICA DO RÁDIO / DA ULNA****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DE FRATURA ISOLADA DE RÁDIO OU ULNA, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS REDUZIDOS
Novos CBOs	225295

**04.08.02.044-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA LESÃO FISÁRIA DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO****Alterações**

Novos CBOs	225295
Novos CIDs principais	S521
CIDs principais excluídos	M938

**04.08.02.045-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA-LUXAÇÃO DE GALEAZZI / MONTEGGIA / ESSEX-LOPRESTI****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DAS FRATURAS E/OU LESÕES FISÁRIAS DOS OSSOS DA EXTREMIDADE PROXIMAL OU DISTAL DO ANTEBRAÇO, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS REDUZIDOS E RESTABELECENDO A INTEGRIDADE ARTICULAR QUANDO FOR O CASO.
Novos CBOs	225235, 225295
Novos CIDs principais	S521, S522, S528

**04.08.02.046-6 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURAS DOS OSSOS DO CARPO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DAS FRATURAS E/OU LESÕES FISÁRIAS DOS OSSOS PRÓPRIOS DO CARPO, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS REDUZIDOS E RESTABELECENDO A INTEGRIDADE ARTICULAR, QUANDO FOR O CASO
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Novos CBOs	225295

**04.08.02.047-4 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE GIGANTISMO DA MÃO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REDUÇÃO DA MÃO, PODENDO HAVER EXERECSE DE EXCESSO DE PARTES MOLES E/OU ÓSSEAS, FECHAMENTO DE FISES DE CRESCIMENTO, TENOTOMIAS, TENOPLASTIAS, CAPSULOTOMIAS E CAPSULOPLASTIAS, SE FOR O CASO.
----------------	--

Nova complexidade	Média Complexidade
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Novas Categorias de CBO	2231 - Médicos, 2251 - Médicos Clínicos, 2252 - Médicos em Especialidades Cirúrgicas, 2253 - Médicos em Medicina Diagnóstica e Terapêutica
Habilitações excluídas	2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia

#### **04.08.02.048-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÃO AGUDA CAPSULO-LIGAMENTAR DO MEMBRO SUPERIOR: COTOVELO / PUNHO**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE DISSECÇÃO POR PLANOS AO NÍVEL DO COTOVELO OU PUNHO, IDENTIFICAÇÃO DAS CÁPSULAS ARTICULARES OU LIGAMENTOS LESIONADOS OU PATOLÓGICOS, E SUAS RECONSTRUÇÕES
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Novos CBOs	225235, 225295

#### **04.08.02.049-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÃO DA MUSCULATURA INTRÍNSECA DA MÃO**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE DISSECÇÃO POR PLANOS AO NÍVEL DA MÃO, TENÓLISES, FASCIOTOMIAS E CAPSULOTOMIAS, SE FOR O CASO, PARA A LIBERAÇÃO DE MUSCULATURA PRÓPRIA DA MÃO.
Nova idade máxima	130 anos
Novos CBOs	225235, 225295
Novos CIDs principais	T924, T925, T926, T929, T952

#### **04.08.02.050-4 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÃO EVOLUTIVA FISARIA NO MEMBRO SUPERIOR**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE EXPLORAÇÃO ABERTA DE LESÕES EXPANSIVAS, INFECCIOSAS, TUMORAIS OU DISPLÁSICAS, QUE ACOMETEM AS REGIÕES FISÁRIAS DO MEMBRO SUPERIOR. CBO
Novos CBOs	225295

#### **04.08.02.051-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO CARPO-METACARPIANA**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DAS FRATURAS E/OU FRATURA-LUXAÇÕES CARPO-METACÁRPICAS, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS REDUZIDOS E RESTABELECENDO A INTEGRIDADE ARTICULAR, QUANDO FOR O CASO.
Novos CBOs	225235, 225295
CIDs principais excluídos	S630

#### **04.08.02.052-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO DOS OSSOS DO CARPO**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DAS LUXAÇÕES, FRATURAS E/OU FRATURA-LUXAÇÕES DOS OSSOS DO CARPO, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS E/OU LUXADOS REDUZIDOS E RESTABELECENDO A INTEGRIDADE ARTICULAR, QUANDO FOR O CASO.
Novos CBOs	225295
Novos CIDs principais	S620

#### **04.08.02.053-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO METACARPO-FALANGIANA**

**Alterações**



Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DAS FRATURAS E/OU FRATURA-LUXAÇÕES METACARPO-FÁLANGEANAS, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS, E/OU LUXADOS, REDUZIDOS E RESTABELECENDO A INTEGRIDADE ARTICULAR, QUANDO FOR O CASO.
Qtd. Max.	10
Novos CBOs	225295

#### 04.08.02.054-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO OU FRATURA-LUXAÇÃO DO COTOVELO

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DAS FRATURAS E/OU FRATURA-LUXAÇÕES DAS ARTICULAÇÕES DO COTOVELO, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS, E/OU LUXADOS, REDUZIDOS E RESTABELECENDO A INTEGRIDADE ARTICULAR, QUANDO FOR O CASO.
Novos CIDs principais	S424, S521

#### 04.08.02.055-5 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DA MÃO

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DAS FRATURAS E/OU FRATURA-LUXAÇÕES DOS OSSOS DA MÃO COM RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO E/OU PERDA ÓSSEA, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, CURETAGEM DO FOCO DE FRATURA E ENXERTIA AUTÓLOGA, HOMÓLOGA OU HETERÓLOGA, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS REDUZIDOS E RESTABELECENDO A INTEGRIDADE ÓSSEA/ARTICULAR, QUANDO FOR O CASO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Qtd. Max.	5
Novos CBOs	225295

#### 04.08.02.056-3 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DO ANTEBRAÇO

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DAS FRATURAS E/OU FRATURA-LUXAÇÕES DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO COM RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO E/OU PERDA ÓSSEA, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, CURETAGEM DO FOCO DE FRATURA E ENXERTIA AUTÓLOGA, HOMÓLOGA OU HETERÓLOGA, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS REDUZIDOS E RESTABELECENDO A INTEGRIDADE ÓSSEA/ARTICULAR, QUANDO FOR O CASO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Novos CBOs	225295
Novos CIDs principais	M842

#### 04.08.02.057-1 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DO ÚMERO

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DAS FRATURAS E/OU FRATURA-LUXAÇÕES DO ÚMERO COM RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO E/OU PERDA ÓSSEA, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, CURETAGEM DO FOCO DE FRATURA E ENXERTIA AUTÓLOGA, HOMÓLOGA OU HETERÓLOGA, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS REDUZIDOS E RESTABELECENDO A INTEGRIDADE ÓSSEA/ARTICULAR, QUANDO FOR O CASO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos

#### 04.08.02.058-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE AO NÍVEL DO COTOVELO

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DAS FRATURAS E/OU

Novos CIDs principais T922

FRATURA-LUXAÇÕES DOS OSSOS DO COTOVELO COM RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO E/OU PERDA ÓSSEA, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, CURETAGEM DO FOCO DE FRATURA E ENXERTIA AUTÓLOGA, HOMÓLOGA OU HETERÓLOGA, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS REDUZIDOS E RESTABELECENDO A INTEGRIDADE ÓSSEA/ARTICULAR, QUANDO FOR O CASO.

#### **04.08.02.059-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE NA REGIÃO METAFISE-EPIFISARIA DISTAL DO RADIO E ULNA**

##### **Alterações**

Nova descrição .PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DAS FRATURAS E/OU FRATURA-LUXAÇÕES DOS OSSOS DE ANTEBRAÇO, EM SUA PORÇÃO METAFISO-EPIFISÁRIA, COM RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO E/OU PERDA ÓSSEA, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, CURETAGEM DO FOCO DE FRATURA E ENXERTIA AUTÓLOGA, HOMÓLOGA OU HETERÓLOGA, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS REDUZIDOS E RESTABELECENDO A INTEGRIDADE ÓSSEA/ARTICULAR, QUANDO FOR O CASO.

Nova idade mínima 0 meses

Nova idade máxima 130 anos

Novos CBOs 225295

Novos CIDs principais M842

#### **04.08.02.060-1 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDO-RETARDO / CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA AO ÍVEL DO CARPO**

##### **Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DAS FRATURAS E/OU FRATURA-LUXAÇÕES DOS OSSOS DO CARPO COM RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO E/OU PERDA ÓSSEA, QUANDO FOR POSSÍVEL, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ABERTO, CURETAGEM DO FOCO DE FRATURA E ENXERTIA AUTÓLOGA, HOMÓLOGA OU HETERÓLOGA, FIXANDO COM MATERIAL DE SÍNTESE OS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS REDUZIDOS E RESTABELECENDO A INTEGRIDADE ÓSSEA/ARTICULAR, QUANDO FOR O CASO.

Nova idade mínima 0 meses

Nova idade máxima 130 anos

Novos CBOs 225295

#### **04.08.02.061-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ROTURA / DESINSERÇÃO / ARRANCAMENTO CAPSULO-TENO-LIGAMENTAR NA MÃO**

##### **Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE DISSECÇÃO POR PLANOS, IDENTIFICAÇÃO DAS ESTRUTURAS MIOTENDINEOLIGAMENTARES LESIONADAS, AO NÍVEL DA MÃO, E SUA RESPECTIVA RECONSTRUÇÃO

Novos CBOs 225235, 225295

#### **04.08.02.062-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE SINDACTILIA DA MÃO (POR ESPACO INTERDIGITAL)**

##### **Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS QUE COMPÕEM OS RAIOS DIGITAIS DOS DEDOS, UNIDOS EMBRIOLOGICAMENTE

Nova idade máxima 130 anos

Qtd. Max. 2

Novos CBOs 225295

Novos CIDs principais Q704

#### **04.08.02.063-6 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE SINOSTOSE RÁDIO ULNAR**

##### **Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE RESSECÇÃO DA SINOSTOSE RÁDIO-ULNAR, CONGÊNITA OU ADQUIRIDA

Nova idade mínima 0 meses

Nova idade máxima 130 anos

Novos CBOs 225235, 225295

**04.08.02.064-4 - TRATAMENTO CIRÚRGICO P/ CENTRALIZAÇÃO DO PUNHO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR AGENESIA TOTAL OU PARCIAL DO RÁDIO, LEVANDO À MÃO TORTA RADIAL CONGÊNITA. TRATA-SE DE CENTRALIZAÇÃO DO CARPO À ULNA. NESTE PROCEDIMENTO, INCLUEM-SE AS TENOTOMIAS, TENOPLASTIAS, CAPSULOTOMIAS, CAPSULOPLASTIAS E FIXAÇÕES COM MATERIAL DE SÍNTESE.
Nova complexidade	Média Complexidade
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Novas Categorias de CBO	2231 - Médicos, 2251 - Médicos Clínicos, 2252 - Médicos em Especialidades Cirúrgicas, 2253 - Médicos em Medicina Diagnóstica e Terapêutica
Habilitações excluídas	2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia

**04.08.03.001-1 - ARTRODESE CERVICAL / CERVICO TORÁCICA POSTERIOR CINCO NÍVEIS****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM ATÉ 5 (CINCO) NÍVEIS DA COLUNA CERVICAL OU CERVICO-TORÁCICA, CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR DA COLUNA CERVICO-DORSAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTES NÍVEIS COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS
Nova idade mínima	0 meses
Novos CIDs principais	C412, C795, D164, D166, D480, T223
CIDs principais excluídos	T221

**04.08.03.002-0 - ARTRODESE CERVICAL / CERVICO-TORÁCICA POSTERIOR UM NÍVEL****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM 1 (UM) NÍVEL DA COLUNA CERVICAL OU CERVICO-TORÁCICA, CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR DA COLUNA CERVICAL OU CERVICO-DORSAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS
----------------	---

**04.08.03.003-8 - ARTRODESE CERVICAL / CERVICO-TORÁCICA POSTERIOR DOIS NÍVEIS****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM ATÉ 2 (DOIS) NÍVEIS DA COLUNA CERVICAL OU CERVICO-TORÁCICA, CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR DA COLUNA CERVICO-DORSAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTES NÍVEIS COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS
Novos CIDs principais	C795
CIDs secundários excluídos	S122

**04.08.03.004-6 - ARTRODESE CERVICAL / CERVICO-TORÁCICA POSTERIOR SEIS NÍVEIS****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM ATÉ 6 (SEIS) NÍVEIS DA COLUNA CERVICAL OU CERVICO-TORÁCICA, CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR DA COLUNA CERVICAL OU CERVICO-DORSAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTES NÍVEIS COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATÉRIAS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.
Nova idade mínima	0 meses

Média de Permanência 7  
 Novos CIDs principais C795

#### 04.08.03.005-4 - ARTRODESE CERVICAL / CERVICO-TORÁCICA POSTERIOR TRES NÍVEIS

##### Alterações

Nova descrição PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM ATÉ 3 (TRÊS) NÍVEIS DA COLUNA CERVICAL OU CERVICO-TORÁCICA, CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR DA COLUNA CERVICAL OU CERVICO-DORSAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTES NÍVEIS COM MATERIAL DE SÍNTESE.ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.

Nova idade mínima 0 meses

Novos CIDs principais C795

#### 04.08.03.006-2 - ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR TRÊS NÍVEIS

##### Alterações

Nova descrição PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM ATÉ 3 (TRÊS) NÍVEIS DA COLUNA CERVICAL , CONSISTINDO NO ACESSO ANTERIOR DA COLUNA CERVICAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTES NÍVEIS COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAS DE SÍNTESE E ENXERTIAS

#### 04.08.03.007-0 - ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR DOIS NÍVEIS

##### Alterações

Nova descrição PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM ATÉ 2 (DOIS) NÍVEIS DA COLUNA CERVICAL, CONSISTINDO NO ACESSO ANTERIOR DA COLUNA CERVICAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTES NÍVEIS COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.

Média de Permanência 5

#### 04.08.03.008-9 - ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR C1-C2 VIA TRANS-ORAL / EXTRA-ORAL

##### Alterações

Nova descrição PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS (INCLUSIVE DO PROCESSO ODONTÓIDE), TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM O NÍVEL DE C1-C2, CONSISTINDO NO ACESSO TRANS-ORAL , FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS

Nova idade mínima 0 meses

Média de Permanência 10

#### 04.08.03.009-7 - ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR CINCO NÍVEIS

##### Alterações

Nova descrição PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM ATÉ 5 (CINCO) NÍVEIS DA COLUNA CERVICAL, CONSISTINDO NO ACESSO ANTERIOR DA COLUNA CERVICAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTES NÍVEIS COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS

Nova idade mínima 0 meses

Novos CIDs principais C795

#### 04.08.03.010-0 - ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR QUATRO NÍVEIS

##### Alterações

Nova descrição PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E

	CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM ATÉ 4 (QUATRO) NÍVEIS DA COLUNA CERVICAL, CONSISTINDO NO ACESSO ANTERIOR DA COLUNA CERVICAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTES NÍVEIS COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS
Nova idade mínima	0 meses
Novos CIDs principais	C795

#### 04.08.03.011-9 - ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR UM NÍVEL

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM APENAS 1 (UM) NÍVEL DA COLUNA CERVICAL, CONSISTINDO NO ACESSO ANTERIOR DA COLUNA CERVICAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTES NÍVEIS COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS
Nova idade mínima	0 meses
Média de Permanência	5
CIDs secundários excluídos	D412, M850

#### 04.08.03.012-7 - ARTRODESE CERVICAL POSTERIOR C1-C2

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS (INCLUSIVE DO PROCESSO ODONTÓIDE), TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM O NÍVEL DE C1-C2, CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.

#### 04.08.03.013-5 - ARTRODESE INTERSOMÁTICA VIA POSTERIOR / POSTERO-LATERAL UM NÍVEL

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM 1 (UM) NÍVEL DA COLUNA VERTEBRAL, CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS
Nova idade mínima	0 meses

#### 04.08.03.014-3 - ARTRODESE INTERSOMÁTICA VIA POSTERIOR / POSTERO-LATERAL DOIS NÍVEIS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM 2 (DOIS) NÍVEIS DA COLUNA VERTEBRAL, CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.
Nova idade mínima	0 meses

#### 04.08.03.015-1 - ARTRODESE INTERSOMÁTICA VIA POSTERIOR / POSTERO-LATERAL QUATRO NÍVEIS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM ATÉ 4 (QUATRO) NÍVEIS DA COLUNA VERTEBRAL, CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS

Nova idade mínima	0 meses
Média de Permanência	8

#### 04.08.03.016-0 - ARTRODESE INTERSOMATICA VIA POSTERIOR / POSTERO-LATERAL TRES NÍVEIS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM ATÉ (TRÊS) NÍVEIS DA COLUNA VERTEBRAL, CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.
Nova idade mínima	0 meses
Média de Permanência	8

#### 04.08.03.017-8 - ARTRODESE OCCIPTO-CERVICAL (C2) POSTERIOR

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM O NÍVEL OCCIPTO-CERVICAL (C2), CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR, ANTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.
Média de Permanência	10

#### 04.08.03.018-6 - ARTRODESE OCCIPTO-CERVICAL (C3)POSTERIOR

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM O NÍVEL OCCIPTO-CERVICAL (C3), CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR, ANTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.
Nova idade mínima	0 meses
Média de Permanência	10
Novos CIDs principais	C795

#### 04.08.03.019-4 - ARTRODESE OCCIPTO-CERVICAL (C4)POSTERIOR

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM O NÍVEL OCCIPTO-CERVICAL (C4), CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR, ANTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.
Nova idade mínima	0 meses
Novos CIDs principais	C795

#### 04.08.03.020-8 - ARTRODESE OCCIPTO-CERVICAL (C5) POSTERIOR

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM O NÍVEL OCCIPTO-CERVICAL (C5), CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR, ANTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.
Nova idade mínima	0 meses
Média de Permanência	10
Novos CIDs principais	C795

**04.08.03.021-6 - ARTRODESE OCCIPTO-CERVICAL (C6)POSTERIOR****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM O NÍVEL OCCIPTO-CERVICAL (C6), CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR, ANTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS
Nova idade mínima	0 meses
Média de Permanência	10
Novos CIDs principais	C795

**04.08.03.022-4 - ARTRODESE OCCIPTO-CERVICAL (C7) POSTERIOR****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM O NÍVEL OCCIPTO-CERVICAL (C7), CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR, ANTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS
Nova idade mínima	0 meses
Média de Permanência	10
Novos CIDs principais	C795

**04.08.03.023-2 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA ANTERIOR UM NÍVEL****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM 1 (UM) NÍVEL DA COLUNA VERTEBRAL, CONSISTINDO NO ACESSO ANTERIOR, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.
Média de Permanência	8
Novos CIDs principais	B902, C412, C795, D166, G600, G802, G808, G810, G811, G819, G820, G821, G822, G823, G824, G825, M413, M414, M415, M45, M462, M465, M468, M490, M960, M961, M963, M964, M965, S221, S327, T840, T842, T843, T844, T845, T846, T847, T848, T849, T911, T913, T918, T919

**04.08.03.024-0 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA ANTERIOR DOIS NIVEIS****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM 2 (DOIS) NÍVEIS DA COLUNA VERTEBRAL, CONSISTINDO NO ACESSO ANTERIOR, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS
Média de Permanência	8
Novos CIDs principais	B902, C412, C795, D166, G600, G802, G808, G811, G819, G820, G821, G822, G823, G824, G825, M413, M414, M415, M45, M462, M465, M468, M490, M510, M511, M512, M513, M518, M960, M961, M963, M964, M965, S221, S327, T840, T842, T843, T844, T845, T846, T847, T848, T849, T911, T913, T918, T919
CIDs principais excluídos	M866

**04.08.03.025-9 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA ANTERIOR, TRES NIVEIS,****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM 3 (TRÊS) NÍVEIS DA COLUNA VERTEBRAL, CONSISTINDO NO ACESSO ANTERIOR, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES
----------------	--

	OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS
Nova idade mínima	0 meses
Novos CIDs principais	C795
CIDs principais excluídos	D050, D051, D057, D059, M700, M701, M702, M703, M704, M705, M706, M707, M708, M709

#### 04.08.03.026-7 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR UM NÍVEL

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM 1 (UM) NÍVEL DA COLUNA VERTEBRAL, CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.
Média de Permanência	8
Novos CIDs principais	B902, C795, G600, G802, G808, G810, G811, G819, G820, G821, G822, G823, G824, G825, M413, M414, M415, M45, M462, M465, M468, M490, M860, M861, M862, M863, M864, M865, M866, M868, M869, M960, M961, M963, M964, M965, S221, S327, T911, T913

#### 04.08.03.027-5 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR TRÊS NÍVEIS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM 3 (TRÊS) NÍVEIS DA COLUNA VERTEBRAL, CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS
Média de Permanência	7
Novos CIDs principais	B902, C795, G600, G802, G808, G810, G811, G819, G820, G821, G822, G823, G824, G825, M413, M414, M415, M45, M462, M465, M468, M490, M860, M861, M862, M863, M864, M865, M866, M868, M869, M960, M961, M963, M964, M965, S221, S327, T911, T913

#### 04.08.03.028-3 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR CINCO NÍVEIS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM 5 (CINCO) NÍVEIS DA COLUNA VERTEBRAL, CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.
Nova idade mínima	0 meses
Média de Permanência	10
Novos CIDs principais	C795, M860, M861, M862, M863, M864, M865, M866, M868, M869

#### 04.08.03.029-1 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR, DOIS NÍVEIS,

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM 2 (DOIS) NÍVEIS DA COLUNA VERTEBRAL, CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS
Média de Permanência	7
Novos CIDs principais	C795, M860, M861, M862, M863, M864, M865, M866, M868, M869

#### 04.08.03.030-5 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR, QUATRO NÍVEIS,

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES,



	TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM 4 (QUATRO) NÍVEIS DA COLUNA VERTEBRAL, CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS
Média de Permanência	10
Novos CIDs principais	B902, C795, G600, G802, G808, G810, G811, G819, G820, G821, G822, G823, G824, G825, M413, M414, M415, M45, M462, M465, M468, M490, M860, M861, M862, M863, M864, M865, M866, M868, M869, M960, M961, M963, M964, M965, S221, S327, T911, T913

**04.08.03.031-3 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR, SEIS NÍVEIS,**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM 6 (SEIS) NÍVEL DA COLUNA VERTEBRAL, CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS
Nova idade mínima	0 meses
Média de Permanência	10
Novos CIDs principais	C795, M860, M861, M862, M863, M864, M865, M866, M868, M869

**04.08.03.032-1 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR, SETE NÍVEIS,**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM 7 (SETE) NÍVEL DA COLUNA VERTEBRAL, CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS
Nova idade mínima	0 meses
Média de Permanência	10
Novos CIDs principais	C795, M860, M861, M862, M863, M864, M865, M866, M868, M869

**04.08.03.033-0 - COSTO-TRANSVERSECTOMIA**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM A COLUNA VERTEBRAL, CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS, OSTEOTOMIAS DE ARCOS COSTAIS A CERCA DE 2 CENTÍMETROS DOS PROCESSOS TRANSVERSOS, DESSECÇÃO DOS NERVOS INTERCOSTAIS E, TENDO ESTES COMO GUIAS, PROCEDER À DESCOMPRESSÃO DAS RAÍZES NERVOSAS SUBJACENTES. PODE HAVER A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.
Média de Permanência	10
Novas Habilitações	1712 - CACON, 1713 - CACON com serviço de oncologia pediátrica, 1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 1714 - Hospital Geral com cirurgia oncológica, 1706 - UNACON, 1708 - UNACON com serviço de hematologia, 1709 - UNACON com serviço de oncologia pediátrica, 1707 - UNACON com serviço de radioterapia, 1711 - UNACON exclusiva de oncologia pediátrica, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia

**04.08.03.034-8 - COSTOPLASTIA (3 OU MAIS COSTELAS)**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM A COLUNA VERTEBRAL, CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS, OSTEOTOMIAS DE PELO MENOS 3 (TRÊS) ARCOS COSTAIS A CERCA DE 2 CENTÍMETROS DOS PROCESSOS TRANSVERSOS, DESSECÇÃO DOS NERVOS INTERCOSTAIS E, TENDO ESTES COMO GUIAS, PROCEDER À DESCOMPRESSÃO DAS RAÍZES NERVOSAS SUBJACENTES. PODE HAVER A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.
Nova complexidade	Alta Complexidade
Nova idade mínima	0 meses

Nova idade máxima	130 anos
Média de Permanência	7
Novos CBOs	225260
Novas Habilitações	1712 - CACON, 1713 - CACON com serviço de oncologia pediátrica, 1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 1714 - Hospital Geral com cirurgia oncológica, 1706 - UNACON, 1708 - UNACON com serviço de hematologia, 1709 - UNACON com serviço de oncologia pediátrica, 1707 - UNACON com serviço de radioterapia, 1711 - UNACON exclusiva de oncologia pediátrica, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia

#### 04.08.03.035-6 - DESCOMPRESSÃO DA JUNÇÃO CRÂNIO-CERVICAL VIA TRANSORAL / RETROFARINGEA

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES, TRAUMAS OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM A COLUMNA VERTEBRAL EM SUA JUNÇÃO CRÂNIO-CERVICAL CONSISTINDO NO ACESSO TRANSORAL. PODE HAVER A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.
Nova idade mínima	0 meses
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia

#### 04.08.03.036-4 - DESCOMPRESSÃO OSSEA NA JUNÇÃO CRÂNIO-CERVICAL VIA POSTERIOR

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES, TRAUMAS OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM A COLUMNA VERTEBRAL EM SUA JUNÇÃO CRÂNIO-CERVICAL CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR. PODE HAVER A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.
Média de Permanência	10
Novos CIDs principais	B902, C410, C412, C701, C720, C795, D164, D166, D321, D329, D334, D434, D480, G952, M146, M401, M430, M431, M433, M434, M435, M480, M483, M490, M491, M492, M532, M850, M853, M854, M855, M856, M860, M861, M862, M863, M864, M865, M866, M868, M869, M870, M872, M878, M895, M960, M966, M991, M992, M993, M994, M995, M996, M997, Q061, Q068, Q069, Q762, Q763, Q764, Q781, Q784, Q788, Q789, Q874, S127, S131, T840, T842, T843, T844, T845, T846, T847, T848, T849, T911, T913, T918, T919
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia
CIDs principais excluídos	Q070

#### 04.08.03.037-2 - DESCOMPRESSÃO OSSEA NA JUNÇÃO CRÂNIO-CERVICAL VIA POSTERIOR C/ DUROPLASTIA

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES, TRAUMAS OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM A COLUMNA VERTEBRAL EM SUA JUNÇÃO CRÂNIO-CERVICAL CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR, COM AMPLIAÇÃO DURAL. PODE HAVER A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.
Novos CIDs principais	B902, C410, C412, C701, C720, C795, D164, D166, D321, D329, D334, D434, D480, G952, M146, M401, M431, M433, M434, M435, M480, M483, M490, M491, M492, M532, M850, M853, M854, M855, M856, M860, M861, M862, M863, M864, M865, M866, M870, M872, M878, M895, M960, M966, M991, M992, M993, M994, M995, M996, M997, Q061, Q068, Q069, Q762, Q763, Q764, Q781, Q788, Q789, Q874, S127, S131, T840, T842, T843, T844, T845, T846, T847, T848, T849, T911, T913, T918, T919
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia
CIDs principais excluídos	Q070

#### 04.08.03.038-0 - DISCECTOMIA CERVICAL / LOMBAR / LOMBO-SACRA POR VIA POSTERIOR (1 NÍVEL C/ MICROSCÓPIO)

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR DISCOPATIA, QUE ACOMETA 1 (UM) NÍVEL DA COLUMNA

	VERTEBRAL, CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL COM O AUXÍLIO DE MICROSCÓPIO. PODE HAVER FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE, QUANDO FOR O CASO. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.
Nova idade mínima	0 meses
Média de Permanência	3

#### 04.08.03.039-9 - DISCECTOMIA CERVICAL / LOMBAR / LOMBO-SACRA POR VIA POSTERIOR (UM NÍVEL)

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR DISCOPATIA, QUE ACOMETA 1 (UM) NÍVEL DA COLUNA VERTEBRAL, CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE, QUANDO FOR O CASO. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS
Média de Permanência	3
Habilitações excluídas	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia

#### 04.08.03.040-2 - DISCECTOMIA CERVICAL / LOMBAR / LOMBO-SACRA POR VIA POSTERIOR (DOIS NÍVEIS)

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR DISCOPATIAS, QUE ACOMETAM 2 (DOIS) NÍVEIS DA COLUNA VERTEBRAL, CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTES NÍVEIS COM MATERIAL DE SÍNTESE, QUANDO FOR O CASO. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.
Nova idade mínima	0 meses
Novos CIDs principais	M429, M430, M462, M463, M470, M471, M472, M478, M479, M495, M509, M519, M991, M993, M994, M995, M996, S127, S130, S131, S132, S133, S230, S231, S320, S330
Habilitações excluídas	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia

#### 04.08.03.041-0 - DISCECTOMIA CERVICAL / LOMBAR / LOMBO-SACRA POR VIA POSTERIOR (DOIS OU MAIS NÍVEIS C/ MICROSCÓPIO)

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR DISCOPATIAS, QUE ACOMETAM 2 (DOIS) NÍVEIS DA COLUNA VERTEBRAL, CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL COM O AUXÍLIO DE MICROSCÓPIO. PODE HAVER FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE, QUANDO FOR O CASO. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.
Nova idade mínima	0 meses
Média de Permanência	4
Novos CIDs principais	M429, M430, M462, M463, M470, M471, M472, M478, M479, M495, M519, M991, M993, M994, M995, M996, S127, S130, S131, S132, S133, S230, S231, S320, S330

#### 04.08.03.042-9 - DISCECTOMIA CERVICAL ANTERIOR (ATÉ 2 NÍVEIS C/ MICROSCÓPIO)

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR DISCOPATIAS, QUE ACOMETAM ATÉ 2 (DOIS) NÍVEIS DA COLUNA CERVICAL, CONSISTINDO NO ACESSO ANTERIOR COM O AUXÍLIO DE MICROSCÓPIO. PODE HAVER FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE, QUANDO FOR O CASO. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.
Nova idade mínima	0 meses
Novos CIDs principais	M429, M430, M462, M463, M470, M471, M472, M478, M479, M495, M509, M519, M991, M993, M994, M995, M996, S127, S130, S131, S132, S133, S230, S231, S320, S330

#### 04.08.03.043-7 - DISCECTOMIA CERVICAL POR VIA ANTERIOR (1 NÍVEL)

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR DISCOPATIA, QUE ACOMETA 1 (UM) NÍVEL DA COLUNA

	CERVICALPOR ACESSO ANTERIOR. PODE HAVER FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE, QUANDO FOR O CASO. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.
Nova idade mínima	0 meses
CIDs principais excluídos	M401, M402, M403, M404, M411, M412, M413, M414, M415, M418, M436, M464, M465, M468, M469, M480, M482, M484, M485, M489, M490, M491, M492, M493, M494, M862, M863, M864, M865, M866, M868, M869, M870, M872, M873, M960, M961, M962, M963, M964, M965, M997, Q762, Q763, Q764, Q777, Q778, Q779, Q874, S328, S331, T847, T911, T913, T918, T919
Habilitações excluídas	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia

#### 04.08.03.044-5 - DISCECTOMIA CERVICAL POR VIA ANTERIOR (2 OU MAIS NÍVEIS)

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR DISCOPATIAS, QUE ACOMETAM 2 (DOIS) OU MAIS NÍVEIS DA COLUNA CERVICAL, CONSISTINDO NO ACESSO ANTERIOR. PODE HAVER FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTES NÍVEIS COM MATERIAL DE SÍNTESE, QUANDO FOR O CASO. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.
Nova idade mínima	0 meses
Média de Permanência	4
Novos CIDs principais	M429, M430, M462, M463, M470, M471, M472, M478, M479, M495, M503, M508, M509, M510, M511, M512, M513, M518, M519, M991, M993, M994, M995, M996, S127, S130, S131, S132, S133, S230, S231, S320, S330
Habilitações excluídas	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia

#### 04.08.03.045-3 - DISCECTOMIA TORACO-LOMBO-SACRA POR VIA ANTERIOR (C/ 2 OU MAIS NÍVEIS)

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR DISCOPATIAS, QUE ACOMETAM 2 (DOIS) OU MAIS NÍVEIS DA COLUNA VERTEBRAL, CONSISTINDO NO ACESSO ANTERIOR. PODE HAVER FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTES NÍVEIS COM MATERIAL DE SÍNTESE, QUANDO FOR O CASO. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.
Nova idade mínima	0 meses
Novos CIDs principais	M429, M430, M462, M463, M470, M471, M472, M478, M479, M495, M500, M501, M502, M503, M508, M509, M519, M991, M993, M994, M995, M996, S127, S130, S131, S132, S133, S230, S231, S320, S330

#### 04.08.03.046-1 - DISCECTOMIA TORACO-LOMBO-SACRA POR VIA ANTERIOR (1 NÍVEL)

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR DISCOPATIA, QUE ACOMETA 1 (UM) NÍVEL DA COLUNA CERVICAL, CONSISTINDO NO ACESSO ANTERIOR. PODE HAVER FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTE NÍVEL COM MATERIAL DE SÍNTESE, QUANDO FOR O CASO. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.
Nova idade mínima	0 meses
Novos CIDs principais	M429, M430, M462, M463, M470, M471, M472, M478, M479, M495, M500, M501, M502, M503, M508, M509, M519, M991, M993, M994, M995, M996, S127, S130, S131, S132, S133, S230, S231, S320, S330

#### 04.08.03.047-0 - DRENAGEM CIRÚRGICA DO ILIOPSOAS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE EXPLORAÇÃO DA REGIÃO DO MÚSCULO ILIOPSOAS E DRENAGEM
Novos CBOs	225260

#### 04.08.03.048-8 - INSTALAÇÃO DE TRAÇÃO CRANIANA

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DE TRAÇÃO CRANIANA, MOTIVADO POR FRATURAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES, TUMORES OU INFECÇÕES, COMO TRATAMENTO DE ESTABILIZAÇÃO VERTEBRAL, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, CONFORME O CASO.

**04.08.03.050-0 - RESSECÇÃO DE 2 OU MAIS CORPOS VERTEBRAIS CERVICAIS****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESSECÇÃO DE 2 (DOIS) OU MAIS CORPOS VERTEBRAIS CERVICAIS, MOTIVADOS POR FRATURAS COMPLEXAS, TUMORES, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS OU INFECÇÕES. INCLUI FASCIOTOMIAS, TRANSPOSIÇÕES MIOTENDÍNEAS, DISCECTOMIAS, DESCOMPRESSÕES E PREENCHIMENTOS AUTÓLOGOS, HETERÓLOGOS OU CIMENTAÇÕES. ADMITE, TAMBÉM, INSTRUMENTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO.
Média de Permanência	7
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia

**04.08.03.051-8 - RESSECÇÃO DE 2 OU MAIS CORPOS VERTEBRAIS TORACO-LOMBO-SACROS****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESSECÇÃO DE 2 (DOIS) OU MAIS CORPOS VERTEBRAIS, MOTIVADOS POR FRATURAS COMPLEXAS, TUMORES, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS OU INFECÇÕES. INCLUI FASCIOTOMIAS, TRANSPOSIÇÕES MIOTENDÍNEAS, DISCECTOMIAS, DESCOMPRESSÕES E PREENCHIMENTOS AUTÓLOGOS, HETERÓLOGOS OU CIMENTAÇÕES. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO
Média de Permanência	10
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia

**04.08.03.052-6 - RESSECÇÃO DE COCCIX****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESSECÇÃO DE 1 (UM) OU MAIS NINEIS DO CÓCCIX, MOTIVADOS POR FRATURAS COMPLEXAS, TUMORES, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS OU INFECÇÕES. INCLUI FASCIOTOMIAS, TRANSPOSIÇÕES MIOTENDÍNEAS, DISCECTOMIAS, DESCOMPRESSÕES E PREENCHIMENTOS AUTÓLOGOS, HETERÓLOGOS OU CIMENTAÇÕES. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO
Nova idade mínima	0 meses
Média de Permanência	3
Novos CIDs principais	S322

**04.08.03.053-4 - RESSECÇÃO DE ELEMENTO VERTEBRAL POSTERIOR / POSTERO-LATERAL / DISTAL A C2 (MAIS DE 2 SEGMENTOS)****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESSECÇÃO DE 2 (DOIS) OU MAIS CORPOS VERTEBRAIS DISTAIS A C2, MOTIVADOS POR FRATURAS COMPLEXAS, TUMORES, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS OU INFECÇÕES, POR ACESSO POSTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL. INCLUI FASCIOTOMIAS, TRANSPOSIÇÕES MIOTENDÍNEAS, DISCECTOMIAS, DESCOMPRESSÕES E PREENCHIMENTOS AUTÓLOGOS, HETERÓLOGOS OU CIMENTAÇÕES. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO.
CIDs principais excluídos	M484, M485, M495, S120, S121, S122, S127, S130, S131, S134, S220, S221, S230, S231, S320, S321, S322, S327, S328, S330, S331, T840, T842, T843, T844, T845, T846, T847, T848, T849, T911, T913, T918, T919

**04.08.03.054-2 - RESSECÇÃO DE ELEMENTO VERTEBRAL POSTERIOR / POSTERO-LATERAL DISTAL A C2 (AT 2 SEGMENTOS)****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESSECÇÃO DE 2 (DOIS) OU MAIS CORPOS VERTEBRAIS DISTAIS A C2, MOTIVADOS POR FRATURAS COMPLEXAS, TUMORES, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS OU INFECÇÕES, POR ACESSO POSTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL. INCLUI FASCIOTOMIAS, TRANSPOSIÇÕES MIOTENDÍNEAS, DISCECTOMIAS, DESCOMPRESSÕES E PREENCHIMENTOS AUTÓLOGOS, HETERÓLOGOS OU CIMENTAÇÕES. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO.
Nova complexidade	Alta Complexidade
Média de Permanência	5
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia
Categorias de CBO	2231 - Médicos, 2251 - Médicos Clínicos, 2252 - Médicos em Especialidades Cirúrgicas, 2253 -

excluídas	Médicos em Medicina Diagnóstica e Terapêutica
CIDs principais	M484, M485, M495, S120, S121, S122, S127, S130, S131, S134, S220, S221, S230, S231, S320
excluídos	, S321, S322, S327, S328, S330, S331, T840, T842, T843, T844, T845, T846, T847, T848, T849, T911, T913, T918, T919

#### 04.08.03.055-0 - RESSECÇÃO DE UM CORPO VERTEBRAL CERVICAL

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESSECÇÃO DE 1 (UM) CORPO VERTEBRAL CERVICAL, MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TUMORES, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS OU INFECÇÕES. INCLUI FASCIOTOMIAS, TRANSPOSIÇÕES MIOTENDÍNEAS, DISCECTOMIAS, DESCOMPRESSÕES E PREENCHIMENTOS AUTÓLOGOS, HETERÓLOGOS OU CIMENTAÇÕES. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia
CIDs principais excluídos	S220, S221, S230, S231, S320, S321, S322, S327, S328, S330, S331

#### 04.08.03.056-9 - RESSECÇÃO DE UM CORPO VERTEBRAL TORACO-LOMBO-SACRO

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESSECÇÃO DE 1 (UM) CORPO VERTEBRAL , MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TUMORES, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS OU INFECÇÕES. INCLUI FASCIOTOMIAS, TRANSPOSIÇÕES MIOTENDÍNEAS, DISCECTOMIAS, DESCOMPRESSÕES E PREENCHIMENTOS AUTÓLOGOS, HETERÓLOGOS OU CIMENTAÇÕES. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO.
Média de Permanência	10
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia

#### 04.08.03.057-7 - RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA COLUNA CERVICAL POR VIA ANTERIOR

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE EXPLORAÇÃO POR PLANOS, IDENTIFICAÇÃO E EXERESE DE CORPO ESTRANHO EM SEGMENTO CERVICAL, POR VIA ANTERIOR.
Média de Permanência	5
Novos CIDs principais	M509, S112, S117, S119, S142, T019, T060
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia

#### 04.08.03.058-5 - RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA COLUNA CERVICAL POR VIA POSTERIOR

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE EXPLORAÇÃO POR PLANOS, IDENTIFICAÇÃO E EXERESE DE CORPO ESTRANHO EM SEGMENTO CERVICAL, POR VIA POSTERIOR
Média de Permanência	5
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia

#### 04.08.03.059-3 - RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA COLUNA TORACO-LOMBO-SACRA POR VIA ANTERIOR

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE EXPLORAÇÃO POR PLANOS, IDENTIFICAÇÃO E EXERESE DE CORPO ESTRANHO EM SEGMENTO TORACO-LOMBO-SACRO, POR VIA ANTERIOR.
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia

#### 04.08.03.060-7 - RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA COLUNA TORACO-LOMBO-SACRA POR VIA POSTERIOR

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE EXPLORAÇÃO POR PLANOS, IDENTIFICAÇÃO E EXERESE DE CORPO ESTRANHO EM SEGMENTO TORACO-LOMBO-SACRO, POR VIA POSTERIOR.

#### 04.08.03.061-5 - REVISÃO DE ARTRODESE / TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE DA COLUNA TORACO-LOMBO-SACRA ANTERIOR

<b>Alterações</b>
-------------------

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE PSEUDARTROSE EM ALGUM NÍVEL DA COLUNA. INCLUI CURETAGENS, DISCECTOMIAS, FASCIOTOMIAS, TRANSPOSIÇÕES, ENXERTIAS AUTÓLOGAS OU HETERÓLOGAS, CIMENTAÇÃO E ADMITE USO DE NOVO MATERIAL DE SÍNTESE.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Média de Permanência	10
Novos CIDs principais	B902, B91, C410, C412, C700, C701, C720, C721, C795, D164, D166, D480, G600, G800, G801, G802, G808, G810, G811, G819, G820, G821, G822, G823, G824, G825, G952, G958, M058, M059, M060, M061, M064, M068, M069, M072, M080, M081, M082, M083, M146, M401, M402, M403, M404, M410, M411, M412, M413, M414, M415, M418, M419, M420, M421, M429, M430, M431, M432, M433, M434, M435, M436, M439, M45, M462, M463, M464, M465, M468, M469, M470, M471, M472, M478, M479, M480, M481, M482, M483, M484, M485, M488, M490, M491, M492, M493, M494, M502, M503, M508, M509, M512, M513, M518, M519, M532, M800, M801, M802, M803, M804, M805, M808, M809, M850, M851, M853, M854, M855, M856, M860, M861, M862, M863, M864, M865, M866, M870, M872, M878, M891, M892, M893, M895, M960, M961, M962, M963, M964, M965, M966, M991, M992, M993, M994, M995, M996, M997, Q060, Q061, Q062, Q063, Q064, Q068, Q069, Q760, Q761, Q762, Q763, Q764, Q780, Q781, Q782, Q784, Q788, Q789, Q874, S120, S121, S122, S127, S130, S134, S221, S230, S231, S232, T840, T842, T843, T844, T845, T846, T847, T848, T849, T911, T913, T918, T919

#### 04.08.03.062-3 - REVISÃO DE ARTRODESE / TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE DA COLUNA CERVICAL POSTERIOR

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO COM VIA DE ACESSO POSTERIOR E RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE DE COLUNA CERVICAL, MOTIVADO POR PSEUDARTROSE EM ALGUM NÍVEL. INCLUI CURETAGENS, DISCECTOMIAS, FASCIOTOMIAS, TRANSPOSIÇÕES, ENXERTIAS AUTÓLOGAS OU HETERÓLOGAS, CIMENTAÇÃO E ADMITE USO DE NOVO MATERIAL DE SÍNTESE.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Média de Permanência	10

#### 04.08.03.063-1 - REVISÃO DE ARTRODESE / TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE DA COLUNA TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO COM ACESSO POR VIA POSTERIOR E RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE DE COLUNA VERTEBRAL, MOTIVADO POR PSEUDARTROSE EM ALGUM NÍVEL. INCLUI CURETAGENS, DISCECTOMIAS, FASCIOTOMIAS, TRANSPOSIÇÕES, ENXERTIAS AUTÓLOGAS OU HETERÓLOGAS, CIMENTAÇÃO E ADMITE USO DE NOVO MATERIAL DE SÍNTESE.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Média de Permanência	10
Novos CIDs principais	M432

#### 04.08.03.064-0 - REVISÃO DE ARTRODESE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDOARTORSE DA COLUNA CERVICAL ANTERIOR

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO COM ACESSO POR VIA ANTERIOR E RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE DE COLUNA CERVICAL, MOTIVADO POR PSEUDARTROSE EM ALGUM NÍVEL. INCLUI CURETAGENS, DISCECTOMIAS, FASCIOTOMIAS, TRANSPOSIÇÕES, ENXERTIAS AUTÓLOGAS OU HETERÓLOGAS, CIMENTAÇÃO E ADMITE USO DE NOVO MATERIAL DE SÍNTESE.
Nova idade mínima	0 meses
Média de Permanência	7
Novos CIDs principais	M432

#### 04.08.03.065-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERO-POSTERIOR NOVE OU MAIS NÍVEIS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DISMETRIAS DA COLUNA VERTEBRAL QUE ACOMETAM 9 (NOVE) OU MAIS NÍVEIS, POR VIA COMBINADA ANTERIOR E POSTERIOR. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.

Média de Permanência	10
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia
CIDs principais excluídos	S134, S322

#### 04.08.03.066-6 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR OITO NÍVEIS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DISMETRIAS DA COLUNA VERTEBRAL QUE ACOMETAM ATÉ 8 (OITO) NÍVEIS, POR VIA ANTERIOR. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	10
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia
CIDs principais excluídos	S134, S322

#### 04.08.03.067-4 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR QUATRO NÍVEIS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DISMETRIAS DA COLUNA VERTEBRAL QUE ACOMETAM ATÉ 4 (QUATRO) NÍVEIS, POR VIA ANTERIOR. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	10
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia
CIDs principais excluídos	S134, S322

#### 04.08.03.068-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR CINCO NÍVEIS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DISMETRIAS DA COLUNA VERTEBRAL QUE ACOMETAM ATÉ 5 (CINCO) NÍVEIS, POR VIA ANTERIOR. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	10
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia

#### 04.08.03.069-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR POSTERIOR ATÉ OITO NÍVEIS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DISMETRIAS DA COLUNA VERTEBRAL QUE ACOMETAM ATÉ 8 (OITO) NÍVEIS, POR VIA COMBINADA ANTERIOR E POSTERIOR. INCLUI INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	10
Novos CIDs principais	B902, B91, C410, C412, C701, C720, C721, C795, D164, D166, D480, G600, G800, G801, G802, G803, G808, G810, G811, G819, G820, G821, G823, G824, G825, G952, G958, M053, M058, M059, M060, M061, M064, M068, M069, M072, M080, M081, M082, M083, M146, M401, M402, M403, M404, M410, M411, M412, M413, M414, M415, M418, M419, M420, M421, M429, M430, M431, M433, M434, M435, M436, M439, M45, M462, M463, M464, M465, M468, M469, M470, M471, M472, M478, M479, M480, M481, M482, M483, M484, M485, M488, M490, M491, M492, M493, M494, M495, M500, M501, M502, M503, M508, M509, M510, M511, M512, M513, M518, M519, M532, M800, M801, M802, M803, M804, M805, M808, M809, M850, M851, M853, M854, M855, M856, M860, M861, M862, M863, M864, M865, M866, M870, M872, M878, M891, M892, M893, M895, M960, M961, M962, M963, M964, M965, M966, M991, M992, M993, M994, M995, M996, M997, Q060, Q062, Q063, Q064, Q068, Q069, Q760, Q761, Q762, Q763, Q764, Q780, Q781, Q782, Q784, Q788, Q789, Q874, S120, S121, S122, S130, S131, S220, S221, S230, S231, S330, S331, T840, T842, T843, T844, T845, T846, T847, T848, T849, T911, T913, T918, T919
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia



**04.08.03.070-4 - VERTEBROPLASTIA POR DISPOSITIVO GUIADO EM UM NÍVEL****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DA FORMA E FUNÇÃO DA VÉRTEBRA FRATURADA ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO PERCUTÂNEA DE UMA CÂNULA, GUIADA POR RAIOS-X (INTENSIFICADOR DE IMAGEM), ATÉ O INTERIOR DA VÉRTEBRA FRATURADA, SEGUIDA POR COLOCAÇÃO DE CIMENTO ÓSSEO NO INTERIOR DE CORPO VERTEBRAL.
Nova idade máxima	130 anos
Média de Permanência	3
Novos CIDs principais	C412, C795, D166, M495, M804, M854, S120, S121, S122, S127, S220, S221, S320, S321, S322, S327
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia

**04.08.03.071-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR SEIS NÍVEIS****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DISMETRIAS DA COLUNA VERTEBRAL QUE ACOMETAM ATÉ 6 (SEIS) NÍVEIS, POR VIA ANTERIOR. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Média de Permanência	10
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia

**04.08.03.072-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR SETE NÍVEIS****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DISMETRIAS DA COLUNA VERTEBRAL QUE ACOMETAM ATÉ 7 (SETE) NÍVEIS, POR VIA ANTERIOR. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	10
Novos CIDs principais	B902, B91, G600, G802, G808, G810, G811, G819, G820, G821, G822, G823, G824, G825, M413, M414, M415, M432, M45, M465, M468, M470, M490, M510, M511, M512, M513, M518, M960, M961, M962, M963, M964, M965, M968, M969, Q068, Q069, S221, S222, S327, T911, T913, T918
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia

**04.08.03.073-9 - TRATAMENTO CIRURGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR OITO NIVEIS****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO CORREÇÃO DE DISMETRIAS DA COLUNA VERTEBRAL QUE ACOMETAM ATÉ 8 (OITO) NÍVEIS, POR VIAS POSTERIOR. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO
Média de Permanência	10
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia

**04.08.03.074-7 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA NIVEL C1 - C2 POR VIA ANTERIOR ( OSTEOSINTESE)****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE OSTEOSÍNTESE DE FRATURAS NO NÍVEL DE C1-C2, POR VIA ANTERIOR. ADMITE O USO DE INCLUI INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	15 anos
Novos CIDs principais	B902, B91, C410, C412, C795, D164, D166, D480, G600, G800, G801, G802, G808, G810, G811, G819, G820, G821, G822, G823, G824, G825, G952, G968, M053, M058, M059, M060, M061, M064, M068, M069, M072, M080, M081, M082, M083, M146, M401, M402, M431, M433, M434, M436, M45, M465, M468, M469, M480, M483, M484, M490, M491, M492, M493, M494, M532, M701, M702, M800, M801, M802, M803, M804, M805, M808, M809, M850, M851, M853, M854, M855, M856, M860, M861, M862, M863, M864, M865, M868, M870, M878, M888, M895, M960, M961, M962, M963, M964, M966, M991, M992, M993, M994, Q061, Q069, Q761, Q762, Q763,

	Q764, Q770, Q771, Q772, Q773, Q774, Q775, Q776, Q777, Q778, Q779, Q780, Q781, Q782, Q789, Q874, S120, S121, S122, S130, S131, S134, T843, T844, T846, T847, T848, T849, T911, T913, T918, T919
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia

#### 04.08.03.075-5 - TRATAMENTO CIRURGICO DE TORCICOLO CONGENITO

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE DISSECÇÃO POR PLANOS, MIOTOMIAS, TENOTOMIAS, MIOPLASTIAS, TENOPLASTIAS, FASCIOTOMIAS E TRANSPOSIÇÕES MIOTENDINOSAS, QUANDO FOR O CASO, NA REGIÃO DO PESCOÇO, PARA O TRATAMENTO CRUENTO DO TORCICOLO CONGÊNITO.
Novos CIDs principais	Q749

#### 04.08.03.076-3 - TRATAMENTO CIRURGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR NOVE NIVEIS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DISMETRIAS DA COLUNA VERTEBRAL QUE ACOMETAM ATÉ 9 (NOVE) NÍVEIS, POR VIA POSTERIOR. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	10
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia

#### 04.08.03.077-1 - TRATAMENTO CIRURGICO DESCOMPRESSIVO AO NIVEL DO DESFILADEIRO TORACICO

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE DESCOMPRESSÃO DO FEIXE VASCULO-NERVOSO BRAQUIAL, PODENDO HAVER OSTEOTOMIA DO PRIMEIRO ARCO COSTAL E CLAVÍCULA, ALÉM DE MIOTOMIA DOS MÚSCULOS ESCALENO E PEITORAL.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Média de Permanência	7
Novos CBOs	225240
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia

#### 04.08.03.078-0 - VERTEBROPLASTIA POR DISPOSITIVO GUIADO DOIS NIVEIS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DA FORMA E FUNÇÃO DE DUAS VERTEBRAS FRATURADAS ATRAVES DA INTRODUÇÃO PERCUTÂNEA DE UMA CÂNULA, GUIADA POR RAIOS-X (INTENSIFICADOR DE IMAGEM), ATÉ O INTERIOR DE VÉRTEBRA FRATURADA. SEGUIDA, É INJETADO CIMENTO ÓSSEO NO INTERIOR DE CORPO VERTEBRAL.
Nova idade máxima	130 anos
Média de Permanência	10
Novos CIDs principais	C412, C495, D166, M495, M804, M854, S120, S121, S122, S127, S220, S221, S320, S321, S322, S327
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia

#### 04.08.03.079-8 - VERTEBROPLASTIA POR DISPOSITIVO GUIADO TRES NIVEIS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO REALIZADO DE RESTAURAÇÃO DA FORMA E FUNÇÃO DE TRÊS VERTEBRAS FRATURADAS ATRAVES DA INTRODUÇÃO PERCUTANEA DE UMA CANULA, GUIADA POR RAIOS-X (INTENSIFICADOR DE IMAGEM), ATÉ O INTERIOR DE VÉRTEBRA FRATURADA. EM SEGUIDA, É INJETADO CIMENTO ÓSSEO NO INTERIOR DE CORPO VERTEBRAL.
Nova idade máxima	130 anos
Novos CIDs principais	C412, C795, D166, M495, M804, M854, S120, S121, S122, S127, S220, S221, S320, S321, S322, S327
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia

#### 04.08.03.080-1 - TRATAMENTO CIRURGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR DOZE NÍVEIS OU MAIS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DISMETRIAS DA COLUNA VERTEBRAL QUE ACOMETAM 12 (DOZE) NÍVEIS OU MAIS, POR VIA POSTERIOR. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	10
Novos CIDs principais	B902, B91, C410, C412, C700, C701, C720, C721, D164, D166, D480, G600, G800, G802, G808, G810, G819, G820, G821, G822, G823, G824, G825, G958, M053, M058, M059, M060, M061, M064, M068, M069, M072, M080, M081, M082, M083, M146, M401, M402, M403, M404, M405, M410, M411, M412, M413, M414, M415, M418, M419, M420, M421, M429, M470, M471, M472, M478, M479, M480, M481, M482, M483, M484, M485, M488, M491, M492, M493, M494, M495, M500, M501, M502, M503, M508, M509, M510, M511, M512, M532, M800, M801, M802, M803, M804, M805, M808, M809, M850, M851, M853, M854, M855, M856, M860, M861, M862, M863, M864, M865, M866, M870, M872, M888, M891, M892, M893, M895, M960, M961, M962, M963, M964, M965, M966, M991, M992, M993, M994, M995, M996, M997, Q060, Q061, Q062, Q063, Q064, Q068, Q069, Q760, Q761, Q762, Q763, Q764, Q768, Q780, Q781, Q782, Q784, Q788, Q789, Q874, S120, S121, S122, S127, S130, S131, S134, S220, S221, S230, S231, S320, S321, S322, S327, S328, S330, S331, T840, T842, T843, T844, T845, T846, T847, T848, T849, T911, T913, T918, T919
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia

#### 04.08.03.081-0 - TRATAMENTO CIRURGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR DEZ NÍVEIS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DISMETRIAS DA COLUNA VERTEBRAL QUE ACOMETAM ATÉ 10 (DEZ) NÍVEIS, POR VIA POSTERIOR. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	10
Novos CIDs principais	B902, B91, C410, C412, C700, C701, C720, C721, D164, D166, D480, G600, G800, G801, G802, G808, G809, G810, G811, G819, G820, G821, G822, G823, G824, G825, G958, M053, M058, M059, M060, M061, M064, M068, M069, M072, M080, M081, M082, M083, M146, M401, M402, M403, M404, M410, M411, M412, M413, M414, M415, M418, M419, M420, M421, M429, M470, M471, M472, M478, M479, M480, M481, M482, M483, M484, M485, M488, M491, M492, M493, M494, M495, M500, M501, M502, M503, M508, M509, M510, M511, M512, M532, M800, M801, M802, M803, M804, M805, M808, M809, M850, M851, M853, M854, M855, M856, M860, M861, M862, M863, M864, M865, M866, M870, M872, M878, M891, M892, M893, M895, M960, M961, M962, M963, M964, M965, M966, M991, M992, M993, M994, M995, M996, M997, Q060, Q061, Q062, Q063, Q064, Q068, Q069, Q760, Q761, Q762, Q763, Q764, Q768, Q780, Q781, Q782, Q784, Q788, Q789, Q874, S120, S121, S122, S127, S130, S131, S134, S220, S221, S230, S231, S320, S321, S322, S327, S328, S330, S331, T840, T841, T842, T843, T844, T845, T846, T847, T848, T849, T911, T913, T918, T919
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia

#### 04.08.03.082-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR ONZE NÍVEIS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DISMETRIAS DA COLUNA VERTEBRAL QUE ACOMETAM ATÉ 11 (ONZE) NÍVEIS, POR VIA POSTERIOR. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	10
Novos CIDs principais	B902, B91, C410, C412, C700, C701, C720, C721, D164, D166, D480, G600, G800, G801, G802, G808, G810, G811, G819, G820, G821, G822, G823, G824, G825, G958, M053, M058, M059, M060, M061, M064, M068, M069, M072, M080, M081, M082, M083, M146, M401, M402, M403, M404, M410, M411, M412, M413, M414, M415, M418, M419, M420, M421, M429, M470, M471, M472, M478, M479, M480, M481, M482, M483, M484, M485, M488, M491, M492, M493, M494, M495, M500, M501, M502, M503, M508, M509, M510, M511, M512, M532, M800, M801, M802, M803, M804, M805, M808, M809, M850, M851, M853, M854, M855, M856, M860, M861, M862, M863, M864, M865, M866, M870, M872, M878, M891, M892, M893, M895, M960, M961, M962, M963, M964, M965, M966, M991, M992, M993, M994, M995, M996, M997, Q060, Q061, Q062, Q063, Q064, Q068, Q069, Q761, Q762, Q763, Q764, Q768, Q780, Q781, Q782, Q784, Q788, Q789, Q874, S120, S121, S122, S127, S130, S131, S134, S220, S221, S230, S231, S320, S321, S322, S327, S328, S330, S331, T840, T842, T843, T844, T845, T846, T847, T848, T849, T911, T913, T918, T919

Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia
CIDs principais excluídos	M430, M433, M434, M436

#### 04.08.03.083-6 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR DOIS NÍVEIS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DISMETRIAS DA COLUNA VERTEBRAL QUE ACOMETAM ATÉ 2 (DOIS) NÍVEIS, POR VIA ANTERIOR. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	7
Novos CIDs principais	B902, B91, C410, C412, C700, C701, C720, C721, D164, D166, D480, G600, G800, G801, G802, G808, G810, G811, G819, G821, G822, G823, G824, G825, G958, M053, M058, M059, M060, M061, M064, M068, M069, M072, M080, M081, M082, M083, M146, M401, M402, M403, M404, M410, M411, M412, M413, M414, M415, M418, M419, M420, M421, M429, M470, M471, M472, M478, M479, M480, M481, M482, M483, M484, M485, M488, M491, M492, M493, M494, M495, M500, M501, M502, M503, M508, M509, M510, M511, M512, M532, M800, M801, M802, M803, M804, M805, M808, M809, M850, M851, M853, M854, M855, M856, M860, M861, M862, M863, M864, M865, M866, M870, M872, M878, M891, M892, M893, M895, M960, M961, M962, M963, M964, M965, M966, M991, M992, M993, M994, M995, M996, M997, Q060, Q061, Q062, Q063, Q064, Q068, Q069, Q760, Q761, Q762, Q763, Q764, Q768, Q780, Q781, Q782, Q784, Q788, Q789, Q874, S120, S121, S122, S127, S130, S131, S134, S220, S221, S230, S231, S320, S321, S322, S327, S328, S330, S331, T840, T842, T843, T844, T845, T846, T847, T848, T849, T911, T913, T918, T919
CIDs principais excluídos	M430, M433, M434, M436

#### 04.08.03.084-4 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR TRÊS NÍVEIS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DISMETRIAS DA COLUNA VERTEBRAL QUE ACOMETAM ATÉ 3 (TRÊS) NÍVEIS, POR VIA ANTERIOR. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	7
Novos CIDs principais	B902, B91, C410, C412, C700, C701, C720, C721, D164, D166, G600, G800, G801, G802, G808, G810, G811, G819, G820, G821, G822, G823, G824, G825, G958, M053, M058, M059, M060, M061, M064, M068, M069, M072, M080, M081, M082, M083, M146, M401, M402, M403, M404, M410, M411, M412, M413, M414, M415, M418, M419, M420, M421, M429, M470, M471, M472, M478, M479, M480, M481, M482, M483, M484, M485, M488, M491, M492, M493, M494, M495, M500, M501, M502, M503, M508, M509, M510, M511, M512, M532, M800, M801, M802, M803, M804, M805, M808, M809, M850, M851, M853, M854, M855, M856, M860, M861, M862, M863, M864, M865, M866, M870, M872, M878, M891, M892, M893, M895, M960, M961, M962, M963, M964, M965, M966, M991, M992, M993, M994, M995, M996, M997, Q060, Q061, Q062, Q063, Q064, Q068, Q069, Q760, Q761, Q762, Q763, Q764, Q768, Q780, Q781, Q782, Q784, Q788, Q789, Q874, S120, S121, S122, S127, S130, S131, S134, S220, S221, S230, S231, S320, S321, S322, S327, S328, S330, S331, T840, T842, T843, T844, T845, T846, T847, T848, T849, T911, T913, T918, T919
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia
CIDs principais excluídos	M430, M433, M434, M436

#### 04.08.03.085-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR CINCO NÍVEIS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DISMETRIAS DA COLUNA VERTEBRAL QUE ACOMETAM ATÉ 5 (CINCO) NÍVEIS, POR VIA POSTERIOR. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	10
Novos CIDs principais	B902, B91, C410, C412, C700, C701, C720, C721, D164, D166, D480, G600, G800, G801, G802, G808, G810, G811, G819, G820, G821, G822, G823, G824, G825, G958, M053, M058, M059, M060, M061, M064, M068, M069, M072, M080, M081, M082, M083, M146, M401, M402, M403,

	M404, M410, M411, M412, M413, M414, M415, M418, M419, M420, M421, M429, M439, M470, M471, M472, M478, M479, M480, M481, M482, M483, M484, M485, M488, M491, M492, M493, M494, M495, M500, M501, M502, M503, M508, M509, M510, M511, M512, M532, M800, M801, M802, M803, M804, M805, M808, M809, M850, M851, M853, M854, M855, M856, M860, M861, M862, M863, M864, M865, M866, M870, M872, M878, M891, M892, M893, M895, M960, M961, M962, M963, M964, M965, M966, M991, M992, M993, M994, M995, M996, M997, Q060, Q061, Q062, Q063, Q064, Q068, Q069, Q760, Q761, Q762, Q763, Q764, Q768, Q780, Q781, Q782, Q784, Q788, Q789, Q874, S120, S121, S122, S127, S130, S131, S134, S220, S221, S230, S231, S320, S321, S322, S327, S328, S330, S331, T840, T842, T843, T844, T845, T846, T847, T848, T849, T911, T913, T918, T919
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia
CIDs principais excluídos	M430, M433, M434, M436

#### 04.08.03.086-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR SEIS NÍVEIS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DISMETRIAS DA COLUNA VERTEBRAL QUE ACOMETAM ATÉ 6 (SEIS) NÍVEIS, POR VIA POSTERIOR. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	10
Novos CIDs principais	B902, B91, C410, C411, C700, C701, C720, C721, D164, D166, D480, G600, G800, G801, G802, G808, G810, G811, G819, G820, G821, G822, G823, G824, G825, G958, M053, M058, M059, M060, M061, M064, M068, M069, M072, M080, M081, M082, M083, M146, M401, M402, M403, M404, M410, M411, M412, M413, M414, M415, M418, M419, M420, M421, M429, M470, M471, M472, M478, M479, M480, M481, M482, M483, M484, M485, M488, M491, M492, M493, M494, M495, M500, M501, M502, M503, M508, M509, M510, M511, M512, M532, M800, M801, M802, M803, M804, M805, M808, M809, M850, M851, M853, M854, M855, M856, M860, M861, M862, M863, M864, M865, M866, M870, M872, M878, M891, M892, M893, M895, M960, M961, M962, M963, M964, M965, M966, M991, M992, M993, M994, M995, M996, M997, Q060, Q061, Q062, Q063, Q064, Q068, Q069, Q760, Q761, Q762, Q763, Q764, Q768, Q780, Q781, Q782, Q784, Q788, Q789, Q874, S120, S121, S122, S127, S130, S131, S134, S220, S221, S230, S231, S320, S321, S322, S327, S328, S330, S331, T840, T842, T843, T844, T845, T846, T847, T848, T849, T911, T913, T918, T919
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia
CIDs principais excluídos	M430, M433, M434, M436

#### 04.08.03.087-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR TRÊS NÍVEIS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DISMETRIAS DA COLUNA VERTEBRAL QUE ACOMETAM ATÉ 3 (TRÊS) NÍVEIS, POR VIA POSTERIOR. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	7
Novos CIDs principais	B902, B91, C410, C412, C700, C701, C720, C721, D164, D166, D480, G600, G800, G801, G802, G808, G810, G811, G819, G820, G821, G822, G823, G824, G825, G958, M053, M058, M059, M060, M061, M064, M068, M069, M420, M421, M429, M470, M471, M472, M478, M479, M480, M481, M482, M483, M484, M485, M488, M491, M492, M493, M494, M495, M500, M501, M502, M503, M508, M509, M510, M511, M512, M532, M800, M801, M802, M803, M804, M805, M808, M809, M851, M853, M854, M855, M856, M860, M861, M862, M863, M864, M865, M866, M870, M872, M878, M891, M892, M893, M895, M960, M961, M962, M963, M964, M965, M966, M991, M992, M993, M994, M995, M996, M997, Q060, Q061, Q062, Q063, Q064, Q068, Q069, Q760, Q761, Q762, Q763, Q764, Q768, Q780, Q781, Q782, Q784, Q788, Q789, Q874, S120, S121, S122, S127, S130, S131, S134, S220, S221, S230, S231, S320, S321, S322, S327, S328, S330, S331, T840, T842, T843, T844, T845, T846, T847, T848, T849, T911, T913, T918, T919
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia
CIDs principais excluídos	M430, M433, M434, M436

#### 04.08.03.088-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR QUATRO NÍVEIS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DISMETRIAS DA COLUNA VERTEBRAL QUE ACOMETAM ATÉ 4 (QUATRO) NÍVEIS, POR VIA POSTERIOR. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	10
Novos CIDs principais	B902, B91, C410, C412, C700, C701, C720, C721, D164, D166, D480, G600, G800, G801, G802, G808, G810, G811, G819, G820, G821, G822, G823, G824, G825, G958, M053, M058, M059, M060, M061, M064, M068, M069, M072, M080, M081, M082, M083, M146, M401, M402, M403, M404, M410, M411, M412, M413, M414, M415, M418, M419, M420, M421, M429, M470, M471, M472, M478, M479, M480, M481, M482, M483, M484, M485, M488, M491, M492, M493, M494, M495, M500, M501, M502, M503, M508, M509, M510, M511, M512, M532, M800, M801, M802, M803, M804, M805, M808, M809, M850, M851, M853, M854, M855, M856, M860, M861, M862, M863, M864, M865, M866, M870, M872, M878, M891, M892, M893, M895, M960, M961, M962, M963, M964, M965, M966, M991, M992, M993, M994, M995, M996, M997, Q060, Q061, Q062, Q063, Q064, Q068, Q069, Q760, Q761, Q762, Q763, Q764, Q768, Q780, Q781, Q782, Q784, Q788, Q789, Q874, S120, S121, S122, S127, S130, S131, S134, S220, S221, S230, S231, S320, S321, S322, S327, S328, S330, S331, T840, T842, T843, T844, T845, T846, T847, T848, T849, T911, T913, T918, T919
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia
CIDs principais excluídos	M430, M433, M434, M436

#### 04.08.03.089-5 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR DOIS NÍVEIS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DISMETRIAS DA COLUNA VERTEBRAL QUE ACOMETAM ATÉ 2 (DOIS) NÍVEIS, POR VIA POSTERIOR. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	7
Novos CIDs principais	B902, B91, C410, C412, C700, C701, C720, C721, D164, D166, D480, G600, G800, G801, G802, G808, G810, G811, G819, G820, G821, G822, G823, G824, G825, G958, M053, M058, M059, M060, M061, M064, M068, M069, M072, M080, M081, M082, M083, M146, M401, M402, M403, M404, M410, M411, M412, M413, M414, M415, M418, M419, M420, M421, M429, M470, M471, M472, M478, M479, M480, M481, M482, M483, M484, M485, M488, M491, M492, M493, M494, M495, M500, M501, M502, M503, M508, M509, M510, M511, M512, M532, M800, M801, M802, M803, M804, M805, M808, M809, M850, M851, M853, M854, M855, M856, M860, M861, M862, M863, M864, M865, M866, M870, M872, M878, M891, M892, M893, M895, M960, M961, M962, M963, M964, M965, M966, M991, M992, M993, M994, M995, M996, M997, Q060, Q061, Q062, Q063, Q064, Q068, Q069, Q760, Q761, Q762, Q763, Q764, Q768, Q780, Q781, Q782, Q784, Q788, Q789, Q874, S120, S121, S122, S127, S130, S131, S134, S220, S221, S230, S231, S320, S321, S322, S327, S328, S330, S331, T840, T842, T843, T844, T845, T846, T847, T848, T849, T911, T913, T918, T919
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia
CIDs principais excluídos	M430, M433, M434, M436

#### 04.08.03.090-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR SETE NÍVEIS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DISMETRIAS DA COLUNA VERTEBRAL QUE ACOMETAM ATÉ 7 (SETE) NÍVEIS, POR VIA POSTERIOR. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	10
Novos CIDs principais	B902, B91, C410, C412, C700, C701, C720, C721, D164, D166, D480, G600, G800, G801, G802, G808, G810, G811, G819, G820, G821, G822, G823, G824, G825, G958, M053, M058, M059, M060, M061, M064, M068, M069, M072, M080, M081, M082, M083, M146, M401, M402, M403, M404, M410, M411, M412, M413, M414, M415, M418, M419, M420, M421, M429, M470, M471, M472, M478, M479, M480, M481, M482, M483, M484, M485, M488, M491, M492, M493, M494, M495, M500, M501, M502, M503, M508, M509, M510, M511, M512, M532, M800, M801, M802,

	M803, M804, M805, M808, M809, M850, M851, M853, M854, M855, M856, M860, M861, M862, M863, M864, M865, M866, M870, M872, M878, M891, M892, M893, M895, M960, M961, M962, M963, M964, M965, M966, M991, M992, M993, M994, M995, M996, M997, Q060, Q061, Q062, Q063, Q064, Q068, Q069, Q760, Q761, Q762, Q763, Q764, Q768, Q780, Q781, Q782, Q784, Q788, Q789, Q874, S120, S121, S122, S127, S130, S131, S134, S220, S221, S230, S231, S320, S321, S322, S327, S328, S330, S331, T840, T842, T843, T844, T845, T846, T847, T848, T849, T911, T913, T918, T919
Novas Habilitações	1602 - Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, 2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia, 1601 - Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia
CIDs principais excluídos	M430, M433, M434, M436

#### 04.08.03.091-7 - ARTRODESE CERVICAL / CERVICO TORÁCICA POSTERIOR QUATRO NÍVEIS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, TRAUMAS RAQUI-MEDULARES INSTÁVEIS, COMPLEXOS DISCO-OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM 4 (QUATRO) NÍVEIS DA COLUNA VERTEBRAL, CONSISTINDO NO ACESSO POSTERIOR OU PÓSTERO-LATERAL, FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEODISCAIS E A FIXAÇÃO DESTES NÍVEIS COM MATERIAL DE SÍNTESE. ADMITE USO DE MATERIAIS DE SÍNTESE E ENXERTIAS.
Nova idade mínima	0 meses

#### 04.08.04.001-7 - ARTRODESE COXOFEMORAL

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE FUSÃO ACETÁBULO-FEMURAL, MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, COMPLEXOS OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES, QUE ACOMETAM A ARTICULAÇÃO COXO-FEMURAL. INCLUI FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEOCONDRAIS E A FIXAÇÃO DESTA ARTICULAÇÃO COM MATERIAL DE SÍNTESE.
Nova complexidade	Média Complexidade
Média de Permanência	6
Novos Atributos Complementares	004 - Admite permanência à maior
Novas Categorias de CBO	2231 - Médicos, 2251 - Médicos Clínicos, 2252 - Médicos em Especialidades Cirúrgicas, 2253 - Médicos em Medicina Diagnóstica e Terapêutica
Habilitações excluídas	2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia

#### 04.08.04.002-5 - ARTRODESE DA SÍNFISE PÚBICA

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE FUSÃO DA SÍNFISE PÚBICA, MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, COMPLEXOS OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES. INCLUI FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEOCONDRAIS E A FIXAÇÃO DESTA ARTICULAÇÃO COM MATERIAL DE SÍNTESE.
Média de Permanência	5
Novos Atributos Complementares	004 - Admite permanência à maior
Novos CIDs principais	M190, M191, M192, M198, M199, T912

#### 04.08.04.003-3 - ARTRODESE DE ARTICULAÇÕES SACROILIACAS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE FUSÃO ARTICULAÇÃO SACROILÍACA, MOTIVADO POR FRATURAS COMPLEXAS, COMPLEXOS OSTEOFITÁRIOS EXUBERANTES E CAUSADORES DE DISFUNÇÕES MECÂNICAS E NEUROLÓGICAS IMPORTANTES, TUMORES OU INFECÇÕES. INCLUI FASCIOTOMIAS, DESCOMPRESSÕES OSTEOCONDRAIS E A FIXAÇÃO DESTA ARTICULAÇÃO COM MATERIAL DE SÍNTESE.
Média de Permanência	6
Qtd. Max.	2
Novos CIDs principais	M190, M191, M192, M198, M199

**04.08.04.004-1 - ARTROPLASTIA DE QUADRIL (NÃO CONVENCIONAL)****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL BIOLÓGICA, POR COMPONENTES ARTICULARES INORGÂNICOS METÁLICOS OU DE POLIETILENO. AS ENDO-PRÓTESES SÃO UTILIZADAS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE GRANDES SEGMENTOS ÓSSEOS, MUITAS VEZES INVIÁVEIS POR PROCESSOS TUMORAIS E INFECCIOSOS, ENTRE OUTROS. ADMITE USO DE CIMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
CIDs principais excluídos	B91, M109

**04.08.04.005-0 - ARTROPLASTIA PARCIAL DE QUADRIL****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL BIOLÓGICA, POR COMPONENTES ARTICULARES INORGÂNICOS METÁLICOS OU DE POLIETILENO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FÊMUR PROXIMAL. ADMITE USO DA CIMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	18 anos
Média de Permanência	5
Novos CIDs principais	S721

**04.08.04.006-8 - ARTROPLASTIA TOTAL DE CONVERSÃO DO QUADRIL****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL BIOLÓGICA SUBMETIDA À PROCEDIMENTO PRÉVIO, POR COMPONENTES ARTICULARES INORGÂNICOS METÁLICOS OU DE POLIETILENO. ADMITE USO DA CIMENTAÇÃO.
Média de Permanência	6
Novos CIDs principais	M840, M841, T841, T842

**04.08.04.007-6 - ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRÓTESE DA ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL, POR COMPONENTES ARTICULARES INORGÂNICOS METÁLICOS OU DE POLIETILENO. ADMITE USO DA CIMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	15 anos
Média de Permanência	6
CIDs principais excluídos	M873

**04.08.04.008-4 - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL CIMENTADA****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL BIOLÓGICA, POR COMPONENTES ARTICULARES INORGÂNICOS METÁLICOS OU DE POLIETILENO, COM USO DE TÉCNICA DE CIMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	15 anos
Média de Permanência	5
Qtd. Max.	2
Novos CIDs principais	S721, Y839
CIDs principais excluídos	T871

**04.08.04.009-2 - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL BIOLÓGICA, POR COMPONENTES ARTICULARES INORGÂNICOS METÁLICOS OU DE POLIETILENO. ADMITE USO DA CIMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	15 anos
Média de Permanência	5
CIDs principais excluídos	T840, T845, T871

**04.08.04.010-6 - DESARTICULAÇÃO COXOFEMORAL**

|



**Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO DO MEMBRO INFERIOR AO NÍVEL DO QUADRIL, POR INVIABILIDADE DO MEMBRO AFETADO. INCLUI FASCIOTOMIAS, TENOTOMIAS, MIOTOMIAS, TENORRAFIAS, MIORRAFIAS E ROTAÇÕES DE RETALHO.
Média de Permanência	7
Novos CIDs principais	T845

**04.08.04.011-4 - DESARTICULAÇÃO INTERÍLIO-ABDOMINAL****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO ÍLIO-ABDOMINAL, POR INVIABILIDADE DESTE. INCLUI FASCIOTOMIAS, TENOTOMIAS, MIOTOMIAS, TENORRAFIAS, MIORRAFIAS E ROTAÇÕES DE RETALHO.
Média de Permanência	10
CIDs principais excluídos	C401

**04.08.04.012-2 - EPIFISIODESE DO TROCANTER MAIOR DO FÊMUR****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE FUSÃO DA FISE DE CRESCIMENTO DO GRANDE TROCANTER FEMORAL.
Nova idade máxima	16 anos
CIDs principais excluídos	T871

**04.08.04.013-0 - EPIFISIODESE FEMORAL PROXIMAL IN SITU****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE FUSÃO DA FISE DE CRESCIMENTO DA CABEÇA FEMORAL (EPÍFISE FEMORAL PROXIMAL), IN SITU.
----------------	---

**04.08.04.014-9 - OSTECTOMIA DA PELVE****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DEFORMIDADES ÓSSEAS DA REGIÃO PERIACETABULAR E/OU DO TERÇO PROXIMAL DO FÊMUR. INCLUI RESSECÇÃO OU REPARO DO LABRUM.
Média de Permanência	4

**04.08.04.015-7 - OSTEOTOMIA DA PELVE****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CRIAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE CIRÚRGICA DE ALGUMA REGIÃO DA PELVE.
Novos CIDs principais	Q777, Q778, Q779, Q789

**04.08.04.016-5 - RECONSTRUÇÃO OSTEOPLÁSTICA DO QUADRIL****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE DEFORMIDADES ÓSSEAS DA REGIÃO PERIACETABULAR E/OU DO TERÇO PROXIMAL DO FÊMUR.
Nova complexidade	Média Complexidade
Nova idade mínima	0 meses
Média de Permanência	4
Novas Categorias de CBO	2231 - Médicos, 2251 - Médicos Clínicos, 2252 - Médicos em Especialidades Cirúrgicas, 2253 - Médicos em Medicina Diagnóstica e Terapêutica
Atributos Complementares excluídos	006 - CNRAC
CIDs principais excluídos	Q684, T932
Habilitações excluídas	2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia

**04.08.04.017-3 - REDUÇÃO INCRUENTA C/ MANIPULAÇÃO DE LUXAÇÃO ESPONTÂNEA / PROGRESSIVA DO QUADRIL COM APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE**

**CONTENÇÃO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO ANATÔMICA DA ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL, ATRAVÉS DE MANOBRAS ORTOPÉDICAS, PODENDO HAVER INSTALAÇÃO DE TRAÇÃO TRANSESQUELÉTICA DE CONTENÇÃO.
Nova complexidade	Alta Complexidade
Novas Habilitações	2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia
Atributos Complementares excluídos	032 - Cirurgias Eletivas - Componente III
CIDs principais excluídos	M921, M922, M923, M924, M925, M926, M927

**04.08.04.018-1 - REDUÇÃO INCRUENTA DE LUXAÇÃO CONGÊNITA COXOFEMORAL****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO ANATÔMICA DA ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL, ATRAVÉS DE MANOBRAS ORTOPÉDICAS, PODENDO HAVER INSTALAÇÃO DE TRAÇÃO TRANSESQUELÉTICA DE CONTENÇÃO.
Média de Permanência	3
CIDs principais excluídos	S324, S730

**04.08.04.019-0 - REDUÇÃO INCRUENTA DE LUXAÇÃO COXOFEMORAL TRAUMÁTICA / PÓS-ARTROPLASTIA****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO ANATÔMICA DA ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL, ATRAVÉS DE MANOBRAS ORTOPÉDICAS, PODENDO HAVER INSTALAÇÃO DE TRAÇÃO TRANSESQUELÉTICA DE CONTENÇÃO.
----------------	--

**04.08.04.020-3 - REDUÇÃO INCRUENTA DISJUNÇÃO / LUXAÇÃO / FRATURA / FRATURA-LUXAÇÃO AO NÍVEL DO ANEL PÉLVICO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DA ESTABILIDADE DO ANEL PÉLVICO, ATRAVÉS DE MANOBRAS ORTOPÉDICAS, PODENDO HAVER INSTALAÇÃO DE TRAÇÃO TRANSESQUELÉTICA PARA CONTENÇÃO.
----------------	---

**04.08.04.021-1 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE DISSECÇÃO POR PLANOS ATÉ O REBORDO ANTERO-SUPERIOR DO ILÍACO PARA A RETIRADA DE ENXERTO TRICORTICOESPONJOSO.
----------------	--

**04.08.04.022-0 - REVISÃO CIRÚRGICA DE LUXAÇÃO COXOFEMORAL CONGÊNITA****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REVISÃO DA CIRURGIA PRÉVIA PARA O TRATAMENTO DAS DISPLASIAS CONGÊNITAS DE QUADRIL.
Média de Permanência	6

**04.08.04.023-8 - TRANSPOSIÇÃO / ALONGAMENTO MIOTENDINOSO DO ILIOPSOAS EM DOENÇA NEUROMUSCULAR****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE DISSECÇÃO POR PLANOS ATÉ O MÚSCULO ILIOPSOAS, TRANSPOSIÇÃO OU ALONGAMENTO DA ESTRUTURA MUSCULOTENDÍNEA.
Nova idade máxima	30 anos

**04.08.04.024-6 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DA AVULSÃO DE TUBEROSIDADES / ESPINHAS E CRISTA ILÍACA S/ LESÃO DO ANEL PÉLVICO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REPARAÇÃO CRUENTA DOS DANOS E AGRAVOS CAUSADOS ÀS TUBEROSIDADES, ESPINHAS E CRISTAS ILÍACAS, SEM LESÃO DO ANEL PÉLVICO.
----------------	---

**04.08.04.025-4 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ASSOCIAÇÃO FRATURA / LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO / DISJUNÇÃO DO ANEL PÉLVICO****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE REPARAÇÃO CIRÚRGICA DE DANOS OU AGRAVOS CAUSADOS À ESTABILIDADE DO ANEL PÉLVICO.

Qtd. Max. 2

Novas Habilitações 2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia

**04.08.04.026-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO / DISJUNÇÃO DO ANEL PÉLVICO ANTERO-POSTERIOR****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE REPARAÇÃO CIRÚRGICA DE DANOS OU AGRAVOS CAUSADOS À ESTABILIDADE DO ANEL PÉLVICO.

**04.08.04.027-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO DO COCCIX****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE REPARAÇÃO CIRÚRGICA DE DANOS OU AGRAVOS CAUSADOS À ESTABILIDADE E ANATOMIA DO COCCIX.

**04.08.04.028-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LUXAÇÃO COXOFEMORAL C/ FRATURA DA EPÍFISE FEMORAL****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE REPARAÇÃO CRUENTA DOS DANOS E AGRAVOS CAUSADOS À ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL, ASSOCIADOS À FRATURA DA EPÍFISE FEMORAL.

**04.08.04.029-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO ACETÁBULO****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE REPARAÇÃO CRUENTA DOS DANOS E AGRAVOS CAUSADOS AO ACETÁBULO.

CIDs principais excluídos S720

**04.08.04.030-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO SACRO****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE REPARAÇÃO CRUENTA DOS DANOS E AGRAVOS CAUSADOS AO SACRO.

**04.08.04.031-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA-LUXAÇÃO DA ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL (DUPLO ACESSO)****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO POR DUPLO ACESSO DE REPARAÇÃO CRUENTA DOS DANOS E AGRAVOS CAUSADOS À ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL, ASSOCIADOS À FRATURA DA EPÍFISE FEMORAL OU ACETÁBULO.

**04.08.04.032-7 - TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO COXO-FEMORAL CONGENITA****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE REDUÇÃO CRUENTA DA LUXAÇÃO CONGÊNITA DE QUADRIL E SUA ESTABILIZAÇÃO.

**04.08.04.033-5 - TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO COXO-FEMORAL TRAUMATICA / POS-ARTROPLASTIA****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO ANATOMICA DA ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL ATRAVÉS DE EXPOSIÇÃO CIRÚRGICA DA ARTICULAÇÃO DO QUADRIL E MANOBRAS ORTOPÉDICAS.

Média de Permanência 6

**04.08.04.034-3 - TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO ESPONTANEA / PROGRESSIVA /**

**PARALITICA DO QUADRIL****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS CIRÚRGICAS PARA A ESTABILIZAÇÃO DA ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL.
Novos CIDs principais	B91, Q933

**04.08.05.001-2 - AMPUTACAO / DESARTICULACAO DE MEMBROS INFERIORES****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO DO MEMBRO INFERIOR, EM ALGUM NÍVEL, QUANDO ESTE FOR INVIÁVEL
Média de Permanência	4

**04.08.05.002-0 - AMPUTACAO / DESARTICULACAO DE PE E TARSO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO DO MEMBRO INFERIOR, EM ALGUM NÍVEL DO PÉ OU TARSO, QUANDO ESTE FOR INVIÁVEL.
Novos CIDs principais	C37, C402, C414, I745, Q722, Q728, Q729, S750, S757, S770, S771, S772, S780, S781, S789, S797, S823, S827, S850, S857, S870, S878, S880, S881, S889, S890, S898, S899

**04.08.05.003-9 - ARTRODESE DE MEDIAS / GRANDES ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE FUSÃO DOS OSSOS QUE COMPÕEM UMA ARTICULAÇÃO GRANDE OU MÉDIA DO MEMBRO INFERIOR.
----------------	---

**04.08.05.004-7 - ARTROPLASTIA DE JOELHO (NAO CONVENCIONAL)****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA ARTICULAÇÃO DO JOELHO, BIOLÓGICA, POR COMPONENTES ARTICULARES INORGÂNICOS METÁLICOS OU DE POLIETILENO. AS ENDO-PRÓTESES SÃO UTILIZADAS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE GRANDES SEGMENTOS ÓSSEOS, MUITAS VEZES INVIÁVEIS POR PROCESSOS TUMORAIS, ENTRE OUTROS. ADMITE USO DE CIMENTAÇÃO.
Média de Permanência	5
Novos CIDs principais	M235, T933

**04.08.05.005-5 - ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO - REVISAO / RECONSTRUCAO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES DE UMA ARTROPLASTIA DE JOELHO, PRÉVIA, POR NOVOS COMPONENTES DE REVISÃO E/OU RECONSTRUÇÃO. ADMITE USO DE CIMENTAÇÃO.
Média de Permanência	5
Novos CIDs principais	M235, T933

**04.08.05.006-3 - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO JOELHO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA ARTICULAÇÃO DO JOELHO, BIOLÓGICA, POR COMPONENTES ARTICULARES INORGÂNICOS METÁLICOS OU DE POLIETILENO. ADMITE USO DE CIMENTAÇÃO.
Nova idade máxima	130 anos
Média de Permanência	4
Qtd. Max.	2

**04.08.05.007-1 - ARTROPLASTIA UNICOMPARTIMENTAL PRIMARIA DO JOELHO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO PARCIAL (UNICOMPARTIMENTAL) DA ARTICULAÇÃO DO JOELHO, BIOLÓGICA, POR COMPONENTES ARTICULARES INORGÂNICOS METÁLICOS OU DE POLIETILENO. ADMITE USO DE CIMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	16 anos
Média de Permanência	3
Qtd. Max.	2

**04.08.05.008-0 - FASCIOTOMIA DE MEMBROS INFERIORES****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE DISSECÇÃO POR PLANOS ATÉ A VISUALIZAÇÃO E INCISÃO DE FÁSCIA QUE COMPREENDA ALGUM COMPARTIMENTO PATOLÓGICO, QUE PRECISA SER LIBERADO CIRURGICAMENTE.
----------------	---

**04.08.05.009-8 - INSTALACAO DE TRACAO ESQUELETICA DO MEMBRO INFERIOR****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE TRANSFIXAÇÃO ÓSSEA EM ALGUM NÍVEL DO MEMBRO INFERIOR POR MATERIAL METÁLICO PARA O TRATAMENTO PROVISÓRIO OU DEFINITIVO DE PATOLOGIAS OU AGRAVOS DO MESMO.
----------------	--

**04.08.05.010-1 - PATELECTOMIA TOTAL OU PARCIAL****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE EXCISÃO PARCIAL OU TOTAL DA PATELA, MOTIVADA POR FRATURAS ALTAMENTE COMINUTIVAS, INFECÇÃO, PROCESSOS TUMORAIS, ENTRE OUTRAS. INCLUI TRANSPOSIÇÕES MIOTENDINOSAS, TENORRAFIAS E TENOPLASTIAS
Nova idade mínima	0 meses
Qtd. Max.	2

**04.08.05.011-0 - QUADRICEPSPLASTIA****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO QUE TEM POR FINALIDADE RECUPERAR A FUNCIONALIDADE DO GRUPAMENTO MIOTENDÍNEO QUADRICIPITAL, SEJA POR ROTURAS, ADERÊNCIAS, PROCESSOS TUMORAIS, INFECCIOSOS E OUTROS.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos

**04.08.05.012-8 - REALINHAMENTO DO MECANISMO EXTENSOR DO JOELHO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REALINHAMENTO DO MECANISMO EXTENSOR DO JOELHO ATRAVÉS DE CAPSULOTOMIA, CAPSULOPLASTIA, TENOTOMIAS E TENORRAFIAS.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Qtd. Max.	2

**04.08.05.013-6 - RECONSTRUCAO DE TENDAO PATELAR / TENDAO QUADRICIPITAL****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO AO LIGAMENTO PATELAR/ QUADRICIPITAL. INCLUI TRANSPOSIÇÕES MIOTENDÍNEAS.
Nova idade mínima	0 meses
Média de Permanência	3
Qtd. Max.	2

**04.08.05.014-4 - RECONSTRUCAO LIGAMENTAR DO TORNOZELO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO A ESTRUTURA LIGAMENTAR DO TORNOZELO. INCLUI TRANSPOSIÇÕES MIOTENDINOSAS.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Qtd. Max.	2

**04.08.05.015-2 - RECONSTRUCAO LIGAMENTAR EXTRA-ARTICULAR DO JOELHO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REPARAÇÃO DE DANO SOFRIDO POR ESTRUTURA LIGAMENTAR EXTRA-ARTICULAR DO JOELHO ATRAVÉS DE TENOTOMIAS E TENORRAFIAS E TRANSPOSIÇÕES MIOTENDÍNEAS.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Novos CIDs principais	M220, M221, M222, S830

**04.08.05.016-0 - RECONSTRUCAO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO ANTERIOR)****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR.  
 Qtd. Max. 2

**04.08.05.017-9 - RECONSTRUCAO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO POSTERIOR C/ OU S/ ANTERIOR)****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR.

**04.08.05.019-5 - REDUCAO INCRUENTA DA LUXACAO / FRATURA-LUXACAO METATARSO-FALANGIANA / INTERFALANGIANA DO PE****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DO ALINHAMENTO ANATÔMICO DE FRATURA AO NÍVEL DO PÉ, ATRAVÉS DE MANOBRAS ORTOPÉDICAS E IMOBILIZAÇÃO.  
 Qtd. Max. 10  
 Novos CIDs principais S923, S924, S925, S927, S929

**04.08.05.020-9 - REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA / LESAO FISARIA DOS METATARSIANOS****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DA ANATOMIA DOS METATARSOS FRATURADOS OU COM LESÕES FISÁRIAS, ATRAVÉS DE MANOBRAS ORTOPÉDICAS E IMOBILIZAÇÃO.  
 Qtd. Max. 10

**04.08.05.021-7 - REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA / LUXACAO / FRATURA-LUXACAO DO TORNOZELO****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DA ANATOMIA DO TORNOZELO, LESIONADA POR LUXAÇÃO, FRATURA OU FRATURA-LUXAÇÃO, ATRAVÉS DE MANOBRAS ORTOPÉDICAS E IMOBILIZAÇÃO.

**04.08.05.022-5 - REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DIAFISARIA / LESAO FISARIA DISTAL DA TIBIA C/ OU S/ FRATURA DA FIBULA****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE ALINHAMENTO ANATÔMICO DOS FRAGMENTOS FRATURÁRIOS DA TÍBIA E/OU FÍBULA, ATRAVÉS DE MANOBRAS ORTOPÉDICAS E IMOBILIZAÇÃO.

**04.08.05.023-3 - REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DIAFISARIA / LESAO FISARIA PROXIMAL DO FEMUR****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DO FÊMUR, SEJA POR FRATURA DIAFISARIA OU LESÃO FISÁRIA, ATRAVÉS DE MANOBRAS ORTOPÉDICAS E IMOBILIZAÇÃO.  
 Média de Permanência 3

**04.08.05.024-1 - REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DOS OSSOS DO TARSO****Alterações****04.08.05.025-0 - REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA OU LESAO FISARIA DO JOELHO****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DE FRATURA OU LESÃO FISÁRIA DO JOELHO, ATRAVÉS DE MANOBRAS ORTOPÉDICAS E IMOBILIZAÇÃO.

**04.08.05.026-8 - REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO / FRATURA-LUXACAO DO JOELHO****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DA ANATOMIA DO JOELHO, NO TRATAMENTO DE LUXAÇÃO OU FRATURA-LUXAÇÃO, ATRAVÉS DE MANOBRAS ORTOPÉDICAS E

## IMOBILIZAÇÃO.

**04.08.05.027-6 - REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO FEMURO-PATELAR****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DA ANATOMIA FEMOROPATELAR LUXADA, ATRAVÉS DE MANOBRAS ORTOPÉDICAS E IMOBILIZAÇÃO.

**04.08.05.028-4 - REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO OU FRATURA / LUXACAO SUBTALAR E INTRATARSICA****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DA ANATOMIA SUBTALAR OU INTRATARSICA, PORTADORA DE LUXAÇÃO OU FRATURA-LUXAÇÃO, ATRAVÉS DE MANOBRAS ORTOPÉDICAS E IMOBILIZAÇÃO.

Novos CIDs principais S920, S921, S922, S927, S929

**04.08.05.029-2 - REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO OU FRATURA / LUXACAO TARSO-METATARSICA****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DA ANATOMIA DA REGIÃO TARSO-METATARSICA, ATRAVÉS DE MANOBRAS ORTOPÉDICAS DE REDUÇÃO.

Novos CIDs principais S922, S923

**04.08.05.030-6 - REIMPLANTE AO NIVEL DA COXA ATE O TERCO PROXIMAL DA PERNA****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO ANATÔMICA DO MEMBRO INFERIOR VIÁVEL, AO NÍVEL DA COXA OU PERNA, ATRAVÉS DE NEURORRAFIAS, ARTERIORRAFIAS, TENORRAFIAS, MIORRAFIAS, OSTEOSSÍNTESES E REVASCULARIZAÇÕES.

Nova idade máxima 130 anos

Média de Permanência 6

Novos CBOs 225295

**04.08.05.031-4 - REIMPLANTE DO TERCO MEDIO DA PERNA ATE O PE****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO ANATÔMICA DO MEMBRO INFERIOR VIÁVEL, AO NÍVEL DA PERNA OU PÉ, ATRAVÉS DE NEURORRAFIAS, ARTERIORRAFIAS, TENORRAFIAS, MIORRAFIAS, OSTEOSSÍNTESES E REVASCULARIZAÇÕES.

Nova idade máxima 130 anos

Média de Permanência 6

Novos CBOs 225295

**04.08.05.032-2 - REPARO DE BAINHA TENDINOSA AO NIVEL DO TORNOZELO****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO ANATÔMICA DA BAINHA DE TENDÃO, AO NÍVEL DO TORNOZELO

Nova idade mínima 0 meses

Nova idade máxima 130 anos

Novos CIDs principais S960, S961, S962, S967, S968, S969

**04.08.05.033-0 - REVISAO CIRURGICA DE COTO DE AMPUTACAO EM MEMBRO INFERIOR ( EXCETO DEDOS DO PE)****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE REPARAÇÃO DE COTO DE AMPUTAÇÃO AO NÍVEL DO MEMBRO INFERIOR, MOTIVADA POR INFECÇÃO, TUMOR, NECROSE TECIDUAL OU SÍNDROME DOLOROSA, ENTRE OUTRAS.

**04.08.05.034-9 - REVISAO CIRURGICA DO PE TORTO CONGENITO****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE REVISÃO DAS TENOMIOTOMIAS E/OU ARTRODESES PRÓPRIAS DO TRATAMENTO CIRÚRGICO DO PÉ TORTO CONGÊNITO, MOTIVADA POR FALÊNCIA DO TRATAMENTO PRIMÁRIO, INFECÇÃO, PROCESSO TUMORAL, SÍNDROME DOLOROSA,

	ENTRE OUTRAS.
Nova idade máxima	130 anos

**04.08.05.035-7 - SINDACTILIA CIRURGICA DOS DEDOS DO PE (PROCEDIMENTO TIPO KELIKIAN)**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE FUSÃO CIRÚRGICA DE PARTES MOLES AO NÍVEL DOS PODÁCTILOS
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos

**04.08.05.036-5 - TALECTOMIA**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE OSTEOTOMIA DO TALUS, SEJA PARA O TRATAMENTO DE FRATURAS VICIOSAMENTE CONSOLIDADAS, INFECÇÃO, PROCESSO TUMORAL, DEFORMIDADES CONGÊNITAS OU REUMATÓIDE, TALALGIA E OUTROS. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade máxima	130 anos
Novos CIDs principais	Q760, Q761, Q768

**04.08.05.037-3 - TENOSINOVECTOMIA EM MEMBRO INFERIOR**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SECÇÃO DA BAINHA TENDINOSA E DO TENDÃO ACOMETIDOS POR PROCESSOS PATOLÓGICOS QUE MOTIVEM SUA INTERVENÇÃO.

**04.08.05.038-1 - TRANSFERENCIA DO GRANDE TROCANter (PROCEDIMENTO ISOLADO)**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE DERROTAÇÃO E FIXAÇÃO CIRÚRGICA DO GRANDE TROCANter ISOLADO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade máxima	130 anos
Média de Permanência	3
Novos CIDs principais	T931

**04.08.05.039-0 - TRANSFERENCIA MUSCULAR / TENDINOSA NO MEMBRO INFERIOR**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE DISSECÇÃO DE MÚSCULO OU GRUPAMENTO MUSCULAR, PRESERVANDO SEU FEIXE VASCULO-NERVOSO, REINSERINDO ESTA ESTRUTURA EM OUTRA REGIÃO DO MEMBRO AFETADO, MOTIVADO POR FALÊNCIA PRÉVIA DE ARCO DE FLEXÃO, EXTENSÃO, ROTAÇÃO OU PRONOSUPINAÇÃO, PROVOCADA POR INFECÇÃO, TRAUMA, PROCESSO TUMORAL OU REUMATÓIDE, ENTRE OUTROS.
Novos CIDs principais	S930, S931, S932, S933, S934, S935

**04.08.05.040-3 - TRANSPLANTE DE MENISCO**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA MENISCAL PATOLÓGICA POR OUTRA VIÁVEL.
Novos CIDs principais	S832

**04.08.05.041-1 - TRANSPOSICAO DA FIBULA PARA A TIBIA**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA MENISCAL PATOLÓGICA POR OUTRA VIÁVEL.
Nova complexidade	Média Complexidade
Nova idade máxima	130 anos
Média de Permanência	3
Novas Categorias de CBO	2231 - Médicos, 2251 - Médicos Clínicos, 2252 - Médicos em Especialidades Cirúrgicas, 2253 - Médicos em Medicina Diagnóstica e Terapêutica

**04.08.05.042-0 - TRATAMENTO CIRURGICO DAS DESINSERCOES DAS ESPINHAS INTERCONDILARES / EPICONDILARES**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO CIRÚRGICA DAS ESPINHAS INTERCONDILARES OU



	EPICONDILARES, ATRAVÉS DE REDUÇÃO, FIXAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO, QUANDO FOR O CASO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Média de Permanência	3

#### **04.08.05.043-8 - TRATAMENTO CIRURGICO DE AVULSAO DO GRANDE E DO PEQUENO TROCANter**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REDUÇÃO E FIXAÇÃO DAS FRATURAS POR AVULSÃO TROCANTÉRICAS. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Média de Permanência	3
Novos CIDs principais	M841, T849

#### **04.08.05.044-6 - TRATAMENTO CIRURGICO DE COALIZAO TARSAL**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE LIBERAÇÃO DO TARSO, ATRAVÉS DE OSTEOTOMIAS, CAPSULOTOMIAS, TENOMIOTOMIAS E FASCIOTOMIAS, PODENDO SER REALIZADA INTERPOSIÇÃO DE PARTES MOLES. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade máxima	130 anos

#### **04.08.05.045-4 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DE OSSOS DO MEDIO-PE**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DA ANATOMIA DO MÉDIO PÉ, MOTIVADA POR FRATURAS E/OU DESCOLAMENTOS EPIFISÁRIOS AO NÍVEL. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.

#### **04.08.05.046-2 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DOS METATARSIANOS**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DA ANATOMIA DOS METATARSOS, MOTIVADA POR FRATURAS E/OU DESCOLAMENTOS EPIFISÁRIOS NESSES NÍVEIS, PODENDO HAVER REDUÇÃO, FIXAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Novos CIDs principais	S929

#### **04.08.05.047-0 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DOS PODODACTILOS**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DA ANATOMIA DOS PODODÁCTILOS, MOTIVADA POR FRATURAS E/OU DESCOLAMENTOS EPIFISÁRIOS NESSES NÍVEIS, PODENDO HAVER REDUÇÃO, FIXAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.

#### **04.08.05.048-9 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA PROXIMAL (COLO) DO FEMUR (SINTESE)**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE FIXAÇÃO DE FRATURA OU DESCOLAMENTO EPIFISÁRIO AO NÍVEL DO COLO FEMORAL. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.

#### **04.08.05.049-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA BIMALEOLAR / TRIMALEOLAR / DA FRATURA-LUXAÇÃO DO TORNOZELO**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DA ARTICULAÇÃO DO TORNOZELO, ATRAVÉS DE REDUÇÃO E FIXAÇÃO DAS FRATURAS OU FRATURAS-LUXAÇÕES BIMALEOLARES OU TRIMALEOLARES. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	3

#### **04.08.05.050-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA**

<b>Alterações</b>	
-------------------	--

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REDUÇÃO E FIXAÇÃO DA FRATURA DIAFISARIA DE TÍBIA. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Média de Permanência	4
Novos CIDs principais	S827, S829

#### **04.08.05.051-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DO FÊMUR**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REDUÇÃO E FIXAÇÃO DA FRATURA DIAFISARIA DE FÊMUR. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	4
Novos CIDs principais	M843, S728, S729

#### **04.08.05.052-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA PATELA POR FIXAÇÃO INTERNA**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REDUÇÃO ABERTA E FIXAÇÃO INTERNA DA FRATURA DE PATELA. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	3
CIDs principais excluídos	S821, S837

#### **04.08.05.053-5 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO CALCÂNEO**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REDUÇÃO E FIXAÇÃO INTERNA DA FRATURA DE CALCÂNEO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.

#### **04.08.05.054-3 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO PILÃO TIBIAL**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REDUÇÃO E FIXAÇÃO INTERNA DA FRATURA DO PILÃO TIBIAL. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Novos CIDs principais	S827, S829

#### **04.08.05.055-1 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO PLANALTO TIBIAL**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REDUÇÃO E FIXAÇÃO INTERNA DA FRATURA DO PLANALTO TIBIAL. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	3
Novos CIDs principais	S827, S828, S829

#### **04.08.05.056-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO TALUS**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REDUÇÃO E FIXAÇÃO INTERNA DA FRATURA DO TALUS. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
CIDs principais excluídos	M860, M861, M862, M863

#### **04.08.05.057-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO TORNOZELO UNIMALEOLAR**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REDUÇÃO E FIXAÇÃO INTERNA DA FRATURA UNIMALEOLAR DO TORNOZELO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	3

#### **04.08.05.058-6 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA INTERCONDILEANA / DOS CÔNDILOS DO FÊMUR**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REDUÇÃO E FIXAÇÃO INTERNA DA FRATURA INTERCONDILEANA DO FÊMUR. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.

#### **04.08.05.059-4 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA LESÃO FISÁRIA AO NÍVEL DO JOELHO**

<b>Alterações</b>	
-------------------	--

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DA ANATOMIA DO JOELHO, MOTIVADA POR FRATURAS E/OU DESCOLAMENTOS EPIFISÁRIOS NESSES NÍVEIS, PODENDO HAVER REDUÇÃO, FIXAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade máxima	130 anos
Média de Permanência	3
Novos CIDs principais	S820, S827, S828, S829
CIDs principais excluídos	M998, M999

#### 04.08.05.060-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA LESÃO FISÁRIA DISTAL DE TÍBIA

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DA ANATOMIA DISTAL DA TÍBIA, MOTIVADA POR FRATURAS E/OU DESCOLAMENTOS EPIFISÁRIOS NESSES NÍVEIS, PODENDO HAVER REDUÇÃO, FIXAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	3
CIDs principais excluídos	M841, M842, M938, S821

#### 04.08.05.061-6 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA SUBTROCANTERIANA

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REDUÇÃO E FIXAÇÃO INTERNA DA FRATURA SUBTROCANTERIANA. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	4

#### 04.08.05.062-4 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA SUPRACONDILEANA DO FÊMUR ( METÁFISE DISTAL)

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REDUÇÃO E FIXAÇÃO INTERNA DA FRATURA SUPRACONDILEANA DE FÊMUR. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	4

#### 04.08.05.063-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA TRANSTROCANTERIANA

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REDUÇÃO E FIXAÇÃO INTERNA DA FRATURA TRANSTROCANTERIANA DE FÊMUR. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	4

#### 04.08.05.064-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE GIGANTISMO DO PÉ

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE EPIFISIODESES, OSTECTOMIAS, TENOTOMIAS, MIOTOMIAS, CAPSULOTOMIAS E FASCIOTOMIAS REDUTORAS AO NÍVEL DO PÉ, PODENDO HAVER FIXAÇÕES ÓSSEAS E IMOBILIZAÇÃO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova complexidade	Média Complexidade
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Novas Categorias de CBO	2231 - Médicos, 2251 - Médicos Clínicos, 2252 - Médicos em Especialidades Cirúrgicas, 2253 - Médicos em Medicina Diagnóstica e Terapêutica
Habilitações excluídas	2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia

#### 04.08.05.065-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HALUX VALGUS C/ OSTEOTOMIA DO PRIMEIRO OSSO METATARSIANO

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REALINHAMENTO DO PRIMEIRO RAO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos

#### 04.08.05.066-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÃO AGUDA CAPSULO-LIGAMENTAR MEMBRO INFERIOR (JOELHO / TORNOZELO)

**Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REPARAÇÃO DAS ESTRUTURAS CAPSULO-LIGAMENTARES AO NÍVEL DO JOELHO E TORNOZELO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos

**04.08.05.067-5 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÃO EVOLUTIVA FISÁRIA NO MEMBRO INFERIOR****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO TEMPORÁRIO/DEFINITIVO DO CRESCIMENTO FISÁRIO VISANDO CORREÇÃO DE DEFORMIDADES OU COMPRIMENTO NO MEMBRO INFERIOR. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
----------------	---

**04.08.05.068-3 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO AO NÍVEL DO JOELHO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DA ANATOMIA DO JOELHO, MOTIVADA POR FRATURAS, FRATURAS-LUXAÇÕES E/OU DESCOLAMENTOS EPIFISÁRIOS NESSES NÍVEIS, PODENDO HAVER REDUÇÃO, FIXAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
----------------	--

**04.08.05.069-1 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO METATARSO-FALANGIANA / INTER-FALANGIANA****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DA ANATOMIA DA REGIÃO METATARSO-FALANGEANA OU INTERFALANGEANA, MOTIVADA POR FRATURAS, FRATURAS-LUXAÇÕES E/OU DESCOLAMENTOS EPIFISÁRIOS NESSES NÍVEIS, PODENDO HAVER REDUÇÃO, FIXAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
----------------	--

**04.08.05.070-5 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO SUBTALAR E INTRA-TARSICA****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DA ANATOMIA SUBTALAR OU INTRATARSICA, MOTIVADA POR FRATURAS, FRATURAS-LUXAÇÕES E/OU DESCOLAMENTOS EPIFISÁRIOS NESSES NÍVEIS, PODENDO HAVER REDUÇÃO, FIXAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
----------------	---

**04.08.05.071-3 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO TARSO-METATARSICA****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DA ANATOMIA TARSO-METATARSICA, MOTIVADA POR FRATURAS, FRATURAS-LUXAÇÕES E/OU DESCOLAMENTOS EPIFISÁRIOS NESSES NÍVEIS, PODENDO HAVER REDUÇÃO, FIXAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO. PODEM SER REALIZADAS FUSÕES ENTRE OSSOS DO TARSO E METATARSIANOS. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
CIDs principais excluídos	S920

**04.08.05.072-1 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE METATARSO PRIMO VARO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTODE REALINHAMENTO DO PRIMEIRO RAO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade máxima	130 anos

**04.08.05.073-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PÉ CAVO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE TENOMIOTOMIAS, OSTEOTOMIAS E/OU ARTRODESES PRÓPRIAS DO TRATAMENTO CIRÚRGICO DO PÉ CAVO.
Nova idade máxima	130 anos

**04.08.05.074-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PÉ PLANO VALGO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE TENOMIOTOMIAS, OSTEOTOMIAS E/OU ARTRODESES PRÓPRIAS DO TRATAMENTO CIRÚRGICO DO PÉ PLANO VALGO.
Nova idade máxima	130 anos
CIDs principais excluídos	M768

**04.08.05.075-6 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PÉ TALO VERTICAL**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE TENOMIOTOMIAS, OSTEOTOMIAS E/OU ARTRODESES PRÓPRIAS DO TRATAMENTO CIRÚRGICO DO PÉ TALO VERTICAL.

**04.08.05.076-4 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PÉ TORTO CONGÊNITO**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE TENOMIOTOMIAS, OSTEOTOMIAS E/OU ARTRODESES PRÓPRIAS DO TRATAMENTO CIRÚRGICO DO PÉ TORTO CONGÊNITO.
Nova idade máxima	18 anos

**04.08.05.077-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PÉ TORTO CONGÊNITO INVETERADO**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE TENOMIOTOMIAS, OSTEOTOMIAS E/OU ARTRODESES PRÓPRIAS DO TRATAMENTO CIRÚRGICO DO PÉ TORTO CONGÊNITO INVETERADO.
Nova complexidade	Alta Complexidade
Nova idade mínima	18 anos
Nova idade máxima	130 anos
Novas Habilitações	2502 - Centro de referência de alta complexidade em traumatologia-ortopedia, 2501 - Unidade de atenção especializada em traumatologia-ortopedia
Atributos Complementares excluídos	032 - Cirurgias Eletivas - Componente III
Categorias de CBO excluídas	2231 - Médicos, 2251 - Médicos Clínicos, 2252 - Médicos em Especialidades Cirúrgicas, 2253 - Médicos em Medicina Diagnóstica e Terapêutica

**04.08.05.078-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA AO NÍVEL DO TARSO**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DA ANATOMIA DOS OSSOS DO TARSO, QUE ESTEJAM ACOMETIDOS POR RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO DE FRATURA, COM OU SEM DESVIO, HAVENDO PERDA ÓSSEA OU NÃO, ATRAVÉS DE CURETAGEM DE FOCO FRATURÁRIO, ENXERTIA ÓSSEA, REDUÇÃO ABERTA E FIXAÇÃO INTERNA OU EXTERNA. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Qtd. Max.	2

**04.08.05.079-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DA DIÁFISE DO FÊMUR**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO ANATÔMICA DA DIÁFISE FEMURAL, QUE ESTEJA ACOMETIDA POR RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO DE FRATURA, COM OU SEM DESVIO, HAVENDO PERDA ÓSSEA OU NÃO, ATRAVÉS DE CURETAGEM DE FOCO FRATURÁRIO, ENXERTIA ÓSSEA, REDUÇÃO ABERTA E FIXAÇÃO INTERNA OU EXTERNA. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos

**04.08.05.080-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DA REGIÃO TROCANTERIANA**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO ANATÔMICA DO FÊMUR PROXIMAL, QUE ESTEJA ACOMETIDA POR RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO DE FRATURA, COM OU SEM DESVIO,

	HAVENDO PERDA ÓSSEA OU NÃO, ATRAVÉS DE CURETAGEM DE FOCO FRATURÁRIO, ENXERTIA ÓSSEA, REDUÇÃO ABERTA E FIXAÇÃO INTERNA OU EXTERNA. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Média de Permanência	4

#### **04.08.05.081-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DO COLO DO FÊMUR**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO ANATÔMICA DO FÊMUR PROXIMAL, QUE ESTEJA ACOMETIDA POR RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO DE FRATURA, COM OU SEM DESVIO, HAVENDO PERDA ÓSSEA OU NÃO, ATRAVÉS DE CURETAGEM DE FOCO FRATURÁRIO, ENXERTIA ÓSSEA, REDUÇÃO ABERTA E FIXAÇÃO INTERNA. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos

#### **04.08.05.082-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DO PÉ**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DA ANATOMIA DOS OSSOS DO PÉ, QUE ESTEJAM ACOMETIDOS POR RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO DE FRATURA, COM OU SEM DESVIO, HAVENDO PERDA ÓSSEA OU NÃO, ATRAVÉS DE CURETAGEM DE FOCO FRATURÁRIO, ENXERTIA ÓSSEA, REDUÇÃO ABERTA E FIXAÇÃO INTERNA OU EXTERNA. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Qtd. Max.	10

#### **04.08.05.083-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA METÁFISE DISTAL DO FÊMUR**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DA ANATOMIA METAFISÁRIA DO FÊMUR, QUE ESTEJA ACOMETIDA POR RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO DE FRATURA, COM OU SEM DESVIO, HAVENDO PERDA ÓSSEA OU NÃO, ATRAVÉS DE CURETAGEM DE FOCO FRATURÁRIO, ENXERTIA ÓSSEA, REDUÇÃO ABERTA E FIXAÇÃO INTERNA OU EXTERNA. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Novos CIDs principais	T931

#### **04.08.05.084-5 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO AO NÍVEL DO JOELHO**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DA ANATOMIA DO JOELHO, QUE ESTEJA ACOMETIDA POR RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO DE FRATURA, COM OU SEM DESVIO, HAVENDO PERDA ÓSSEA OU NÃO, ATRAVÉS DE CURETAGEM DE FOCO FRATURÁRIO, ENXERTIA ÓSSEA, REDUÇÃO ABERTA E FIXAÇÃO INTERNA OU EXTERNA. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Novos CIDs principais	T932

#### **04.08.05.085-3 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE CONGÊNITA DA TÍBIA**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE INTERVENÇÃO ABERTA DA PSEUDARTROSE CONGÊNITA DE TÍBIA, ATRAVÉS DE CURETAGEM DE FOCO FRATURÁRIO, ENXERTIA ÓSSEA E FIXAÇÃO, ALÉM DE IMOBILIZAÇÃO, SE FOR O CASO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade máxima	130 anos
Média de Permanência	3

#### **04.08.05.086-1 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DA DIÁFISE TIBIAL**

|

**Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE INTERVENÇÃO ABERTA DA PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO DE TÍBIA, ATRAVÉS DE CURETAGEM DE FOCO FRATURÁRIO, ENXERTIA ÓSSEA E FIXAÇÃO, ALÉM DE IMOBILIZAÇÃO, SE FOR O CASO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Média de Permanência	4
CIDs principais excluídos	M198

#### **04.08.05.087-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DA METÁFISE TIBIAL**

**Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE INTERVENÇÃO ABERTA DA PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO DE TÍBIA, ATRAVÉS DE CURETAGEM DE FOCO FRATURÁRIO, ENXERTIA ÓSSEA E FIXAÇÃO, ALÉM DE IMOBILIZAÇÃO, SE FOR O CASO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Média de Permanência	4

#### **04.08.05.088-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ROTURA DE MENISCO COM SUTURA MENISCAL UNI / BICOMPATIMENTAL**

**Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REPARO DAS LESÕES MENISCAIS, UNICOMPARTIMENTAIS OU BICOMPARTIMENTAIS, PODENDO SER POR VIA ABERTA OU ARTROSCÓPICA, HAVENDO SUTURA MENISCAL. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses

#### **04.08.05.089-6 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ROTURA DO MENISCO COM MENISCECTOMIA PARCIAL / TOTAL**

**Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REPARO DAS LESÕES MENISCAIS, UNICOMPARTIMENTAIS OU BICOMPARTIMENTAIS, PODENDO SER POR VIA ABERTA OU ARTROSCÓPICA. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos

#### **04.08.05.090-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DO HALUX RIGIDUS**

**Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE LIBERAÇÃO/DESCOMPRESSÃO DA ARTICULAÇÃO METATARSO-FALANGEANA DO PRIMEIRO RAI, PODENDO HAVER CAPSULOTOMIA, CAPSULOPLASTIA, ARTROPLASTIA DE INTERPOSIÇÃO DE PARTES MOLES, TENOMIOTOMIAS E TRANSPOSIÇÕES TENDINOSAS, CONFORME O CASO.
Nova idade máxima	130 anos

#### **04.08.05.091-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DO HALUX VALGUS S/ OSTEOTOMIA DO PRIMEIRO OSSO METATARSIANO**

**Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REALINHAMENTO DO PRIMEIRO RAI, SEM OSTEOTOMIAS. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
CIDs principais excluídos	S924

#### **04.08.05.092-6 - TRATAMENTO DAS LESÕES OSTEO-CONDRAS POR FIXAÇÃO OU MOSAICOPLASTIA JOELHO/TORNOZELO**

**Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE CONDRAL DAS ARTICULAÇÕES DO
----------------	---

	JOELHO OU TORNOZELO, PODENDO HAVER FIXAÇÃO INTERNA DE SEGMENTOS CARTILAGINOSOS OU TRANSPLANTE OSTEOCONRAL AUTÓLOGO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	80 anos

**04.08.06.001-8 - ALONGAMENTO / ENCURTAMENTO MIOTENDINOSO**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE TENOTOMIAS, TENOPLASTIAS, MIOTOMIAS E/OU MIOPLASTIAS, NO TRATAMENTO DE ENCURTAMENTOS/ALONGAMENTOS MIOTENDÍNEOS CONGÊNITOS OU ADQUIRIDOS.
Qtd. Max.	2
Novos CBOs	225295
CIDs principais excluídos	S661

**04.08.06.002-6 - ALONGAMENTO E/OU TRANSPORTE DE OSSOS DA MÃO E/OU DO PÉ**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE OSTEOTOMIA, CURETAGEM, ENXERTIA ÓSSEA E TRANSPORTE ÓSSEO, AO NÍVEL DA MÃO OU DO PÉ, SEJA POR DEFORMIDADES CONGÊNITAS, OU AGRAVOS ADQUIRIDOS. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Média de Permanência	3
Qtd. Max.	3
Novos CBOs	225295

**04.08.06.003-4 - ALONGAMENTO E/OU TRANSPORTE ÓSSEO DE OSSOS LONGOS (EXCETO DA MÃO E DO PÉ)**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE OSTEOTOMIA, CURETAGEM, ENXERTIA ÓSSEA E TRANSPORTE ÓSSEO, EXCETO DA MÃO OU DO PÉ, DOS OSSOS LONGOS, QUER SEJA POR DEFORMIDADES CONGÊNITAS, OU AGRAVOS ADQUIRIDOS. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Qtd. Max.	2

**04.08.06.004-2 - AMPUTAÇÃO / DESARTICULAÇÃO DE DEDO**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE EXERESE DE DEDO, OU PARTE DELE, INVIÁVEL TECNICAMENTE, PODENDO HAVER CAPSULOTOMIA, CASULOPLASTIA, TENOMIOTOMIAS, TENOMIOPLASTIAS, ROTAÇÃO DE RETALHO, TRANSPOSIÇÕES TENDINOSAS E REGULARIZAÇÃO DE COTO DE AMPUTAÇÃO.
Qtd. Max.	10
Novos CBOs	225295

**04.08.06.005-0 - ARTRODESE DE PEQUENAS ARTICULAÇÕES**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES ÓSSEOS QUE COMPÕEM UMA ARTICULAÇÃO, PODENDO HAVER, DECORTICAÇÃO OSTEOCONDAL E ENXERTIA. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Qtd. Max.	5
Novos CBOs	225295

**04.08.06.006-9 - ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO DE MÉDIA / GRANDE ARTICULAÇÃO**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE EXERESE DOS COMPONENTES ARTICULARES PORTADORES DE PATOLOGIAS OU AGRAVOS INCOMPATÍVEIS COM A PERMANÊNCIA DAQUELES. A ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO É UTILIZADA COMO UMA CIRURGIA DE SALVAÇÃO



	PARA FALHA E/OU INFECÇÃO DA PRÓTESES, SEPSE GRAVE E FALHAS CIRÚRGICAS PRÉVIAS, SEM CONDIÇÕES ÓSSEAS PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE PRESERVE A ANATOMIA FUNCIONAL ARTICULAR.
Nova idade mínima	0 meses
Qtd. Max.	2
Novos CIDs principais	M190, M191, M192, M198, M199, T922

#### 04.08.06.007-7 - ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO DE PEQUENAS ARTICULAÇÕES

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE EXERESE DOS COMPONENTES ARTICULARES PORTADORES DE PATOLOGIAS OU AGRAVOS INCOMPATÍVEIS COM A PERMANÊNCIA DAQUELES. A ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO É UTILIZADA COMO UMA CIRURGIA DE SALVAÇÃO PARA FALHA E/OU INFECÇÃO DA PRÓTESES, SEPSE GRAVE E FALHAS CIRÚRGICAS PRÉVIAS, SEM CONDIÇÕES ÓSSEAS PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE PRESERVE A ANATOMIA FUNCIONAL ARTICULAR.
Nova idade mínima	0 meses
Novos CBOs	225295
Novos CIDs principais	M190, M191, M192, M198, M199

#### 04.08.06.008-5 - BURSECTOMIA

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE DISSECÇÃO POR PLANOS, IDENTIFICAÇÃO E EXERESE DE UMA BURSA PATOLÓGICA.

#### 04.08.06.009-3 - DESCOMPRESSÃO COM ESVAZIAMENTO MEDULAR POR BROCAJEM / VIA CORTICOTOMIA

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE ESVAZIAMENTO DESCOMPRESSIVO MEDULAR, ATRAVÉS DE FRESAGEM POR VIA CORTICAL. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Qtd. Max.	2

#### 04.08.06.010-7 - DIAFISECTOMIA DE OSSOS LONGOS

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE OSTEOTOMIA DOS OSSOS LONGOS, EM SUA DIÁFISE, PODENDO HAVER ENXERTIA ÓSSEA E FIXAÇÃO, INTERNA OU EXTERNA. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.

#### 04.08.06.011-5 - ENCURTAMENTO DE OSSOS LONGOS EXCETO DA MÃO E DO PÉ

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE OSTEOTOMIA, CURETAGEM, ENXERTIA ÓSSEA E TRANSPORTE ÓSSEO, EXCETO DA MÃO OU DO PÉ, DOS OSSOS LONGOS, POR DEFORMIDADES CONGÊNITAS OU AGRAVOS ADQUIRIDOS. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos

#### 04.08.06.012-3 - EXPLORAÇÃO ARTICULAR C/ OU S/ SINOVECTOMIA DE MÉDIAS / GRANDES ARTICULAÇÕES

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DA SUPERFÍCIE ARTICULAR, PODENDO HAVER SINOVECTOMIA, OU MEDIANTE ARTICULAÇÃO EXPOSTA, PARA FINS DIAGNÓSTICOS OU TERAPÊUTICOS.

#### 04.08.06.013-1 - EXPLORAÇÃO ARTICULAR C/ OU S/ SINOVECTOMIA DE PEQUENAS ARTICULAÇÕES

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DA SUPERFÍCIE ARTICULAR, PODENDO HAVER SINOVECTOMIA, OU MEDIANTE ARTICULAÇÃO EXPOSTA, PARA FINS DIAGNÓSTICOS OU TERAPÊUTICOS.
Qtd. Max.	5

Novos CBOs	225295
------------	--------

**04.08.06.014-0 - FASCIECTOMIA**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E SECÇÃO DE UMA FASCIA.
Novos CBOs	225295

**04.08.06.015-8 - MANIPULAÇÃO ARTICULAR**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE MOBILIZAÇÃO DE UMA ARTICULAÇÃO, ATRAVÉS DE MANOBRAS ORTOPÉDICAS QUE VISEM AUMENTAR A AMPLITUDE ARTICULAR, COM O PACIENTE SOB NARCOSE.
Qtd. Max.	2

**04.08.06.016-6 - OSTECTOMIA DE OSSOS DA MÃO E/OU DO PÉ**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE OSTEOTOMIA COM EXERESE PARCIAL, EM ALGUM NÍVEL DOS OSSOS DA MÃO E DO PÉ.
Qtd. Max.	5
Novos CBOs	225295

**04.08.06.017-4 - OSTECTOMIA DE OSSOS LONGOS EXCETO DA MÃO E DO PÉ**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE OSTEOTOMIA COM EXERESE PARCIAL, EM ALGUM NÍVEL DOS OSSOS LONGOS, EXCETO DA MÃO E DO PÉ.

**04.08.06.018-2 - OSTEOTOMIA DE OSSOS DA MÃO E/OU DO PÉ**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SECÇÃO EM ALGUM NÍVEL DOS OSSOS DA MÃO E/OU DO PÉ, PODENDO HAVER A NECESSIDADE DE ENXERTIA ÓSSEA E FIXAÇÃO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Qtd. Max.	5

**04.08.06.019-0 - OSTEOTOMIA DE OSSOS LONGOS EXCETO DA MÃO E DO PÉ**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SECÇÃO EM ALGUM NÍVEL DOS OSSOS LONGOS, PODENDO HAVER A NECESSIDADE DE ENXERTIA ÓSSEA E FIXAÇÃO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Qtd. Max.	2

**04.08.06.020-4 - REINSERÇÃO MUSCULAR**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE FIXAÇÃO DE AVULSÃO MUSCULAR, EM ALGUM NÍVEL DE SUA ENTESE PROXIMAL OU DISTAL. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos

**04.08.06.021-2 - RESSECÇÃO DE CISTO SINOVIAL**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE EXERESE DE CISTO SINOVIAL.
Nova idade mínima	0 meses
Qtd. Max.	2

**04.08.06.023-9 - RESSECÇÃO DE TUMOR E RECONSTRUÇÃO C/ RETALHO MICROCIRÚRGICO**

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE EXERESE DE SEGMENTO TUMORAL, PODENDO HAVER MIOTOMIAS, MIOPLASTIAS, FASCIOTOMIAS, TENOTOMIAS, TENOPLASTIAS, NEURÓLISES, NEUROTOMIAS, NEUROPLASTIAS E ROTAÇÃO DE RETALHOS, SENDO ESSE CONJUNTO EXECUTADO NO CAMPO DA MICROCIRURGIA, COM AUXÍLIO DE MICROSCÓPIO.

**04.08.06.024-7 - RESSECÇÃO DE TUMOR E RECONSTRUÇÃO C/ RETALHO NÃO**

**MICROCIRÚRGICO (EXCETO MÃO E PÉ)****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE EXERESE DE SEGMENTO TUMORAL, PODENDO HAVER MIOTOMIAS, MIOPLASTIAS, FASCIOTOMIAS, TENOTOMIAS, TENOPLASTIAS, NEURÓLISES, NEUROTOMIAS, NEUROPLASTIAS E ROTAÇÃO DE RETALHOS, EXCETO MÃO OU PÉ

**04.08.06.025-5 - RESSECÇÃO DE TUMOR E RECONSTRUÇÃO C/ TRANSPORTE ÓSSEO****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE EXERESE DE SEGMENTO TUMORAL, PODENDO HAVER MIOTOMIAS, MIOPLASTIAS, FASCIOTOMIAS, TENOTOMIAS, TENOPLASTIAS, NEURÓLISES, NEUROTOMIAS, NEUROPLASTIAS, ROTAÇÃO DE RETALHOS E RESSECÇÃO DE TECIDO ÓSSEO ACOMETIDO, CABENDO A RECONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ÓSSEO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.

**04.08.06.026-3 - RESSECÇÃO DE TUMOR ÓSSEO C/ SUBSTITUIÇÃO (ENDOPRÓTESE)****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE EXERESE DE SEGMENTO TUMORAL, PODENDO HAVER MIOTOMIAS, MIOPLASTIAS, FASCIOTOMIAS, TENOTOMIAS, TENOPLASTIAS, NEURÓLISES, NEUROTOMIAS, NEUROPLASTIAS, ROTAÇÃO DE RETALHOS E RESSECÇÃO DE TECIDO ÓSSEO ACOMETIDO, CABENDO A RECONSTRUÇÃO POR ENDOPRÓTESE. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.

**04.08.06.027-1 - RESSECÇÃO DE TUMOR ÓSSEO E RECONSTRUÇÃO C/ ENXERTO****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE EXERESE DE SEGMENTO TUMORAL, PODENDO HAVER MIOTOMIAS, MIOPLASTIAS, FASCIOTOMIAS, TENOTOMIAS, TENOPLASTIAS, NEURÓLISES, NEUROTOMIAS, NEUROPLASTIAS, ROTAÇÃO DE RETALHOS E RESSECÇÃO DE TECIDO ÓSSEO ACOMETIDO, CABENDO A RECONSTRUÇÃO E ENXERTIA AUTÓLOGA OU HETERÓLOGA (BANCO DE TECIDOS). ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.

**04.08.06.028-0 - RESSECÇÃO DE TUMOR ÓSSEO E RECONSTRUÇÃO C/ RETALHO NÃO MICROCIRÚRGICO (APENAS MÃO E PÉ)****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE EXERESE DE SEGMENTO TUMORAL, PODENDO HAVER MIOTOMIAS, MIOPLASTIAS, FASCIOTOMIAS, TENOTOMIAS, TENOPLASTIAS, NEURÓLISES, NEUROTOMIAS, NEUROPLASTIAS E ROTAÇÃO DE RETALHOS, NO ÂMBITO DA MÃO OU PÉ.

**04.08.06.029-8 - RESSECÇÃO DE TUMOR ÓSSEO E RECONSTRUÇÃO POR DESLIZAMENTO****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE EXERESE DE SEGMENTO TUMORAL, PODENDO HAVER MIOTOMIAS, MIOPLASTIAS, FASCIOTOMIAS, TENOTOMIAS, TENOPLASTIAS, NEURÓLISES, NEUROTOMIAS, NEUROPLASTIAS, ROTAÇÃO DE RETALHOS E RESSECÇÃO DE TECIDO ÓSSEO ACOMETIDO, CABENDO A RECONSTRUÇÃO POR DESLIZAMENTO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.

**04.08.06.030-1 - RESSECÇÃO MUSCULAR****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE EXERESE DE SEGMENTO MUSCULAR PATOLÓGICO, PODENDO HAVER MIOTOMIAS, MIOPLASTIAS, FASCIOTOMIAS, TENOTOMIAS, TENOPLASTIAS, NEURÓLISES, NEUROTOMIAS, NEUROPLASTIAS, ROTAÇÃO DE RETALHOS TRANSPOSIÇÕES MIOTENDÍNEAS.

Novos CBOs 225295

**04.08.06.031-0 - RESSECÇÃO SIMPLES DE TUMOR ÓSSEO / DE PARTES MOLES****Alterações**

Nova descrição PROCEDIMENTO DE EXERESE DE SEGMENTO TUMORAL, ÓSSEO OU DE PARTES MOLES, PODENDO HAVER MIOTOMIAS, MIOPLASTIAS, FASCIOTOMIAS, TENOTOMIAS, TENOPLASTIAS, NEURÓLISES, NEUROTOMIAS, NEUROPLASTIAS, ROTAÇÃO DE RETALHOS E RESSECÇÃO DE TECIDO ÓSSEO ACOMETIDO.

Novos CBOs 225295

**04.08.06.032-8 - RETIRADA DE CORPO ESTRANHO INTRA-ARTICULAR**

**Alterações**

Nova descrição

PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE CORPO ESTRANHO INTRA-ARTICULAR, SEJA POR VIA ABERTA OU ARTROSCÓPICA. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.

**04.08.06.033-6 - RETIRADA DE CORPO ESTRANHO INTRA-ÓSSEO****Alterações**

Nova descrição

PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE CORPO ESTRANHO INTRA-ÓSSEO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.

**04.08.06.034-4 - RETIRADA DE ESPAÇADORES / OUTROS MATERIAIS****Alterações**

Nova descrição

PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE MATERIAIS DE SÍNTESE PROVISÓRIOS, INTRA OU EXTRA-ARTICULARES, NO TRATAMENTO DE INFECÇÕES, PROCESSOS TUMORAIS, REUMATÓIDES OU OUTROS. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.

**04.08.06.035-2 - RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-ÓSSEO****Alterações****04.08.06.036-0 - RETIRADA DE FIXADOR EXTERNO****Alterações**

Nova descrição

PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE PINAGEM INTRA-ÓSSEA COM FIXAÇÃO EXTERNA.

Qtd. Max.

2

**04.08.06.037-9 - RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS****Alterações**

Nova descrição

PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE PLACAS E/OU PARAFUSOS.

Qtd. Max.

2

**04.08.06.038-7 - RETIRADA DE PRÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO DE GRANDES ARTICULAÇÕES ( OMBRO / COTOVELO / QUADRIL / JOELHO)****Alterações**

Nova descrição

PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE PRÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO, SEJA ELA PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, MOTIVADA POR SOLTURA, INFECÇÃO OU OUTRA INDICAÇÃO CLÍNICA.

**04.08.06.039-5 - RETIRADA DE PRÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO EM PEQUENAS E MÉDIAS ARTICULAÇÕES****Alterações**

Nova descrição

PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE PRÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO, SEJA ELA PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, MOTIVADA POR SOLTURA, INFECÇÃO OU OUTRA INDICAÇÃO CLÍNICA.

Média de Permanência 2

Qtd. Max.

4

**04.08.06.040-9 - RETIRADA DE TRAÇÃO TRANS-ESQUELÉTICA****Alterações**

Nova descrição

PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE PINAGEM INTRA-ÓSSEA QUE SUSTENTA UMA TRAÇÃO TRANSESQUELÉTICA.

Qtd. Max.

1

**04.08.06.041-7 - RETRAÇÃO CICATRICIAL DOS DEDOS C/ COMPROMETIMENTO TENDINOSO ( POR DEDO)****Alterações**

Nova descrição

PROCEDIMENTO DE EXERESE DE RETRAÇÃO CICATRICIAL, PODENDO HAVER TENÓLISES E NEURÓLISES, ALÉM DE RETIRADA DE MATERIAL FIBROSO INTRA OU INTERSUBSTANCIAL, COM A INDICAÇÃO DE RECUPERAR A FUNÇÃO DO DEDO.

Nova idade mínima 0 meses

Nova idade máxima 130 anos

Novos CIDs principais Q740, Q743, Q748, Q749

**04.08.06.042-5 - REVISÃO CIRÚRGICA DE COTO DE AMPUTAÇÃO DOS DEDOS**

**Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE COTO DE AMPUTAÇÃO DO DEDO, MOTIVADA POR DEISCÊNCIA, INFECÇÃO, RETRAÇÃO OU DOR, ENTRE OUTRAS. PODE HAVER DEBRIDAMENTOS, TENOTOMIAS, TENOPLASTIAS, TRANSPOSIÇÕES TENDÍNEAS E ROTAÇÃO DE RETALHO.
Média de Permanência	2
Qtd. Max.	10

**04.08.06.043-3 - TENODESE****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE FIXAÇÃO CIRÚRGICA DE UM TENDÃO EM SEU PONTO DE INSERÇÃO NATURAL OU EM PONTO CRIADO ARTIFICIALMENTE EM ESTRUTURA ÓSSEA.
Novos CIDs principais	T922, T923, T924, T925, T926

**04.08.06.044-1 - TENÓLISE****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE LIBERAÇÃO CIRÚRGICA DE ADERÊNCIAS DE UM TENDÃO, PARA PERMITIR A SUA MOBILIDADE.
Novos CIDs principais	T922, T923

**04.08.06.045-0 - TENOMIORRAFIA****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SUTURA DE TENDÃO, MÚSCULO OU TRANSIÇÃO MIOTENDINOSA.
Novos CIDs principais	T925, T935

**04.08.06.046-8 - TENOMIOTOMIA / DESINSERÇÃO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE SECÇÃO DE TENDÃO, MÚSCULO, TRANSIÇÃO MIOTENDINOSA OU DESINSERÇÃO DA ENTESE, DE ORIGEM OU INSERÇÃO DA ESTRUTURA MIOTENDÍNEA.
Novos CIDs principais	T935

**04.08.06.047-6 - TENOPLASTIA OU ENXERTO DE TENDÃO ÚNICO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REPARAÇÃO CIRÚRGICA DE UM TENDÃO COM USO DE ENXERTO OU TENDÃO.
Nova complexidade	Média Complexidade
Qtd. Max.	2
Novos Atributos Complementares	032 - Cirurgias Eletivas - Componente III
Novos CBOs	225295
Novas Categorias de CBO	2231 - Médicos, 2251 - Médicos Clínicos, 2252 - Médicos em Especialidades Cirúrgicas, 2253 - Médicos em Medicina Diagnóstica e Terapêutica
Novos CIDs principais	T922, T925, T932, T935

**04.08.06.048-4 - TENORRAFIA ÚNICA EM TÚNEL OSTEO-FIBROSO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REPARAÇÃO CIRÚRGICA DE UM TENDÃO, AO NÍVEL DO TÚNEL OSTEOFIBROSO.
Qtd. Max.	4
Novos CBOs	225295
Novos CIDs principais	T925

**04.08.06.049-2 - TRANSPLANTE DO HALUX P/ O POLEGAR****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE TRANSPORTE VASCULARIZADO DO HÁLUX PARA O POLEGAR. ESTÃO COMPREENDIDOS NESSE PROCEDIMENTO, AS TENOMIORRAFIAS, TENOMIOTOMIAS, ARTROTOMIAS, ARTROPLASTIAS, TRANSPOSIÇÕES MIOTENDÍNEAS, ROTAÇÕES DE RETALHO VASCULARIZADOS, NEUROTOMIAS, NEURORRAFIAS E REVASCULARIZAÇÕES. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade máxima	130 anos

Média de Permanência	3
Qtd. Max.	1
Novos CBOs	225295
Novos CIDs principais	T926

#### 04.08.06.050-6 - TRANSPLANTE DO SEGUNDO PODODÁCTILO P/ POLEGAR / QUALQUER OUTRO DEDO DA MÃO

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE TRANSPORTE VASCULARIZADO DO SEGUNDO DEDO DO PÉ PARA QUALQUER DEDO DA MÃO. ESTÃO COMPREENDIDOS NESSE PROCEDIMENTO, AS TENOMIORRAFIAS, TENOMIOTOMIAS, ARTROTOMIAS, ARTROPLASTIAS, TRANSPOSIÇÕES MIOTENDÍNEAS, ROTAÇÕES DE RETALHO VASCULARIZADOS, NEUROTOMIAS, NEURORRAFIAS E REVASCULARIZAÇÕES. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Qtd. Max.	1
Novos CBOs	225295
Novos CIDs principais	Q713, Q714, Q716, Q718, T926

#### 04.08.06.051-4 - TRANSPLANTE MÚSCULO-CUTÂNEO C/ MICRO-ANASTOMOSE NO TRONCO / EXTREMIDADE

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE TRANSPORTE VASCULARIZADO DE SEGMENTO MÚSCULO-CUTÂNEO PARA O TRONCO OU EXTREMIDADE. ESTÃO COMPREENDIDOS NESSE PROCEDIMENTO, AS TENOMIORRAFIAS, TENOMIOTOMIAS, ARTROTOMIAS, ARTROPLASTIAS, TRANSPOSIÇÕES MIOTENDÍNEAS, ROTAÇÕES DE RETALHO VASCULARIZADOS, NEUROTOMIAS, NEURORRAFIAS E REVASCULARIZAÇÕES, INCLUSIVE OS TEMPOS MICROCIRÚRGICOS COM A UTILIZAÇÃO DE MICROSCÓPIO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Média de Permanência	3
Novos CBOs	225295
Novos CIDs principais	L97, S143, T922, T924, T925, T926

#### 04.08.06.052-2 - TRANSPLANTE OSTEO-MÚSCULO-CUTÂNEO C/ MICRO-ANASTOMOSE NO TRONCO OU EXTREMIDADES

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE TRANSPORTE VASCULARIZADO DE SEGMENTO OSTEO-MÚSCULO-CUTÂNEO PARA O TRONCO OU EXTREMIDADE. ESTÃO COMPREENDIDOS NESSE PROCEDIMENTO, AS TENOMIORRAFIAS, TENOMIOTOMIAS, ARTROTOMIAS, ARTROPLASTIAS, TRANSPOSIÇÕES MIOTENDÍNEAS, ROTAÇÕES DE RETALHO VASCULARIZADOS, NEUROTOMIAS, NEURORRAFIAS E REVASCULARIZAÇÕES, INCLUSIVE OS TEMPOS MICROCIRÚRGICOS COM A UTILIZAÇÃO DE MICROSCÓPIO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Média de Permanência	3
Novos CBOs	225295
Novos CIDs principais	L97, T922, T924, T925, T926

#### 04.08.06.053-0 - TRANSPOSIÇÃO / TRANSFERÊNCIA MIOTENDINOSA MÚLTIPLA

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE TRANSPOSIÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE SEGMENTO MIOTENDINOSO MÚLTIPLO. ESTÃO COMPREENDIDOS NESSE PROCEDIMENTO, AS TENOMIORRAFIAS, TENOMIOTOMIAS, ARTROTOMIAS, ARTROPLASTIAS, TRANSPOSIÇÕES MIOTENDÍNEAS, ROTAÇÕES DE RETALHO VASCULARIZADOS, NEUROTOMIAS, NEURORRAFIAS E REVASCULARIZAÇÕES. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Média de Permanência	2

Qtd. Max.	2
Novos CIDs principais	Q740, Q743, Q748, Q749, T922

#### 04.08.06.054-9 - TRANSPOSIÇÃO / TRANSFERÊNCIA MIOTENDINOSA ÚNICA

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE TRANSPOSIÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE SEGMENTO MIOTENDINOSO ÚNICO. ESTÃO COMPREENDIDOS NESSE PROCEDIMENTO, AS TENOMIORRAFIAS, TENOMIOTOMIAS, ARTROTOMIAS, ARTROPLASTIAS, TRANSPOSIÇÕES MIOTENDÍNEAS, ROTAÇÕES DE RETALHO VASCULARIZADOS, NEUROTOMIAS, NEURORRAFIAS E REVASCULARIZAÇÕES. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Novos CIDs principais	T922, T924, T925, T926

#### 04.08.06.055-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ARTRITE INFECCIOSA (GRANDES E MÉDIAS ARTICULAÇÕES)

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE ARTROTOMIA DA ARTICULAÇÃO PIOGÊNICA, DRENAGEM DO EXUDATO E LIMPEZA MECANO-CIRÚRGICA. PROCEDIMENTO POR VIA ABERTA OU ARTROSCÓPICA. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Média de Permanência	5
Qtd. Max.	2

#### 04.08.06.056-5 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ARTRITE INFECCIOSA DAS PEQUENAS ARTICULAÇÕES

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE ARTROTOMIA DA ARTICULAÇÃO PIOGÊNICA, DRENAGEM DO EXUDATO E LIMPEZA MECANO-CIRÚRGICA.
Qtd. Max.	2

#### 04.08.06.057-3 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEDO EM MARTELO / EM GARRA (MÃO E PÉ)

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE FIXAÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO DO MECANISMO EXTENSOR DE DEDO DE PÉ OU MÃO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Novos CBOs	225295
Novos CIDs principais	S662, S663, T925

#### 04.08.06.058-1 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE ARTICULAR POR RETRACAO TENO-CAPSULO-LIGAMENTAR

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECONSTRUÇÃO ANATÔMICA, QUANDO POSSÍVEL, DE ARTICULAÇÃO ACOMETIDA POR LESÃO TENOCAPSULO-LIGAMENTAR. ESTÃO COMPREENDIDOS NESSE PROCEDIMENTO, AS TENOMIORRAFIAS, TENOMIOTOMIAS, ARTROTOMIAS, ARTROPLASTIAS, TRANSPOSIÇÕES MIOTENDÍNEAS, ROTAÇÕES DE RETALHO VASCULARIZADOS, NEUROTOMIAS, NEURORRAFIAS E REVASCULARIZAÇÕES. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Qtd. Max.	2

#### 04.08.06.059-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA VICIOSAMENTE CONSOLIDADA DOS OSSOS LONGOS EXCETO DA MÃO E DO PÉ

<b>Alterações</b>	
Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RESSECÇÃO DO FOCO DE FRATURA VICIOSAMENTE CONSOLIDADO, REDUÇÃO ANATÔMICA FIXAÇÃO COM MATERIAL DE SÍNTESE, PODENDO HAVER ENXERTIA AUTÓLOGA OU HETERÓLOGA. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Qtd. Max.	2
CIDs principais excluídos	S520, S523, S524

**04.08.06.060-3 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HERNIA MUSCULAR****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECONSTRUÇÃO FASCIOMIOTENDÍNEA, PARA POSICIONAMENTO DO MÚSCULO EM SUA LOJA ORIGINAL.
Nova idade máxima	130 anos

**04.08.06.061-1 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE INFECÇÃO EM ARTROPLASTIA DAS MÉDIAS / PEQUENAS ARTICULAÇÕES****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE EXPLORAÇÃO DA ARTICULAÇÃO PIOGÊNICA, DEBRIDAMENTO DE TECIDOS NECRÓTICOS OU INFECTADOS, LIMPEZA MECANO-CIRÚRGICA, PODENDO HAVER A RETIRADA DOS COMPONENTES QUE COMPÕEM A ARTROPLASTIA E COLOCAÇÃO DE ESPAÇADOR POR SUBSTITUIÇÃO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Qtd. Max.	4
Novos CBOs	225295

**04.08.06.062-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE INFECÇÃO PÓS-ARTROPLASTIA (GRANDES ARTICULAÇÕES)****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE EXPLORAÇÃO DA ARTICULAÇÃO PIOGÊNICA, DEBRIDAMENTO DE TECIDOS NECRÓTICOS OU INFECTADOS, LIMPEZA MECANO-CIRÚRGICA, PODENDO HAVER A RETIRADA DOS COMPONENTES QUE COMPÕEM A ARTROPLASTIA E COLOCAÇÃO DE ESPAÇADOR POR SUBSTITUIÇÃO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	16 anos
Nova idade máxima	130 anos

**04.08.06.063-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO METATARSO INTER-FALANGEANA****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE REDUÇÃO DE LUXAÇÃO OU FRATURA-LUXAÇÃO METATARSO-FALANGEANA OU INTER-FALANGEANA, PODENDO HAVER NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Novos CIDs principais	S923, S924, S925, S931
CIDs principais excluídos	S625, S626, S631, S634

**04.08.06.064-6 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE MÃO OU PÉ EM FENDA / DEDO BÍFIDO / MACRODACTILIA / POLIDACTILIA****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECONSTRUÇÃO DA MÃO OU PÉ, NA VIGÊNCIA DE FENDA, POLIDACTILIA OU MACRODACTILIA.
Nova idade máxima	130 anos
CIDs principais excluídos	Q701, Q702, Q703, Q704, Q709

**04.08.06.065-4 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE POLIDACTILIA NÃO ARTICULADA****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DA ANATOMIA DA MÃO OU PÉ, ATRAVÉS DA REPARAÇÃO CIRÚRGICA DE DEFORMIDADES OU ANOMALIAS, CONGÊNITAS OU ADQUIRIDAS.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Qtd. Max.	2
Novos CBOs	225295

**04.08.06.066-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE POLIDACTILIA ARTICULADA****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECONSTRUÇÃO DA ANATOMIA DA MÃO OU PÉ, ATRAVÉS DA REPARAÇÃO CIRÚRGICA DE DEFORMIDADES CONGÊNITAS.
Nova idade mínima	0 meses



Nova idade máxima	130 anos
-------------------	----------

**04.08.06.067-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE RETRAÇÃO MUSCULAR****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO CIRÚRGICA DE RETRAÇÃO MUSCULAR.
Qtd. Max.	2

**04.08.06.068-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE RUTURA DO APARELHO EXTENSOR DO DEDO****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECONSTRUÇÃO DO MECANISMO EXTENSOR DO DEDO. ADMITE USO DE INSTRUMENTAÇÃO.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Qtd. Max.	2
Novos CBOs	225295

**04.08.06.069-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE SINDACTILIA COMPLEXA (C/ FUSÃO ÓSSEA)****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECONSTRUÇÃO DA ANATOMIA E FUNÇÃO DA MÃO OU PÉ, INDIVIDUALIZANDO, QUANDO POSSÍVEL, AS FUSÕES CONGÊNITAS OU ADQUIRIDAS.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Qtd. Max.	4
Novos CBOs	225295

**04.08.06.070-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE SINDACTILIA SIMPLES (DOIS DEDOS)****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE RECONSTRUÇÃO DA ANATOMIA E FUNÇÃO DA MÃO OU PÉ, INDIVIDUALIZANDO, QUANDO POSSÍVEL, AS FUSÕES CONGÊNITAS OU ADQUIRIDAS DOS DEDOS.
Nova idade mínima	0 meses
Nova idade máxima	130 anos
Novos CBOs	225295

**04.08.06.071-9 - VIDEOARTROSCOPIA****Alterações**

Nova descrição	PROCEDIMENTO DE ARTROCENTESE POR TROCATERES, FIBRA ÓPTICA E FONTE LUMINOSA, HAVENDO, AINDA, A INFUSÃO CONTÍNUA DE SORO, PARA FINS DIAGNÓSTICOS E/OU TERAPÊUTICOS.
----------------	---

**07.02.03.006-6 - BARRA SACRAL****Alterações**

Qtd. Max.	2
-----------	---

**07.02.03.014-7 - COMPONENTE DE AUMENTO TIBIAL P/ REVISÃO DE PRÓTESE TOTAL DE JOELHO****Alterações**

Qtd. Max.	2
-----------	---

**07.02.03.015-5 - COMPONENTE DE AUMENTO FEMURAL P/ REVISÃO DE PRÓTESE TOTAL DE JOELHO****Alterações**

Qtd. Max.	4
-----------	---

**07.02.03.062-7 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM****Alterações**

Qtd. Max.	6
-----------	---

**07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 MM**

**Alterações**

Qtd. Max. 6

**07.02.03.064-3 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM****Alterações**

Qtd. Max. 5

**07.02.03.071-6 - PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA DE TITÂNIO****Alterações**

Qtd. Max. 4

**07.02.03.072-4 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM****Alterações**

Qtd. Max. 6

**07.02.03.073-2 - PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 MM****Alterações**

Qtd. Max. 6

**07.02.03.074-0 - PARAFUSO MALEOLAR****Alterações**

Qtd. Max. 5

**07.02.03.076-7 - PARAFUSO P/ COMPONENTE ACETABULAR****Alterações**

Qtd. Max. 5

**07.02.03.084-8 - PLACA 1/3 TUBULAR 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)****Alterações**

Qtd. Max. 2

**07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS)****Alterações**

Qtd. Max. 2

**07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUÇÃO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)****Alterações**

Qtd. Max. 3

**07.02.03.093-7 - PLACA DE RECONSTRUÇÃO DE 4,5 MM (INCLUÍ PARAFUSOS)****Alterações****07.02.03.094-5 - PLACA DE SUPORTE DE PLATEAU TIBIAL 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)****Alterações**

Qtd. Max. 2

**07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)****Alterações**

Qtd. Max. 2

**07.02.03.100-3 - PLACA EM T 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)****Alterações**

Qtd. Max. 2

**07.02.03.105-4 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)****Alterações**

Qtd. Max. 2

#### **07.02.03.108-9 - PLACA SEMITUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)**

##### **Alterações**

Qtd. Max. 2

#### **07.02.03.124-0 - PRÓTESE TOTAL DE COTOVELO (COMPONENTE UMERAL CIMENTADO + COMPONENTE ULNAR)**

##### **Alterações**

#### **07.02.03.131-3 - PLACA EM L 1,5MM (INCLUI PARAFUSOS)**

##### **Alterações**

Qtd. Max. 2

#### **07.02.03.132-1 - PARAFUSO BLOQUEADO**

##### **Alterações**

Qtd. Max. 10

#### **07.02.03.133-0 - PLACA EM T 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)**

##### **Alterações**

Qtd. Max. 2

#### **07.02.03.134-8 - FIO DE KIRSCHNER**

##### **Alterações**

Qtd. Max. 8

#### **07.02.03.135-6 - PLACA RETA DE 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)**

##### **Alterações**

Qtd. Max. 5

#### **07.02.03.136-4 - MINI PLACA EM T OU L**

##### **Alterações**

Qtd. Max. 5

#### **07.02.03.139-9 - PLACA BLOQUEADA DE RÁDIO DISTAL**

##### **Alterações**

#### **07.02.05.018-0 - FIO MONONYLON 9.0**

##### **Alterações**

Qtd. Max. 8

#### **07.02.05.038-5 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIÁVEL A HASTE TIPO PEDICULAR MONO-AXIAL**

##### **Alterações**

Qtd. Max. 18

#### **07.02.05.041-5 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIÁVEL A PLACA TORACO-LOMBO-SACRA**

##### **Alterações**

Qtd. Max. 18

---

### **INFORME CGSI nº 11/2014 de 04 de Novembro de 2014 - CGSI**

---

#### **03.01.06.006-1 - ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA**

##### **Alterações**

Nova descrição

CONSISTE NAS CONSULTAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS REALIZADAS EM UNIDADES HOSPITALARES OU EM OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS, PRONTOS SOCORROS ESPECIALIZADOS E/OU SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS. ESSES ESTABELECIMENTOS NÃO TÊM FUNCIONAMENTO NAS 24 HORAS, MAS DEVEM DISPOR DE PROFISSIONAIS QUE PRESTEM ATENÇÃO EM

ESPECIALIDADES. O TEMPO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA DO PACIENTE NESTE ATENDIMENTO É DE 8 HORAS.

### 03.01.06.009-6 - ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

#### Alterações

##### Nova descrição

CONSISTE NO ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ENTENDIDO COMO O ESTABELECIMENTO AUTÔNOMO NÃO-HOSPITALAR QUE POSSUI APENAS LEITOS DE OBSERVAÇÃO EM SUA INSTALAÇÃO FÍSICA, NÃO SE ADMITINDO LEITOS DE INTERNAÇÃO. CARACTERIZA-SE EM ESTABELECIMENTO AUTÔNOMO, NÃO PERTENCENTE A UM HOSPITAL, MESMO QUE ESTEJA NA ÁREA CONTÍGUA. TRATA-SE DE ESTABELECIMENTO INDEPENDENTE DESTINADO À ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES ACOMETIDOS POR QUADROS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZANDO O ATENDIMENTO INICIAL, ESTABILIZANDO O PACIENTE E DEFININDO O ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL QUANDO NECESSÁRIO. INCLUI A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H) IMPLANTADA EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS.

### 03.01.06.010-0 - ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA

#### Alterações

##### Nova descrição

COMPREENDE A CONSULTA MÉDICA E A REALIZAÇÃO IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA. NO CASO DE REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO (RAIO X) PARA ESTE ATENDIMENTO, ESTE DEVE SER REGISTADO EM SEPARADO COM O REGISTRO DO CÓDIGO PRÓPRIO DE CADA TIPO DE EXAME EXISTENTE NO SIGTAP.

##### Redes de Atenção excluídas

95.02 - Atenção Especializada em Reabilitação Auditiva, física, Intelectual, Visual, Ostomia e em Múltiplas Deficiências

### 03.03.04.030-0 - TRATAMENTO DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO AGUDO COM USO DE TROMBOLÍTICO

#### Alterações

### 03.04.04.018-5 - POLIQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO III (PRÉVIA)

#### Alterações

### 03.04.05.026-1 - POLIQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO I (ADJUVANTE)

#### Alterações

### 03.04.05.027-0 - POLIQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO II (ADJUVANTE)

#### Alterações

### 03.04.05.028-8 - POLIQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO III (ADJUVANTE)

#### Alterações

### 03.04.05.030-0 - MONOQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO II (ADJUVANTE)

#### Alterações

### 03.04.05.031-8 - MONOQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO III (ADJUVANTE)

#### Alterações

### 03.04.10.002-1 - TRATAMENTO CLÍNICO DE PACIENTE ONCOLÓGICO

#### Alterações

### 03.05.01.003-4 - DIALISE PERITONEAL P/ PACIENTES RENAI AGUDOS

#### Alterações

Serviços Classificação  
excluídos 130-001

**03.05.01.004-2 - HEMODIALISE CONTINUA****Alterações**

Serviços Classificação  
excluídos 130-001

**04.06.01.123-0 - ANASTOMOSE SISTEMICO PULMONAR COM CEC****Alterações****04.06.01.124-9 - CORRECAO DE COARCTACAO DA AORTA COM CEC****Alterações****04.06.01.125-7 - CORREÇÃO DE CORONARIA ANOMALA (04 A 110)****Alterações****04.15.02.005-0 - PROCEDIMENTOS SEQUENCIAIS EM ONCOLOGIA****Alterações****04.16.01.021-0 - NEFRECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA****Alterações****04.16.01.022-9 - AMPUTAÇÃO TOTAL AMPLIADA DE PENIS EM ONCOLOGIA****Alterações****04.16.03.020-3 - PAROTIDECTOMIA TOTAL AMPLIADA EM ONCOLOGIA****Alterações****04.16.04.021-7 - GASTRECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA****Alterações****04.16.04.022-5 - METASTASECTOMIA HEPÁTICA EM ONCOLOGIA****Alterações****04.16.04.025-0 - RESSECCAO DE TUMOR RETROPERITONIAL EM ONCOLOGIA****Alterações****04.16.11.006-1 - SEGMENTECTOMIA PULMONAR EM ONCOLOGIA****Alterações****04.16.11.007-0 - RESSECÇÃO PULMONAR EM CUNHA EM ONCOLOGIA****Alterações****Novas Compatibilidades**

---

**PORTARIA nº 983 de 01 de Outubro de 2014 - SAS**

---

**AIH (Proc. Principal) x AIH (Proc. Especial) (Compatível)****04.06.03.002-2 - ANGIOPLASTIA CORONARIANA C/ IMPLANTE DE DOIS STENTS**

0702040614 - STENT FARMACÓLOGICO CORONARIANO  
Qtd: 2

**04.06.03.003-0 - ANGIOPLASTIA CORONARIANA C/ IMPLANTE DE STENT**

0702040614 - STENT FARMACÓLOGICO CORONARIANO  
Qtd: 1

**04.06.03.004-9 - ANGIOPLASTIA CORONARIANA PRIMÁRIA**

0702040614 - STENT FARMACÓLOGICO CORONARIANO  
Qtd: 1

**04.06.03.007-3 - ANGIOPLASTIA EM ENXERTO CORONARIANO (C/ IMPLANTE DE stent)**

0702040614 - STENT FARMACÓLOGICO CORONARIANO

Qtd: 1

## PORTARIA nº 1069 de 14 de Outubro de 2014 - SAS

### AIH (Proc. Principal) x AIH (Proc. Especial) (Compatível)

#### 04.08.01.001-0 - ARTRODESE DE GRANDES ARTICULAÇÕES ESCAPULO-TORÁCICAS

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

#### 04.08.01.002-9 - ARTRODESE DE GRANDES ARTICULAÇÕES ESCAPULO-UMERAIS

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

#### 04.08.01.003-7 - ARTROPLASTIA ESCAPULO-UMERAL (NÃO CONVENCIONAL)

0702030082 - CIMENTO C/ ANTIBIOTICO

Qtd: 1

0702031380 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO

Qtd: 1

#### 04.08.01.006-1 - ARTROPLASTIA ESCAPULO-UMERAL TOTAL - REVISÃO / RECONSTRUÇÃO

0504020021 - PROCESSAMENTO DE TECIDO MUSCULOESQUELETICO (101-200 GR)

Qtd: 1

#### 04.08.01.011-8 - OSTEOTOMIA DA CLAVÍCULA OU DA ESCÁPULA

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

#### 04.08.01.015-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA CLAVÍCULA

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

#### 04.08.01.016-9 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO COLO E CAVIDADE GLENOIDE DE ESCAPULA

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702030686 - PARAFUSO CORTICAL 2,7 MM

Qtd: 2

0702030953 - PLACA EM L 2,7MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702030988 - PLACA EM T 2,7MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

#### 04.08.01.018-5 - TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO / FRATURA-LUXACAO ACROMIO-CLAVICULAR

0504020021 - PROCESSAMENTO DE TECIDO MUSCULOESQUELETICO (101-200 GR)

Qtd: 2

0702030023 - ANCORA

Qtd: 1

#### 04.08.01.019-3 - TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO / FRATURA-LUXACAO ESCAPULO-UMERAL AGUDA

0702030023 - ANCORA

Qtd: 3

#### 04.08.01.020-7 - TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO / FRATURA-LUXACAO ESTERNO-CLAVICULAR

0504020021 - PROCESSAMENTO DE TECIDO MUSCULOESQUELETICO (101-200 GR)

Qtd: 2

#### 04.08.01.021-5 - TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO RECIDIVANTE / HABITUAL DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

#### 04.08.01.022-3 - TRATAMENTO CIRURGICO DE RETARDO DE CONSOLIDACAO DA PSEUDARTROSE DE CLAVICULA / ESCAPULA

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702030694 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM

Qtd: 2

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

#### 04.08.02.003-2 - ARTRODESE DE MÉDIAS / GRANDES ARTICULAÇÕES DE MEMBRO SUPERIOR

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702030651 - PARAFUSO CANULADO MINI

Qtd: 2

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

#### 04.08.02.008-3 - ARTROPLASTIA TOTAL DE COTOVELO (REVISAO / RECONSTRUCAO)

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702030082 - CIMENTO C/ ANTIBIOTICO

Qtd: 1

#### 04.08.02.013-0 - RECONSTRUÇÃO CAPSULO-LIGAMENTAR DE COTOVELO PUNHO

0504020021 - PROCESSAMENTO DE TECIDO MUSCULOESQUELETICO (101-200 GR)  
 Qtd: 2  
 0504020048 - PROCESSAMENTO DE TECIDO MUSCULOESQUELETICO (26-50 GR)  
 Qtd: 2  
 0702030040 - ARRUELA LISA  
 Qtd: 2  
 0702030368 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL  
 Qtd: 1  
 0702030651 - PARAFUSO CANULADO MINI  
 Qtd: 2

#### **04.08.02.025-3 - REIMPLANTE DO OMBRO ATÉ O TERÇO MÉDIO DO ANTEBRAÇO**

0702031054 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
 Qtd: 1  
 0702050180 - FIO MONONYLON 9.0  
 Qtd: 8

#### **04.08.02.026-1 - REIMPLANTE DO TERÇO DISTAL DO ANTEBRAÇO ATÉ OS METACARPÍANOS**

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER  
 Qtd: 8  
 0702031356 - PLACA RETA DE 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)  
 Qtd: 5  
 0702031364 - MINI PLACA EM T OU L  
 Qtd: 5  
 0702050180 - FIO MONONYLON 9.0  
 Qtd: 8

#### **04.08.02.027-0 - REIMPLANTE OU REVASCULARIZAÇÃO AO NÍVEL DA MÃO E OUTROS DEDOS (EXCETO POLEGAR)**

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER  
 Qtd: 8  
 0702031356 - PLACA RETA DE 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)  
 Qtd: 1  
 0702031364 - MINI PLACA EM T OU L  
 Qtd: 1

#### **04.08.02.028-8 - REIMPLANTE OU REVASCULARIZAÇÃO DO POLEGAR**

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER  
 Qtd: 2  
 0702031356 - PLACA RETA DE 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)  
 Qtd: 1  
 0702031364 - MINI PLACA EM T OU L  
 Qtd: 1

#### **04.08.02.031-8 - TRANSPOSIÇÃO DA ULNA PARA O RÁDIO**

0702031356 - PLACA RETA DE 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)  
 Qtd: 1

#### **04.08.02.033-4 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISÁRIA DA EXTREMIDADE PROXIMAL DO UMERÓ**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
 Qtd: 1  
 0702031054 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
 Qtd: 1

#### **04.08.02.034-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISÁRIA DAS FALANGES DA MÃO (COM FIXAÇÃO)**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
 Qtd: 1  
 0702031348 - FIO DE KIRSCHNER  
 Qtd: 2  
 0702031356 - PLACA RETA DE 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)  
 Qtd: 1  
 0702031364 - MINI PLACA EM T OU L  
 Qtd: 1

#### **04.08.02.035-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISÁRIA DE EPI-CÔNDILO / EPITROClea DO ÚMERO**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
 Qtd: 1  
 0702030619 - MINI-PARAFUSO DE AUTO-COMPRESSÃO  
 Qtd: 2  
 0702030651 - PARAFUSO CANULADO MINI  
 Qtd: 2  
 0702031348 - FIO DE KIRSCHNER  
 Qtd: 2

#### **04.08.02.036-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISÁRIA DO CÔNDILO / TRÓCLEA/APOFISE CORONÓIDE DO ULNA / CABEÇA DO RÁDIO**

0702030619 - MINI-PARAFUSO DE AUTO-COMPRESSÃO  
 Qtd: 2  
 0702030651 - PARAFUSO CANULADO MINI  
 Qtd: 2  
 0702031313 - PLACA EM L 1,5MM (INCLUI PARAFUSOS)  
 Qtd: 1  
 0702031330 - PLACA EM T 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)  
 Qtd: 1  
 0702031348 - FIO DE KIRSCHNER  
 Qtd: 4

0702031364 - MINI PLACA EM T OU L  
Qtd: 1

#### **04.08.02.037-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DOS METACARPÍANOS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1  
0702031313 - PLACA EM L 1,5MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1  
0702031330 - PLACA EM T 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1  
0702031348 - FIO DE KIRSCHNER  
Qtd: 2  
0702031356 - PLACA RETA DE 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1  
0702031364 - MINI PLACA EM T OU L  
Qtd: 1

#### **04.08.02.038-5 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA SUPRACONDILIANA DO ÚMERO**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1  
0702031054 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 2  
0702031348 - FIO DE KIRSCHNER  
Qtd: 3

#### **04.08.02.039-3 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DO ÚMERO**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1  
0702030546 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL  
Qtd: 2  
0702031054 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1

#### **04.08.02.040-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA EXTREMIDADE / METÁFISE DISTAL DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1  
0702030376 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE PEQUENOS FRAGMENTOS C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR  
Qtd: 1  
0702030953 - PLACA EM L 2,7MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1  
0702030988 - PLACA EM T 2,7MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1  
0702031348 - FIO DE KIRSCHNER  
Qtd: 2

#### **04.08.02.041-5 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DE EXTREMIDADES / METÁFISE PROXIMAL DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1  
0702030619 - MINI-PARAFUSO DE AUTO-COMPRESSAO  
Qtd: 1  
0702030651 - PARAFUSO CANULADO MINI  
Qtd: 1  
0702031054 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1  
0702031313 - PLACA EM L 1,5MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1  
0702031330 - PLACA EM T 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1  
0702031348 - FIO DE KIRSCHNER  
Qtd: 2  
0702031364 - MINI PLACA EM T OU L  
Qtd: 1

#### **04.08.02.042-3 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DIAFISARIA DE AMBOS OS OSSOS DO ANTEBRAÇO (C/ SINTESE)**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1  
0702030406 - FIXADOR EXTERNO LINEAR  
Qtd: 1  
0702031054 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 2  
0702031070 - PLACA SEMITUBULAR 2,7 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 2  
0702050792 - FIO TIPO STEINMAN LISO  
Qtd: 2

#### **04.08.02.043-1 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DIAFISARIA ÚNICA DO RÁDIO / DA ULNA**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1  
0702031054 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1  
0702031070 - PLACA SEMITUBULAR 2,7 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 2  
0702050792 - FIO TIPO STEINMAN LISO



Qtd: 1

#### **04.08.02.044-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA LESÃO FISARIA DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO**

0702030376 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE PEQUENOS FRAGMENTOS C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR

Qtd: 1

#### **04.08.02.045-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA-LUXAÇÃO DE GALEAZZI / MONTEGGIA / ESSEX-LOPRESTI**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702031054 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702031127 - PROTESE DE CABECA DE RADIO

Qtd: 1

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

#### **04.08.02.046-6 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURAS DOS OSSOS DO CARPO**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

#### **04.08.02.050-4 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÃO EVOLUTIVA FISARIA NO MEMBRO SUPERIOR**

0702030376 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE PEQUENOS FRAGMENTOS C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR

Qtd: 1

#### **04.08.02.051-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO CARPO-METACARPIANA**

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 4

#### **04.08.02.052-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXACAO DOS OSSOS DO CARPO**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 4

#### **04.08.02.053-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO METACARPO-FALANGIANA**

0702031313 - PLACA EM L 1,5MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

#### **04.08.02.054-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO OU FRATURA-LUXAÇÃO DO COTOVELO**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702030023 - ANCORA

Qtd: 2

0702030368 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL

Qtd: 1

0702031054 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702031313 - PLACA EM L 1,5MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 2

0702031330 - PLACA EM T 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 2

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

#### **04.08.02.055-5 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DA MÃO**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702030376 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE PEQUENOS FRAGMENTOS C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR

Qtd: 1

0702031313 - PLACA EM L 1,5MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 2

0702031330 - PLACA EM T 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 2

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

0702031356 - PLACA RETA DE 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 2

0702031364 - MINI PLACA EM T OU L

Qtd: 2

#### **04.08.02.056-3 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DO ANTEBRAÇO**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702030350 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE ALONGAMENTO MONOFOCAL

Qtd: 1

0702030406 - FIXADOR EXTERNO LINEAR

Qtd: 1

0702031054 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

**04.08.02.057-1 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DO ÚMERO**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702030350 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE ALONGAMENTO MONOFOCAL

Qtd: 1

0702031054 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

**04.08.02.058-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE AO NÍVEL DO COTOVELO**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702031054 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

**04.08.02.059-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE NA REGIÃO METAFISE-EPIFISARIA DISTAL DO RADIO E ULNA**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702030376 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE PEQUENOS FRAGMENTOS C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR

Qtd: 1

0702030406 - FIXADOR EXTERNO LINEAR

Qtd: 1

0702031321 - PARAFUSO BLOQUEADO

Qtd: 10

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

0702031399 - PLACA BLOQUEADA DE RÁDIO DISTAL

Qtd: 1

**04.08.02.060-1 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDO-RETARDO / CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA AO ÍVEL DO CARPO**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

**04.08.02.064-4 - TRATAMENTO CIRÚRGICO P/ CENTRALIZAÇÃO DO PUNHO**

0702030406 - FIXADOR EXTERNO LINEAR

Qtd: 1

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

**04.08.03.001-1 - ARTRODESE CERVICAL / CERVICO TORÁCICA POSTERIOR CINCO NÍVEIS**

0702050784 - CONECTOR BARRA JUNCAO CERVICO TORACICA

Qtd: 2

**04.08.03.004-6 - ARTRODESE CERVICAL / CERVICO-TORÁCICA POSTERIOR SEIS NÍVEIS**

0702050784 - CONECTOR BARRA JUNCAO CERVICO TORACICA

Qtd: 2

**04.08.03.012-7 - ARTRODESE CERVICAL POSTERIOR C1-C2**

0702050393 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIÁVEL A HASTE TIPO PEDICULAR POLI-AXIAL

Qtd: 4

0702050466 - PLACA CERVICAL ASSOCIADA A PARAFUSOS DE TITANIO P/ FIXACAO EM ESTRUTURAS POSTERIORES

Qtd: 1

**04.08.03.024-0 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA ANTERIOR DOIS NÍVEIS**

0702031100 - PLACA TORACO-LOMBO-SACRA ASSOCIADA A PARAFUSOS INTRA-SOMATICOS DE TITANIO

Qtd: 1

**04.08.03.025-9 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA ANTERIOR, TRES NÍVEIS,**

0702031100 - PLACA TORACO-LOMBO-SACRA ASSOCIADA A PARAFUSOS INTRA-SOMATICOS DE TITANIO

Qtd: 1

**04.08.03.026-7 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR UM NÍVEL**

0504020056 - PROCESSAMENTO DE TECIDO MUSCULOESQUELETICO (51-100 GR)

Qtd: 1

**04.08.03.066-6 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR OITO NÍVEIS**

0702050334 - HASTE PARA ASSOCIACAO C/ PARAFUSOS E OU GANCHOS DE TITANIO

Qtd: 2

0702050385 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIÁVEL A HASTE TIPO PEDICULAR MONO-AXIAL

Qtd: 18

**04.08.03.072-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR SETE NÍVEIS**

0702050334 - HASTE PARA ASSOCIACAO C/ PARAFUSOS E OU GANCHOS DE TITANIO

Qtd: 2

0702050407 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIÁVEL A PLACA CERVICAL

Qtd: 16

**04.08.03.073-9 - TRATAMENTO CIRURGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR OITO NÍVEIS**

0504020056 - PROCESSAMENTO DE TECIDO MUSCULOESQUELETICO (51-100 GR)

Qtd: 1

**04.08.03.076-3 - TRATAMENTO CIRURGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR NOVE NIVEIS**

0504020056 - PROCESSAMENTO DE TECIDO MUSCULOESQUELETICO (51-100 GR)

Qtd: 1

**04.08.03.080-1 - TRATAMENTO CIRURGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR DOZE NIVEIS OU MAIS**

0504020056 - PROCESSAMENTO DE TECIDO MUSCULOESQUELETICO (51-100 GR)

Qtd: 1

**04.08.03.081-0 - TRATAMENTO CIRURGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR DEZ NIVEIS**

0504020056 - PROCESSAMENTO DE TECIDO MUSCULOESQUELETICO (51-100 GR)

Qtd: 1

**04.08.03.082-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR ONZE NÍVEIS**

0504020056 - PROCESSAMENTO DE TECIDO MUSCULOESQUELETICO (51-100 GR)

Qtd: 1

**04.08.03.083-6 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR DOIS NÍVEIS**

0504020056 - PROCESSAMENTO DE TECIDO MUSCULOESQUELETICO (51-100 GR)

Qtd: 1

**04.08.03.084-4 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR TRÊS NÍVEIS**

0504020056 - PROCESSAMENTO DE TECIDO MUSCULOESQUELETICO (51-100 GR)

Qtd: 1

**04.08.03.085-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR CINCO NÍVEIS**

0504020056 - PROCESSAMENTO DE TECIDO MUSCULOESQUELETICO (51-100 GR)

Qtd: 1

**04.08.03.086-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR SEIS NÍVEIS**

0504020056 - PROCESSAMENTO DE TECIDO MUSCULOESQUELETICO (51-100 GR)

Qtd: 1

**04.08.03.087-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR TRÊS NÍVEIS**

0504020056 - PROCESSAMENTO DE TECIDO MUSCULOESQUELETICO (51-100 GR)

Qtd: 1

**04.08.03.088-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR QUATRO NÍVEIS**

0504020056 - PROCESSAMENTO DE TECIDO MUSCULOESQUELETICO (51-100 GR)

Qtd: 1

**04.08.03.089-5 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR DOIS NIVEIS**

0504020056 - PROCESSAMENTO DE TECIDO MUSCULOESQUELETICO (51-100 GR)

Qtd: 1

**04.08.03.090-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR SETE NÍVEIS**

0504020056 - PROCESSAMENTO DE TECIDO MUSCULOESQUELETICO (51-100 GR)

Qtd: 1

**04.08.04.001-7 - ARTRODESE COXOFEMORAL**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702030643 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM

Qtd: 4

**04.08.04.003-3 - ARTRODESE DE ARTICULAÇÕES SACROILIACAS**

0702030066 - BARRA SACRAL

Qtd: 2

0702030937 - PLACA DE RECONSTRUÇÃO DE 4,5 MM (INCLUÍ PARAFUSOS)

Qtd: 2

**04.08.04.004-1 - ARTROPLASTIA DE QUADRIL (NÃO CONVENCIONAL)**

0702030082 - CIMENTO C/ ANTIBIOTICO

Qtd: 2

**04.08.04.005-0 - ARTROPLASTIA PARCIAL DE QUADRIL**

0702030210 - COMPONENTE FEMORAL NAO CIMENTADO MODULAR PRIMARIO

Qtd: 1

**04.08.04.006-8 - ARTROPLASTIA TOTAL DE CONVERSÃO DO QUADRIL**

0702030082 - CIMENTO C/ ANTIBIOTICO

Qtd: 2

**04.08.04.007-6 - ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.04.008-4 - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL CIMENTADA**

0702030082 - CIMENTO C/ ANTIBIOTICO

Qtd: 2

**04.08.04.009-2 - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA**

0702030082 - CIMENTO C/ ANTIBIOTICO

Qtd: 1

0702030694 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM

Qtd: 3

**04.08.04.012-2 - EPIFISIODESE DO TROCANTER MAIOR DO FÊMUR**

0702030449 - GRAMPO  
Qtd: 2

**04.08.04.013-0 - EPIFISIODESE FEMORAL PROXIMAL IN SITU**

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER  
Qtd: 3

**04.08.04.015-7 - OSTEOTOMIA DA PELVE**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1  
0702030430 - FIXADOR PELVICO  
Qtd: 1  
0702030937 - PLACA DE RECONSTRUÇÃO DE 4,5 MM (INCLUÍ PARAFUSOS)  
Qtd: 2

**04.08.04.016-5 - RECONSTRUÇÃO OSTEOPLASTICA DO QUADRIL**

0702030023 - ANCORA  
Qtd: 3  
0702030694 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM  
Qtd: 2  
0702030724 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM  
Qtd: 1

**04.08.04.022-0 - REVISÃO CIRÚRGICA DE LUXAÇÃO COXOFEMORAL CONGÊNITA**

0702030856 - PLACA ANGULADA 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1

**04.08.04.023-8 - TRANSPOSIÇÃO / ALONGAMENTO MIOTENDINOSO DO ILIOPSOAS EM DOENÇA NEUROMUSCULAR**

0702030023 - ANCORA  
Qtd: 2

**04.08.04.024-6 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DA AVULSÃO DE TUBEROSIDADES / ESPINHAS E CRISTA ILÍACA S/ LESÃO DO ANEL PÉLVICO**

0702030023 - ANCORA  
Qtd: 2  
0702030031 - ARRUELA DENTEADA  
Qtd: 2  
0702030040 - ARRUELA LISA  
Qtd: 2

**04.08.04.025-4 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ASSOCIAÇÃO FRATURA / LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO / DISJUNÇÃO DO ANEL PÉLVICO**

0702030694 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM  
Qtd: 2  
0702030899 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 2

**04.08.04.026-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO / DISJUNÇÃO DO ANEL PÉLVICO ANTERO-POSTERIOR**

0702030066 - BARRA SACRAL  
Qtd: 2  
0702030694 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM  
Qtd: 2  
0702030899 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 2

**04.08.04.028-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LUXAÇÃO COXOFEMORAL C/ FRATURA DA EPÍFISE FEMORAL**

0702031054 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 2

**04.08.04.029-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO ACETÁBULO**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1  
0702030040 - ARRUELA LISA  
Qtd: 3

**04.08.04.030-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO SACRO**

0702030066 - BARRA SACRAL  
Qtd: 2

**04.08.04.031-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA-LUXAÇÃO DA ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL (DUPLO ACESSO)**

0702030040 - ARRUELA LISA  
Qtd: 3  
0702031054 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 2

**04.08.04.032-7 - TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO COXO-FEMORAL CONGENITA**

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER  
Qtd: 2

**04.08.04.034-3 - TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO ESPONTANEA / PROGRESSIVA / PARALITICA DO QUADRIL**

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER  
Qtd: 2

**04.08.05.003-9 - ARTRODESE DE MEDIAS / GRANDES ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702030562 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702030570 - HASTE INTRAMEDULAR TIBIO-TARSICA

Qtd: 1

0702030899 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702031089 - PLACA SEMITUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

**04.08.05.004-7 - ARTROPLASTIA DE JOELHO (NAO CONVENCIONAL)**

0702030082 - CIMENTO C/ ANTIBIOTICO

Qtd: 2

**04.08.05.005-5 - ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO - REVISAO / RECONSTRUCAO**

0702030244 - COMPONENTE PATELAR CIMENTADO / FIXACAO BIOLOGICA

Qtd: 1

0702031380 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO

Qtd: 3

**04.08.05.012-8 - REALINHAMENTO DO MECANISMO EXTENSOR DO JOELHO**

0702030023 - ANCORA

Qtd: 2

**04.08.05.013-6 - RECONSTRUCAO DE TENDAO PATELAR / TENDAO QUADRICIPITAL**

0702030023 - ANCORA

Qtd: 2

0702030040 - ARRUELA LISA

Qtd: 2

**04.08.05.015-2 - RECONSTRUCAO LIGAMENTAR EXTRA-ARTICULAR DO JOELHO**

0702030023 - ANCORA

Qtd: 2

0702030627 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM

Qtd: 2

0702030716 - PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA DE TITÂNIO

Qtd: 2

**04.08.05.016-0 - RECONSTRUCAO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO ANTERIOR)**

0702030449 - GRAMPO

Qtd: 1

**04.08.05.017-9 - RECONSTRUCAO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO POSTERIOR C/ OU S/ ANTERIOR)**

0702030449 - GRAMPO

Qtd: 1

**04.08.05.030-6 - REIMPLANTE AO NIVEL DA COXA ATE O TERCO PROXIMAL DA PERNA**

0702050180 - FIO MONONYLON 9.0

Qtd: 3

**04.08.05.031-4 - REIMPLANTE DO TERCO MEDIO DA PERNA ATE O PE**

0702050172 - FIO MONONYLON 8.0

Qtd: 3

**04.08.05.034-9 - REVISAO CIRURGICA DO PE TORTO CONGENITO**

0702030384 - FIXADOR EXTERNO CIRCULAR / SEMI-CIRCULAR

Qtd: 1

0702030899 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702031089 - PLACA SEMITUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 6

**04.08.05.038-1 - TRANSFERENCIA DO GRANDE TROCANTER (PROCEDIMENTO ISOLADO)**

0702030635 - PARAFUSO CANULADO 4,5 MM

Qtd: 2

**04.08.05.040-3 - TRANSPLANTE DE MENISCO**

0504020021 - PROCESSAMENTO DE TECIDO MUSCULOESQUELETICO (101-200 GR)

Qtd: 1

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

**04.08.05.041-1 - TRANSPOSICAO DA FIBULA PARA A TIBIA**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702030384 - FIXADOR EXTERNO CIRCULAR / SEMI-CIRCULAR

Qtd: 1

0702030899 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 2

**04.08.05.042-0 - TRATAMENTO CIRURGICO DAS DESINSERCOES DAS ESPINHAS INTERCONDILARES / EPICONDILARES**

0408060719 - VIDEOARTROSCOPIA

Qtd: 1

0702030040 - ARRUELA LISA

Qtd: 2

0702030619 - MINI-PARAFUSO DE AUTO-COMPRESSAO

Qtd: 1

0702030651 - PARAFUSO CANULADO MINI

Qtd: 1

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

**04.08.05.043-8 - TRATAMENTO CIRURGICO DE AVULSAO DO GRANDE E DO PEQUENO TROCANTER**

0702030635 - PARAFUSO CANULADO 4,5 MM

Qtd: 2

**04.08.05.044-6 - TRATAMENTO CIRURGICO DE COALIZAO TARSAL**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702031089 - PLACA SEMITUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 5

**04.08.05.045-4 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DE OSSOS DO MEDIO-PE**

0702030600 - MINI-FIXADOR EXTERNO

Qtd: 1

0702030643 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM

Qtd: 3

0702031089 - PLACA SEMITUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 3

**04.08.05.046-2 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DOS METATARSIANOS**

0702030678 - PARAFUSO CORTICAL 2,0 MM

Qtd: 2

0702030686 - PARAFUSO CORTICAL 2,7 MM

Qtd: 2

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

0702031356 - PLACA RETA DE 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

**04.08.05.047-0 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DOS PODODACTILOS**

0702030678 - PARAFUSO CORTICAL 2,0 MM

Qtd: 2

0702030686 - PARAFUSO CORTICAL 2,7 MM

Qtd: 2

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

**04.08.05.049-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA BIMALEOLAR / TRIMALEOLAR / DA FRATURA-LUXAÇÃO DO TORNOZELO**

0702030040 - ARRUELA LISA

Qtd: 2

0702030899 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702030929 - PLACA DE RECONSTRUÇÃO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702031003 - PLACA EM T 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702031054 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

**04.08.05.050-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA**

0702030546 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL

Qtd: 2

**04.08.05.051-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DO FÊMUR**

0702030562 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

**04.08.05.052-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA PATELA POR FIXAÇÃO INTERNA**

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

**04.08.05.053-5 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO CALCÂNEO**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 3

0702050792 - FIO TIPO STEINMAN LISO

Qtd: 1

**04.08.05.054-3 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO PILÃO TIBIAL**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702030040 - ARRUELA LISA

Qtd: 2

0702030899 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702031054 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702031089 - PLACA SEMITUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

**04.08.05.055-1 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO PLANALTO TIBIAL**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0408060719 - VIDEOARTROSCOPIA

Qtd: 1

0702030929 - PLACA DE RECONSTRUÇÃO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702031054 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702031089 - PLACA SEMITUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 2

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

**04.08.05.056-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO TALUS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702031356 - PLACA RETA DE 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

**04.08.05.057-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO TORNOZELO UNIMALEOLAR**

0702030899 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702030929 - PLACA DE RECONSTRUÇÃO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702031054 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

**04.08.05.058-6 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA INTERCONDILEANA / DOS CÔNDILOS DO FÊMUR**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702030040 - ARRUELA LISA

Qtd: 2

**04.08.05.059-4 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA LESÃO FISÁRIA AO NÍVEL DO JOELHO**

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

**04.08.05.060-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA LESÃO FISÁRIA DISTAL DE TÍBIA**

0702031054 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702031089 - PLACA SEMITUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

**04.08.05.061-6 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA SUBTROCANTERIANA**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702030406 - FIXADOR EXTERNO LINEAR

Qtd: 1

**04.08.05.062-4 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA SUPRACONDILEANA DO FÊMUR (METÁFISE DISTAL)**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.05.063-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA TRANSTROCANTERIANA**

0702030490 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702030643 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM

Qtd: 3

0702030856 - PLACA ANGULADA 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

**04.08.05.064-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE GIGANTISMO DO PÉ**

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

**04.08.05.065-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HALUX VALGUS C/ OSTEOTOMIA DO PRIMEIRO OSSO METATARSIANO**

0702031356 - PLACA RETA DE 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

**04.08.05.067-5 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÃO EVOLUTIVA FISÁRIA NO MEMBRO INFERIOR**

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

#### **04.08.05.068-3 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO AO NÍVEL DO JOELHO**

0702030368 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL

Qtd: 1

#### **04.08.05.069-1 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO METATARSO-FALANGIANA / INTER-FALANGIANA**

0702030600 - MINI-FIXADOR EXTERNO

Qtd: 1

0702030660 - PARAFUSO CORTICAL 1,5 MM

Qtd: 2

0702030678 - PARAFUSO CORTICAL 2,0 MM

Qtd: 2

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

#### **04.08.05.070-5 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO SUBTALAR E INTRA-TARSICA**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702030392 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO

Qtd: 1

0702030619 - MINI-PARAFUSO DE AUTO-COMPRESSAO

Qtd: 2

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

#### **04.08.05.071-3 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO TARSO-METATARSICA**

0702031046 - PLACA P/ CALCANEIO

Qtd: 1

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 5

0702031356 - PLACA RETA DE 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

#### **04.08.05.072-1 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE METATARSO PRIMO VARO**

0702031356 - PLACA RETA DE 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

#### **04.08.05.073-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PÉ CAVO**

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 5

0702031356 - PLACA RETA DE 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 2

#### **04.08.05.074-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PÉ PLANO VALGO**

0702030716 - PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA DE TITÂNIO

Qtd: 1

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 4

0702031356 - PLACA RETA DE 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

#### **04.08.05.075-6 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PÉ TALO VERTICAL**

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 5

0702031356 - PLACA RETA DE 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

#### **04.08.05.077-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PÉ TORTO CONGÊNITO INVETERADO**

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 3

0702031356 - PLACA RETA DE 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

#### **04.08.05.078-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA AO NÍVEL DO TARSO**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 3

0702031356 - PLACA RETA DE 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

#### **04.08.05.079-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DA DIÁFISE DO FÊMUR**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702030350 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE ALONGAMENTO MONOFOCAL

Qtd: 1

#### **04.08.05.080-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DA REGIÃO TROCANTERIANA**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1



**04.08.05.081-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DO COLO DO FÊMUR**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
 Qtd: 1

**04.08.05.082-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DO PÉ**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
 Qtd: 1  
 0702030600 - MINI-FIXADOR EXTERNO  
 Qtd: 1  
 0702031356 - PLACA RETA DE 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)  
 Qtd: 1

**04.08.05.083-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA METÁFISE DISTAL DO FÊMUR**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
 Qtd: 1  
 0702030350 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE ALONGAMENTO MONOFOCAL  
 Qtd: 1  
 0702030643 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM  
 Qtd: 2

**04.08.05.084-5 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO AO NÍVEL DO JOELHO**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
 Qtd: 1  
 0702030350 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE ALONGAMENTO MONOFOCAL  
 Qtd: 1  
 0702030627 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM  
 Qtd: 2  
 0702031054 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
 Qtd: 1  
 0702031348 - FIO DE KIRSCHNER  
 Qtd: 2

**04.08.05.085-3 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE CONGÊNITA DA TÍBIA**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
 Qtd: 1  
 0702030899 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
 Qtd: 2  
 0702031054 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
 Qtd: 1

**04.08.05.086-1 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DA DIÁFISE TIBIAL**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
 Qtd: 1  
 0702030350 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE ALONGAMENTO MONOFOCAL  
 Qtd: 1  
 0702030546 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL  
 Qtd: 2

**04.08.05.087-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO/ PERDA ÓSSEA DA METÁFISE TIBIAL**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
 Qtd: 1  
 0702030350 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE ALONGAMENTO MONOFOCAL  
 Qtd: 1  
 0702030643 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM  
 Qtd: 2  
 0702031054 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
 Qtd: 1  
 0702031089 - PLACA SEMITUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
 Qtd: 1

**04.08.05.090-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DO HALUX RIGIDUS**

0702030627 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM  
 Qtd: 2  
 0702031070 - PLACA SEMITUBULAR 2,7 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
 Qtd: 1  
 0702031348 - FIO DE KIRSCHNER  
 Qtd: 2  
 0702031356 - PLACA RETA DE 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)  
 Qtd: 1

**04.08.06.002-6 - ALONGAMENTO E/OU TRANSPORTE DE OSSOS DA MÃO E/OU DO PÉ**

0702030376 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE PEQUENOS FRAGMENTOS C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR  
 Qtd: 1  
 0702031356 - PLACA RETA DE 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)  
 Qtd: 1

**04.08.06.003-4 - ALONGAMENTO E/OU TRANSPORTE ÓSSEO DE OSSOS LONGOS (EXCETO DA MÃO E DO PÉ)**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
 Qtd: 1

0702030350 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE ALONGAMENTO MONOFOCAL

Qtd: 1

0702030392 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO

Qtd: 1

#### **04.08.06.005-0 - ARTRODESE DE PEQUENAS ARTICULAÇÕES**

0702030619 - MINI-PARAFUSO DE AUTO-COMPRESSÃO

Qtd: 2

0702030651 - PARAFUSO CANULADO MINI

Qtd: 2

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

0702031356 - PLACA RETA DE 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

#### **04.08.06.007-7 - ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO DE PEQUENAS ARTICULAÇÕES**

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 1

#### **04.08.06.010-7 - DIAFISECTOMIA DE OSSOS LONGOS**

0702030384 - FIXADOR EXTERNO CIRCULAR / SEMI-CIRCULAR

Qtd: 1

0702030392 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO

Qtd: 1

0702030406 - FIXADOR EXTERNO LINEAR

Qtd: 1

0702030422 - FIXADOR EXTERNO TIPO PLATAFORMA - SISTEMA DE ALONGAMENTO / TRANSPLANTE OSSEO

Qtd: 1

#### **04.08.06.011-5 - ENCURTAMENTO DE OSSOS LONGOS EXCETO DA MÃO E DO PÉ**

0702030392 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO

Qtd: 1

#### **04.08.06.018-2 - OSTEOTOMIA DE OSSOS DA MÃO E/OU DO PÉ**

0702030686 - PARAFUSO CORTICAL 2,7 MM

Qtd: 2

0702031313 - PLACA EM L 1,5MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702031356 - PLACA RETA DE 2,0MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

#### **04.08.06.019-0 - OSTEOTOMIA DE OSSOS LONGOS EXCETO DA MÃO E DO PÉ**

0702030350 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE ALONGAMENTO MONOFOCAL

Qtd: 1

0702031054 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

#### **04.08.06.020-4 - REINSERÇÃO MUSCULAR**

0702030023 - ANCORA

Qtd: 2

#### **04.08.06.047-6 - TENOPLASTIA OU ENXERTO DE TENDÃO ÚNICO**

0702030023 - ANCORA

Qtd: 1

#### **04.08.06.049-2 - TRANSPLANTE DO HALUX P/ O POLEGAR**

0702031313 - PLACA EM L 1,5MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

#### **04.08.06.050-6 - TRANSPLANTE DO SEGUNDO PODODÁCTILO P/ POLEGAR / QUALQUER OUTRO DEDO DA MÃO**

0702031313 - PLACA EM L 1,5MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

#### **04.08.06.053-0 - TRANSPOSIÇÃO / TRANSFERÊNCIA MIOTENDINOSA MÚLTIPLA**

0702030023 - ANCORA

Qtd: 1

0702030716 - PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA DE TITÂNIO

Qtd: 1

#### **04.08.06.054-9 - TRANSPOSIÇÃO / TRANSFERÊNCIA MIOTENDINOSA ÚNICA**

0702030023 - ANCORA

Qtd: 1

0702030716 - PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA DE TITÂNIO

Qtd: 1

#### **04.08.06.057-3 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEDO EM MARTELO / EM GARRA (MÃO E PÉ)**

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 1

#### **04.08.06.058-1 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE ARTICULAR POR RETRACAO TENO-CAPSULO-LIGAMENTAR**

0702030368 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL

Qtd: 1

0702030392 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO

Qtd: 1

**04.08.06.059-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA VICIOSAMENTE CONSOLIDADA DOS OSSOS LONGOS EXCETO DA MÃO E DO PÉ**

0702030350 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE ALONGAMENTO MONOFOCAL

Qtd: 1

0702030392 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO

Qtd: 1

0702031054 - PLACA PONTE 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

**04.08.06.062-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE INFECÇÃO PÓS-ARTROPLASTIA (GRANDES ARTICULAÇÕES)**

0702030082 - CIMENTO C/ ANTIBIOTICO

Qtd: 2

**04.08.06.063-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO METATARSO INTER-FALANGEANA**

0702030600 - MINI-FIXADOR EXTERNO

Qtd: 1

**04.08.06.064-6 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE MÃO OU PÉ EM FENDA / DEDO BÍFIDO / MACRODACTILIA / POLIDACTILIA**

0702030023 - ANCORA

Qtd: 1

0702030627 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM

Qtd: 1

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

**04.08.06.066-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE POLIDACTILIA ARTICULADA**

0702030023 - ANCORA

Qtd: 1

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 1

**04.08.06.069-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE SINDACTILIA COMPLEXA (C/ FUSÃO ÓSSEA)**

0702031348 - FIO DE KIRSCHNER

Qtd: 2

**Compatibilidades Revogadas****PORTARIA nº 972 de 29 de Setembro de 2014 - SAS****AIH (Proc. Principal) x AIH (Proc. Especial) (Compatível)****03.10.01.003-9 - PARTO NORMAL**

0202031098 - REACAO DE HEMAGLUTINACAO (TPHA) P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS

Qtd: 1

0214010040 - TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV EM GESTANTE

Qtd: 1

**03.10.01.004-7 - PARTO NORMAL EM GESTACAO DE ALTO RISCO**

0202031098 - REACAO DE HEMAGLUTINACAO (TPHA) P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS

Qtd: 1

0214010040 - TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV EM GESTANTE

Qtd: 1

**03.10.01.005-5 - PARTO NORMAL EM CENTRO DE PARTO NORMAL (CPN)**

0202031098 - REACAO DE HEMAGLUTINACAO (TPHA) P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS

Qtd: 1

0214010040 - TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV EM GESTANTE

Qtd: 1

**04.11.01.002-6 - PARTO CESARIANO EM GESTACAO DE ALTO RISCO**

0202031098 - REACAO DE HEMAGLUTINACAO (TPHA) P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS

Qtd: 1

0214010040 - TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV EM GESTANTE

Qtd: 1

**04.11.01.003-4 - PARTO CESARIANO**

0202031098 - REACAO DE HEMAGLUTINACAO (TPHA) P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS

Qtd: 1

0214010040 - TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV EM GESTANTE

Qtd: 1

**04.11.01.004-2 - PARTO CESARIANO C/ LAQUEADURA TUBARIA**

0202031098 - REACAO DE HEMAGLUTINACAO (TPHA) P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS

Qtd: 1

0214010040 - TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV EM GESTANTE

Qtd: 1

**04.11.02.004-8 - TRATAMENTO CIRURGICO DE GRAVIDEZ ECTOPICA**

0202031098 - REACAO DE HEMAGLUTINACAO (TPHA) P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS

Qtd: 1

## PORTARIA nº 1069 de 14 de Outubro de 2014 - SAS

### AIH (Proc. Principal) x AIH (Proc. Especial) (Compatível)

#### 04.08.02.026-1 - REIMPLANTE DO TERÇO DISTAL DO ANTEBRAÇO ATÉ OS METACARPÍANOS

0702031305 - PLACA 1/3 TUBULAR 2,7MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 5

#### 04.08.02.027-0 - REIMPLANTE OU REVASCULARIZAÇÃO AO NÍVEL DA MÃO E OUTROS DEDOS (EXCETO POLEGAR)

0702031070 - PLACA SEMITUBULAR 2,7 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1

#### 04.08.02.028-8 - REIMPLANTE OU REVASCULARIZAÇÃO DO POLEGAR

0702031070 - PLACA SEMITUBULAR 2,7 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1

#### 04.08.02.034-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISÁRIA DAS FALANGES DA MÃO (COM FIXAÇÃO)

0702030686 - PARAFUSO CORTICAL 2,7 MM  
Qtd: 2  
0702030953 - PLACA EM L 2,7MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1  
0702030988 - PLACA EM T 2,7MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1  
0702031070 - PLACA SEMITUBULAR 2,7 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1

#### 04.08.02.037-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISÁRIA DOS METACARPÍANOS

0702030686 - PARAFUSO CORTICAL 2,7 MM  
Qtd: 1  
0702030953 - PLACA EM L 2,7MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1  
0702030988 - PLACA EM T 2,7MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1  
0702031070 - PLACA SEMITUBULAR 2,7 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1

#### 04.08.02.046-6 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURAS DOS OSSOS DO CARPO

0702030627 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM  
Qtd: 2

#### 04.08.02.051-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO CARPO-METACARPIANA

0702030686 - PARAFUSO CORTICAL 2,7 MM  
Qtd: 2  
0702030830 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1

#### 04.08.03.001-1 - ARTRODESE CERVICAL / CERVICO TORÁCICA POSTERIOR CINCO NÍVEIS

0702050326 - HASTE LISA TIPO LUQUE  
Qtd: 2

#### 04.08.03.002-0 - ARTRODESE CERVICAL / CERVICO-TORÁCICA POSTERIOR UM NÍVEL

0702050326 - HASTE LISA TIPO LUQUE  
Qtd: 2

#### 04.08.03.003-8 - ARTRODESE CERVICAL / CERVICO-TORÁCICA POSTERIOR DOIS NÍVEIS

0702050326 - HASTE LISA TIPO LUQUE  
Qtd: 2

#### 04.08.03.004-6 - ARTRODESE CERVICAL / CERVICO-TORÁCICA POSTERIOR SEIS NÍVEIS

0702050326 - HASTE LISA TIPO LUQUE  
Qtd: 2

#### 04.08.03.005-4 - ARTRODESE CERVICAL / CERVICO-TORÁCICA POSTERIOR TRES NÍVEIS

0702050326 - HASTE LISA TIPO LUQUE  
Qtd: 2

#### 04.08.03.012-7 - ARTRODESE CERVICAL POSTERIOR C1-C2

0702030783 - PARAFUSO CANULADO DE TITANIO AUTO-ROSCANTE PARA FIXAÇÃO DE ODONTOIDE  
Qtd: 2

#### 04.08.03.026-7 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR UM NÍVEL

0702050245 - GANCHO LAMINAR DE COMPRESSÃO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)  
Qtd: 4  
0702050300 - HASTE DE COMPRESSÃO - (SISTEMA HARRINGTON)  
Qtd: 2

#### 04.08.03.027-5 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR TRÊS NÍVEIS

0702050245 - GANCHO LAMINAR DE COMPRESSÃO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)  
Qtd: 4  
0702050300 - HASTE DE COMPRESSÃO - (SISTEMA HARRINGTON)  
Qtd: 2

#### 04.08.03.028-3 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR CINCO NÍVEIS

0702050245 - GANCHO LAMINAR DE COMPRESSÃO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)  
Qtd: 4  
0702050300 - HASTE DE COMPRESSÃO - (SISTEMA HARRINGTON)

Qtd: 2

#### **04.08.03.029-1 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR, DOIS NÍVEIS,**

0702050245 - GANCHO LAMINAR DE COMPRESSAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)

Qtd: 4

0702050300 - HASTE DE COMPRESSAO - (SISTEMA HARRINGTON)

Qtd: 2

#### **04.08.03.030-5 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR, QUATRO NÍVEIS,**

0702050245 - GANCHO LAMINAR DE COMPRESSAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)

Qtd: 4

0702050300 - HASTE DE COMPRESSAO - (SISTEMA HARRINGTON)

Qtd: 2

#### **04.08.03.031-3 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR, SEIS NÍVEIS,**

0702050245 - GANCHO LAMINAR DE COMPRESSAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)

Qtd: 4

0702050300 - HASTE DE COMPRESSAO - (SISTEMA HARRINGTON)

Qtd: 2

#### **04.08.03.032-1 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR, SETE NÍVEIS,**

0702050245 - GANCHO LAMINAR DE COMPRESSAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)

Qtd: 4

0702050300 - HASTE DE COMPRESSAO - (SISTEMA HARRINGTON)

Qtd: 2

#### **04.08.03.065-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERO-POSTERIOR NOVE OU MAIS NÍVEIS**

0702050245 - GANCHO LAMINAR DE COMPRESSAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)

Qtd: 12

0702050253 - GANCHO PEDICULAR

Qtd: 12

0702050300 - HASTE DE COMPRESSAO - (SISTEMA HARRINGTON)

Qtd: 2

0702050318 - HASTE DE DISTRACAO

Qtd: 2

0702050326 - HASTE LISA TIPO LUQUE

Qtd: 2

#### **04.08.03.073-9 - TRATAMENTO CIRURGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR OITO NÍVEIS**

0702050229 - GANCHO LAMINAR INFERIOR DE DISTRACAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)

Qtd: 1

0702050237 - GANCHO LAMINAR SUPERIOR DE DISTRACAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)

Qtd: 1

0702050300 - HASTE DE COMPRESSAO - (SISTEMA HARRINGTON)

Qtd: 1

0702050326 - HASTE LISA TIPO LUQUE

Qtd: 2

0702050407 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIABEL A PLACA CERVICAL

Qtd: 18

#### **04.08.03.076-3 - TRATAMENTO CIRURGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR NOVE NÍVEIS**

0702050229 - GANCHO LAMINAR INFERIOR DE DISTRACAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)

Qtd: 1

0702050237 - GANCHO LAMINAR SUPERIOR DE DISTRACAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)

Qtd: 1

0702050300 - HASTE DE COMPRESSAO - (SISTEMA HARRINGTON)

Qtd: 1

0702050326 - HASTE LISA TIPO LUQUE

Qtd: 2

0702050407 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIABEL A PLACA CERVICAL

Qtd: 20

#### **04.08.03.080-1 - TRATAMENTO CIRURGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR DOZE NÍVEIS OU MAIS**

0702050229 - GANCHO LAMINAR INFERIOR DE DISTRACAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)

Qtd: 1

0702050237 - GANCHO LAMINAR SUPERIOR DE DISTRACAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)

Qtd: 1

0702050300 - HASTE DE COMPRESSAO - (SISTEMA HARRINGTON)

Qtd: 1

0702050326 - HASTE LISA TIPO LUQUE

Qtd: 2

0702050407 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIABEL A PLACA CERVICAL

Qtd: 26

#### **04.08.03.081-0 - TRATAMENTO CIRURGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR DEZ NÍVEIS**

0702050229 - GANCHO LAMINAR INFERIOR DE DISTRACAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)

Qtd: 1

0702050237 - GANCHO LAMINAR SUPERIOR DE DISTRACAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)

Qtd: 1

0702050300 - HASTE DE COMPRESSAO - (SISTEMA HARRINGTON)

Qtd: 1

0702050326 - HASTE LISA TIPO LUQUE

Qtd: 2

0702050407 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIABEL A PLACA CERVICAL

Qtd: 22

**04.08.03.082-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR ONZE NÍVEIS**

0702050229 - GANCHO LAMINAR INFERIOR DE DISTRACAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)  
 Qtd: 1  
 0702050237 - GANCHO LAMINAR SUPERIOR DE DISTRACAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)  
 Qtd: 1  
 0702050300 - HASTE DE COMPRESSAO - (SISTEMA HARRINGTON)  
 Qtd: 1  
 0702050326 - HASTE LISA TIPO LUQUE  
 Qtd: 2  
 0702050407 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIABEL A PLACA CERVICAL  
 Qtd: 24

**04.08.03.085-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR CINCO NÍVEIS**

0702050229 - GANCHO LAMINAR INFERIOR DE DISTRACAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)  
 Qtd: 1  
 0702050237 - GANCHO LAMINAR SUPERIOR DE DISTRACAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)  
 Qtd: 1  
 0702050300 - HASTE DE COMPRESSAO - (SISTEMA HARRINGTON)  
 Qtd: 1  
 0702050326 - HASTE LISA TIPO LUQUE  
 Qtd: 2  
 0702050407 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIABEL A PLACA CERVICAL  
 Qtd: 12

**04.08.03.086-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR SEIS NÍVEIS**

0702050229 - GANCHO LAMINAR INFERIOR DE DISTRACAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)  
 Qtd: 1  
 0702050237 - GANCHO LAMINAR SUPERIOR DE DISTRACAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)  
 Qtd: 1  
 0702050300 - HASTE DE COMPRESSAO - (SISTEMA HARRINGTON)  
 Qtd: 1  
 0702050326 - HASTE LISA TIPO LUQUE  
 Qtd: 2  
 0702050407 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIABEL A PLACA CERVICAL  
 Qtd: 14

**04.08.03.087-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR TRÊS NÍVEIS**

0702050229 - GANCHO LAMINAR INFERIOR DE DISTRACAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)  
 Qtd: 1  
 0702050237 - GANCHO LAMINAR SUPERIOR DE DISTRACAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)  
 Qtd: 1  
 0702050300 - HASTE DE COMPRESSAO - (SISTEMA HARRINGTON)  
 Qtd: 1  
 0702050326 - HASTE LISA TIPO LUQUE  
 Qtd: 2  
 0702050407 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIABEL A PLACA CERVICAL  
 Qtd: 8

**04.08.03.088-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR QUATRO NÍVEIS**

0702050229 - GANCHO LAMINAR INFERIOR DE DISTRACAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)  
 Qtd: 1  
 0702050237 - GANCHO LAMINAR SUPERIOR DE DISTRACAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)  
 Qtd: 1  
 0702050300 - HASTE DE COMPRESSAO - (SISTEMA HARRINGTON)  
 Qtd: 1  
 0702050326 - HASTE LISA TIPO LUQUE  
 Qtd: 2  
 0702050407 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIABEL A PLACA CERVICAL  
 Qtd: 10

**04.08.03.089-5 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR DOIS NÍVEIS**

0702050229 - GANCHO LAMINAR INFERIOR DE DISTRACAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)  
 Qtd: 1  
 0702050237 - GANCHO LAMINAR SUPERIOR DE DISTRACAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)  
 Qtd: 1  
 0702050300 - HASTE DE COMPRESSAO - (SISTEMA HARRINGTON)  
 Qtd: 1  
 0702050326 - HASTE LISA TIPO LUQUE  
 Qtd: 2  
 0702050407 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIABEL A PLACA CERVICAL  
 Qtd: 6  
 0702050784 - CONECTOR BARRA JUNCAO CERVICO TORACICA  
 Qtd: 2

**04.08.03.090-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR SETE NÍVEIS**

0702050229 - GANCHO LAMINAR INFERIOR DE DISTRACAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)  
 Qtd: 1  
 0702050237 - GANCHO LAMINAR SUPERIOR DE DISTRACAO-SISTEMA HARRINGTON (TODOS)  
 Qtd: 1  
 0702050300 - HASTE DE COMPRESSAO - (SISTEMA HARRINGTON)  
 Qtd: 1  
 0702050326 - HASTE LISA TIPO LUQUE  
 Qtd: 2  
 0702050407 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIABEL A PLACA CERVICAL  
 Qtd: 16

**04.08.03.091-7 - ARTRODESE CERVICAL / CERVICO TORÁCICA POSTERIOR QUATRO NÍVEIS**

0702050326 - HASTE LISA TIPO LUQUE  
Qtd: 2

**04.08.05.018-7 - RECONSTRUCAO OSTEOPLASTICA DO JOELHO**

0504020021 - PROCESSAMENTO DE TECIDO MUSCULOESQUELETICO (101-200 GR)  
Qtd: 1  
0702030325 - FIO OLIVADO P/ FIXADOR EXTERNO  
Qtd: 1  
0702030333 - FIO TIPO STEINMAN ROSQUEADO  
Qtd: 6  
0702030384 - FIXADOR EXTERNO CIRCULAR / SEMI-CIRCULAR  
Qtd: 1  
0702030392 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO  
Qtd: 1  
0702030406 - FIXADOR EXTERNO LINEAR  
Qtd: 1  
0702030627 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM  
Qtd: 3  
0702030635 - PARAFUSO CANULADO 4,5 MM  
Qtd: 3  
0702030724 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM  
Qtd: 1  
0702030732 - PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 MM  
Qtd: 1  
0702030805 - PINO DE SHANTZ  
Qtd: 6  
0702030848 - PLACA 1/3 TUBULAR 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1  
0702030929 - PLACA DE RECONSTRUÇÃO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1  
0702030937 - PLACA DE RECONSTRUÇÃO DE 4,5 MM (INCLUÍ PARAFUSOS)  
Qtd: 1  
0702030945 - PLACA DE SUPORTE DE PLATEAU TIBIAL 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1  
0702030970 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1  
0702031003 - PLACA EM T 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1

**04.08.05.046-2 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DOS METATARSIANOS**

0702030635 - PARAFUSO CANULADO 4,5 MM  
Qtd: 5  
0702030708 - PARAFUSO CORTICAL 4,5 MM  
Qtd: 5

**04.08.05.049-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA BIMALEOLAR / TRIMALEOLAR / DA FRATURA-LUXAÇÃO DO TORNOZELO**

0702031097 - PLACA SEMITUBULAR 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1

**04.08.05.050-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA**

0702030554 - HASTE INTRAMEDULAR NAO BLOQUEADA  
Qtd: 1

**04.08.05.051-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DO FÊMUR**

0702030473 - HASTE DE RUSH  
Qtd: 3

**04.08.05.057-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO TORNOZELO UNIMALEOLAR**

0702030848 - PLACA 1/3 TUBULAR 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1  
0702031097 - PLACA SEMITUBULAR 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1

**04.08.05.060-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA LESÃO FISÁRIA DISTAL DE TÍBIA**

0702030945 - PLACA DE SUPORTE DE PLATEAU TIBIAL 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1

**04.08.05.067-5 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÃO EVOLUTIVA FISÁRIA NO MEMBRO INFERIOR**

0702031380 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO  
Qtd: 1

**04.08.05.069-1 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO METATARSO-FALANGIANA / INTER-FALANGIANA**

0702030406 - FIXADOR EXTERNO LINEAR  
Qtd: 1

**04.08.05.080-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DA REGIÃO TROCANTERIANA**

0702031062 - PLACA PONTE 4,5 MM  
Qtd: 1

**04.08.06.049-2 - TRANSPLANTE DO HALUX P/ O POLEGAR**

0702031070 - PLACA SEMITUBULAR 2,7 MM (INCLUI PARAFUSOS)  
Qtd: 1

**04.08.06.050-6 - TRANSPLANTE DO SEGUNDO PODODÁCTILO P/ POLEGAR / QUALQUER OUTRO DEDO DA MÃO**

0702031070 - PLACA SEMITUBULAR 2,7 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

**04.08.06.059-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA VICIOSAMENTE CONSOLIDADA DOS OSSOS LONGOS EXCETO DA MÃO E DO PÉ**

0702030473 - HASTE DE RUSH

Qtd: 3

**04.08.06.063-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO METATARSO INTER-FALANGEANA**

0702030406 - FIXADOR EXTERNO LINEAR

Qtd: 1

**Alterações em Compatibilidades****PORTARIA nº 1069 de 14 de Outubro de 2014 - SAS****AIH (Proc. Principal) x AIH (Proc. Especial) (Compatível)****04.08.01.005-3 - ARTROPLASTIA ESCAPULO-UMERAL TOTAL**

0702031380 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO

Qtd: 2

**04.08.01.006-1 - ARTROPLASTIA ESCAPULO-UMERAL TOTAL - REVISÃO / RECONSTRUÇÃO**

0702030082 - CIMENTO C/ ANTIBIOTICO

Qtd: 2

**04.08.01.016-9 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO COLO E CAVIDADE GLENOIDE DE ESCAPULA**

0702030929 - PLACA DE RECONSTRUÇÃO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 2

**04.08.01.021-5 - TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO RECIDIVANTE / HABITUAL DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL**

0702030694 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM

Qtd: 2

0702030724 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM

Qtd: 2

**04.08.02.031-8 - TRANSPOSIÇÃO DA ULNA PARA O RÁDIO**

0702030830 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702030899 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

0702030929 - PLACA DE RECONSTRUÇÃO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 1

**04.08.02.040-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA EXTREMIDADE / METÁFISE DISTAL DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO**

0702031321 - PARAFUSO BLOQUEADO

Qtd: 10

**04.08.02.046-6 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURAS DOS OSSOS DO CARPO**

0702030619 - MINI-PARAFUSO DE AUTO-COMPRESSAO

Qtd: 1

0702030651 - PARAFUSO CANULADO MINI

Qtd: 1

0702030686 - PARAFUSO CORTICAL 2,7 MM

Qtd: 1

**04.08.02.061-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ROTURA / DESINSERÇÃO / ARRANCAMENTO CAPSULO-TENO-LIGAMENTAR NA MÃO**

0702030023 - ANCORA

Qtd: 1

**04.08.03.001-1 - ARTRODESE CERVICAL / CERVICO TORÁCICA POSTERIOR CINCO NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.002-0 - ARTRODESE CERVICAL / CERVICO-TORÁCICA POSTERIOR UM NÍVEL**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702050520 - SISTEMA P/ FIXACAO TRANSVERSAL DE TITANIO

Qtd: 2

**04.08.03.003-8 - ARTRODESE CERVICAL / CERVICO-TORÁCICA POSTERIOR DOIS NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.004-6 - ARTRODESE CERVICAL / CERVICO-TORÁCICA POSTERIOR SEIS NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.005-4 - ARTRODESE CERVICAL / CERVICO-TORÁCICA POSTERIOR TRES NÍVEIS**



0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1

#### **04.08.03.006-2 - ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR TRÊS NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1

#### **04.08.03.007-0 - ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR DOIS NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1

0702050156 - DISPOSITIVO INTERSOMATICO DE MANUTENCAO DE ESPACO INVERTEBRAL CARREADOR DE  
Qtd: 1

0702050458 - PLACA CERVICAL ASSOCIADA A PARAFUSOS INTRA-SOMATICOS DE TITANIO  
Qtd: 2

#### **04.08.03.008-9 - ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR C1-C2 VIA TRANS-ORAL / EXTRA-ORAL**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1

#### **04.08.03.009-7 - ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR CINCO NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1

#### **04.08.03.010-0 - ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR QUATRO NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1

#### **04.08.03.011-9 - ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR UM NÍVEL**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1

#### **04.08.03.012-7 - ARTRODESE CERVICAL POSTERIOR C1-C2**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1

#### **04.08.03.013-5 - ARTRODESE INTERSOMATICA VIA POSTERIOR / POSTERO-LATERAL UM NÍVEL**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1

#### **04.08.03.014-3 - ARTRODESE INTERSOMATICA VIA POSTERIOR / POSTERO-LATERAL DOIS NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1

#### **04.08.03.015-1 - ARTRODESE INTERSOMATICA VIA POSTERIOR / POSTERO-LATERAL QUATRO NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1

#### **04.08.03.016-0 - ARTRODESE INTERSOMATICA VIA POSTERIOR / POSTERO-LATERAL TRES NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1

#### **04.08.03.017-8 - ARTRODESE OCCIPTO-CERVICAL (C2) POSTERIOR**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1

#### **04.08.03.018-6 - ARTRODESE OCCIPTO-CERVICAL (C3)POSTERIOR**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1

#### **04.08.03.019-4 - ARTRODESE OCCIPTO-CERVICAL (C4)POSTERIOR**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1

#### **04.08.03.020-8 - ARTRODESE OCCIPTO-CERVICAL (C5) POSTERIOR**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1

#### **04.08.03.021-6 - ARTRODESE OCCIPTO-CERVICAL (C6)POSTERIOR**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1

#### **04.08.03.022-4 - ARTRODESE OCCIPTO-CERVICAL (C7) POSTERIOR**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1

#### **04.08.03.023-2 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA ANTERIOR UM NÍVEL**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1

0702050334 - HASTE PARA ASSOCIACAO C/ PARAFUSOS E OU GANCHOS DE TITANIO  
Qtd: 2

0702050385 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIABEL A HASTE TIPO PEDICULAR MONO-AXIAL  
Qtd: 4

#### **04.08.03.024-0 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA ANTERIOR DOIS NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO  
Qtd: 1

0702050334 - HASTE PARA ASSOCIACAO C/ PARAFUSOS E OU GANCHOS DE TITANIO  
Qtd: 2

0702050385 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIÁVEL A HASTE TIPO PEDICULAR MONO-AXIAL  
Qtd: 6

**04.08.03.025-9 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA ANTERIOR, TRES NIVEIS,**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702050334 - HASTE PARA ASSOCIACAO C/ PARAFUSOS E OU GANCHOS DE TITANIO

Qtd: 2

0702050385 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIÁVEL A HASTE TIPO PEDICULAR MONO-AXIAL

Qtd: 8

**04.08.03.026-7 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR UM NÍVEL**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.027-5 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR TRÊS NIVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.028-3 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR CINCO NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.030-5 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR, QUATRO NÍVEIS,**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.031-3 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR, SEIS NÍVEIS,**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.032-1 - ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR, SETE NIVEIS,**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702050520 - SISTEMA P/ FIXACAO TRANSVERSAL DE TITANIO

Qtd: 2

**04.08.03.050-0 - RESSECÇÃO DE 2 OU MAIS CORPOS VERTEBRAIS CERVICAIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.051-8 - RESSECÇÃO DE 2 OU MAIS CORPOS VERTEBRAIS TORACO-LOMBO-SACROS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.053-4 - RESSECÇÃO DE ELEMENTO VERTEBRAL POSTERIOR / POSTERO-LATERAL / DISTAL A C2 (MAIS DE 2 SEGMENTOS)**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.054-2 - RESSECÇÃO DE ELEMENTO VERTEBRAL POSTERIOR / POSTERO-LATERAL DISTAL A C2 (AT 2 SEGMENTOS)**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.055-0 - RESSECÇÃO DE UM CORPO VERTEBRAL CERVICAL**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.056-9 - RESSECÇÃO DE UM CORPO VERTEBRAL TORACO-LOMBO-SACRO**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.061-5 - REVISÃO DE ARTRODESE / TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE DA COLUNA TORACO-LOMBO-SACRA ANTERIOR**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.062-3 - REVISÃO DE ARTRODESE / TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE DA COLUNA CERVICAL POSTERIOR**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.063-1 - REVISÃO DE ARTRODESE / TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE DA COLUNA TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.064-0 - REVISÃO DE ARTRODESE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDOARTROSE DA COLUNA CERVICAL ANTERIOR**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.065-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERO-POSTERIOR NOVE OU MAIS NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.066-6 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR OITO NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702050407 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIÁVEL A PLACA CERVICAL

Qtd: 18

0702050415 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIÁVEL A PLACA TORACO-LOMBO-SACRA

Qtd: 18

**04.08.03.067-4 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR QUATRO NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702050334 - HASTE PARA ASSOCIAÇÃO C/ PARAFUSOS E OU GANCHOS DE TITANIO

Qtd: 2

0702050385 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIÁVEL A HASTE TIPO PEDICULAR MONO-AXIAL

Qtd: 10

0702050393 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIÁVEL A HASTE TIPO PEDICULAR POLI-AXIAL

Qtd: 10

**04.08.03.068-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR CINCO NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702050334 - HASTE PARA ASSOCIAÇÃO C/ PARAFUSOS E OU GANCHOS DE TITANIO

Qtd: 2

0702050385 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIÁVEL A HASTE TIPO PEDICULAR MONO-AXIAL

Qtd: 12

0702050393 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIÁVEL A HASTE TIPO PEDICULAR POLI-AXIAL

Qtd: 12

**04.08.03.069-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR POSTERIOR ATÉ OITO NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.071-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR SEIS NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702050334 - HASTE PARA ASSOCIAÇÃO C/ PARAFUSOS E OU GANCHOS DE TITANIO

Qtd: 2

0702050385 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIÁVEL A HASTE TIPO PEDICULAR MONO-AXIAL

Qtd: 14

0702050393 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIÁVEL A HASTE TIPO PEDICULAR POLI-AXIAL

Qtd: 14

**04.08.03.072-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR SETE NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

0702050385 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIÁVEL A HASTE TIPO PEDICULAR MONO-AXIAL

Qtd: 16

0702050415 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIÁVEL A PLACA TORACO-LOMBO-SACRA

Qtd: 16

**04.08.03.073-9 - TRATAMENTO CIRURGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR OITO NIVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.076-3 - TRATAMENTO CIRURGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR NOVE NIVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.080-1 - TRATAMENTO CIRURGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR DOZE NIVEIS OU MAIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.081-0 - TRATAMENTO CIRURGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR DEZ NIVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.082-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR ONZE NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.083-6 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR DOIS NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.084-4 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR TRÊS NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.085-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR CINCO NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.086-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR SEIS NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.087-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR TRÊS NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.088-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR QUATRO NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.089-5 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR DOIS NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.090-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR SETE NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.03.091-7 - ARTRODESE CERVICAL / CERVICO TORÁCICA POSTERIOR QUATRO NÍVEIS**

0408040211 - RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

Qtd: 1

**04.08.04.004-1 - ARTROPLASTIA DE QUADRIL (NÃO CONVENCIONAL)**

0702031380 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO

Qtd: 2

**04.08.04.006-8 - ARTROPLASTIA TOTAL DE CONVERSÃO DO QUADRIL**

0702030694 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM

Qtd: 3

0702030767 - PARAFUSO P/ COMPONENTE ACETABULAR

Qtd: 3

0702031380 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO

Qtd: 2

**04.08.04.007-6 - ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL**

0702030767 - PARAFUSO P/ COMPONENTE ACETABULAR

Qtd: 5

**04.08.04.009-2 - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA**

0702030767 - PARAFUSO P/ COMPONENTE ACETABULAR

Qtd: 3

**04.08.04.031-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA-LUXAÇÃO DA ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL (DUPLO ACESSO)**

0702030929 - PLACA DE RECONSTRUÇÃO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 3

**04.08.05.003-9 - ARTRODESE DE MEDIAS / GRANDES ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR**

0702030325 - FIO OLIVADO P/ FIXADOR EXTERNO

Qtd: 6

0702030449 - GRAMPO

Qtd: 4

0702030627 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM

Qtd: 5

0702030635 - PARAFUSO CANULADO 4,5 MM

Qtd: 5

0702030694 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM

Qtd: 5

0702030708 - PARAFUSO CORTICAL 4,5 MM

Qtd: 5

0702030724 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM

Qtd: 5

0702030910 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 2

**04.08.05.005-5 - ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO - REVISAO / RECONSTRUCAO**

0702030082 - CIMENTO C/ ANTIBIOTICO

Qtd: 3

0702030147 - COMPONENTE DE AUMENTO TIBIAL P/ REVISÃO DE PRÓTESE TOTAL DE JOELHO

Qtd: 2

0702030155 - COMPONENTE DE AUMENTO FEMURAL P/ REVISÃO DE PRÓTESE TOTAL DE JOELHO

Qtd: 4

**04.08.05.034-9 - REVISAO CIRURGICA DO PE TORTO CONGENITO**

0702030627 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM

Qtd: 6

0702030635 - PARAFUSO CANULADO 4,5 MM

Qtd: 6

0702030694 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM

Qtd: 6

0702030708 - PARAFUSO CORTICAL 4,5 MM

Qtd: 6

0702030724 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM

Qtd: 6

0702030732 - PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 MM

Qtd: 6

**04.08.05.044-6 - TRATAMENTO CIRURGICO DE COALIZAO TARSAL**

0702030627 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM

Qtd: 5

0702030635 - PARAFUSO CANULADO 4,5 MM

Qtd: 5

0702030643 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM

Qtd: 5

0702030694 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM

Qtd: 5

0702030708 - PARAFUSO CORTICAL 4,5 MM

Qtd: 5

0702030724 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM

Qtd: 5

0702030732 - PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 MM

Qtd: 5

0702030740 - PARAFUSO MALEOLAR

Qtd: 5

**04.08.05.045-4 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DE OSSOS DO MEDIO-PE**

0702030627 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM

Qtd: 5

**04.08.05.046-2 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DOS METATARSIANOS**

0702030600 - MINI-FIXADOR EXTERNO

Qtd: 1

0702030627 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM

Qtd: 2

0702030694 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM

Qtd: 2

**04.08.05.047-0 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DOS PODODACTILOS**

0702030627 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM

Qtd: 2

0702030694 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM

Qtd: 2

**04.08.05.051-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DO FÊMUR**

0702030325 - FIO OLIVADO P/ FIXADOR EXTERNO

Qtd: 6

**04.08.05.055-1 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO PLANALTO TIBIAL**

0702030848 - PLACA 1/3 TUBULAR 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 2

0702030945 - PLACA DE SUPORTE DE PLATEAU TIBIAL 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 2

0702030970 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 2

0702031003 - PLACA EM T 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 2

**04.08.05.060-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA LESÃO FISÁRIA DISTAL DE TÍBIA**

0702030325 - FIO OLIVADO P/ FIXADOR EXTERNO

Qtd: 6

**04.08.05.062-4 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA SUPRACONDILEANA DO FÊMUR (METÁFISE DISTAL)**

0702030325 - FIO OLIVADO P/ FIXADOR EXTERNO

Qtd: 6

**04.08.05.065-9 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HALUX VALGUS C/ OSTEOTOMIA DO PRIMEIRO OSSO METATARSIANO**

0702030651 - PARAFUSO CANULADO MINI

Qtd: 2

**04.08.05.066-7 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÃO AGUDA CAPSULO-LIGAMENTAR MEMBRO INFERIOR (JOELHO / TORNOZELO)**

0702030716 - PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA DE TITÂNIO

Qtd: 4

**04.08.05.068-3 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO AO NÍVEL DO JOELHO**

0702030716 - PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA DE TITÂNIO

Qtd: 4

**04.08.05.071-3 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO TARSO-METATARSICA**

0702030635 - PARAFUSO CANULADO 4,5 MM

Qtd: 5

**04.08.05.072-1 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE METATARSO PRIMO VARO**

0702030619 - MINI-PARAFUSO DE AUTO-COMPRESSAO

Qtd: 2

0702030651 - PARAFUSO CANULADO MINI

Qtd: 2

**04.08.05.073-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PÉ CAVO**

0702030449 - GRAMPO

Qtd: 5

**04.08.05.074-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PÉ PLANO VALGO**

0702030449 - GRAMPO

Qtd: 4

0702030627 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM

Qtd: 4

0702030635 - PARAFUSO CANULADO 4,5 MM

Qtd: 4

0702030643 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM

Qtd: 4

0702030694 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM

Qtd: 4

0702030708 - PARAFUSO CORTICAL 4,5 MM

Qtd: 4

0702030724 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM

Qtd: 4

0702030732 - PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 MM

Qtd: 4

#### **04.08.05.077-2 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PÉ TORTO CONGÊNITO INVETERADO**

0702030449 - GRAMPO

Qtd: 4

0702030627 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM

Qtd: 5

0702030635 - PARAFUSO CANULADO 4,5 MM

Qtd: 5

0702030643 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM

Qtd: 5

0702030694 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM

Qtd: 5

0702030708 - PARAFUSO CORTICAL 4,5 MM

Qtd: 5

0702030724 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM

Qtd: 5

0702030732 - PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 MM

Qtd: 5

#### **04.08.05.078-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA AO NÍVEL DO TARSO**

0702030627 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM

Qtd: 5

0702030643 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM

Qtd: 3

#### **04.08.05.085-3 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE CONGÊNITA DA TÍBIA**

0702030805 - PINO DE SHANTZ

Qtd: 6

0702030902 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 2

#### **04.08.05.086-1 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DA DIÁFISE TIBIAL**

0702030325 - FIO OLIVADO P/ FIXADOR EXTERNO

Qtd: 6

#### **04.08.05.087-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO/ PERDA ÓSSEA DA METÁFISE TIBIAL**

0702030325 - FIO OLIVADO P/ FIXADOR EXTERNO

Qtd: 6

#### **04.08.06.002-6 - ALONGAMENTO E/OU TRANSPORTE DE OSSOS DA MÃO E/OU DO PÉ**

0702030600 - MINI-FIXADOR EXTERNO

Qtd: 1

#### **04.08.06.005-0 - ARTRODESE DE PEQUENAS ARTICULAÇÕES**

0702030635 - PARAFUSO CANULADO 4,5 MM

Qtd: 2

0702030686 - PARAFUSO CORTICAL 2,7 MM

Qtd: 2

0702030708 - PARAFUSO CORTICAL 4,5 MM

Qtd: 2

0702030724 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM

Qtd: 2

#### **04.08.06.019-0 - OSTEOTOMIA DE OSSOS LONGOS EXCETO DA MÃO E DO PÉ**

0702030899 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 2

0702030929 - PLACA DE RECONSTRUÇÃO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 2

#### **04.08.06.059-0 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA VICIOSAMENTE CONSOLIDADA DOS OSSOS LONGOS EXCETO DA MÃO E DO PÉ**

0702030325 - FIO OLIVADO P/ FIXADOR EXTERNO

Qtd: 6

0702030899 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 2

0702030929 - PLACA DE RECONSTRUÇÃO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS)

Qtd: 2

#### **04.08.06.063-8 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO METATARSO INTER-FALANGEANA**

0702030627 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM

Qtd: 2

0702030660 - PARAFUSO CORTICAL 1,5 MM

Qtd: 2

0702030678 - PARAFUSO CORTICAL 2,0 MM

Qtd: 2

0702030694 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM

Qtd: 2