Do preço na loja à mensagem no canal

Seis raias, um banco no meio. A pilha de reversão guarda tudo o que se grava em massa.

1 · EXTRAÇÃO

- **N01** collect-prices ML — 12/h · API oficial
- **N02** collect-shopee — 12/h · API Shopee
- **N03** verticais ×6 — 4/h cada · API ML
- **N04 a N07** semear e discover — fila-api, webhook
- **N09** Amazon, aba logada — laço contínuo
- **N10 a N12** links e cupons — laços na aba do dono
- **N13** rotas /api/ingest — token + origem fixa

Q01 — ~6.335 devidas

Q10 — Amazon 240/ciclo

R-02 só API oficial

2 · BANCO

- **ofertas** — ativas, rascunho, expiradas
- **snapshots de preço** — hora do servidor
- **masters** — um jogo, um master
- **itens de identidade** — dúvidas a decidir
- **leituras de cupom** — lidas na fonte
- **execuções dos jobs** — collector_runs
- **N32** Postgres Micro — 60 conexões; todos se encontram aqui

S05 — pilha de reversão

Toda gravação em massa guarda backup e log.

R-38 transação curta

3 · CATÁLOGO E IDENTIDAD

- **N14** porteiro e dedup — só original e em linha
- **N15** identidade e escopo — dúvida fica fora
- **N16** fila do dono — classificação
- **N17** aprovação de masters — em bloco, com backup

Q12 — 999 identidade

Q13 — revisão 504 + 132

S01 — 182 rascunhos

R-11 dúvida fica fora

4 · PREÇO E MÉDIA

- **N18** gancho por cotação — oferta-dia, menor preço
- **N19** média oferta-dia — minutos 9 e 39
- **N20** stats (legado) — em retirada; não oficial
- **N21** vitrine pronta — 4 vezes por hora

Q18 — ~5.000 produtos/ciclo

Q17 — 15.492 eventos

Uma média por produto; cada oferta vale 1 por dia.

R-17 uma média só

5 · MENSAGENS

- **N24** agulha de cupom — só com leitura válida
- **N23** group-messages — todo minuto; envio até 38 s
- **N25** guardião de cupons — avisa quando encerra
- **N26** Telegram — 1 canal por loja
- **N27** WhatsApp assistido — admin cola e marca

Q06 — 416 a enviar

S02 — 125 esperam clique

R-22 reconferir e enviar

6 · FRONT E ADMIN

- **N28** páginas públicas — leem o estado diário
- **N29** admin — catálogo, mensagens, cupons
- **N33** /admin/fluxo — fluxo ao vivo, 30 s
- **N22** inventário — 1 linha por loja por dia

Q19 — 73 linhas com > 2 h

R-01 nada de dado fake

GOVERNANÇA · vale para as 6 raias

- **Dono** — decide negócio e risco
- **Conselho Geek** — parecer e ata; consultivo
- **N31 vigia · 5 min** — reinjeta laços; mata transação > 120 s
- **N30 collector-health** — SLOs e alerta ao dono

processo · fila (Q) ou pilha (S), tamanho medido em 12/11 · dado · decisão, alarme ou correção · tracejado = legado em retirada

Fonte: FLUXO_MESTRE.md seções 1, 2 e 3. Cadências do vercel.json (19 jobs). Tamanhos de fila MEDIDOS em 2026-11-12, ~11:50 UTC; envelhecem.

Três famílias de coleta

A mesma regra para todas: só dado lido, hora do servidor, nada preenchido.

A · API OFICIAL NO SERVIDOR

Vercel Cron grava no banco. Fonte padrão (R-02).

disparos por hora (escala 0 a 24)




contorno vermelho = medido (24/h), origem NÃO VERIFICADA

B · ABAS LOGADAS DO DONO

Exceção autorizada: fila curta, sem contornar captcha, login ou 429.

itens por hora, medidos (escala 0 a 600)



Amazon: carimbo de hora do servidor (R-04).

C · DERIVAÇÃO INTERNA

Sem chamada externa: só lê o banco e recalcula.

execuções por hora (escala 0 a 4)



group-messages roda todo minuto (60/h); está na página 6.

Porteiro e dedup (N14) → ofertas e snapshots no banco

Só cotação real lida. Sem preço lido, sem snapshot (R-01). Dúvida de identidade fica fora até o dono decidir (R-11).


R-02 Só API oficial; scraping proibido CÓDIGO	**R-37** Nenhum laço para: recua e retoma VIOLADA em 2 laços	**R-01** Buraco aparece como buraco VIOLADA em /inteligencia-gamer	**R-04** Hora da leitura é do servidor CÓDIGO

Rotas fora do vercel.json (cobertura-shopee, ampliar-amostra-shopee, discover-shopee-esporte, import-shopee-conversions, loja-teste): sem agendador conhecido, NÃO VERIFICADO.

Fonte: FLUXO_MESTRE.md seção 2 (N01 a N22), cap. 1 (medições de itens/h) e cap. 6 §1.1 (vercel.json, 19 entradas). Disparos/h calculados da expressão cron.

Quem decide, quem veta, quem executa

Dono > Conselho Geek > agentes > automações. A autoridade desce; a exceção sobe.



Decide negócio, risco, fonte de dado, gasto novo, o que o público vê como verdade e qualquer exceção às regras inegociáveis.

Nunca há autorização implícita.

Pareceres independentes, ata, divergência registrada. Presidente geek-lead; mesa fixa de 4 membros.

VETO técnico só em: dado fake, duplicata de produto ou imagem, scraping, operação destrutiva sem autorização, segredo exposto. Bloqueia até o dono decidir.

Executam dentro da decisão registrada. Cada agente commita só os próprios arquivos.

Antes de concluir passam pelo qa-verificador.

Obedecem às regras e sinalizam exceção para cima.

Nunca decidem regra.

ESCALONAMENTO · quando a automação pede ajuda para cima

N0 — automático

job parcial ou erro isolado

o próximo ciclo repete

N1 — 15 min

3 falhas seguidas, 429 do ML ≥ 2% na hora, ou conexões > 80% de 60

degradar pela escada; infra-sre registra

N2 — 30 min

transação presa > 120 s, group-messages ≥ 45 s por 3 execuções, ou envio parado

pausar frentes 4 a 6; incidente na ata

N3 — imediato

dado público possivelmente errado, segredo exposto, perda de dado, vercel.json quebrado

reverter, avisar o dono, incidente com lição

Fonte: FLUXO_MESTRE.md seções 4.1 a 4.3. O Conselho é consultivo: decisão de negócio é sempre do dono.

Quando dois processos disputam o mesmo recurso

Cinco recursos, uma ordem em cada. Quem tem o número menor passa na frente.

PRIORIDADE ENTRE FRENTES · ordem, não medida

1	Envio de mensagens e confirmação de preço de oferta com gatilho	NUNCA ATRASA
2	Cupons: leitura na fonte e validade	NUNCA ATRASA
3	Refresh de ofertas já vistas	mantém o preço real
4	Descoberta e semeadura	espera folga de cota
5	Médias e estado diário, inventário, snapshots	recalcula depois
6	Relatórios, coberturas amplas, classificação em massa	pode atrasar horas

QUANDO O RECURSO É DISPUTADO · quem vence primeiro, da esquerda para a direita


	1	2	3	4	5
Banco 60 conexões	envio (group-messages)	leituras do front	coletores	derivação: daily, stats, vitrine	fila de classificação e scripts
Cota ML um Client ID	reconferência do envio	collect-prices e verticais	semear (metade da hora)	discover	fila-api-oficial, 1.200/24 h
Aba Amazon logada, do dono	refresh quente (gatilho em 6 h)	refresh por antiguidade	cupom Amazon	discover (mínimo 60/ciclo)	vitrine (opt-in, 60 buscas)
60 s do envio maxDuration	autorização e expiração	envio (até 38 s)	rechecks (até 20)	guardião de cupons (12 s)	
main repositório	correção de produção (revert)	mudança com ata e QA	documentação e métodos		

Regra geral: mensagens primeiro; cupom perecível depois; refresh do que já se vê antes de descobrir; derivado por último. Disputa se resolve atrasando, nunca preenchendo dado.


Fonte: FLUXO_MESTRE.md seções 4.4 e 5. Dúvida aberta: se os laços de cupom e de coleta da Amazon usam a mesma aba é NÃO VERIFICADO (FM-18).

Os 60 minutos dos crons

Cada quadrado é um disparo. Onde o histograma sobe, os jobs se atropelam.



Jobs que disparam no mesmo minuto (sem group-messages e sem notify)



C1 · minutos 0 e 30
4 jobs pesados juntos: collect-prices, collect-shopee, stats e health. Pior minuto do relógio.

C2 · 8, 28, 48
vertical (esporte, impressão 3D, eletrodomésticos) + fila-api-oficial: disputam banco e cota ML.

C3 · 13 e 43
vertical impressão 3D + fila-classificação.

C4 · 41
vertical livros + inventário (varredura ampla).


C5/C7
às 11:00 UTC o notify entra no minuto 0. Stats (até 300 s) ainda roda quando a vitrine entra em 4 e 34.

faixa clara atrás de cada marca = duração máxima do job (maxDuration). Vermelho 4+, laranja 3, dourado 2 jobs. Cada */5 de collect-prices e collect-shopee é esperado; a colisão é com os outros.

Fonte: cap. 6 §1.1 a §1.3 (vercel.json, 19 entradas). Proposta de reescalonamento (FM-04) aguarda o dono; não aplicada. Disparos extras de collect-prices (24/h medido) NÃO VERIFICADOS (FM-05).

A vida de uma mensagem do Telegram

Da candidata ao canal: onde ela espera, onde expira, onde se perde.



EXPIRA: proposta_auto e proposta 6 h · aprovada 12 h · retida 24 h → expirada

ÚLTIMAS 24 H · 2.322 linhas de Telegram (medido 2026-11-12)



enviadas 1.184 (51%) · expiradas 587 (25%) · na fila 416 · esperam clique 77 · retidas 48 · erro 10

359
expiraram por "já não vale" na reconferência
61% de todas as expirações

202
"expirada sem envio": ninguém deu o clique
dono é o gargalo

313
Achado na fila; espera mediana de 2,2 h
contra 28 min do G2

10
ficaram "enviando" até virar erro sem message_id
possível perda; limite 60 s estourado

Nunca se afrouxa o frescor para enviar mais (R-22). Enviada nunca é apagada pelo recheck (R-29).

Fonte: cap. 4 §1.1, §1.2 e §6 (MEDIDO, 24 h até 2026-11-12). Cartão e régua de 10% estão nas regras R-23 a R-29 (página 10).

Do dado bruto ao produto que vale

Nada entra na média por omissão: precisa passar pelo porteiro e, na dúvida, pelo dono.

1 · Oferta bruta
cotação lida na API ou na aba
N01 a N13


2 · Porteiro e dedup
só original, novo, em linha; checa duplicata
N14

3 · Master
nasce em revisão se houver dúvida
N15

4 · Aprovação
dono ou rodada em bloco com backup
N16 · N17


5 · Ativo
entra em média, selo, menor preço e vitrine
N19

VEREDITO DO MASTER · mesma escala nas duas barras (máx. 6.609)



Games: aprovado por omissão (sem marca persistida). Plus: sem média pública até 27/11. A marca "manual" do porteiro está vazia nos 7.941 masters: nenhum override humano.

ESTADO DA OFERTA · quem entra na média é só "ativa" de master aprovado, sem quarentena



Reputação baixa do vendedor (vermelho/laranja): 612 ofertas ativas, 512 contam em master aprovado; decisão do dono pendente (FM-08).

FILA DO DONO · Q12

999
itens pendentes

games 418 de 999

0
decisões humanas até hoje

"Não sei" adia 7 dias. Sem prazo formal de esvaziamento (FM-25). Dúvida fica fora da média até a decisão.

Meta de esvaziamento: sem dado


Fonte: cap. 2 §1.3, §1.4 e §2; FLUXO_MESTRE.md seção 3 (Q12, Q13, S01 e S03). MEDIDO em 2026-11-12.

Saúde ao vivo: meta contra medido

Seis metas. Duas têm dado, duas têm dado parcial, duas estão sem dado. Isso também é um achado.

Duração do group-messages (p95)

meta: p95 abaixo de 45 s



p95 em si: sem dado. Medido em 24 h: 14 de 1.393 execuções acima de 55 s (1,0%) e 1 de 98 s.

Transação presa

meta: zero acima de 120 s

sem dado

Sem contagem atual nos documentos. Sem trava no servidor: idle_in_transaction_session_timeout está em 0 (FM-07). O vigia roda na sessão do operador.

429 do Mercado Livre

meta: abaixo de 2% das chamadas

sem dado

A contagem de cota subestima o consumo: só soma collect-vertical e semear (FM-19).

Mensagem com gatilho perdida por atraso


meta: zero em 24 h



10 linhas ficaram "enviando" e viraram erro sem message_id (24 h). Não dá para saber se o Telegram entregou.

Frescor da Amazon no envio

meta: preço confirmado em até 40 min



43% das 682 ofertas ativas confirmadas em 40 min; 112 com mais de 3 h; ciclo de ~50 min.

Disponibilidade do site

meta: sem meta medida

NÃO VERIFICADO

Não há sonda externa do site nem dos crons (FM-44). Janela prevista: 30 dias.

OUTROS INDICADORES MEDIDOS HOJE



Medido em 2026-11-12 (~11:50 UTC). Os números envelhecem; vale o método. Nó sem fonte fica cinza, nunca verde por omissão.

Fonte: FLUXO_MESTRE.md seção 12 (SLOs) e cap. 4 §6/§7. Painel vivo previsto em /admin/fluxo. Percentual de 1,0% = 14/1.393 calculado dos dois números do cap. 4.

Onde estão as pontas soltas

Mapa de calor por nó, ligado ao número da tarefa na fila. Vermelho é o que mais pesa.

EXTRAÇÃO	N01 collect-prices #17 #20	N02 collect-shopee #20	N03 verticais ×6 #18 #20	N04 semear #27	N05 discover #17	N06 webhook ML #27
	N07 fila-api-oficial #18	N09 Amazon assistida #26 #27	N10 links ML #8	N11 cupom ML #7	N12 cupom Amz/Shp #7	N13 rotas ingest #31
CATÁLOGO	N08 fila-classif. #18	N14 porteiro/dedup #22	N15 identidade #21	N16 fila do dono #11 #30	N17 aprov. masters #30	
PREÇO	N18 gancho #31	N19 média diária #15	N20 stats legado #14	N21 vitrine pronta #27		
MENSAGENS	N23 group-messages #19	N24 agulha cupom #25	N25 guardião #7	N26 Telegram #19	N27 WhatsApp #31	N34 notify-drops #18
FRONT	N22 inventário #18	N28 páginas públicas #14 #23	N29 admin #28	N33 /admin/fluxo #4 feito		
GOVERNANÇA	N30 collector-health #13	N31 vigia 5 min #16	N32 banco #16			

Alta · Média · Baixa · sem ponta · NÃO VERIFICADO

Cor = a maior ponta solta ligada ao nó (FLUXO_MESTRE seção 10). Número = tarefa na fila de execução. Mapeamento nó-ponta feito neste documento a partir das colunas "origem" e "correção".

PONTAS SOLTAS · 49



FILA DE EXECUÇÃO · 32 tarefas



ORDEM DE DEPENDÊNCIA



Prazo-guia P1 que o público vê: 27/11.

Fonte: FLUXO_MESTRE.md seção 10 (FM-01 a FM-49) e docs/fila-de-execucao.md. Contagem de nós por cor neste mapa: Alta 19, Média 9, Baixa 5, NÃO VERIFICADO 1.

As regras que não se negociam

Legenda e as regras R-01 a R-42 em uma página. Ícone dourado = em vigor; borda vermelha = violada hoje.

COMO LER

MEDIDO lido no banco ou no código em 12/11

CÓDIGO confirmado em arquivo

DECISÃO registrada pelo dono

NÃO VERIFICADO ninguém confirmou: não é fato

Extração · Banco · Catálogo · Preço · Mensagens · Front

ESTADO DE CADA REGRA CÓDIGO · VIOLADA · PARCIAL · PENDENTE · PROCESSO

R-01 Nada de dado fake — VIOLADA	R-02 Só API oficial — CÓDIGO	R-03 Segredo só em memória — PARCIAL	R-04 Hora é do servidor — CÓDIGO	R-05 Em massa: com backup — CÓDIGO	R-10 Só novo e em linha — CÓDIGO	R-11 Dúvida fica fora — CÓDIGO	R-12 Região separa; cor junta — CÓDIGO	R-13 Um jogo, um master — CÓDIGO
R-14 Nunca plataforma unknown — VIOLADA	R-15 Só original — CÓDIGO	R-16 Reputação baixa fora — PENDENTE	R-17 Uma média só — VIOLADA	R-17b Selo só do estado diário — VIOLADA	R-18 Todo novo menor preço — CÓDIGO	R-19 Amostra: 3, 5 e 14 dias — CÓDIGO	R-20 Faixa 0,35x a 3x — CÓDIGO	R-21 Frescor em camadas — CÓDIGO
R-22 Reconferir antes de enviar — CÓDIGO	R-23 Régua de 10% — CÓDIGO	R-24 Barreira de texto — VIOLADA	R-25 Cartão obrigatório — VIOLADA	R-26 Um canal por loja — CÓDIGO	R-27 ML só com meli.la — CÓDIGO	R-28 Queda > 30%: humano — CÓDIGO	R-29 Enviada não se apaga — CÓDIGO	R-30 Cupom lido na fonte — CÓDIGO
R-35 Uma imagem, um lugar — CÓDIGO	R-36 Termo vetado na interface — VIOLADA	R-39 Mostrar a data; falha não é zero — PARCIAL	R-40 Admin: requireAdmin — VIOLADA	R-37 Nenhum laço para — VIOLADA	R-38 Banco: transação curta — CÓDIGO	R-41 Cron: ata e script — PROCESSO	R-42 Pronto só com QA — PROCESSO	

35 regras imperativas. Em conflito entre capítulos, a regra numerada prevalece. 9 estão violadas hoje e 1 parcialmente; cada violação tem tarefa na fila (página 9).

Fonte: FLUXO_MESTRE.md seção 6 e marcas de confiança. Violadas: R-01, R-14, R-17, R-17b, R-24, R-25, R-36, R-40, R-37; parcial: R-03.