



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ingegneria del Software
ANNO ACCADEMICO 2015/2016

LOGO



TEST EXECUT REPORT

Versione 1.0

Top Manager:

Nome
Prof. De Lucia Andrea

Partecipanti:

Partecipante	Matricola
Grappone Renato	0512102638
Grappone Renato	0512102536

Revision History:

Data	Versione	Descrizione	Autore
19/01/2016	1.0	SECONDA ESECUZIONE	Grappone Renato Grappone Renato

Indice

1. Introduzione

2. Relazione con altri documenti

3. Test non eseguibili

4. Test Execution

4.1 Gestione Account

4.2 Gestione Magazzino

4.3 Gestione Cliente

1. Introduzione

Il Test Execution Report descrive i dettagli dell'esecuzione di ogni caso di test realizzato, analizzando la differenza tra il comportamento atteso e quello specificato, riportando le eventuali anomalie o messaggi riscontrati.

Ogni test execution specificherà il test case a cui è riferito, la data, l'ora dell'esecuzione, i membri del team addetti a quello specifico test, l'output atteso, l'esito e le eventuali anomalie, L'esito rilevato sarà "Failed" nel caso in cui il risultato atteso è diverso dal risultato ottenuto; viceversa il test risulterà "Passed",

2. Relazione con altri documenti

I documenti a cui facciamo riferimento per la realizzazione del "Test Execution Report" sono:

- Test Plan;
- Test Case Specification.

3. Test non eseguibili

Durante la fase di testing ci si è resi conto che alcuni casi di test non erano eseguibili, in quanto alcuni parametri non potevano essere inseriti direttamente dall'utente, perchè gestiti automaticamente dal sistema. Dunque, i casi di test con procedura non eseguibile, presenti nel documento *Test Case Specification*, sono stati ignorati.

4. Test Execution

4.1 Gestione Account

Text Execution ID	TER 1.1
Test Case ID	TC_1.1_01
Test Case Description	L'utente nell'effettuare il LOGIN commette degli errori nell'inserire i dati
Pre-Condition	
- L'utente ha già un account	
Testing Environment	
- DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10	
Flow of events:	
- Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1	
Result	PASSED
Anomalies	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" E "Password " non sono compilati".	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 10.20

Text Execution ID	TER 1.2
Test Case ID	TC_1.1_02
Test Case Description	L'utente nell'effettuare il LOGIN commette degli errori nell'inserire i dati
Pre-Condition	
- L'utente ha già un account	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" contiene un'email errata ".	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 15.30

Text Execution ID	TER 1.3
Test Case ID	TC_1.1_03
Test Case Description	L'utente nell'effettuare il LOGIN commette degli errori nell'inserire i dati
Pre-Condition	
- L'utente ha già un account	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" contiene un'email errata ".	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 15.30

Text Execution ID	TER 1.4
Test Case ID	TC_1.1_04
Test Case Description	L'utente nell'effettuare il LOGIN commette degli errori nell'inserire i dati
Pre-Condition	
- L'utente ha già un account	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "compilare il campo "Password"".	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 10.40

Text Execution ID	TER 1.5
Test Case ID	TC_1.1_05
Test Case Description	L'utente nell'effettuare il LOGIN commette degli errori nell'inserire i dati
Pre-Condition	
- L'utente ha già un account	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Password" contiene un'email troppo lunga".	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 11.00

Text Execution ID	TER 1.6
Test Case ID	TC_1.1_06
Test Case Description	L'utente nell'effettuare il LOGIN commette degli errori nell'inserire i dati
Pre-Condition	
- L'utente ha già un account	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Nessun Account corrispondente".	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 11.20

Text Execution ID	TER 1.7
Test Case ID	TC_1.1_07
Test Case Description	L'utente nell'effettuare il LOGIN commette degli errori nell'inserire i dati
Pre-Condition	
- L'utente ha già un account	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 15.30

Text Execution ID	TER 1.8
Test Case ID	TC_1.3_01
Test Case Description	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
Pre-Condition	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Inserire l'email per effettuare l'iscrizione"	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 11.30

Text Execution ID	TER 1.9
Test Case ID	TC_1.3_02
Test Case Description	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
Pre-Condition	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Lunghezza Email errata"	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 11.40

Text Execution ID	TER 1.10
Test Case ID	TC_1.3_03
Test Case Description	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
Pre-Condition	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Formato email errato"	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 1.11
Test Case ID	TC_1.3_04
Test Case Description	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
Pre-Condition	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Inserire una password per completare la registrazione"	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 1.12
Test Case ID	TC_1.3_05
Test Case Description	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
Pre-Condition	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Password troppo lunga"	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 1.13
Test Case ID	TC_1.3_06
Test Case Description	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
Pre-Condition	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
<ul style="list-style-type: none"> - Il sistema visualizza il seguente messaggio "Inserire il nome per comepletare l'iscrizione" 	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 1.14
Test Case ID	TC_1.3_07
Test Case Description	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
Pre-Condition	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Inserire il nome per completare la registrazione"	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 1.15
Test Case ID	TC_1.3_08
Test Case Description	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
Pre-Condition	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
- Il sistema visualizza il seguente messaggio "Inserire il nome per comepletare l'iscrizione"	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 1.16
Test Case ID	TC_1.3_09
Test Case Description	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
Pre-Condition	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
- Il sistema visualizza il seguente messaggio "Inserire il cognome per comepletare l'iscrizione"	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 1.17
Test Case ID	TC_1.3_10
Test Case Description	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
Pre-Condition	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Lunghezza cognome errata"	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 1.18
Test Case ID	TC_1.3_11
Test Case Description	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
Pre-Condition	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Lunghezza cognome errata"	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 1.19
Test Case ID	TC_1.3_12
Test Case Description	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
Pre-Condition	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Inserire il nome della tua società per completare l'operazione"	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 1.20
Test Case ID	TC_1.3_13
Test Case Description	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
Pre-Condition	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
- Il sistema visualizza il seguente messaggio "Lunghezza nome società errata"	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 1.21
Test Case ID	TC_1.3_14
Test Case Description	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
Pre-Condition	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
- Il sistema visualizza il seguente messaggio "Prego inserire l'indirizzo pr completare la registrazione"	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 1.22
Test Case ID	TC_1.3_15
Test Case Description	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
Pre-Condition	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
- Il sistema visualizza il seguente messaggio "Lunghezza Indirizzo errata"	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 1.23
Test Case ID	TC_1.3_16
Test Case Description	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
Pre-Condition	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
- Il sistema visualizza il seguente messaggio "Si prega di inserire la partita iva per effettuare la registrazione"	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 1.24
Test Case ID	TC_1.3_17
Test Case Description	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
Pre-Condition	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
- Il sistema visualizza il seguente messaggio "Lunghezza partita iva errata"	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 1.25
Test Case ID	TC_1.3_18
Test Case Description	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
Pre-Condition	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
<ul style="list-style-type: none"> - Il sistema visualizza il seguente messaggio "Formato partita iva errata" 	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 1.26
Test Case ID	TC_1.3_18
Test Case Description	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
Pre-Condition	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
- Il sistema visualizza il seguente messaggio "Formato partita iva errata"	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 1.27
Test Case ID	TC_1.3_19
Test Case Description	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
Pre-Condition	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Email gia associata ad un account"	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 1.28
Test Case ID	TC_1.3_20
Test Case Description	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
Pre-Condition	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

4.2 Gestione Magazzino

Text Execution ID	TER 2.01
Test Case ID	TC_2.1_00
Test Case Description	Il Venditore vuole aggiungere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
Pre-Condition	
Il Venditore ha gia effettuate il Login Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto	
Testing Enviornment	
- DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10	
Flow of events:	
- Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1	
Result	PASSED
Anomalies	
- il sistema comunica con un messaggio “Id prodotto non consentito”	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 2.01
Test Case ID	TC_2.1_01
Test Case Description	Il Venditore vuole aggiugere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
Pre-Condition	
<p>Il Venditore ha gia effettuate il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
il sistema comunica con un messaggio “Prego inserire idProdotto per effettuare l’inserimento”	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 2.03
Test Case ID	TC_2.1_02
Test Case Description	Il Venditore vuole aggiungere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
Pre-Condition	
<p>Il Venditore ha gia effettuate il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
- il sistema comunica con un messaggio “Formato id errato”	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 2.04
Test Case ID	TC_2.1_03
Test Case Description	Il Venditore vuole aggiungere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
Pre-Condition	
<p>Il Venditore ha già effettuato il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
<ul style="list-style-type: none"> - il sistema comunica con un messaggio “id non consentito” 	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 2.05
Test Case ID	TC_2.1_04
Test Case Description	Il Venditore vuole aggiungere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
Pre-Condition	
<p>Il Venditore ha già effettuato il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
- il sistema comunica con un messaggio “E’ già presente un prodotto con questo id”	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 2.06
Test Case ID	TC_2.1_07
Test Case Description	Il Venditore vuole aggiungere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
Pre-Condition	
<p>Il Venditore ha già effettuato il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
- il sistema comunica con un messaggio “Prego inserire una descrizione del prodotto”	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 2.07
Test Case ID	TC_2.1_08
Test Case Description	Il Venditore vuole aggiugere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
Pre-Condition	
<p>Il Venditore ha gia effettuate il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
- il sistema comunica con un messaggio “Lunghezza Descrizione errata”	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 2.08
Test Case ID	TC_2.1_09
Test Case Description	Il Venditore vuole aggiugere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
Pre-Condition	
<p>Il Venditore ha gia effettuate il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
- il sistema comunica con un messaggio “Inserire il numero di pezzi per effettuare l’inserimento”	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 2.09
Test Case ID	TC_2.1_10
Test Case Description	Il Venditore vuole aggiugere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
Pre-Condition	
<p>Il Venditore ha gia effettuate il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
il sistema comunica con un messaggio “Formato Numero pezzi errato”	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 2.10
Test Case ID	TC_2.1_11
Test Case Description	Il Venditore vuole aggiungere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
Pre-Condition	
<p>Il Venditore ha gia effettuate il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
- il sistema comunica con un messaggio “Inserire il prezzo per effettare l’inserimento”	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 2.11
Test Case ID	TC_2.1_12
Test Case Description	Il Venditore vuole aggiungere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
Pre-Condition	
<p>Il Venditore ha gia effettuato il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
- il sistema comunica con un messaggio “Numero pezzi non ammesso”	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 2.12
Test Case ID	TC_2.1_13
Test Case Description	Il Venditore vuole aggiungere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
Pre-Condition	
<p>Il Venditore ha gia effettuato il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
il sistema comunica con un messaggio “formato prezzo errato”	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 2.13
Test Case ID	TC_2.1_14
Test Case Description	Il Venditore vuole aggiungere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
Pre-Condition	
<p>Il Venditore ha gia effettuate il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
- il sistema comunica con un messaggio “Inserire il prezzo per effettare l’inserimento”	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 2.14
Test Case ID	TC_2.1_15
Test Case Description	Il Venditore vuole aggiungere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
Pre-Condition	
<p>Il Venditore ha gia effettuate il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 2.15
Test Case ID	TC_2.1_16
Test Case Description	Il Venditore vuole aggiungere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
Pre-Condition	
<p>Il Venditore ha gia effettuate il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
Testing Enviornment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
- il sistema comunica con un messaggio “Prezzo non consentito”	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 2.16
Test Case ID	TC_2.4_01 - TC_2.4_03
Test Case Description	L'utente vuole ricercare un prodotto nel magazzino
Pre-Condition	
L'utente ha già effettuato il Login	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 2.17
Test Case ID	TC_2.4_02 - TC_2.4_04
Test Case Description	L'utente vuole ricercare un prodotto nel magazzino
Pre-Condition	
L'utente ha già effettuato il Login	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1 	
Result	PASSED
Anomalies	
-Il sistema comunica che non è presente nessun prodotto che corrisponde ai requisiti richiesti	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

4.3 Gestione Cliente

Text Execution ID	TER 3.01
Test Case ID	TC_4.2_01
Test Case Description	Il venditore vuole cercare un determinato cliente nella lista
Pre-Condition	
Il venditore ha già effettuato il Login Il venditore ha effettuato l'accesso alla sezione Clienti	
Testing Environment	
- DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10	
Flow of events:	
- Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1	
Result	PASSED
Anomalies	
Tester	Grappone Renato
Date	18/01/2016 ore 12.00

Text Execution ID	TER 3.01
Test Case ID	TC_4.2_02
Test Case Description	Il venditore vuole cercare un determinato cliente nella lista
Pre-Condition	
Il venditore ha già effettuato il Login Il venditore ha effettuato l'accesso alla sezione Clienti	
Testing Environment	

- DBMS: MySQL Server
- NetBeans IDE 8.1
- Sistema operativo: Windows 10

Flow of events:

- Avviato MySQL Server;
- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1

Result	PASSED
---------------	---------------

Anomalies

- Il sistema comunica che non è presente nessun cliente che corrisponda ai requisiti richiesti"

Tester	Grappone Renato
---------------	-----------------

Date	18/01/2016 ore 12.00
-------------	----------------------