



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ingegneria del Software  
ANNO ACCADEMICO 2015/2016

LOGO



# TEST EXECUT REPORT

*Versione 1.0*

## Top Manager:

Nome
Prof. De Lucia Andrea

## Partecipanti:

Partecipante	Matricola
Carfora Andrea	0512102638
Grappone Renato	0512102536

## Revision History:

Data	Versione	Descrizione	Autore
16/01/2016	1.0	Prima esecuzione	Carfora Andrea Grappone Renato

# **Indice**

## **1. Introduzione**

## **2. Relazione con altri documenti**

## **3. Test non eseguibili**

## **4. Test Execution**

### **4.1 Gestione Account**

### **4.2 Gestione Magazzino**

### **4.3 Gestione Cliente**

## **1. Introduzione**

Il Test Execution Report descrive i dettagli dell'esecuzione di ogni caso di test realizzato, analizzando la differenza tra il comportamento atteso e quello specificato, riportando le eventuali anomalie o messaggi riscontrati.

Ogni test execution specificherà il test case a cui è riferito, la data, l'ora dell'esecuzione, i membri del team addetti a quello specifico test, l'output atteso, l'esito e le eventuali anomalie. L'esito rilevato sarà "Failed" nel caso in cui il risultato atteso è diverso dal risultato ottenuto; viceversa il test risulterà "Passed".

## **2. Relazione con altri documenti**

I documenti a cui facciamo riferimento per la realizzazione del "Test Execution Report" sono:

- Test Plan;
- Test Case Specification.

## **3. Test non eseguibili**

Durante la fase di testing ci si è resi conto che alcuni casi di test non erano eseguibili, in quanto alcuni parametri non potevano essere inseriti direttamente dall'utente, perchè gestiti automaticamente dal sistema. Dunque, i casi di test con procedura non eseguibile, presenti nel documento *Test Case Specification*, sono stati ignorati.

## 4. Test Execution

### 4.1 Gestione Account

<b>Text Execution ID</b>	TER 1.1
<b>Test Case ID</b>	TC_1.1_01
<b>Test Case Description</b>	L'utente nell'effettuare il LOGIN commette degli errori nell'inserire i dati
<b>Pre-Condition</b>	
- L'utente ha già un account	
<b>Testing Environment</b>	
- DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10	
<b>Flow of events:</b>	
- Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" E "Password " non sono compilati".	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 10.20

<b>Text Execution ID</b>	TER 1.2
<b>Test Case ID</b>	TC_1.1_02
<b>Test Case Description</b>	L'utente nell'effettuare il LOGIN commette degli errori nell'inserire i dati
<b>Pre-Condition</b>	
- L'utente ha già un account	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" contiene un'email errata ".	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 10.30

<b>Text Execution ID</b>	TER 1.3
<b>Test Case ID</b>	TC_1.1_03
<b>Test Case Description</b>	L'utente nell'effettuare il LOGIN commette degli errori nell'inserire i dati
<b>Pre-Condition</b>	
- L'utente ha già un account	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" contiene un'email errata ".	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 10.30

<b>Text Execution ID</b>	TER 1.4
<b>Test Case ID</b>	TC_1.1_04
<b>Test Case Description</b>	L'utente nell'effettuare il LOGIN commette degli errori nell'inserire i dati
<b>Pre-Condition</b>	
- L'utente ha già un account	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "compilare il campo "Password"".	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 10.40



<b>Text Execution ID</b>	TER 1.5
<b>Test Case ID</b>	TC_1.1_05
<b>Test Case Description</b>	L'utente nell'effettuare il LOGIN commette degli errori nell'inserire i dati
<b>Pre-Condition</b>	
- L'utente ha già un account	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Password" contiene un'email troppo lunga".	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 11.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 1.6
<b>Test Case ID</b>	TC_1.1_06
<b>Test Case Description</b>	L'utente nell'effettuare il LOGIN commette degli errori nell'inserire i dati
<b>Pre-Condition</b>	
- L'utente ha già un account	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Nessun Account corrispondente".	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 11.20

<b>Text Execution ID</b>	TER 1.7
<b>Test Case ID</b>	TC_1.1_07
<b>Test Case Description</b>	L'utente nell'effettuare il LOGIN commette degli errori nell'inserire i dati
<b>Pre-Condition</b>	
- L'utente ha già un account	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 10.30

<b>Text Execution ID</b>	TER 1.8
<b>Test Case ID</b>	TC_1.3_01
<b>Test Case Description</b>	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
<b>Pre-Condition</b>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Inserire l'email per effettuare l'iscrizione"	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 11.30

<b>Text Execution ID</b>	TER 1.9
<b>Test Case ID</b>	TC_1.3_02
<b>Test Case Description</b>	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
<b>Pre-Condition</b>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Lunghezza Email errata"	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 11.40

<b>Text Execution ID</b>	TER 1.10
<b>Test Case ID</b>	TC_1.3_03
<b>Test Case Description</b>	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
<b>Pre-Condition</b>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Formato email errato"	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 1.11
<b>Test Case ID</b>	TC_1.3_04
<b>Test Case Description</b>	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
<b>Pre-Condition</b>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Inserire una password per completare la registrazione"	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 1.12
<b>Test Case ID</b>	TC_1.3_05
<b>Test Case Description</b>	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
<b>Pre-Condition</b>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Password troppo lunga"	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00



<b>Text Execution ID</b>	TER 1.13
<b>Test Case ID</b>	TC_1.3_05
<b>Test Case Description</b>	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
<b>Pre-Condition</b>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>FAILED</b>
<b>Anomalies</b>	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 1.14
<b>Test Case ID</b>	TC_1.3_06
<b>Test Case Description</b>	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
<b>Pre-Condition</b>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Inserire il nome per completare la registrazione"	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 1.15
<b>Test Case ID</b>	TC_1.3_07
<b>Test Case Description</b>	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
<b>Pre-Condition</b>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>FAILED</b>
<b>Anomalies</b>	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 1.16
<b>Test Case ID</b>	TC_1.3_09
<b>Test Case Description</b>	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
<b>Pre-Condition</b>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
- Il sistema visualizza il seguente messaggio "Inserire il cognome per comepletare l'iscrizione"	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 1.17
<b>Test Case ID</b>	TC_1.3_10
<b>Test Case Description</b>	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
<b>Pre-Condition</b>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Lunghezza cognome errata"	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 1.18
<b>Test Case ID</b>	TC_1.3_11
<b>Test Case Description</b>	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
<b>Pre-Condition</b>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Lunghezza cognome errata"	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 1.19
<b>Test Case ID</b>	TC_1.3_12
<b>Test Case Description</b>	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
<b>Pre-Condition</b>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Inserire il nome della tua società per completare l'operazione"	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 1.20
<b>Test Case ID</b>	TC_1.3_13
<b>Test Case Description</b>	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
<b>Pre-Condition</b>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>FAILED</b>
<b>Anomalies</b>	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00



<b>Text Execution ID</b>	TER 1.21
<b>Test Case ID</b>	TC_1.3_14
<b>Test Case Description</b>	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
<b>Pre-Condition</b>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
- Il sistema visualizza il seguente messaggio "Prego inserire l'indirizzo pr completare la registrazione"	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 1.22
<b>Test Case ID</b>	TC_1.3_15
<b>Test Case Description</b>	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
<b>Pre-Condition</b>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
- Il sistema visualizza il seguente messaggio "Lunghezza Indirizzo errata"	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 1.23
<b>Test Case ID</b>	TC_1.3_16
<b>Test Case Description</b>	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
<b>Pre-Condition</b>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
- Il sistema visualizza il seguente messaggio "Si prega di inserire la partita iva per effettuare la registrazione"	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 1.24
<b>Test Case ID</b>	TC_1.3_17
<b>Test Case Description</b>	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
<b>Pre-Condition</b>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
- Il sistema visualizza il seguente messaggio "Lunghezza partita iva errata"	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 1.25
<b>Test Case ID</b>	TC_1.3_18
<b>Test Case Description</b>	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
<b>Pre-Condition</b>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>FAILED</b>
<b>Anomalies</b>	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 1.26
<b>Test Case ID</b>	TC_1.3_18
<b>Test Case Description</b>	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
<b>Pre-Condition</b>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
- Il sistema visualizza il seguente messaggio "Formato partita iva errata"	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 1.27
<b>Test Case ID</b>	TC_1.3_19
<b>Test Case Description</b>	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
<b>Pre-Condition</b>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Email gia associata ad un account"	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 1.28
<b>Test Case ID</b>	TC_1.3_20
<b>Test Case Description</b>	Il Cliente Vuole Registrarsi al sistema ma commette degli errori durante l'inserimento dei dati
<b>Pre-Condition</b>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00



## 4.2 Gestione Magazzino

<b>Text Execution ID</b>	TER 2.01
<b>Test Case ID</b>	TC_2.1_00
<b>Test Case Description</b>	Il Venditore vuole aggiungere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
<b>Pre-Condition</b>	
Il Venditore ha già effettuato il Login Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto	
<b>Testing Environment</b>	
- DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10	
<b>Flow of events:</b>	
- Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
- il sistema comunica con un messaggio “Id prodotto non consentito”	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 2.01
<b>Test Case ID</b>	TC_2.1_01
<b>Test Case Description</b>	Il Venditore vuole aggiugere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
<b>Pre-Condition</b>	
<p>Il Venditore ha gia effettuate il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
il sistema comunica con un messaggio “Prego inserire idProdotto per effettuare l’inserimento”	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 2.03
<b>Test Case ID</b>	TC_2.1_02
<b>Test Case Description</b>	Il Venditore vuole aggiungere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
<b>Pre-Condition</b>	
<p>Il Venditore ha gia effettuate il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
- il sistema comunica con un messaggio “Formato id errato”	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 2.04
<b>Test Case ID</b>	TC_2.1_03
<b>Test Case Description</b>	Il Venditore vuole aggiungere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
<b>Pre-Condition</b>	
<p>Il Venditore ha gia effettuate il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- il sistema comunica con un messaggio “id non consentito”</li> </ul>	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 2.05
<b>Test Case ID</b>	TC_2.1_04
<b>Test Case Description</b>	Il Venditore vuole aggiugere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
<b>Pre-Condition</b>	
<p>Il Venditore ha gia effettuate il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
- il sistema comunica con un messaggio “E’ gia presente un prodotto con questo id”	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 2.06
<b>Test Case ID</b>	TC_2.1_07
<b>Test Case Description</b>	Il Venditore vuole aggiugere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
<b>Pre-Condition</b>	
<p>Il Venditore ha gia effettuate il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>FAILED</b>
<b>Anomalies</b>	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 2.07
<b>Test Case ID</b>	TC_2.1_08
<b>Test Case Description</b>	Il Venditore vuole aggiugere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
<b>Pre-Condition</b>	
<p>Il Venditore ha gia effettuate il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
- il sistema comunica con un messaggio “Lunghezza Descrizione errata”	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 2.08
<b>Test Case ID</b>	TC_2.1_09
<b>Test Case Description</b>	Il Venditore vuole aggiugere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
<b>Pre-Condition</b>	
<p>Il Venditore ha gia effettuate il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
- il sistema comunica con un messaggio “Inserire il numero di pezzi per effettuare l’inserimento”	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00



<b>Text Execution ID</b>	TER 2.09
<b>Test Case ID</b>	TC_2.1_10
<b>Test Case Description</b>	Il Venditore vuole aggiugere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
<b>Pre-Condition</b>	
<p>Il Venditore ha gia effettuate il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
il sistema comunica con un messaggio “Formato Numero pezzi errato”	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 2.10
<b>Test Case ID</b>	TC_2.1_11
<b>Test Case Description</b>	Il Venditore vuole aggiungere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
<b>Pre-Condition</b>	
<p>Il Venditore ha gia effettuate il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
- il sistema comunica con un messaggio “Inserire il prezzo per effettare l’inserimento”	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 2.10
<b>Test Case ID</b>	TC_2.1_11
<b>Test Case Description</b>	Il Venditore vuole aggiungere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
<b>Pre-Condition</b>	
<p>Il Venditore ha gia effettuate il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
- il sistema comunica con un messaggio “Inserire il prezzo per effettare l’inserimento”	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 2.11
<b>Test Case ID</b>	TC_2.1_12
<b>Test Case Description</b>	Il Venditore vuole aggiungere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
<b>Pre-Condition</b>	
<p>Il Venditore ha gia effettuato il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>FAILED</b>
<b>Anomalies</b>	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 2.12
<b>Test Case ID</b>	TC_2.1_13
<b>Test Case Description</b>	Il Venditore vuole aggiungere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
<b>Pre-Condition</b>	
<p>Il Venditore ha gia effettuato il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
il sistema comunica con un messaggio “formato prezzo errato”	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 2.13
<b>Test Case ID</b>	TC_2.1_14
<b>Test Case Description</b>	Il Venditore vuole aggiungere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
<b>Pre-Condition</b>	
<p>Il Venditore ha gia effettuato il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
- il sistema comunica con un messaggio “Inserire il prezzo per effettuare l’inserimento”	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 2.14
<b>Test Case ID</b>	TC_2.1_15
<b>Test Case Description</b>	Il Venditore vuole aggiungere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
<b>Pre-Condition</b>	
<p>Il Venditore ha gia effettuato il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 2.15
<b>Test Case ID</b>	TC_2.1_16
<b>Test Case Description</b>	Il Venditore vuole aggiungere un prodotto nel magazzino ma sbaglia nel inserire alcuni parametri
<b>Pre-Condition</b>	
<p>Il Venditore ha gia effettuato il Login</p> <p>Il venditore è nella Sezione Magazzino – Aggiungi Prodotto</p>	
<b>Testing Enviornment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>FAILED</b>
<b>Anomalies</b>	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00



<b>Text Execution ID</b>	TER 2.16
<b>Test Case ID</b>	TC_2.4_01 - TC_2.4_03
<b>Test Case Description</b>	L'utente vuole ricercare un prodotto nel magazzino
<b>Pre-Condition</b>	
L'utente ha già effettuato il Login	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 2.17
<b>Test Case ID</b>	TC_2.4_02 - TC_2.4_04
<b>Test Case Description</b>	L'utente vuole ricercare un prodotto nel magazzino
<b>Pre-Condition</b>	
L'utente ha già effettuato il Login	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.1</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1</li> </ul>	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
-Il sistema comunica che non è presente nessun prodotto che corrisponde ai requisiti richiesti	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

#### 4.3 Gestione Cliente

<b>Text Execution ID</b>	TER 3.01
<b>Test Case ID</b>	TC_4.2_01
<b>Test Case Description</b>	Il venditore vuole cercare un determinato cliente nella lista
<b>Pre-Condition</b>	
Il venditore ha già effettuato il Login Il venditore ha effettuato l'accesso alla sezione Clienti	
<b>Testing Environment</b>	
- DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.1 - Sistema operativo: Windows 10	
<b>Flow of events:</b>	
- Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1	
<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
<b>Anomalies</b>	
<b>Tester</b>	Carfora Andrea
<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00

<b>Text Execution ID</b>	TER 3.01
<b>Test Case ID</b>	TC_4.2_02
<b>Test Case Description</b>	Il venditore vuole cercare un determinato cliente nella lista
<b>Pre-Condition</b>	
Il venditore ha già effettuato il Login Il venditore ha effettuato l'accesso alla sezione Clienti	
<b>Testing Environment</b>	

- DBMS: MySQL Server
- NetBeans IDE 8.1
- Sistema operativo: Windows 10

**Flow of events:**

- Avviato MySQL Server;
- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.1

<b>Result</b>	<b>PASSED</b>
---------------	---------------

**Anomalies**

- Il sistema comunica che non è presente nessun cliente che corrisponda ai requisiti richiesti"

<b>Tester</b>	Carfora Andrea
---------------	----------------

<b>Date</b>	17/01/2016 ore 12.00
-------------	----------------------