



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ingegneria del Software
ANNO ACCADEMICO 2015/2016

LOGO



TEST CASE SPECIFICATION

Versione 1.0

Top Manager:

Nome
Prof. De Lucia Andrea

Partecipanti:

Partecipante	Matricola
Carfora Andrea	0512102638
Grappone Renato	0512102536

Revision History:

Data	Versione	Descrizione	Autore
16/01/2016	1.0		Carfora Andrea Grappone Renato

TCS_1.1 Login

Test Case id	TC_1.1_01							
Pre-condition								
<ul style="list-style-type: none">- L'utente si trova nella pagina principale di accesso- L'utente vuole effettuare il login								
Flow of Events								
<ul style="list-style-type: none">- L'utente inserisci i dati per effettuare il login e preme sul tasto log in								
<table><tr><th>Input</th><th>Value</th></tr><tr><td>Email</td><td></td></tr><tr><td>Password</td><td></td></tr></table>			Input	Value	Email		Password	
Input	Value							
Email								
Password								
<ul style="list-style-type: none">- L'utente invia i dati premendo sul tasto "login"								
Oracle								
<ul style="list-style-type: none">- IL sistema visualizza il seguente messaggio "Email e password errate si prega di riprovare"- Il login non viene effettuato								

Test Case id	TC_1.1_02							
Pre-condition								
<ul style="list-style-type: none">- L'utente si trova nella pagina principale di accesso- L'utente vuole effettuare il login								
Flow of Events								
<ul style="list-style-type: none">- L'utente inserisci i dati per effettuare il login e preme sul tasto log in								
<table><tr><th>Input</th><th>Value</th></tr><tr><td>Email</td><td>>50 caratteri</td></tr><tr><td>Password</td><td>*****</td></tr></table>			Input	Value	Email	>50 caratteri	Password	*****
Input	Value							
Email	>50 caratteri							
Password	*****							
<ul style="list-style-type: none">- L'utente invia i dati premendo sul tasto "login"								
Oracle								
<ul style="list-style-type: none">- Il sistema visualizza il seguente messaggio "Lunghezza email non consentita"- Il login non viene effettuato								

Test Case id	TC_1.1_03						
Pre-condition							
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si trova nella pagina principale di accesso - L'utente vuole effettuare il login 							
Flow of Events							
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente inserisci i dati per effettuare il login e preme sul tasto log in <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>m.rossi@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>*****</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente invia i dati premendo sul tasto "login" 		Input	Value	Email	m.rossi@gmail.com	Password	*****
Input	Value						
Email	m.rossi@gmail.com						
Password	*****						
Oracle							
<ul style="list-style-type: none"> - IL sistema visualizza il seguente messaggio "Formato email non consentito" - Il login non viene effettuato 							

Test Case id	TC_1.1_04						
Pre-condition							
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si trova nella pagina principale di accesso - L'utente vuole effettuare il login 							
Flow of Events							
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente inserisci i dati per effettuare il login e preme sul tasto log in <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>m.rossi@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente invia i dati premendo sul tasto "login" 		Input	Value	Email	m.rossi@gmail.com	Password	
Input	Value						
Email	m.rossi@gmail.com						
Password							
Oracle							
<ul style="list-style-type: none"> - IL sistema visualizza il seguente messaggio "Prego inserire la password" - Il login non viene effettuato 							

Test Case id	TC_1.1_05						
Pre-condition							
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si trova nella pagina principale di accesso - L'utente vuole effettuare il login 							
Flow of Events							
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente inserisci i dati per effettuare il login e preme sul tasto log in <table border="1" data-bbox="544 481 1019 598"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>m.rossi@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>***...>16 caratteri</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente invia i dati premendo sul tasto "login" 		Input	Value	Email	m.rossi@gmail.com	Password	***...>16 caratteri
Input	Value						
Email	m.rossi@gmail.com						
Password	***...>16 caratteri						
Oracle							
<ul style="list-style-type: none"> - IL sistema visualizza il seguente messaggio "Lunghezza password errata" - Il login non viene effettuato 							

Test Case id	TC_1.1_06						
Pre-condition							
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si trova nella pagina principale di accesso - L'utente vuole effettuare il login 							
Flow of Events							
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente inserisci i dati per effettuare il login e preme sul tasto log in <table border="1" data-bbox="544 1451 1019 1570"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>m.rossi@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>Wiugqbl4i</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente invia i dati premendo sul tasto "login" 		Input	Value	Email	m.rossi@gmail.com	Password	Wiugqbl4i
Input	Value						
Email	m.rossi@gmail.com						
Password	Wiugqbl4i						
Oracle							
<ul style="list-style-type: none"> - IL sistema visualizza il seguente messaggio "Formato password errato" - Il login non viene effettuato 							

Test Case id	TC_1.1_07						
Pre-condition							
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si trova nella pagina principale di accesso - L'utente vuole effettuare il login 							
Flow of Events							
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente inserisci i dati per effettuare il login e preme sul tasto log in <table border="1" data-bbox="544 560 1019 685"> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>Email</td><td>m.rossi@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>*****</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente invia i dati premendo sul tasto "login" 		Input	Value	Email	m.rossi@gmail.com	Password	*****
Input	Value						
Email	m.rossi@gmail.com						
Password	*****						
Oracle							
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login 							

TCS_1.3 Crea Account

Test Case id	TC_1.3_01				
Pre-condition					
<ul style="list-style-type: none"> - IL Cliente si trova nella pagina principale di accesso - Il Cliente vuole registrarsi al sistema 					
Flow of Events					
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente inserisci i dati per effettuare la registrazione <table border="1" data-bbox="544 1400 1019 1480"> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>Email</td><td></td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente invia i dati premendo sul tasto "Registrati" 		Input	Value	Email	
Input	Value				
Email					
Oracle					
<ul style="list-style-type: none"> - Il sistema visualizza il seguente messaggio "Inserire l'email per effettuare l'iscrizione" - La registrazione non viene effettuata 					

Test Case id	TC_1.3_02				
Pre-condition					
<ul style="list-style-type: none"> - IL Cliente si trova nella pagina principale di accesso - Il Cliente vuole registrarsi al sistema 					
Flow of Events					
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente inserisci i dati per effettuare la registrazione <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>>50 caratteri</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente invia i dati premendo sul tasto "Registrati" 		Input	Value	Email	>50 caratteri
Input	Value				
Email	>50 caratteri				
Oracle					
<ul style="list-style-type: none"> - Il sistema visualizza il seguente messaggio "Lunghezza Email errata" - La registrazione non viene effettuata 					

Test Case id	TC_1.3_03				
Pre-condition					
<ul style="list-style-type: none"> - IL Cliente si trova nella pagina principale di accesso - Il Cliente vuole effettuare il login 					
Flow of Events					
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente inserisci i dati per effettuare la registrazione <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>m.rossi@ana</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente invia i dati premendo sul tasto "Registrati" 		Input	Value	Email	m.rossi@ana
Input	Value				
Email	m.rossi@ana				
Oracle					
<ul style="list-style-type: none"> - Il sistema visualizza il seguente messaggio "Formato email errato" - La registrazione non viene effettuata 					

Test Case id	TC_1.3_04						
Pre-condition							
<ul style="list-style-type: none"> - IL Cliente si trova nella pagina principale di accesso - Il Cliente vuole effettuare il login 							
Flow of Events							
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente inserisci i dati per effettuare la registrazione <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>m.rossi@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente invia i dati premendo sul tasto "Registrati" 		Input	Value	Email	m.rossi@gmail.com	Password	
Input	Value						
Email	m.rossi@gmail.com						
Password							
Oracle							
<ul style="list-style-type: none"> - Il sistema visualizza il seguente messaggio "Inserire la password per completare l'iscrizione" - La registrazione non viene effettuata 							

Test Case id	TC_1.3_05						
Pre-condition							
<ul style="list-style-type: none"> - IL Cliente si trova nella pagina principale di accesso - Il Cliente vuole effettuare il login 							
Flow of Events							
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente inserisci i dati per effettuare la registrazione <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>m.rossi@ana</td></tr> <tr> <td>password</td><td>>16 caratteri</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente invia i dati premendo sul tasto "Registrati" 		Input	Value	Email	m.rossi@ana	password	>16 caratteri
Input	Value						
Email	m.rossi@ana						
password	>16 caratteri						
Oracle							
<ul style="list-style-type: none"> - Il sistema visualizza il seguente messaggio "Lunghezza password errato" - La registrazione non viene effettuata 							

Test Case id	TC_1.3_06								
Pre-condition									
<ul style="list-style-type: none"> - IL Cliente si trova nella pagina principale di accesso - Il Cliente vuole effettuare il login 									
Flow of Events									
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente inserisci i dati per effettuare la registrazione <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>m.rossi@gmail.com</td></tr> <tr> <td>password</td><td>cliente2</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td></td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente invia i dati premendo sul tasto "Registrati" 		Input	Value	Email	m.rossi@gmail.com	password	cliente2	Nome	
Input	Value								
Email	m.rossi@gmail.com								
password	cliente2								
Nome									
Oracle									
<ul style="list-style-type: none"> - Il sistema visualizza il seguente messaggio "Inserire il nome per comepletare l'iscrizione" - La registrazione non viene effetuata 									

Test Case id	TC_1.3_07								
Pre-condition									
<ul style="list-style-type: none"> - IL Cliente si trova nella pagina principale di accesso - Il Cliente vuole effettuare il login 									
Flow of Events									
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente inserisci i dati per effettuare la registrazione <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>m.rossi@gmail.com</td></tr> <tr> <td>password</td><td>cliente2</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>>25 caratteri</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente invia i dati premendo sul tasto "Registrati" 		Input	Value	Email	m.rossi@gmail.com	password	cliente2	Nome	>25 caratteri
Input	Value								
Email	m.rossi@gmail.com								
password	cliente2								
Nome	>25 caratteri								
Oracle									
<ul style="list-style-type: none"> - Il sistema visualizza il seguente messaggio "Lunghezza nome errata" - La registrazione non viene effetuata 									

Test Case id	TC_1.3_08								
Pre-condition									
<ul style="list-style-type: none"> - IL Cliente si trova nella pagina principale di accesso - Il Cliente vuole effettuare il login 									
Flow of Events									
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente inserisci i dati per effettuare la registrazione <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>m.rossi@gmail.com</td></tr> <tr> <td>password</td><td>cliente2</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td></td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente invia i dati premendo sul tasto "Registrati" 		Input	Value	Email	m.rossi@gmail.com	password	cliente2	Nome	
Input	Value								
Email	m.rossi@gmail.com								
password	cliente2								
Nome									
Oracle									
<ul style="list-style-type: none"> - Il sistema visualizza il seguente messaggio "Inserire il nome per completare l'iscrizione" - La registrazione non viene effettuata 									

Test Case id	TC_1.3_09										
Pre-condition											
<ul style="list-style-type: none"> - IL Cliente si trova nella pagina principale di accesso - Il Cliente vuole effettuare il login 											
Flow of Events											
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente inserisci i dati per effettuare la registrazione <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>m.rossi@gmail.com</td></tr> <tr> <td>password</td><td>cliente2</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Mario</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td></td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente invia i dati premendo sul tasto "Registrati" 		Input	Value	Email	m.rossi@gmail.com	password	cliente2	Nome	Mario	Cognome	
Input	Value										
Email	m.rossi@gmail.com										
password	cliente2										
Nome	Mario										
Cognome											
Oracle											
<ul style="list-style-type: none"> - Il sistema visualizza il seguente messaggio "Inserire il cognome per completare l'iscrizione" - La registrazione non viene effettuata 											

Test Case id	TC_1.3_10										
Pre-condition											
<ul style="list-style-type: none"> - IL Cliente si trova nella pagina principale di accesso - Il Cliente vuole effettuare il login 											
Flow of Events											
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente inserisci i dati per effettuare la registrazione <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>m.rossi@gmail.com</td></tr> <tr> <td>password</td><td>cliente2</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Mario</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>>25 caratteri</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente invia i dati premendo sul tasto "Registrati" 		Input	Value	Email	m.rossi@gmail.com	password	cliente2	Nome	Mario	Cognome	>25 caratteri
Input	Value										
Email	m.rossi@gmail.com										
password	cliente2										
Nome	Mario										
Cognome	>25 caratteri										
Oracle											
<ul style="list-style-type: none"> - Il sistema visualizza il seguente messaggio "Lunghezza cognome errata" - La registrazione non viene effettuata 											

Test Case id	TC_1.3_11										
Pre-condition											
<ul style="list-style-type: none"> - IL Cliente si trova nella pagina principale di accesso - Il Cliente vuole effettuare il login 											
Flow of Events											
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente inserisci i dati per effettuare la registrazione <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>m.rossi@gmail.com</td></tr> <tr> <td>password</td><td>cliente2</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Mario</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>>25 caratteri</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente invia i dati premendo sul tasto "Registrati" 		Input	Value	Email	m.rossi@gmail.com	password	cliente2	Nome	Mario	Cognome	>25 caratteri
Input	Value										
Email	m.rossi@gmail.com										
password	cliente2										
Nome	Mario										
Cognome	>25 caratteri										
Oracle											
<ul style="list-style-type: none"> - Il sistema visualizza il seguente messaggio "Lunghezza cognome errata" - La registrazione non viene effettuata 											

Test Case id	TC_1.3_12												
Pre-condition													
<ul style="list-style-type: none"> - IL Cliente si trova nella pagina principale di accesso - Il Cliente vuole effettuare il login 													
Flow of Events													
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente inserisci i dati per effettuare la registrazione <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>m.rossi@gmail.com</td></tr> <tr> <td>password</td><td>cliente2</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Mario</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr> <tr> <td>Società</td><td></td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente invia i dati premendo sul tasto "Registrati" 		Input	Value	Email	m.rossi@gmail.com	password	cliente2	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Società	
Input	Value												
Email	m.rossi@gmail.com												
password	cliente2												
Nome	Mario												
Cognome	Rossi												
Società													
Oracle													
<ul style="list-style-type: none"> - Il sistema visualizza il seguente messaggio "Inserire il nome della tua società per completare l'operazione" - La registrazione non viene effettuata 													

Test Case id	TC_1.3_13												
Pre-condition													
<ul style="list-style-type: none"> - IL Cliente si trova nella pagina principale di accesso - Il Cliente vuole effettuare il login 													
Flow of Events													
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente inserisci i dati per effettuare la registrazione <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>m.rossi@gmail.com</td></tr> <tr> <td>password</td><td>cliente2</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Mario</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr> <tr> <td>Società</td><td>>25 caratteri</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente invia i dati premendo sul tasto "Registrati" 		Input	Value	Email	m.rossi@gmail.com	password	cliente2	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Società	>25 caratteri
Input	Value												
Email	m.rossi@gmail.com												
password	cliente2												
Nome	Mario												
Cognome	Rossi												
Società	>25 caratteri												
Oracle													
<ul style="list-style-type: none"> - Il sistema visualizza il seguente messaggio "Lunghezza nome società errata" - La registrazione non viene effettuata 													

Test Case id	TC_1.3_14														
Pre-condition															
<ul style="list-style-type: none"> - IL Cliente si trova nella pagina principale di accesso - Il Cliente vuole effettuare il login 															
Flow of Events															
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente inserisci i dati per effettuare la registrazione <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>m.rossi@gmail.com</td></tr> <tr> <td>password</td><td>cliente2</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Mario</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr> <tr> <td>Società</td><td>Football Fisciano</td></tr> <tr> <td>Indirizzo</td><td></td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente invia i dati premendo sul tasto "Registrati" 		Input	Value	Email	m.rossi@gmail.com	password	cliente2	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Società	Football Fisciano	Indirizzo	
Input	Value														
Email	m.rossi@gmail.com														
password	cliente2														
Nome	Mario														
Cognome	Rossi														
Società	Football Fisciano														
Indirizzo															
Oracle															
<ul style="list-style-type: none"> - Il sistema visualizza il seguente messaggio "Prego inserire l'indirizzo pr completare la registrazione" - La registrazione non viene effettuata 															

Test Case id	TC_1.3_15														
Pre-condition															
<ul style="list-style-type: none"> - IL Cliente si trova nella pagina principale di accesso - Il Cliente vuole effettuare il login 															
Flow of Events															
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente inserisci i dati per effettuare la registrazione <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>m.rossi@gmail.com</td></tr> <tr> <td>password</td><td>cliente2</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Mario</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr> <tr> <td>Società</td><td>Football Fisciano</td></tr> <tr> <td>Indirizzo</td><td>>25 caratteri</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente invia i dati premendo sul tasto "Registrati" 		Input	Value	Email	m.rossi@gmail.com	password	cliente2	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Società	Football Fisciano	Indirizzo	>25 caratteri
Input	Value														
Email	m.rossi@gmail.com														
password	cliente2														
Nome	Mario														
Cognome	Rossi														
Società	Football Fisciano														
Indirizzo	>25 caratteri														
Oracle															
<ul style="list-style-type: none"> - Il sistema visualizza il seguente messaggio "Lunghezza Indirizzo errata" - La registrazione non viene effettuata 															

Test Case id	TC_1.3_16																
Pre-condition																	
<ul style="list-style-type: none"> - IL Cliente si trova nella pagina principale di accesso - Il Cliente vuole effettuare il login 																	
Flow of Events																	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente inserisci i dati per effettuare la registrazione <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>m.rossi@gmail.com</td></tr> <tr> <td>password</td><td>cliente2</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Mario</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr> <tr> <td>Società</td><td>Football Fisciano</td></tr> <tr> <td>Indirizzo</td><td>Fisciano, via Manzi 12</td></tr> <tr> <td>Partita iva</td><td></td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente invia i dati premendo sul tasto "Registrati" 		Input	Value	Email	m.rossi@gmail.com	password	cliente2	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Società	Football Fisciano	Indirizzo	Fisciano, via Manzi 12	Partita iva	
Input	Value																
Email	m.rossi@gmail.com																
password	cliente2																
Nome	Mario																
Cognome	Rossi																
Società	Football Fisciano																
Indirizzo	Fisciano, via Manzi 12																
Partita iva																	
Oracle																	
<ul style="list-style-type: none"> - Il sistema visualizza il seguente messaggio "inserire il codice di partita iva per effettuare la registrazione" - La registrazione non viene effettuata 																	

Test Case id	TC_1.3_17																
Pre-condition																	
<ul style="list-style-type: none"> - IL Cliente si trova nella pagina principale di accesso - Il Cliente vuole effettuare il login 																	
Flow of Events																	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente inserisci i dati per effettuare la registrazione <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>m.rossi@gmail.com</td></tr> <tr> <td>password</td><td>cliente2</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Mario</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr> <tr> <td>Società</td><td>Football Fisciano</td></tr> <tr> <td>Indirizzo</td><td>Fisciano, via Manzi 12</td></tr> <tr> <td>Partita Iva</td><td>859663</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente invia i dati premendo sul tasto "Registrati" 		Input	Value	Email	m.rossi@gmail.com	password	cliente2	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Società	Football Fisciano	Indirizzo	Fisciano, via Manzi 12	Partita Iva	859663
Input	Value																
Email	m.rossi@gmail.com																
password	cliente2																
Nome	Mario																
Cognome	Rossi																
Società	Football Fisciano																
Indirizzo	Fisciano, via Manzi 12																
Partita Iva	859663																
Oracle																	
<ul style="list-style-type: none"> - Il sistema visualizza il seguente messaggio "Lunghezza partita iva errata" - La registrazione non viene effettuata 																	

Test Case id	TC_1.3_18																
Pre-condition																	
<ul style="list-style-type: none"> - IL Cliente si trova nella pagina principale di accesso - Il Cliente vuole effettuare il login 																	
Flow of Events																	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente inserisci i dati per effettuare la registrazione <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>m.rossi@gmail.com</td></tr> <tr> <td>password</td><td>cliente2</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Mario</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr> <tr> <td>Società</td><td>Football Fisciano</td></tr> <tr> <td>Indirizzo</td><td>Fisciano, via Manzi 12</td></tr> <tr> <td>Partita Iva</td><td>ajcbvqj</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente invia i dati premendo sul tasto "Registrati" 		Input	Value	Email	m.rossi@gmail.com	password	cliente2	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Società	Football Fisciano	Indirizzo	Fisciano, via Manzi 12	Partita Iva	ajcbvqj
Input	Value																
Email	m.rossi@gmail.com																
password	cliente2																
Nome	Mario																
Cognome	Rossi																
Società	Football Fisciano																
Indirizzo	Fisciano, via Manzi 12																
Partita Iva	ajcbvqj																
Oracle																	
<ul style="list-style-type: none"> - Il sistema visualizza il seguente messaggio "Formato partita iva errata" - La registrazione non viene effettuata 																	

Test Case id	TC_1.3_19																		
Pre-condition																			
<ul style="list-style-type: none"> - IL Cliente si trova nella pagina principale di accesso - Il Cliente vuole effettuare il login 																			
Flow of Events																			
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente inserisci i dati per effettuare la registrazione <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>m.rossi@gmail.com</td></tr> <tr> <td>password</td><td>cliente2</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Mario</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr> <tr> <td>Società</td><td>Football Fisciano</td></tr> <tr> <td>Indirizzo</td><td>Fisciano, via Manzi 12</td></tr> <tr> <td>Partita Iva</td><td>85966385962</td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td>Cliente</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente invia i dati premendo sul tasto "Registrati" 		Input	Value	Email	m.rossi@gmail.com	password	cliente2	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Società	Football Fisciano	Indirizzo	Fisciano, via Manzi 12	Partita Iva	85966385962	Tipo	Cliente
Input	Value																		
Email	m.rossi@gmail.com																		
password	cliente2																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi																		
Società	Football Fisciano																		
Indirizzo	Fisciano, via Manzi 12																		
Partita Iva	85966385962																		
Tipo	Cliente																		
Oracle																			
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Email già associata ad un account" - La registrazione non viene effettuata																			

Test Case id	TC_1.3_20																		
Pre-condition																			
<ul style="list-style-type: none"> - IL Cliente si trova nella pagina principale di accesso - Il Cliente vuole effettuare il login 																			
Flow of Events																			
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente inserisci i dati per effettuare la registrazione <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>m.rossi@gmail.com</td></tr> <tr> <td>password</td><td>cliente2</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Mario</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Rossi</td></tr> <tr> <td>Società</td><td>Football Fisciano</td></tr> <tr> <td>Indirizzo</td><td>Fisciano, via Manzi 12</td></tr> <tr> <td>Partita Iva</td><td>85966385962</td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td>Cliente</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente invia i dati premendo sul tasto "Registrati" 		Input	Value	Email	m.rossi@gmail.com	password	cliente2	Nome	Mario	Cognome	Rossi	Società	Football Fisciano	Indirizzo	Fisciano, via Manzi 12	Partita Iva	85966385962	Tipo	Cliente
Input	Value																		
Email	m.rossi@gmail.com																		
password	cliente2																		
Nome	Mario																		
Cognome	Rossi																		
Società	Football Fisciano																		
Indirizzo	Fisciano, via Manzi 12																		
Partita Iva	85966385962																		
Tipo	Cliente																		
Oracle																			
- registrazione effettuata																			

TCS_2.0 Visualizza lista Prodotti

Test Case id	TC_2.0_01
Pre-condition	
<ul style="list-style-type: none">- IL Cliente si trova nella pagina principale di accesso- Il Cliente vuole effettuare il login	
Flow of Events	
<ul style="list-style-type: none">- L'utente effettua il login	
Oracle	
- Il sistema risponde che in magazzino non sono presenti prodotti e viene reindirizzato alla pagina di accesso	

Test Case id	TC_2.0_02
Pre-condition	
<ul style="list-style-type: none">- IL Cliente si trova nella pagina principale di accesso- Il Cliente vuole effettuare il login	
Flow of Events	
<ul style="list-style-type: none">- L'utente effettua il login	
Oracle	
- il sistema apre la Home page del Cliente visualizzando la lista di tutti i prodotti presenti in magazzino	

Test Case id	TC_2.0_03
Pre-condition	
<ul style="list-style-type: none"> - IL Venditore si trova nella Home page - Preme sulla voce Magazzino 	
Flow of Events	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login 	
Oracle	
- il sistema apre la sezione magazzino mostrando la lista vuota	

Test Case id	TC_2.0_04				
Pre-condition					
<ul style="list-style-type: none"> - IL Cliente si trova nella Home page - Preme su una categoria (es Completini) 					
Flow of Events					
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Categoria</td><td>"Completini"</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente preme sul tasto "Completini" 		Input	Value	Categoria	"Completini"
Input	Value				
Categoria	"Completini"				
Oracle					
- il sistema aggiorna la lista visualizzando solo i prodotti appartenenti alla categoria completini					

Test Case id	TC_2.0_05					
Pre-condition						
<ul style="list-style-type: none">- IL Cliente si trova nella Home page- Preme sua una categoria (es Palloni)						
Flow of Events						
<ul style="list-style-type: none">- L'utente effettua il login <table><tr><td>Input</td><td>Value</td></tr><tr><td>Categoria</td><td>"Palloni"</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">- L'utente preme sul tasto "Palloni"			Input	Value	Categoria	"Palloni"
Input	Value					
Categoria	"Palloni"					
Oracle						
<ul style="list-style-type: none">- il sistema comunica che al momento non ci sono prodotti appartenenti a quella categoria e reindirizza l'utente alla home page						

TCS 2.1 Aggiungi Prodotto

Test Case id	TC_2.1_00					
Pre-condition						
<ul style="list-style-type: none">- IL Venditore si trova nella sezione Magazzino- Preme sua Aggiungi Prodotto						
Flow of Events						
<ul style="list-style-type: none">- L'utente visualizza un form per l'inserimento di un prodotto- <table><tr><td>Input</td><td>Value</td></tr><tr><td>idProdotto</td><td>-50</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">- L'utente preme sul tasto "Aggiungi"			Input	Value	idProdotto	-50
Input	Value					
idProdotto	-50					
Oracle						
<ul style="list-style-type: none">- il sistema comunica con un messaggio "Id prodotto non consentito"-inserimento non effettuato						

Test Case id	TC_2.1_01					
Pre-condition						
<ul style="list-style-type: none">- IL Venditore si trova nella sezione Magazzino- Preme sua Aggiungi Prodotto						
Flow of Events						
<ul style="list-style-type: none">- L'utente visualizza un form per l'inserimento di un prodotto- <table><tr><th>Input</th><th>Value</th></tr><tr><td>idProdotto</td><td></td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">- L'utente preme sul tasto "Aggiungi"			Input	Value	idProdotto	
Input	Value					
idProdotto						
Oracle						
<ul style="list-style-type: none">- il sistema comunica con un messaggio "Prego inserire idProdotto per effettuare l'inserimento"-inserimento non effettuato						

Test Case id	TC_2.1_02					
Pre-condition						
<ul style="list-style-type: none">- IL Venditore si trova nella sezione Magazzino- Preme sua Aggiungi Prodotto						
Flow of Events						
<ul style="list-style-type: none">- L'utente visualizza un form per l'inserimento di un prodotto- <table><tr><td>Input</td><td>Value</td></tr><tr><td>idProdotto</td><td>skdjbvs</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">- L'utente preme sul tasto "Aggiungi"			Input	Value	idProdotto	skdjbvs
Input	Value					
idProdotto	skdjbvs					
Oracle						
<ul style="list-style-type: none">- il sistema comunica con un messaggio "Formato id errato"-inserimento non effettuato						

Test Case id	TC_2.1_03				
Pre-condition					
<ul style="list-style-type: none"> - IL Venditore si trova nella sezione Magazzino - Preme sua Aggiungi Prodotto 					
Flow of Events					
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente visualizza un form per l'inserimento di un prodotto - <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>idProdotto</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente preme sul tasto "Aggiungi" 		Input	Value	idProdotto	0
Input	Value				
idProdotto	0				
Oracle					
<ul style="list-style-type: none"> - il sistema comunica con un messaggio "id non consentito" -inserimento non effettuato 					

Test Case id	TC_2.1_04				
Pre-condition					
<ul style="list-style-type: none"> - IL Venditore si trova nella sezione Magazzino - Preme sua Aggiungi Prodotto 					
Flow of Events					
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente visualizza un form per l'inserimento di un prodotto - <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>idProdotto</td><td>34</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente preme sul tasto "Aggiungi" 		Input	Value	idProdotto	34
Input	Value				
idProdotto	34				
Oracle					
<ul style="list-style-type: none"> - il sistema comunica con un messaggio "E' gia presente un prodotto con questo id" -inserimento non effettuato 					

Test Case id	TC_2.1_05						
Pre-condition							
<ul style="list-style-type: none"> - IL Venditore si trova nella sezione Magazzino - Preme sua Aggiungi Prodotto 							
Flow of Events							
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente visualizza un form per l'inserimento di un prodotto - <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>idProdotto</td><td>952</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td></td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente preme sul tasto "Aggiungi" 		Input	Value	idProdotto	952	Nome	
Input	Value						
idProdotto	952						
Nome							
Oracle							
<ul style="list-style-type: none"> - il sistema comunica con un messaggio "Prego inserire il nome del prodotto" -inserimento non effettuato 							

Test Case id	TC_2.1_06						
Pre-condition							
<ul style="list-style-type: none"> - IL Venditore si trova nella sezione Magazzino - Preme sua Aggiungi Prodotto 							
Flow of Events							
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente visualizza un form per l'inserimento di un prodotto - <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>idProdotto</td><td>952</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>>25 caratteri</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente preme sul tasto "Aggiungi" 		Input	Value	idProdotto	952	Nome	>25 caratteri
Input	Value						
idProdotto	952						
Nome	>25 caratteri						
Oracle							
<ul style="list-style-type: none"> - il sistema comunica con un messaggio "Lunghezza nome errata" -inserimento non effettuato 							

Test Case id	TC_2.1_07									
Pre-condition										
<ul style="list-style-type: none">- IL Venditore si trova nella sezione Magazzino- Preme sua Aggiungi Prodotto										
Flow of Events										
<ul style="list-style-type: none">- L'utente visualizza un form per l'inserimento di un prodotto-										
	<table><tr><th>Input</th><th>Value</th></tr><tr><td>idProdotto</td><td>952</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Snikers</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td></td></tr></table>	Input	Value	idProdotto	952	Nome	Snikers	Descrizione		
Input	Value									
idProdotto	952									
Nome	Snikers									
Descrizione										
<ul style="list-style-type: none">- L'utente preme sul tasto "Aggiungi"										
Oracle										
<ul style="list-style-type: none">- il sistema comunica con un messaggio "Prego inserire una descrizione del prodotto"-inserimento non effettuato										

Test Case id	TC_2.1_08										
Pre-condition											
<ul style="list-style-type: none">- IL Venditore si trova nella sezione Magazzino- Preme sua Aggiungi Prodotto											
Flow of Events											
<ul style="list-style-type: none">- L'utente visualizza un form per l'inserimento di un prodotto-											
		<table><tr><th>Input</th><th>Value</th></tr><tr><td>idProdotto</td><td>952</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Snikers</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td>>45 caratteri</td></tr></table>	Input	Value	idProdotto	952	Nome	Snikers	Descrizione	>45 caratteri	
Input	Value										
idProdotto	952										
Nome	Snikers										
Descrizione	>45 caratteri										
- L'utente preme sul			tasto "Aggiungi"								
Oracle											
<ul style="list-style-type: none">- il sistema comunica con un messaggio "Lunghezza Descrizione errata"-inserimento non effettuato											

Test Case id	TC_2.1_09										
Pre-condition											
<ul style="list-style-type: none"> - IL Venditore si trova nella sezione Magazzino - Preme sua Aggiungi Prodotto 											
Flow of Events											
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente visualizza un form per l'inserimento di un prodotto - <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>idProdotto</td><td>952</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Snikers</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>Gialle</td></tr> <tr> <td>Numero Pezzi</td><td></td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente preme sul tasto "Aggiungi" 		Input	Value	idProdotto	952	Nome	Snikers	Descrizione	Gialle	Numero Pezzi	
Input	Value										
idProdotto	952										
Nome	Snikers										
Descrizione	Gialle										
Numero Pezzi											
Oracle											
<ul style="list-style-type: none"> - il sistema comunica con un messaggio "Inserire il numero di pezzi per effettuare l'inserimento" -inserimento non effettuato 											

Test Case id	TC_2.1_10										
Pre-condition											
<ul style="list-style-type: none"> - IL Venditore si trova nella sezione Magazzino - Preme sua Aggiungi Prodotto 											
Flow of Events											
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente visualizza un form per l'inserimento di un prodotto - <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>idProdotto</td><td>952</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Snikers</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>Gialle</td></tr> <tr> <td>Numero Pezzi</td><td>cinque</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente preme sul tasto "Aggiungi" 		Input	Value	idProdotto	952	Nome	Snikers	Descrizione	Gialle	Numero Pezzi	cinque
Input	Value										
idProdotto	952										
Nome	Snikers										
Descrizione	Gialle										
Numero Pezzi	cinque										
Oracle											
<ul style="list-style-type: none"> - il sistema comunica con un messaggio "Formato Numero pezzi errato" -inserimento non effettuato 											

Test Case id	TC_2.1_11												
Pre-condition													
<ul style="list-style-type: none"> - IL Venditore si trova nella sezione Magazzino - Preme sua Aggiungi Prodotto 													
Flow of Events													
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente visualizza un form per l'inserimento di un prodotto - <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>idProdotto</td><td>952</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Snikers</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>Gialle</td></tr> <tr> <td>Numero Pezzi</td><td>50</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td></td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente preme sul tasto "Aggiungi" 		Input	Value	idProdotto	952	Nome	Snikers	Descrizione	Gialle	Numero Pezzi	50	Prezzo	
Input	Value												
idProdotto	952												
Nome	Snikers												
Descrizione	Gialle												
Numero Pezzi	50												
Prezzo													
Oracle													
<ul style="list-style-type: none"> - il sistema comunica con un messaggio "Inserire il prezzo per effettuare l'inserimento" -inserimento non effettuato 													

Test Case id	TC_2.1_12												
Pre-condition													
<ul style="list-style-type: none"> - IL Venditore si trova nella sezione Magazzino - Preme sua Aggiungi Prodotto 													
Flow of Events													
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente visualizza un form per l'inserimento di un prodotto - <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>idProdotto</td><td>952</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Snikers</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>Gialle</td></tr> <tr> <td>Numero Pezzi</td><td>-50</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td></td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente preme sul tasto "Aggiungi" 		Input	Value	idProdotto	952	Nome	Snikers	Descrizione	Gialle	Numero Pezzi	-50	Prezzo	
Input	Value												
idProdotto	952												
Nome	Snikers												
Descrizione	Gialle												
Numero Pezzi	-50												
Prezzo													
Oracle													
<ul style="list-style-type: none"> - il sistema comunica con un messaggio "Numero pezzi non ammesso" -inserimento non effettuato 													

Test Case id	TC_2.1_13												
Pre-condition													
<ul style="list-style-type: none"> - IL Venditore si trova nella sezione Magazzino - Preme sua Aggiungi Prodotto 													
Flow of Events													
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente visualizza un form per l'inserimento di un prodotto - <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>idProdotto</td><td>952</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Snikers</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>Gialle</td></tr> <tr> <td>Numero Pezzi</td><td>50</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td>sldkvb</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente preme sul tasto "Aggiungi" 		Input	Value	idProdotto	952	Nome	Snikers	Descrizione	Gialle	Numero Pezzi	50	Prezzo	sldkvb
Input	Value												
idProdotto	952												
Nome	Snikers												
Descrizione	Gialle												
Numero Pezzi	50												
Prezzo	sldkvb												
Oracle													
<ul style="list-style-type: none"> - il sistema comunica con un messaggio "formato prezzo errato" -inserimento non effettuato 													

Test Case id	TC_2.1_14												
Pre-condition													
<ul style="list-style-type: none"> - IL Venditore si trova nella sezione Magazzino - Preme sua Aggiungi Prodotto 													
Flow of Events													
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente visualizza un form per l'inserimento di un prodotto - <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>idProdotto</td><td>952</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Snikers</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>Gialle</td></tr> <tr> <td>Numero Pezzi</td><td>30.50</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td></td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente preme sul tasto "Aggiungi" 		Input	Value	idProdotto	952	Nome	Snikers	Descrizione	Gialle	Numero Pezzi	30.50	Prezzo	
Input	Value												
idProdotto	952												
Nome	Snikers												
Descrizione	Gialle												
Numero Pezzi	30.50												
Prezzo													
Oracle													
<ul style="list-style-type: none"> - il sistema comunica con un messaggio "Inserire il prezzo per effettuare l'inserimento" -inserimento non effettuato 													

Test Case id	TC_2.1_15															
Pre-condition																
<ul style="list-style-type: none">- IL Venditore si trova nella sezione Magazzino- Preme sua Aggiungi Prodotto																
Flow of Events																
<ul style="list-style-type: none">- L'utente visualizza un form per l'inserimento di un prodotto-																
	<table><tr><th>Input</th><th>Value</th></tr><tr><td>idProdotto</td><td>952</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Snikers</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td>Gialle</td></tr><tr><td>Numero Pezzi</td><td>30.50</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>30.50</td></tr><tr><td>Categoria</td><td>Scarpette</td></tr></table>	Input	Value	idProdotto	952	Nome	Snikers	Descrizione	Gialle	Numero Pezzi	30.50	Prezzo	30.50	Categoria	Scarpette	
Input	Value															
idProdotto	952															
Nome	Snikers															
Descrizione	Gialle															
Numero Pezzi	30.50															
Prezzo	30.50															
Categoria	Scarpette															
<ul style="list-style-type: none">- L'utente preme sul tasto "Aggiungi"																
Oracle																
-inserimento effettuato																

Test Case id	TC_2.1_16															
Pre-condition																
<ul style="list-style-type: none">- IL Venditore si trova nella sezione Magazzino- Preme sua Aggiungi Prodotto																
Flow of Events																
<ul style="list-style-type: none">- L'utente visualizza un form per l'inserimento di un prodotto-																
	<table><tr><th>Input</th><th>Value</th></tr><tr><td>idProdotto</td><td>952</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Snikers</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td>Gialle</td></tr><tr><td>Numero Pezzi</td><td>30.50</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>-30.50</td></tr><tr><td>Categoria</td><td>Scarpette</td></tr></table>	Input	Value	idProdotto	952	Nome	Snikers	Descrizione	Gialle	Numero Pezzi	30.50	Prezzo	-30.50	Categoria	Scarpette	
Input	Value															
idProdotto	952															
Nome	Snikers															
Descrizione	Gialle															
Numero Pezzi	30.50															
Prezzo	-30.50															
Categoria	Scarpette															
<ul style="list-style-type: none">- L'utente preme sul tasto "Aggiungi"																
Oracle																
<ul style="list-style-type: none">- il sistema comunica con un messaggio "Prezzo non consentito"-inserimento non effettuato																

Test Case id	TC_2.1_17														
Pre-condition															
<ul style="list-style-type: none"> - IL Venditore si trova nella sezione Magazzino - Preme sua Aggiungi Prodotto 															
Flow of Events															
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente visualizza un form per l'inserimento di un prodotto - <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>idProdotto</td><td>952</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Snikers</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>Gialle</td></tr> <tr> <td>Numero Pezzi</td><td>30.50</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Categoria</td><td>Scarpette</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente preme sul tasto "Aggiungi" 		Input	Value	idProdotto	952	Nome	Snikers	Descrizione	Gialle	Numero Pezzi	30.50	Prezzo	0	Categoria	Scarpette
Input	Value														
idProdotto	952														
Nome	Snikers														
Descrizione	Gialle														
Numero Pezzi	30.50														
Prezzo	0														
Categoria	Scarpette														
Oracle															
<ul style="list-style-type: none"> - il sistema comunica con un messaggio "Prezzo non consentito" -inserimento non effettuato 															

TCS_2.4 Ricerca Prodotto

Test Case id	TC_2.4_01				
Pre-condition					
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si trova nella sezione Magazzino 					
Flow of Events					
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente visualizza un form per l'inserimento di un prodotto - <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ricerca</td><td>"Snikers"</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente preme sul tasto "cerca" 		Input	Value	Ricerca	"Snikers"
Input	Value				
Ricerca	"Snikers"				
Oracle					
-Il sistema aggiorna la lista con tutti i prodotti che corrispondono ai requisiti richiesti					

Test Case id	TC_2.4_02						
Pre-condition							
<ul style="list-style-type: none">- L'utente si trova nella sezione Magazzino							
Flow of Events							
<ul style="list-style-type: none">- L'utente visualizza un form per l'inserimento di un prodotto- <table><tr><td>Input</td><td>Value</td></tr><tr><td>Ricerca</td><td>"Pallone nike"</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">- L'utente preme sul tasto "cerca"				Input	Value	Ricerca	"Pallone nike"
Input	Value						
Ricerca	"Pallone nike"						
Oracle							
-Il sistema comunica che non è presente nessun prodotto che corrisponde ai requisiti richiesti							

Test Case id	TC_2.4_03					
Pre-condition						
<ul style="list-style-type: none">- Il Cliente si trova nella Categoria “Complemini”- Preme sua Aggiungi Prodotto						
Flow of Events						
<ul style="list-style-type: none">- L’utente visualizza un form per l’inserimento di un prodotto- <table><tr><td>Input</td><td>Value</td></tr><tr><td>Ricerca</td><td>“Inter”</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">- L’utente preme sul tasto “cerca”			Input	Value	Ricerca	“Inter”
Input	Value					
Ricerca	“Inter”					
Oracle						
-Il sistema comunica che non è presente nessun prodotto che corrisponde ai requisiti richiesti						

Test Case id	TC_2.4_04				
Pre-condition					
<ul style="list-style-type: none"> - Il Cliente si trova nella Categoria "Complemini" - Preme sua Aggiungi Prodotto 					
Flow of Events					
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente visualizza un form per l'inserimento di un prodotto - <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ricerca</td><td>"Pallone nike"</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - L'utente preme sul tasto "cerca" 		Input	Value	Ricerca	"Pallone nike"
Input	Value				
Ricerca	"Pallone nike"				
Oracle					
-Il sistema comunica che non è presente nessun prodotto che corrisponde ai requisiti richiesti in questa categoria					

TCS_4.0 Visualizza Lista Clienti

Test Case id	TC_4.0_01
Pre-condition	
<ul style="list-style-type: none"> - Il venditore si trova nella Home Page - Preme sua "Clienti" 	
Flow of Events	
Oracle	
- Apre una pagina contenente la lista di tutti i clienti registrati al sistema	

Test Case id	TC_4.0_01
Pre-condition	
<ul style="list-style-type: none"> - Il venditore si trova nella Home Page - Preme sua "Clienti" 	
Flow of Events	
Oracle	
<ul style="list-style-type: none"> - Il sistema comunica con un messaggio "Al momento non è presente nessun cliente" 	

TCS_4.2 Ricerca Contatto Cliente

Test Case id	TC_4.2_01				
Pre-condition					
<ul style="list-style-type: none"> - Il venditore si trova nella sezione Clienti 					
Flow of Events					
-Il venditore inserisce i parametri di ricerca <table border="1" data-bbox="454 1055 1121 1137"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ricerca</td><td>"Andrea"</td></tr> </tbody> </table> Il venditore preme su "cerca"		Input	Value	Ricerca	"Andrea"
Input	Value				
Ricerca	"Andrea"				
Oracle					
<ul style="list-style-type: none"> - Il sistema aggiorna la lista con i clienti che rispondono ai requisiti richiesti 					

Test Case id	TC_4.2_02				
Pre-condition					
<ul style="list-style-type: none"> - Il venditore si trova nella sezione Clienti 					
Flow of Events					
-Il venditore inserisce i parametri di ricerca <table border="1" data-bbox="454 1736 1121 1818"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ricerca</td><td>"m.rossi"</td></tr> </tbody> </table> Il venditore preme su "cerca"		Input	Value	Ricerca	"m.rossi"
Input	Value				
Ricerca	"m.rossi"				
Oracle					
<ul style="list-style-type: none"> - Il sistema comunica che non è presente nessun cliente che corrisponda ai requisiti richiesti" 					