ROZETKA.UA

Модуль "Товари" - 0.0 Лічильники товарів v1

Лічильники товарів

GET

https://api-seller.rozetka.com.ua/v1/goods/counts

Дозволено: items_api, order_create

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"

- Request Example:

/v1/goods/counts

Success 200

Назва	Тип	Опис
active_items	Object	Назва секції
sum	Object	Сума лічильників табів що входять в се
tabs	Object	Таби які входять в секцію
all_items	Object	Всі товари
inactive_items	Object	Неактивні товари
new_items	Object	Нові товари
on_moderation_items	Object	Товари на модерації
items_waiting_approve	Object	Товари, які чекають на підтвердження
items_rejected	Object	Товари по яким оновлення відхилено
items_for_update	Object	Товари, які знаходяться у черзі на онов

- Success-Response:

```
HTTP/1.1 200 OK
{
  "success": true,
  "content": {
    "active_items": {
      "sum": 8,
      "tabs": {
        "items_on_sale_tab": 6,
        "items_not_on_sale_tab": 2
      }
    },
    "inactive_items": {
      "sum": 19,
      "tabs": {
        "items_errors": 1,
        "not_valid": 0,
        "not_available": 1,
        "items_hidden": 16,
        "items_archive": 1
      }
    },
    "new_items": {
      "sum": 10,
      "tabs": {
        "items_new": 10
      }
    },
    "on_moderation_items": {
      "sum": 7,
      "tabs": {
        "items_on_moderation": 7
      }
    },
    "items_blocked_by_stop_label": {
      "sum": 5,
      "tabs": {
        "items_blocked_by_stop_brands": 1,
        "items_blocked_by_stop_categories": 1,
```

```
            "items_blocked_by_stop_words": 1,
            "items_blocked_by_stop_attributes": 2
        }
    },
    "items_waiting_approve": {
        "sum": 12,
        "tabs": {
            "items_waiting_approve": 3,
            "items_rejected": 1,
            "items_for_update": 0,
            "items_quarantine": 5,
            "items_prices": 3
        }
    },
    "all_items": {
        "sum": 49,
        "tabs": {
            "items_all_tab": 49
        }
    }
}
```


- Internal error
- Incorrect data format
- Access Denied
- Incorrect Username Or Password


```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
  }
}
```


Модуль "Товари" - 0.0 Лічильники товарів

Лічильники товарів

GET

https://api-seller.rozetka.com.ua/goods/counts

Дозволено: items_api, order_create

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"

Request Url Parameters

Назва	Тип	Опис
tab_name	String	Назва вкладки Розділ "Активні товари": • вкладка "У продажу" - items_on_sale_tab • вкладка "Немає" - items_not_on_sale_tab Розділ "Неактивні": • вкладка "Помилки технічні" - items_errors • вкладка "Помилки валідаційні" - not_valid • вкладка "Видалені з прайсу" - not_available • вкладка "Приховані модератором" - items_hidden • вкладка "Архівні" - items_archive Розділ "Нові": • вкладка "Нові" - items_new Розділ "Вимагають підтвердження": • вкладка "На оновлення" - items_changes • вкладка "Підтвердження ціни (карантин)" - items_quarantine • вкладка "Підтвердження ціни" - items_prices Розділ "У процесі модерації": • вкладка "на модерації" - items_on_moderation Розділ "Чекає на підтвердження": • вкладка "Чекає на підтвердження" - items_waiting_approve Розділ "Оновлення відхилено":

Назва	Тип	Опис
		• вкладка "Оновлення відхилено" - items_rejected Розділ "У черзі на оновлення": • вкладка "У черзі на оновлення" - items_for_update Розділ "Всі товари": • вкладка "Всі" - items_all_tab Допустимі значення: items_all_tab, items_on_sale_tab, items_not_on_sale_tab, items_errors,

- Request Example:
- Request Example with params:

```
/goods/counts
```

Success 200

Назва	Тип	Опис
all_items	Integer	Всі товари
active_items	Integer	Активні товари
inactive_items	Integer	Неактивні товари
new_items	Integer	Нові товари
on_moderation_items	Integer	Товари на модерації
confirmation_requiring_items	Integer	Товари, які потребують підтвердження
items_waiting_approve	Integer	Товари, які чекають на підтвердження
items_rejected	Integer	Товари по яким оновлення відхилено
items_for_update	Integer	Товари, які знаходяться у черзі на онов

- Success-Response:
- Success-Response with params:

```
HTTP/1.1 200 OK{
```

```
"success": true,
"content": {
    "active_items": 3,
    "inactive_items": 3,
    "new_items": 0,
    "on_moderation_items": 0,
    "confirmation_requiring_items": 3,
    "items_waiting_approve": 18,
    "items_rejected": 0,
    "items_for_update": 4,
    "all_items": 9
}}
```

- Internal error
- Incorrect data format
- Access Denied
- Incorrect Username Or Password

```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
  }
}
```

Модуль "Товари" - 1.0 Всі товари

Пошук товарів, вкладка "Всі товари"

GET

```
https://api-seller.rozetka.com.ua/goods/all
```

Дозволено: items_api, order_create

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: `"Bearer {token}"`

Назва	Тип	Опис
Content-Language	String	Мова Допустимі значення: ru, uk, en

Request Url Parameters

Назва	Тип	Опис
sla_id	Integer	ID набору доставки
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетпле
price_offer_id	String	ID товару у прайсі-листі продавця
sync_source_id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа)
item_active	Integer	Ознака, що позначає які товари мають 6 1 - активні; 0 - Неактивні
available	Integer	Наявність товару (0 - немає в наявності За замовчуванням: 0,1 Допустимі значення: 0, 1, 2
rz_sell_status	Integer	Статус продажу товару
upload_status	String	Внутрішній статус товару
name	String	Назва товару. *Пошук працює також по частині назв*
find_by_text	String	Назва товару або ID товару
article	String	Артикул товару
is_ff	Integer	Товар фулфілмент (0 - товар не фулфіл Допустимі значення: 0, 1
bpm_number	String	Номер заявки
category_id	Integer	ID категорії
price_category_id	Integer	ID категорії продавця
producer_id	Integer	ID виробника

Назва	Тип	Опис
price_producer_id	Integer	ID виробника продавця
priceFrom	Integer	Ціна товару від...
priceTo	Integer	Ціна товару до...
pricePromoFrom	Integer	Ціна промо товару від...
pricePromoTo	Integer	Ціна промо товару до...
price_promo	Integer	Ознака виведення товарів з промо ціно
block_reason	Integer	Причина блокування
is_virtual_source	Integer	Тип джерела • 0 - Прайс • 3 - API Допустимі значення: 0, 3
is_blocked_by_stop_brands	Integer	Прапор блокування по стоп брендам Допустимі значення: 1, 0
is_blocked_by_stop_categories	Integer	Прапор блокування по стоп категоріям Допустимі значення: 1, 0
is_blocked_by_stop_words	Integer	Прапор блокування за стоп словами Допустимі значення: 1, 0
rz_group_id	Integer	Група товарів
duplicate_mark	Integer	Дубль товару (0 - немає дублів товару; Допустимі значення: 0, 1
expand	String	ExtraFields Допустимі значення: description_ua, descri
state	Integer	Стан товару • 1 - Новий • 0 - Б/У

Назва	Тип	Опис
		• 2 - Відновлений • 3 - Уцінка

Request Meta Parameters

Назва	Тип	Опис
pageSize	Integer	Кількість записів на сторінці За замовчуванням: 100
page	Integer	Сторінка пагінації За замовчуванням: 1
sort	String	сортування з додаванням +/- (asc/desc). Допустимі значення: price_offer_id, rz_item_id, price, pr price, -price_old, -price_promo

- Default Request example

```
/goods/all?sync_source_id=107&page=1
```

Success 200

Назва	Тип	Опис
Success-Response:	json	{ "success":boolean, "content":{ "count": inte MetaResponse }
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
price_offer_id	String	ID товару у прайсі-листі продавця
item_id	Integer	ID товару у внутрішній системі (технічне Допустимі значення: null
sync_source_id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа) Допустимі значення: null
sync_source	Object	Джерело товару (деталі)
id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа)

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: null
availability	Integer	Управління товарами • 3 - За залишками (за прайсом) • 4 - За API Допустимі значення: null
is_virtual_source	Integer	Тип джерела • 0 - Прайс • 3 - За API Допустимі значення: null
new_flow_old_price	Integer	Ознака по якому old_price працює джерел Допустимі значення: 0, 1
sla_id	Integer	ID набору доставки Допустимі значення: null
rz_group_id	Integer	ID групи товару у системі Розетка Маркет Допустимі значення: null
name	String	Назва товару обраною мовою *Якщо назва товару українською не заповнена, російською. Допустимі значення: null
name_ua	String	Назва товару українською Допустимі значення: null
name_ru	String	Назва товару російською Допустимі значення: null
url	String	Посилання на товар Допустимі значення: null
article	String	Артикул Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
price	Integer	Ціна товару Допустимі значення: null
price_old	Integer	Стара ціна Допустимі значення: null
price_promo	Integer	Промо-ціна Допустимі значення: null
updated_price	Number	Оновлена ціна товару Допустимі значення: null
commission_percent	Integer	Комісія з товару, % *Дані носять інформативний характер та можуть о завжди можна переглянути у ДУ договору **У товарах без rz_item_id комісія не виводиться Допустимі значення: null
commission_sum	String(Number)	Сума комісії з товару *Дані носять інформативний характер та можуть о завжди можна переглянути у ДУ договору **У товарах без rz_item_id комісія не виводиться Допустимі значення: decimal, null
sync_source_category_id	Integer	ID категорії в джерелі Допустимі значення: null
price_category_id	Integer	ID категорії в прайсі продавця Допустимі значення: null
rz_category	Object	Категорія в системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в системі Розетка Маркетплей Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в системі Розетка Маркетп Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в системі Розетка Маркетп

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: null
price_category	Object	Категорія у прайсі продавця Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в прайсі продавця Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в прайсі продавця (RU) Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в прайсі продавця (UA) Допустимі значення: null
rz_producer	Object	Виробник у системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника в системі Розетка Маркетпл Допустимі значення: null
title	String	Назва виробника в системі Розетка Маркет Допустимі значення: null
price_producer_id	Integer	ID виробника у джерелі (у прайсі) Допустимі значення: null
price_producer_name	String	Назва виробника, передана продавцем Допустимі значення: null
sync_source_producer	Object	Виробник у джерелі (у прайсі або передан Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника у джерелі
title	String	Назва виробника у джерелі
is_binded	Integer	Ознака прив'язки виробника • 0 = 'Виробник не прив'язаний' • 1 = 'Виробник прив'язаний'

Назва	Тип	Опис
		• 2 = 'Виробник не існує' Допустимі значення: null
bind_type	Integer	Тип прив'язки виробника • 0 = 'відсутня' • 1 = 'автоматична' • 2 = 'ручна' Допустимі значення: null
photo_preview	String[]	Фото-прев'ю товару у вигляді посилань
photo	String[]	Фото товару у вигляді посилань
photo_upload_status	Integer	Статус завантаження фото • 0 = 'не завантажене' • 1 = 'завантажене' • null = 'дані відсутні' Допустимі значення: null, 0, 1
rz_status	Integer	Статус товару в системі Розетка Маркетпл
rz_sell_status	Integer	Статус продажу товару в системі Розетка
available	Integer	Наявність товару • 0 - Немає в наявності • 1 - Є в наявності • 2 - Видалені з прайсу
available_title	String	Статус наявності товару (назва обраною м
upload_status	Integer	Внутрішній статус товару у системі Розет
upload_status_title	String	Назва внутрішнього статусу товару
blocked_reason	Object[]	Причини блокування товару Допустимі значення: []
reason_id	Integer	ID причини

Назва	Тип	Опис
title	String	Текст причини блокування (обраною мово
change_status	Integer	Статус поновлення товару • 0 - Очікує підтвердження продавця • 2 - Оновлення відхилено • 4 - У черзі на оновлення Допустимі значення: null
changes	Object	Деталі оновлення товару
changed_fields	Object	Змінені поля Json-формат: назва поля - ознака зміни Приклад: {"name":true, "price":false} Допустимі значення: null
status	String	Назва статусу оновлення (обраною мовою Допустимі значення: null
reasons	String[]	Список причин відхилення оновлень (обра
change_date	String	Дата оновлення Допустимі значення: null
stock_quantity	Integer	Кількість товару в наявності Допустимі значення: null
sold	Integer	Кількість проданих одиниць товару Допустимі значення: null
is_promo_sent	Boolean	Ознака, чи потрапляє товар у розсилку Допустимі значення: 0, 1
error_type	Integer	Тип помилки Допустимі значення: null
error_reason	String	Причина помилки Допустимі значення: null
is_blocked_by_stop_brands	Boolean	Ознака блокування за стоп-брендами

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_categories	Boolean	Ознака блокування за стоп-категоріями Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_words	Boolean	Ознака блокування за стоп-словами Допустимі значення: 0, 1
stop_words	String[]	Список стоп-слів
duplicate_mark	Boolean	Дубль товару (0 - немає дублів товару; 1 -
bpm_number	String[]	Список номерів заявок
comment	String	Коментар до товару Допустимі значення: null
is_ff	Boolean	Ознака Фулфілмент-товару
max_cart_quantity	Integer	Максимальна кількість товарів, яку можна Допустимі значення: null
min_cart_quantity	Integer	Мінімальна кількість товарів, яку можна д Допустимі значення: null
created_at	Date	Дата створення товару Формат Y-m-d H:i:s Допустимі значення: null
state	Integer	Стан товару • 1 - Новий • 0 - Б/У • 2 - Відновлений • 3 - Уцінка
can_update_content_fields	Boolean	Ознака можливості редагування контент-п
promo_state	Boolean	Ознака можливості просування товару • 0 – не можна просувати

Назва	Тип	Опис
		• 1 – просувати
docket	String	Короткий опис товару
docket_ua	String	Короткий опис товару (українською)
prices	Array	Дані для розрахунку і відображення старої
item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс
price	Integer	Ціна
price_type	Integer	Тип ціни (1-стара ціна, 2-поточна) Допустимі значення: 1, 2
reason	Integer	Причина Допустимі значення: 1, 2, 3
reason_title	String	Причина
can_delete	Boolean	Ознака чи доступне видалення товару

Response Meta Fields

Назва	Тип	Опис
_meta	Object	Дані пагінації
totalCount	Integer	Всього записів
pageCount	Integer	Кількість сторінок
currentPage	Integer	Поточна сторінка
perPage	Integer	Кількість записів на сторінці

- Success-Response

```
HTTP/1.1 200 OK{
  "success": true,
  "content": {
    "count": 1,
    "items": [
```

```
{
    "rz_item_id": 344560030,
    "price_offer_id": "7372",
    "item_id": 114053,
    "sync_source_id": 107,
    "sync_source": {
        "id": 107,
        "availability": 4,
        "is_virtual_source": 0,
        "new_flow_old_price": 1
    },
    "sla_id": 40,
    "group_id": null,
    "rz_group_id": null,
    "name": "Масляний фільтр UFI (2348400)",
    "name_ua": "Масляний фільтр UFI (2348400)",
    "name_ru": "Масляный фильтр UFI (2348400)",
    "url": "https://rozetka.com.ua/344560030/p344560030",
    "article": "2348400",
    "description": null,
    "price": 45003,
    "price_old": null,
    "price_promo": null,
    "updated_price": null,
    "commission_percent": null,
    "commission_sum": "0.00",
    "sync_source_category_id": 2717,
    "price_category_id": "4656338",
    "rz_category": {
        "id": 4656338,
        "title": "Масляные фильтры",
        "title_ua": "Масляні фільтри"
    },
    "price_category": {
        "id": "4656338",
        "title": "Масляные фильтры",
        "title_ua": "Масляні фільтри"
    },
    "rz_producer": {
```

```
            "id": 166141,
            "title": "UFI"
        },
        "price_producer_name": "UFI",
        "sync_source_vendors_id": 3929,
        "sync_source_producer":null,
        "rz_series": null,
        "photo_preview": [
            "http://localhost:4200/assets/images/no-image.svg"
        ],
        "photo": [
        ],
        "photo_upload_status":1,
        "rz_status": 0,
        "rz_sell_status": 6,
        "available": 1,
        "available_title": "Є в наявності",
        "upload_status": 11,
        "upload_status_title": "Прихований модератором",
        "blocked_reason": [
            {
                "reason_id": 15,
                "title": "Заборонена категорія для продажу на сайті Rozetka"
            }
        ],
        "change_status": null,
        "changes": {
            "changed_fields": null,
            "status": null,
            "reasons": [
            ],
            "change_date": "2023-10-10 11:24:37"
        },
        "weight": null,
        "stock_quantity": 15,
        "sold": null,
        "is_promo_sent": 0,
        "error_type": null,
        "error_reason": null,
```

```
            "is_blocked_by_stop_brands": 0,
            "is_blocked_by_stop_categories": 0,
            "is_blocked_by_stop_words": 0,
            "stop_words": [
            ],
            "duplicate_mark": false,
            "bpm_number": [
              "267"
            ],
            "comment": "",
            "is_ff": false,
            "max_cart_quantity": 0,
            "min_cart_quantity": 0,
            "created_at": "2022-06-20 15:12:34",
            "state": null,
            "can_update_content_fields": false,
            "promo_state": true,
            "prices": [
              {
                "item_id": 129380046,
                "price": 383,
                "price_type": 1,
                "reason": 1,
                "is_sent": 0,
                "reason_title": "Товар став дорожчим, ніж продавався раніше"
              }
            ],
          }
        ],
        "_meta": {
          "totalCount": 1,
          "pageCount": 1,
          "currentPage": 1,
          "perPage": 100
        }
      }}
```


- Internal error
- Incorrect data format
- Access Denied

- Incorrect Username Or Password

```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
   }
 }
```

Модуль "Товари" - 1.1 Активні товари

Пошук товарів, вкладка "Активні товари"

GET

```
https://api-seller.rozetka.com.ua/goods/on-sale
```

Дозволено: items_api, order_create

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"
Content-Language	String	Мова Допустимі значення: ru, uk, en

Request Url Parameters

Назва	Тип	Опис
item_active	Integer	Ознака, яка позначає які товари повинні Для цього ендпоінта фільтр передавати не потріб (Активні товари) За замовчуванням: 1 Допустимі значення: 1
available	Integer	Наявність товару (0 - немає в наявності; Для цього ендпоінта фільтр передавати не потріб наявності) За замовчуванням: 1 Допустимі значення: 1

Назва	Тип	Опис
upload_status	Integer	Внутрішній статус товару в системі Розет Для цього ендпоінта фільтр передавати не потріб (Активний) За замовчуванням: 2 Допустимі значення: 2
sla_id	Integer	ID набору доставки
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс
price_offer_id	String	ID товару у прайсі-листі продавця
sync_source_id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа)
rz_sell_status	Integer	Статус продажу товару
name	String	Назва товару. *Пошук працює також по частині назви*
find_by_text	String	Назва товару або ID товару
article	String	Артикул товару
is_ff	Integer	Товар фулфілмент (0 - товар не фулфілме Допустимі значення: 0, 1
bpm_number	String	Номер заявки
category_id	Integer	ID категорії
price_category_id	Integer	ID категорії продавця
producer_id	Integer	ID виробника
price_producer_id	Integer	ID виробника продавця
priceFrom	Integer	Ціна товару від...
priceTo	Integer	Ціна товару до...
pricePromoFrom	Integer	Ціна промо товару від...
pricePromoTo	Integer	Ціна промо товару до...

Назва	Тип	Опис
price_promo	Integer	Ознака виведення товарів з промо ціною
block_reason	Integer	Причина блокування
is_virtual_source	Integer	Тип джерела • 0 - Прайс • 3 - API Допустимі значення: 0, 3
is_blocked_by_stop_brands	Integer	Прапор блокування по стоп брендам Допустимі значення: 1, 0
is_blocked_by_stop_categories	Integer	Прапор блокування по стоп категоріям Допустимі значення: 1, 0
is_blocked_by_stop_words	Integer	Прапор блокування за стоп словами Допустимі значення: 1, 0
rz_group_id	Integer	Група товарів
duplicate_mark	Integer	Дубль товару (0 - немає дублів товару; 1 Допустимі значення: 0, 1
expand	String	ExtraFields Допустимі значення: description_ua, descript
state	Integer	Стан товару • 1 - Новий • 0 - Б/У • 2 - Відновлений • 3 - Уцінка

Request Meta Parameters

Назва	Тип	Опис
page	Integer	Сторінка пагінації За замовчуванням: 1
pageSize	Integer	Кількість записів на сторінці

Назва	Тип	Опис
		За замовчуванням: 20
sort	String	сортування з додаванням +/- (asc/desc). Допустимі значення: price_offer_id, rz_item_id, price, pr price, -price_old, -price_promo

- Default Request example

```
/goods/on-sale?sync_source_id=107&page=1
```

Success 200

Назва	Тип	Опис
Success-Response:	json	{ "success":boolean, "content":{ "count": inte MetaResponse }
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
price_offer_id	String	ID товару у прайсі-листі продавця
item_id	Integer	ID товару у внутрішній системі (технічне Допустимі значення: null
sync_source_id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа) Допустимі значення: null
sync_source	Object	Джерело товару (деталі)
id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа) Допустимі значення: null
availability	Integer	Управління товарами • 3 - За залишками (за прайсом) • 4 - За API Допустимі значення: null
is_virtual_source	Integer	Тип джерела

Назва	Тип	Опис
		• 0 - Прайс • 3 - За API Допустимі значення: null
new_flow_old_price	Integer	Ознака по якому old_price працює джерел Допустимі значення: 0, 1
sla_id	Integer	ID набору доставки Допустимі значення: null
rz_group_id	Integer	ID групи товару у системі Розетка Маркет Допустимі значення: null
name	String	Назва товару обраною мовою *Якщо назва товару українською не заповнена, російською. Допустимі значення: null
name_ua	String	Назва товару українською Допустимі значення: null
name_ru	String	Назва товару російською Допустимі значення: null
url	String	Посилання на товар Допустимі значення: null
article	String	Артикул Допустимі значення: null
price	Integer	Ціна товару Допустимі значення: null
price_old	Integer	Стара ціна Допустимі значення: null
price_promo	Integer	Промо-ціна Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
updated_price	Number	Оновлена ціна товару Допустимі значення: null
commission_percent	Integer	Комісія з товару, % *Дані носять інформативний характер та можуть о завжди можна переглянути у ДУ договору **У товарах без rz_item_id комісія не виводиться Допустимі значення: null
commission_sum	String(Number)	Сума комісії з товару *Дані носять інформативний характер та можуть о завжди можна переглянути у ДУ договору **У товарах без rz_item_id комісія не виводиться Допустимі значення: decimal, null
sync_source_category_id	Integer	ID категорії в джерелі Допустимі значення: null
price_category_id	Integer	ID категорії в прайсі продавця Допустимі значення: null
rz_category	Object	Категорія в системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в системі Розетка Маркетплей Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в системі Розетка Маркетп Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в системі Розетка Маркетп Допустимі значення: null
price_category	Object	Категорія у прайсі продавця Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в прайсі продавця Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в прайсі продавця (RU)

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в прайсі продавця (UA) Допустимі значення: null
rz_producer	Object	Виробник у системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника в системі Розетка Маркетпл Допустимі значення: null
title	String	Назва виробника в системі Розетка Маркет Допустимі значення: null
price_producer_id	Integer	ID виробника у джерелі (у прайсі) Допустимі значення: null
price_producer_name	String	Назва виробника, передана продавцем Допустимі значення: null
sync_source_producer	Object	Виробник у джерелі (у прайсі або передан Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника у джерелі
title	String	Назва виробника у джерелі
is_binded	Integer	Ознака прив'язки виробника • 0 = 'Виробник не прив'язаний' • 1 = 'Виробник прив'язаний' • 2 = 'Виробник не існує' Допустимі значення: null
bind_type	Integer	Тип прив'язки виробника • 0 = 'відсутня' • 1 = 'автоматична' • 2 = 'ручна' Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
photo_preview	String[]	Фото-прев'ю товару у вигляді посилань
photo	String[]	Фото товару у вигляді посилань
photo_upload_status	Integer	Статус завантаження фото • 0 = 'не завантажене' • 1 = 'завантажене' • null = 'дані відсутні' Допустимі значення: null, 0, 1
rz_status	Integer	Статус товару в системі Розетка Маркетпл
rz_sell_status	Integer	Статус продажу товару в системі Розетка
available	Integer	Наявність товару • 0 - Немає в наявності • 1 - Є в наявності • 2 - Видалені з прайсу
available_title	String	Статус наявності товару (назва обраною м
upload_status	Integer	Внутрішній статус товару у системі Розет
upload_status_title	String	Назва внутрішнього статусу товару
blocked_reason	Object[]	Причини блокування товару Допустимі значення: []
reason_id	Integer	ID причини
title	String	Текст причини блокування (обраною мово
change_status	Integer	Статус поновлення товару • 0 - Очікує підтвердження продавця • 2 - Оновлення відхилено • 4 - У черзі на оновлення Допустимі значення: null
changes	Object	Деталі оновлення товару

Назва	Тип	Опис
changed_fields	Object	Змінені поля Json-формат: назва поля - ознака зміни Приклад: {"name":true, "price":false} Допустимі значення: null
status	String	Назва статусу оновлення (обраною мовою Допустимі значення: null
reasons	String[]	Список причин відхилення оновлень (обра
change_date	String	Дата оновлення Допустимі значення: null
stock_quantity	Integer	Кількість товару в наявності Допустимі значення: null
sold	Integer	Кількість проданих одиниць товару Допустимі значення: null
is_promo_sent	Boolean	Ознака, чи потрапляє товар у розсилку Допустимі значення: 0, 1
error_type	Integer	Тип помилки Допустимі значення: null
error_reason	String	Причина помилки Допустимі значення: null
is_blocked_by_stop_brands	Boolean	Ознака блокування за стоп-брендами Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_categories	Boolean	Ознака блокування за стоп-категоріями Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_words	Boolean	Ознака блокування за стоп-словами Допустимі значення: 0, 1
stop_words	String[]	Список стоп-слів
duplicate_mark	Boolean	Дубль товару (0 - немає дублів товару; 1 -

Назва	Тип	Опис
bpm_number	String[]	Список номерів заявок
comment	String	Коментар до товару Допустимі значення: null
is_ff	Boolean	Ознака Фулфілмент-товару
max_cart_quantity	Integer	Максимальна кількість товарів, яку можна Допустимі значення: null
min_cart_quantity	Integer	Мінімальна кількість товарів, яку можна д Допустимі значення: null
created_at	Date	Дата створення товару Формат Y-m-d H:i:s Допустимі значення: null
state	Integer	Стан товару • 1 - Новий • 0 - Б/У • 2 - Відновлений • 3 - Уцінка
can_update_content_fields	Boolean	Ознака можливості редагування контент-п
promo_state	Boolean	Ознака можливості просування товару • 0 – не можна просувати • 1 – просувати
docket	String	Короткий опис товару
docket_ua	String	Короткий опис товару (українською)
prices	Array	Дані для розрахунку і відображення старої
item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс
price	Integer	Ціна
price_type	Integer	Тип ціни (1-стара ціна, 2-поточна)

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: 1, 2
reason	Integer	Причина Допустимі значення: 1, 2, 3
reason_title	String	Причина
can_delete	Boolean	Ознака чи доступне видалення товару

Response Meta Fields

Назва	Тип	Опис
_meta	Object	Дані пагінації
totalCount	Integer	Всього записів
pageCount	Integer	Кількість сторінок
currentPage	Integer	Поточна сторінка
perPage	Integer	Кількість записів на сторінці

- Success-Response

```
HTTP/1.1 200 OK{
  "success": true,
  "content": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "rz_item_id": 344560030,
        "price_offer_id": "7372",
        "item_id": 114053,
        "sync_source_id": 107,
        "sync_source": {
          "id": 107,
          "availability": 4,
          "is_virtual_source": 0,
          "new_flow_old_price": 1
        },
        "sla_id": 40,
```

"group_id": null,
"rz_group_id": null,
"name": "Масляний фільтр UFI (2348400)",
"name_ua": "Масляний фільтр UFI (2348400)",
"name_ru": "Масляный фильтр UFI (2348400)",
"url": "https://rozetka.com.ua/344560030/p344560030",
"article": "2348400",
"description": null,
"price": 45003,
"price_old": null,
"price_promo": null,
"updated_price": null,
"commission_percent": null,
"commission_sum": "0.00",
"sync_source_category_id": 2717,
"price_category_id": "4656338",
"rz_category": {
  "id": 4656338,
  "title": "Масляные фильтры",
  "title_ua": "Масляні фільтри"
},
"price_category": {
  "id": "4656338",
  "title": "Масляные фильтры",
  "title_ua": "Масляні фільтри"
},
"rz_producer": {
  "id": 166141,
  "title": "UFI"
},
"price_producer_name": "UFI",
"sync_source_vendors_id": 3929,
"sync_source_producer":null,
"rz_series": null,
"photo_preview": [
  "http://localhost:4200/assets/images/no-image.svg"
],
"photo": [
],

"photo_upload_status":1,
"rz_status": 0,
"rz_sell_status": 6,
"available": 1,
"available_title": "Є в наявності",
"upload_status": 11,
"upload_status_title": "Прихований модератором",
"blocked_reason": [
{
"reason_id": 15,
"title": "Заборонена категорія для продажу на сайті Rozetka"
}
],
"change_status": null,
"changes": {
"changed_fields": null,
"status": null,
"reasons": [
],
"change_date": "2023-10-10 11:24:37"
},
"weight": null,
"stock_quantity": 15,
"sold": null,
"is_promo_sent": 0,
"error_type": null,
"error_reason": null,
"is_blocked_by_stop_brands": 0,
"is_blocked_by_stop_categories": 0,
"is_blocked_by_stop_words": 0,
"stop_words": [
],
"duplicate_mark": false,
"bpm_number": [
"267"
],
"comment": "",
"is_ff": false,
"max_cart_quantity": 0,

```
            "min_cart_quantity": 0,
            "created_at": "2022-06-20 15:12:34",
            "state": null,
            "can_update_content_fields": false,
            "promo_state": true,
            "prices": [
              {
                "item_id": 129380046,
                "price": 383,
                "price_type": 1,
                "reason": 1,
                "is_sent": 0,
                "reason_title": "Товар став дорожчим, ніж продавався раніше"
              }
            ],
          }
        ],
        "_meta": {
          "totalCount": 1,
          "pageCount": 1,
          "currentPage": 1,
          "perPage": 100
        }
      }}
```


- Internal error
- Incorrect data format
- Access Denied
- Incorrect Username Or Password


```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
  }
 }
```


Модуль "Товари" - 1.2 Неактивні товари

Пошук товарів, вкладка "Неактивні товари"

GET

https://api-seller.rozetka.com.ua/goods/not-available

Дозволено: items_api, order_create

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"
Content-Language	String	Мова Допустимі значення: ru, uk, en

Request Url Parameters

Назва	Тип	Опис
item_active	Integer	Ознака, яка позначає які товари мають бу Для цього ендпоінта фільтр передавати не потріб (Неактивні товари) За замовчуванням: 0 Допустимі значення: 0
available	Integer	Наявність товару (0 - немає в наявності; 1 Для цього ендпоінта фільтр передавати не потріб (Видалені з прайсу) За замовчуванням: 2 Допустимі значення: 2
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс
price_offer_id	String	ID товару у прайсі-листі продавця
sync_source_id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа)
rz_sell_status	Integer	Статус продажу товару
upload_status	String	Внутрішній статус товару
name	String	Назва товару. *Пошук працює також по частині назви*

Назва	Тип	Опис
find_by_text	String	Назва товару або ID товару
article	String	Артикул товару
is_ff	Integer	Товар фулфілмент (0 - товар не фулфілме Допустимі значення: 0, 1
bpm_number	String	Номер заявки
category_id	Integer	ID категорії
price_category_id	Integer	ID категорії продавця
producer_id	Integer	ID виробника
price_producer_id	Integer	ID виробника продавця
priceFrom	Integer	Ціна товару від...
priceTo	Integer	Ціна товару до...
pricePromoFrom	Integer	Ціна промо товару від...
pricePromoTo	Integer	Ціна промо товару до...
price_promo	Integer	Ознака виведення товарів з промо ціною
block_reason	Integer	Причина блокування
is_virtual_source	Integer	Тип джерела • 0 - Прайс • 3 - API Допустимі значення: 0, 3
is_blocked_by_stop_brands	Integer	Прапор блокування по стоп брендам Допустимі значення: 1, 0
is_blocked_by_stop_categories	Integer	Прапор блокування по стоп категоріям Допустимі значення: 1, 0
is_blocked_by_stop_words	Integer	Прапор блокування за стоп словами

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: 1, 0
rz_group_id	Integer	Група товарів
duplicate_mark	Integer	Дубль товару (0 - немає дублів товару; 1 - Допустимі значення: 0, 1
expand	String	ExtraFields Допустимі значення: description_ua, descript
state	Integer	Стан товару • 1 - Новий • 0 - Б/У • 2 - Відновлений • 3 - Уцінка

Request Meta Parameters

Назва	Тип	Опис
page	Integer	Сторінка пагінації За замовчуванням: 1
pageSize	Integer	Кількість записів на сторінці За замовчуванням: 20
sort	String	сортування з додаванням +/- (asc/desc). Допустимі значення: price_offer_id, rz_item_id, price, pr price, -price_old, -price_promo

- Default Request example

```
/goods/not-available?sync_source_id=107&page=1
```

Success 200

Назва	Тип	Опис
Success-Response:	json	{ "success":boolean, "content":{ "count": inte MetaResponse }
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: null
price_offer_id	String	ID товару у прайсі-листі продавця
item_id	Integer	ID товару у внутрішній системі (технічне Допустимі значення: null
sync_source_id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа) Допустимі значення: null
sync_source	Object	Джерело товару (деталі)
id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа) Допустимі значення: null
availability	Integer	Управління товарами • 3 - За залишками (за прайсом) • 4 - За API Допустимі значення: null
is_virtual_source	Integer	Тип джерела • 0 - Прайс • 3 - За API Допустимі значення: null
new_flow_old_price	Integer	Ознака по якому old_price працює джерел Допустимі значення: 0, 1
sla_id	Integer	ID набору доставки Допустимі значення: null
rz_group_id	Integer	ID групи товару у системі Розетка Маркет Допустимі значення: null
name	String	Назва товару обраною мовою *Якщо назва товару українською не заповнена, російською. Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
name_ua	String	Назва товару українською Допустимі значення: null
name_ru	String	Назва товару російською Допустимі значення: null
url	String	Посилання на товар Допустимі значення: null
article	String	Артикул Допустимі значення: null
price	Integer	Ціна товару Допустимі значення: null
price_old	Integer	Стара ціна Допустимі значення: null
price_promo	Integer	Промо-ціна Допустимі значення: null
updated_price	Number	Оновлена ціна товару Допустимі значення: null
commission_percent	Integer	Комісія з товару, % *Дані носять інформативний характер та можуть о завжди можна переглянути у ДУ договору **У товарах без rz_item_id комісія не виводиться Допустимі значення: null
commission_sum	String(Number)	Сума комісії з товару *Дані носять інформативний характер та можуть о завжди можна переглянути у ДУ договору **У товарах без rz_item_id комісія не виводиться Допустимі значення: decimal, null
sync_source_category_id	Integer	ID категорії в джерелі Допустимі значення: null
price_category_id	Integer	ID категорії в прайсі продавця

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: null
rz_category	Object	Категорія в системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в системі Розетка Маркетплей Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в системі Розетка Маркетп Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в системі Розетка Маркетп Допустимі значення: null
price_category	Object	Категорія у прайсі продавця Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в прайсі продавця Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в прайсі продавця (RU) Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в прайсі продавця (UA) Допустимі значення: null
rz_producer	Object	Виробник у системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника в системі Розетка Маркетпл Допустимі значення: null
title	String	Назва виробника в системі Розетка Марке Допустимі значення: null
price_producer_id	Integer	ID виробника у джерелі (у прайсі) Допустимі значення: null
price_producer_name	String	Назва виробника, передана продавцем

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: null
sync_source_producer	Object	Виробник у джерелі (у прайсі або передан Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника у джерелі
title	String	Назва виробника у джерелі
is_binded	Integer	Ознака прив'язки виробника • 0 = 'Виробник не прив'язаний' • 1 = 'Виробник прив'язаний' • 2 = 'Виробник не існує' Допустимі значення: null
bind_type	Integer	Тип прив'язки виробника • 0 = 'відсутня' • 1 = 'автоматична' • 2 = 'ручна' Допустимі значення: null
photo_preview	String[]	Фото-прев'ю товару у вигляді посилань
photo	String[]	Фото товару у вигляді посилань
photo_upload_status	Integer	Статус завантаження фото • 0 = 'не завантажене' • 1 = 'завантажене' • null = 'дані відсутні' Допустимі значення: null, 0, 1
rz_status	Integer	Статус товару в системі Розетка Маркетпл
rz_sell_status	Integer	Статус продажу товару в системі Розетка
available	Integer	Наявність товару • 0 - Немає в наявності • 1 - Є в наявності

Назва	Тип	Опис
		• 2 - Видалені з прайсу
available_title	String	Статус наявності товару (назва обраною м
upload_status	Integer	Внутрішній статус товару у системі Розет
upload_status_title	String	Назва внутрішнього статусу товару
blocked_reason	Object[]	Причини блокування товару Допустимі значення: []
reason_id	Integer	ID причини
title	String	Текст причини блокування (обраною мово
change_status	Integer	Статус поновлення товару • 0 - Очікує підтвердження продавця • 2 - Оновлення відхилено • 4 - У черзі на оновлення Допустимі значення: null
changes	Object	Деталі оновлення товару
changed_fields	Object	Змінені поля Json-формат: назва поля - ознака зміни Приклад: {"name":true, "price":false} Допустимі значення: null
status	String	Назва статусу оновлення (обраною мовою Допустимі значення: null
reasons	String[]	Список причин відхилення оновлень (обра
change_date	String	Дата оновлення Допустимі значення: null
stock_quantity	Integer	Кількість товару в наявності Допустимі значення: null
sold	Integer	Кількість проданих одиниць товару

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: null
is_promo_sent	Boolean	Ознака, чи потрапляє товар у розсилку Допустимі значення: 0, 1
error_type	Integer	Тип помилки Допустимі значення: null
error_reason	String	Причина помилки Допустимі значення: null
is_blocked_by_stop_brands	Boolean	Ознака блокування за стоп-брендами Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_categories	Boolean	Ознака блокування за стоп-категоріями Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_words	Boolean	Ознака блокування за стоп-словами Допустимі значення: 0, 1
stop_words	String[]	Список стоп-слів
duplicate_mark	Boolean	Дубль товару (0 - немає дублів товару; 1 -
bpm_number	String[]	Список номерів заявок
comment	String	Коментар до товару Допустимі значення: null
is_ff	Boolean	Ознака Фулфілмент-товару
max_cart_quantity	Integer	Максимальна кількість товарів, яку можна Допустимі значення: null
min_cart_quantity	Integer	Мінімальна кількість товарів, яку можна д Допустимі значення: null
created_at	Date	Дата створення товару Формат Y-m-d H:i:s Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
state	Integer	Стан товару • 1 - Новий • 0 - Б/У • 2 - Відновлений • 3 - Уцінка
can_update_content_fields	Boolean	Ознака можливості редагування контент-п
promo_state	Boolean	Ознака можливості просування товару • 0 – не можна просувати • 1 – просувати
docket	String	Короткий опис товару
docket_ua	String	Короткий опис товару (українською)
prices	Array	Дані для розрахунку і відображення старої
item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс
price	Integer	Ціна
price_type	Integer	Тип ціни (1-стара ціна, 2-поточна) Допустимі значення: 1, 2
reason	Integer	Причина Допустимі значення: 1, 2, 3
reason_title	String	Причина
can_delete	Boolean	Ознака чи доступне видалення товару

Response Meta Fields

Назва	Тип	Опис
_meta	Object	Дані пагінації
totalCount	Integer	Всього записів
pageCount	Integer	Кількість сторінок

Назва	Тип	Опис
currentPage	Integer	Поточна сторінка
perPage	Integer	Кількість записів на сторінці

- Success-Response


```
HTTP/1.1 200 OK{
  "success": true,
  "content": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "rz_item_id": 344560030,
        "price_offer_id": "7372",
        "item_id": 114053,
        "sync_source_id": 107,
        "sync_source": {
          "id": 107,
          "availability": 4,
          "is_virtual_source": 0,
          "new_flow_old_price": 1
        },
        "sla_id": 40,
        "group_id": null,
        "rz_group_id": null,
        "name": "Масляний фільтр UFI (2348400)",
        "name_ua": "Масляний фільтр UFI (2348400)",
        "name_ru": "Масляный фильтр UFI (2348400)",
        "url": "https://rozetka.com.ua/344560030/p344560030",
        "article": "2348400",
        "description": null,
        "price": 45003,
        "price_old": null,
        "price_promo": null,
        "updated_price": null,
        "commission_percent": null,
        "commission_sum": "0.00",
        "sync_source_category_id": 2717,
        "price_category_id": "4656338",
```

```
"rz_category": {
    "id": 4656338,
    "title": "Масляные фильтры",
    "title_ua": "Масляні фільтри"
},
"price_category": {
    "id": "4656338",
    "title": "Масляные фильтры",
    "title_ua": "Масляні фільтри"
},
"rz_producer": {
    "id": 166141,
    "title": "UFI"
},
"price_producer_name": "UFI",
"sync_source_vendors_id": 3929,
"sync_source_producer":null,
"rz_series": null,
"photo_preview": [
    "http://localhost:4200/assets/images/no-image.svg"
],
"photo": [
],
"photo_upload_status":1,
"rz_status": 0,
"rz_sell_status": 6,
"available": 1,
"available_title": "Є в наявності",
"upload_status": 11,
"upload_status_title": "Прихований модератором",
"blocked_reason": [
    {
        "reason_id": 15,
        "title": "Заборонена категорія для продажу на сайті Rozetka"
    }
],
"change_status": null,
"changes": {
    "changed_fields": null,
```

```
            "status": null,
            "reasons": [
            ],
            "change_date": "2023-10-10 11:24:37"
        },
        "weight": null,
        "stock_quantity": 15,
        "sold": null,
        "is_promo_sent": 0,
        "error_type": null,
        "error_reason": null,
        "is_blocked_by_stop_brands": 0,
        "is_blocked_by_stop_categories": 0,
        "is_blocked_by_stop_words": 0,
        "stop_words": [
        ],
        "duplicate_mark": false,
        "bpm_number": [
            "267"
        ],
        "comment": "",
        "is_ff": false,
        "max_cart_quantity": 0,
        "min_cart_quantity": 0,
        "created_at": "2022-06-20 15:12:34",
        "state": null,
        "can_update_content_fields": false,
        "promo_state": true,
        "prices": [
            {
                "item_id": 129380046,
                "price": 383,
                "price_type": 1,
                "reason": 1,
                "is_sent": 0,
                "reason_title": "Товар став дорожчим, ніж продавався раніше"
            }
        ],
    }
```

```
    ],
    "_meta": {
      "totalCount": 1,
      "pageCount": 1,
      "currentPage": 1,
      "perPage": 100
    }
  }}
```

- Internal error
- Incorrect data format
- Access Denied
- Incorrect Username Or Password

```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
  }
}
```

Модуль "Товари" - 1.3 Товари з помилками

Пошук товарів, вкладка "Товари з помилками"

GET

```
https://api-seller.rozetka.com.ua/goods/errors
```

Дозволено: items_api, order_create

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"
Content-Language	String	Мова Допустимі значення: ru, uk, en

Request Url Parameters

Назва	Тип	Опис
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетпле
price_offer_id	String	ID товару у прайсі-листі продавця
sync_source_id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа)
item_active	Integer	Ознака, що позначає які товари мають 6 1 - активні; 0 - Неактивні
available	Integer	Наявність товару (0 - немає в наявності За замовчуванням: 0,1 Допустимі значення: 0, 1, 2
rz_sell_status	Integer	Статус продажу товару
upload_status	String	Внутрішній статус товару
name	String	Назва товару. *Пошук працює також по частині назв*
find_by_text	String	Назва товару або ID товару
article	String	Артикул товару
is_ff	Integer	Товар фулфілмент (0 - товар не фулфіл Допустимі значення: 0, 1
bpm_number	String	Номер заявки
category_id	Integer	ID категорії
price_category_id	Integer	ID категорії продавця
producer_id	Integer	ID виробника
price_producer_id	Integer	ID виробника продавця
priceFrom	Integer	Ціна товару від...
priceTo	Integer	Ціна товару до...
pricePromoFrom	Integer	Ціна промо товару від...

Назва	Тип	Опис
pricePromoTo	Integer	Ціна промо товару до...
price_promo	Integer	Ознака виведення товарів з промо ціно
block_reason	Integer	Причина блокування
is_virtual_source	Integer	Тип джерела • 0 - Прайс • 3 - API Допустимі значення: 0, 3
is_blocked_by_stop_brands	Integer	Прапор блокування по стоп брендам Допустимі значення: 1, 0
is_blocked_by_stop_categories	Integer	Прапор блокування по стоп категоріям Допустимі значення: 1, 0
is_blocked_by_stop_words	Integer	Прапор блокування за стоп словами Допустимі значення: 1, 0
rz_group_id	Integer	Група товарів
duplicate_mark	Integer	Дубль товару (0 - немає дублів товару; Допустимі значення: 0, 1
expand	String	ExtraFields Допустимі значення: description_ua, descri
state	Integer	Стан товару • 1 - Новий • 0 - Б/У • 2 - Відновлений • 3 - Уцінка

Request Meta Parameters

Назва	Тип	Опис
page	Integer	Сторінка пагінації За замовчуванням: 1

Назва	Тип	Опис
pageSize	Integer	Кількість записів на сторінці За замовчуванням: 20
sort	String	сортування з додаванням +/- (asc/desc). Допустимі значення: price_offer_id, rz_item_id, price, pr price, -price_old, -price_promo

- Default Request example

```
/goods/errors?sync_source_id=107&page=1
```

Success 200

Назва	Тип	Опис
Success-Response:	json	{ "success":boolean, "content":{ "count": inte MetaResponse }
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
price_offer_id	String	ID товару у прайсі-листі продавця
item_id	Integer	ID товару у внутрішній системі (технічне Допустимі значення: null
sync_source_id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа) Допустимі значення: null
sync_source	Object	Джерело товару (деталі)
id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа) Допустимі значення: null
availability	Integer	Управління товарами • 3 - За залишками (за прайсом) • 4 - За API Допустимі значення: null
is_virtual_source	Integer	Тип джерела

Назва	Тип	Опис
		• 0 - Прайс • 3 - За API Допустимі значення: null
new_flow_old_price	Integer	Ознака по якому old_price працює джерел Допустимі значення: 0, 1
sla_id	Integer	ID набору доставки Допустимі значення: null
rz_group_id	Integer	ID групи товару у системі Розетка Маркет Допустимі значення: null
name	String	Назва товару обраною мовою *Якщо назва товару українською не заповнена, російською. Допустимі значення: null
name_ua	String	Назва товару українською Допустимі значення: null
name_ru	String	Назва товару російською Допустимі значення: null
url	String	Посилання на товар Допустимі значення: null
article	String	Артикул Допустимі значення: null
price	Integer	Ціна товару Допустимі значення: null
price_old	Integer	Стара ціна Допустимі значення: null
price_promo	Integer	Промо-ціна Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
updated_price	Number	Оновлена ціна товару Допустимі значення: null
commission_percent	Integer	Комісія з товару, % *Дані носять інформативний характер та можуть о завжди можна переглянути у ДУ договору **У товарах без rz_item_id комісія не виводиться Допустимі значення: null
commission_sum	String(Number)	Сума комісії з товару *Дані носять інформативний характер та можуть о завжди можна переглянути у ДУ договору **У товарах без rz_item_id комісія не виводиться Допустимі значення: decimal, null
sync_source_category_id	Integer	ID категорії в джерелі Допустимі значення: null
price_category_id	Integer	ID категорії в прайсі продавця Допустимі значення: null
rz_category	Object	Категорія в системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в системі Розетка Маркетплей Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в системі Розетка Маркетп Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в системі Розетка Маркетп Допустимі значення: null
price_category	Object	Категорія у прайсі продавця Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в прайсі продавця Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в прайсі продавця (RU)

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в прайсі продавця (UA) Допустимі значення: null
rz_producer	Object	Виробник у системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника в системі Розетка Маркетпл Допустимі значення: null
title	String	Назва виробника в системі Розетка Маркет Допустимі значення: null
price_producer_id	Integer	ID виробника у джерелі (у прайсі) Допустимі значення: null
price_producer_name	String	Назва виробника, передана продавцем Допустимі значення: null
sync_source_producer	Object	Виробник у джерелі (у прайсі або передан Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника у джерелі
title	String	Назва виробника у джерелі
is_binded	Integer	Ознака прив'язки виробника • 0 = 'Виробник не прив'язаний' • 1 = 'Виробник прив'язаний' • 2 = 'Виробник не існує' Допустимі значення: null
bind_type	Integer	Тип прив'язки виробника • 0 = 'відсутня' • 1 = 'автоматична' • 2 = 'ручна' Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
photo_preview	String[]	Фото-прев'ю товару у вигляді посилань
photo	String[]	Фото товару у вигляді посилань
photo_upload_status	Integer	Статус завантаження фото • 0 = 'не завантажене' • 1 = 'завантажене' • null = 'дані відсутні' Допустимі значення: null, 0, 1
rz_status	Integer	Статус товару в системі Розетка Маркетпл
rz_sell_status	Integer	Статус продажу товару в системі Розетка
available	Integer	Наявність товару • 0 - Немає в наявності • 1 - Є в наявності • 2 - Видалені з прайсу
available_title	String	Статус наявності товару (назва обраною м
upload_status	Integer	Внутрішній статус товару у системі Розет
upload_status_title	String	Назва внутрішнього статусу товару
blocked_reason	Object[]	Причини блокування товару Допустимі значення: []
reason_id	Integer	ID причини
title	String	Текст причини блокування (обраною мово
change_status	Integer	Статус поновлення товару • 0 - Очікує підтвердження продавця • 2 - Оновлення відхилено • 4 - У черзі на оновлення Допустимі значення: null
changes	Object	Деталі оновлення товару

Назва	Тип	Опис
changed_fields	Object	Змінені поля Json-формат: назва поля - ознака зміни Приклад: {"name":true, "price":false} Допустимі значення: null
status	String	Назва статусу оновлення (обраною мовою Допустимі значення: null
reasons	String[]	Список причин відхилення оновлень (обра
change_date	String	Дата оновлення Допустимі значення: null
stock_quantity	Integer	Кількість товару в наявності Допустимі значення: null
sold	Integer	Кількість проданих одиниць товару Допустимі значення: null
is_promo_sent	Boolean	Ознака, чи потрапляє товар у розсилку Допустимі значення: 0, 1
error_type	Integer	Тип помилки Допустимі значення: null
error_reason	String	Причина помилки Допустимі значення: null
is_blocked_by_stop_brands	Boolean	Ознака блокування за стоп-брендами Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_categories	Boolean	Ознака блокування за стоп-категоріями Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_words	Boolean	Ознака блокування за стоп-словами Допустимі значення: 0, 1
stop_words	String[]	Список стоп-слів
duplicate_mark	Boolean	Дубль товару (0 - немає дублів товару; 1 -

Назва	Тип	Опис
bpm_number	String[]	Список номерів заявок
comment	String	Коментар до товару Допустимі значення: null
is_ff	Boolean	Ознака Фулфілмент-товару
max_cart_quantity	Integer	Максимальна кількість товарів, яку можна Допустимі значення: null
min_cart_quantity	Integer	Мінімальна кількість товарів, яку можна д Допустимі значення: null
created_at	Date	Дата створення товару Формат Y-m-d H:i:s Допустимі значення: null
state	Integer	Стан товару • 1 - Новий • 0 - Б/У • 2 - Відновлений • 3 - Уцінка
can_update_content_fields	Boolean	Ознака можливості редагування контент-п
promo_state	Boolean	Ознака можливості просування товару • 0 – не можна просувати • 1 – просувати
docket	String	Короткий опис товару
docket_ua	String	Короткий опис товару (українською)
prices	Array	Дані для розрахунку і відображення старої
item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс
price	Integer	Ціна
price_type	Integer	Тип ціни (1-стара ціна, 2-поточна)

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: 1, 2
reason	Integer	Причина Допустимі значення: 1, 2, 3
reason_title	String	Причина
can_delete	Boolean	Ознака чи доступне видалення товару

Response Meta Fields

Назва	Тип	Опис
_meta	Object	Дані пагінації
totalCount	Integer	Всього записів
pageCount	Integer	Кількість сторінок
currentPage	Integer	Поточна сторінка
perPage	Integer	Кількість записів на сторінці

- Success-Response

```
HTTP/1.1 200 OK{
  "success": true,
  "content": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "rz_item_id": 344560030,
        "price_offer_id": "7372",
        "item_id": 114053,
        "sync_source_id": 107,
        "sync_source": {
          "id": 107,
          "availability": 4,
          "is_virtual_source": 0,
          "new_flow_old_price": 1
        },
        "sla_id": 40,
```

"group_id": null,
"rz_group_id": null,
"name": "Масляний фільтр UFI (2348400)",
"name_ua": "Масляний фільтр UFI (2348400)",
"name_ru": "Масляный фильтр UFI (2348400)",
"url": "https://rozetka.com.ua/344560030/p344560030",
"article": "2348400",
"description": null,
"price": 45003,
"price_old": null,
"price_promo": null,
"updated_price": null,
"commission_percent": null,
"commission_sum": "0.00",
"sync_source_category_id": 2717,
"price_category_id": "4656338",
"rz_category": {
  "id": 4656338,
  "title": "Масляные фильтры",
  "title_ua": "Масляні фільтри"
},
"price_category": {
  "id": "4656338",
  "title": "Масляные фильтры",
  "title_ua": "Масляні фільтри"
},
"rz_producer": {
  "id": 166141,
  "title": "UFI"
},
"price_producer_name": "UFI",
"sync_source_vendors_id": 3929,
"sync_source_producer":null,
"rz_series": null,
"photo_preview": [
  "http://localhost:4200/assets/images/no-image.svg"
],
"photo": [
],

"photo_upload_status":1,
"rz_status": 0,
"rz_sell_status": 6,
"available": 1,
"available_title": "Є в наявності",
"upload_status": 11,
"upload_status_title": "Прихований модератором",
"blocked_reason": [
{
"reason_id": 15,
"title": "Заборонена категорія для продажу на сайті Rozetka"
}
],
"change_status": null,
"changes": {
"changed_fields": null,
"status": null,
"reasons": [
],
"change_date": "2023-10-10 11:24:37"
},
"weight": null,
"stock_quantity": 15,
"sold": null,
"is_promo_sent": 0,
"error_type": null,
"error_reason": null,
"is_blocked_by_stop_brands": 0,
"is_blocked_by_stop_categories": 0,
"is_blocked_by_stop_words": 0,
"stop_words": [
],
"duplicate_mark": false,
"bpm_number": [
"267"
],
"comment": "",
"is_ff": false,
"max_cart_quantity": 0,

```
            "min_cart_quantity": 0,
            "created_at": "2022-06-20 15:12:34",
            "state": null,
            "can_update_content_fields": false,
            "promo_state": true,
            "prices": [
              {
                "item_id": 129380046,
                "price": 383,
                "price_type": 1,
                "reason": 1,
                "is_sent": 0,
                "reason_title": "Товар став дорожчим, ніж продавався раніше"
              }
            ],
          }
        ],
        "_meta": {
          "totalCount": 1,
          "pageCount": 1,
          "currentPage": 1,
          "perPage": 100
        }
      }}
```


- Internal error
- Incorrect data format
- Access Denied
- Incorrect Username Or Password


```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
  }
 }
```


Модуль "Товари" - 1.4 Невалідні товари

Пошук товарів, вкладка "Невалідні товари"

GET

https://api-seller.rozetka.com.ua/goods/not-valid

Дозволено: items_api, order_create

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"
Content-Language	String	Мова Допустимі значення: ru, uk, en

Request Url Parameters

Назва	Тип	Опис
state	Integer	Стан товару *В данному методі не параметр не дост*
available	Integer	Наявність товару (0 - немає в наявності За замовчуванням: 0,1 Допустимі значення: 0, 1
xlsx_upload_id	Integer	ID імпорту товарів через файл Отримат
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетпле
price_offer_id	String	ID товару у прайсі-листі продавця
sync_source_id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа)
item_active	Integer	Ознака, що позначає які товари мають (1 - активні; 0 - Неактивні
rz_sell_status	Integer	Статус продажу товару
upload_status	String	Внутрішній статус товару
name	String	Назва товару. *Пошук працює також по частині назв*

Назва	Тип	Опис
find_by_text	String	Назва товару або ID товару
article	String	Артикул товару
is_ff	Integer	Товар фулфілмент (0 - товар не фулфіл Допустимі значення: 0, 1
bpm_number	String	Номер заявки
category_id	Integer	ID категорії
price_category_id	Integer	ID категорії продавця
producer_id	Integer	ID виробника
price_producer_id	Integer	ID виробника продавця
priceFrom	Integer	Ціна товару від...
priceTo	Integer	Ціна товару до...
pricePromoFrom	Integer	Ціна промо товару від...
pricePromoTo	Integer	Ціна промо товару до...
price_promo	Integer	Ознака виведення товарів з промо ціно
block_reason	Integer	Причина блокування
is_virtual_source	Integer	Тип джерела • 0 - Прайс • 3 - API Допустимі значення: 0, 3
is_blocked_by_stop_brands	Integer	Прапор блокування по стоп брендам Допустимі значення: 1, 0
is_blocked_by_stop_categories	Integer	Прапор блокування по стоп категоріям Допустимі значення: 1, 0
is_blocked_by_stop_words	Integer	Прапор блокування за стоп словами

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: 1, 0
rz_group_id	Integer	Група товарів
duplicate_mark	Integer	Дубль товару (0 - немає дублів товару; Допустимі значення: 0, 1
expand	String	ExtraFields Допустимі значення: description_ua, descri

Request Meta Parameters

Назва	Тип	Опис
page	Integer	Сторінка пагінації За замовчуванням: 1
pageSize	Integer	Кількість записів на сторінці За замовчуванням: 20
sort	String	сортування з додаванням +/- (asc/desc). Допустимі значення: price_offer_id, price, price_ price_promo

- Default Request example

```
/goods/not-valid?sync_source_id=107&page=1
```

Success 200

Назва	Тип	Опис
Success-Response:	json	{ "success":boolean, "content":{ "count": inte MetaResponse }
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
price_offer_id	String	ID товару у прайсі-листі продавця
item_id	Integer	ID товару у внутрішній системі (технічне Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
sync_source_id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа) Допустимі значення: null
sync_source	Object	Джерело товару (деталі)
id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа) Допустимі значення: null
availability	Integer	Управління товарами • 3 - За залишками (за прайсом) • 4 - За API Допустимі значення: null
is_virtual_source	Integer	Тип джерела • 0 - Прайс • 3 - За API Допустимі значення: null
new_flow_old_price	Integer	Ознака по якому old_price працює джерел Допустимі значення: 0, 1
sla_id	Integer	ID набору доставки Допустимі значення: null
rz_group_id	Integer	ID групи товару у системі Розетка Маркет Допустимі значення: null
name	String	Назва товару обраною мовою *Якщо назва товару українською не заповнена, російською. Допустимі значення: null
name_ua	String	Назва товару українською Допустимі значення: null
name_ru	String	Назва товару російською Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
url	String	Посилання на товар Допустимі значення: null
article	String	Артикул Допустимі значення: null
price	Integer	Ціна товару Допустимі значення: null
price_old	Integer	Стара ціна Допустимі значення: null
price_promo	Integer	Промо-ціна Допустимі значення: null
updated_price	Number	Оновлена ціна товару Допустимі значення: null
commission_percent	Integer	Комісія з товару, % *Дані носять інформативний характер та можуть о завжди можна переглянути у ДУ договору **У товарах без rz_item_id комісія не виводиться Допустимі значення: null
commission_sum	String(Number)	Сума комісії з товару *Дані носять інформативний характер та можуть о завжди можна переглянути у ДУ договору **У товарах без rz_item_id комісія не виводиться Допустимі значення: decimal, null
sync_source_category_id	Integer	ID категорії в джерелі Допустимі значення: null
price_category_id	Integer	ID категорії в прайсі продавця Допустимі значення: null
rz_category	Object	Категорія в системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в системі Розетка Маркетплей

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в системі Розетка Маркетп Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в системі Розетка Маркетп Допустимі значення: null
price_category	Object	Категорія у прайсі продавця Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в прайсі продавця Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в прайсі продавця (RU) Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в прайсі продавця (UA) Допустимі значення: null
rz_producer	Object	Виробник у системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника в системі Розетка Маркетпл Допустимі значення: null
title	String	Назва виробника в системі Розетка Марке Допустимі значення: null
price_producer_id	Integer	ID виробника у джерелі (у прайсі) Допустимі значення: null
price_producer_name	String	Назва виробника, передана продавцем Допустимі значення: null
sync_source_producer	Object	Виробник у джерелі (у прайсі або передан Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника у джерелі

Назва	Тип	Опис
title	String	Назва виробника у джерелі
is_binded	Integer	Ознака прив'язки виробника • 0 = 'Виробник не прив'язаний' • 1 = 'Виробник прив'язаний' • 2 = 'Виробник не існує' Допустимі значення: null
bind_type	Integer	Тип прив'язки виробника • 0 = 'відсутня' • 1 = 'автоматична' • 2 = 'ручна' Допустимі значення: null
photo_preview	String[]	Фото-прев'ю товару у вигляді посилань
photo	String[]	Фото товару у вигляді посилань
photo_upload_status	Integer	Статус завантаження фото • 0 = 'не завантажене' • 1 = 'завантажене' • null = 'дані відсутні' Допустимі значення: null, 0, 1
rz_status	Integer	Статус товару в системі Розетка Маркетпл
rz_sell_status	Integer	Статус продажу товару в системі Розетка
available	Integer	Наявність товару • 0 - Немає в наявності • 1 - Є в наявності • 2 - Видалені з прайсу
available_title	String	Статус наявності товару (назва обраною м
upload_status	Integer	Внутрішній статус товару у системі Розет
upload_status_title	String	Назва внутрішнього статусу товару

Назва	Тип	Опис
blocked_reason	Object[]	Причини блокування товару Допустимі значення: []
reason_id	Integer	ID причини
title	String	Текст причини блокування (обраною мово
change_status	Integer	Статус поновлення товару • 0 - Очікує підтвердження продавця • 2 - Оновлення відхилено • 4 - У черзі на оновлення Допустимі значення: null
changes	Object	Деталі оновлення товару
changed_fields	Object	Змінені поля Json-формат: назва поля - ознака зміни Приклад: {"name":true, "price":false} Допустимі значення: null
status	String	Назва статусу оновлення (обраною мовою Допустимі значення: null
reasons	String[]	Список причин відхилення оновлень (обра
change_date	String	Дата оновлення Допустимі значення: null
stock_quantity	Integer	Кількість товару в наявності Допустимі значення: null
sold	Integer	Кількість проданих одиниць товару Допустимі значення: null
is_promo_sent	Boolean	Ознака, чи потрапляє товар у розсилку Допустимі значення: 0, 1
error_type	Integer	Тип помилки Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
error_reason	String	Причина помилки Допустимі значення: null
is_blocked_by_stop_brands	Boolean	Ознака блокування за стоп-брендами Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_categories	Boolean	Ознака блокування за стоп-категоріями Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_words	Boolean	Ознака блокування за стоп-словами Допустимі значення: 0, 1
stop_words	String[]	Список стоп-слів
duplicate_mark	Boolean	Дубль товару (0 - немає дублів товару; 1 -
bpm_number	String[]	Список номерів заявок
comment	String	Коментар до товару Допустимі значення: null
is_ff	Boolean	Ознака Фулфілмент-товару
max_cart_quantity	Integer	Максимальна кількість товарів, яку можна Допустимі значення: null
min_cart_quantity	Integer	Мінімальна кількість товарів, яку можна д Допустимі значення: null
created_at	Date	Дата створення товару Формат Y-m-d H:i:s Допустимі значення: null
state	Integer	Стан товару • 1 - Новий • 0 - Б/У • 2 - Відновлений • 3 - Уцінка
can_update_content_fields	Boolean	Ознака можливості редагування контент-п

Назва	Тип	Опис
promo_state	Boolean	Ознака можливості просування товару • 0 – не можна просувати • 1 – просувати
docket	String	Короткий опис товару
docket_ua	String	Короткий опис товару (українською)
prices	Array	Дані для розрахунку і відображення старої
item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс
price	Integer	Ціна
price_type	Integer	Тип ціни (1-стара ціна, 2-поточна) Допустимі значення: 1, 2
reason	Integer	Причина Допустимі значення: 1, 2, 3
reason_title	String	Причина
can_delete	Boolean	Ознака чи доступне видалення товару

Response Meta Fields

Назва	Тип	Опис
_meta	Object	Дані пагінації
totalCount	Integer	Всього записів
pageCount	Integer	Кількість сторінок
currentPage	Integer	Поточна сторінка
perPage	Integer	Кількість записів на сторінці

- Success-Response

```
HTTP/1.1 200 OK{
  "success": true,
  "content": {
```

```
"count": 1,
"items": [
  {
    "rz_item_id": 344560030,
    "price_offer_id": "7372",
    "item_id": 114053,
    "sync_source_id": 107,
    "sync_source": {
      "id": 107,
      "availability": 4,
      "is_virtual_source": 0,
      "new_flow_old_price": 1
    },
    "sla_id": 40,
    "group_id": null,
    "rz_group_id": null,
    "name": "Масляний фільтр UFI (2348400)",
    "name_ua": "Масляний фільтр UFI (2348400)",
    "name_ru": "Масляный фильтр UFI (2348400)",
    "url": "https://rozetka.com.ua/344560030/p344560030",
    "article": "2348400",
    "description": null,
    "price": 45003,
    "price_old": null,
    "price_promo": null,
    "updated_price": null,
    "commission_percent": null,
    "commission_sum": "0.00",
    "sync_source_category_id": 2717,
    "price_category_id": "4656338",
    "rz_category": {
      "id": 4656338,
      "title": "Масляные фильтры",
      "title_ua": "Масляні фільтри"
    },
    "price_category": {
      "id": "4656338",
      "title": "Масляные фильтры",
      "title_ua": "Масляні фільтри"
```

```
        },
        "rz_producer": {
            "id": 166141,
            "title": "UFI"
        },
        "price_producer_name": "UFI",
        "sync_source_vendors_id": 3929,
        "sync_source_producer":null,
        "rz_series": null,
        "photo_preview": [
            "http://localhost:4200/assets/images/no-image.svg"
        ],
        "photo": [
        ],
        "photo_upload_status":1,
        "rz_status": 0,
        "rz_sell_status": 6,
        "available": 1,
        "available_title": "Є в наявності",
        "upload_status": 11,
        "upload_status_title": "Прихований модератором",
        "blocked_reason": [
            {
                "reason_id": 15,
                "title": "Заборонена категорія для продажу на сайті Rozetka"
            }
        ],
        "change_status": null,
        "changes": {
            "changed_fields": null,
            "status": null,
            "reasons": [
            ],
            "change_date": "2023-10-10 11:24:37"
        },
        "weight": null,
        "stock_quantity": 15,
        "sold": null,
        "is_promo_sent": 0,
```

```
            "error_type": null,
            "error_reason": null,
            "is_blocked_by_stop_brands": 0,
            "is_blocked_by_stop_categories": 0,
            "is_blocked_by_stop_words": 0,
            "stop_words": [
            ],
            "duplicate_mark": false,
            "bpm_number": [
                "267"
            ],
            "comment": "",
            "is_ff": false,
            "max_cart_quantity": 0,
            "min_cart_quantity": 0,
            "created_at": "2022-06-20 15:12:34",
            "state": null,
            "can_update_content_fields": false,
            "promo_state": true,
            "prices": [
                {
                    "item_id": 129380046,
                    "price": 383,
                    "price_type": 1,
                    "reason": 1,
                    "is_sent": 0,
                    "reason_title": "Товар став дорожчим, ніж продавався раніше"
                }
            ],
        }
    ],
    "_meta": {
        "totalCount": 1,
        "pageCount": 1,
        "currentPage": 1,
        "perPage": 100
    }
}}
```

- Internal error
- Incorrect data format
- Access Denied
- Incorrect Username Or Password

```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
   }
 }
```

Модуль "Товари" - 1.5 Приховані товари

Пошук товарів, вкладка "Приховані товари"

GET

```
https://api-seller.rozetka.com.ua/goods/hidden
```

Дозволено: items_api, order_create

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"
Content-Language	String	Мова Допустимі значення: ru, uk, en

Request Url Parameters

Назва	Тип	Опис
upload_status	Integer	Внутрішній статус товару в системі Роз • 9 - не пройшли модерацію • 11 - приховані За замовчуванням: 9,11 Допустимі значення: 9, 11
available	Integer	Наявність товару (0 - немає в наявності

Назва	Тип	Опис
		За замовчуванням: 0,1 Допустимі значення: 0, 1
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетпле
price_offer_id	String	ID товару у прайсі-листі продавця
sync_source_id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа)
item_active	Integer	Ознака, що позначає які товари мають 0 1 - активні; 0 - Неактивні
rz_sell_status	Integer	Статус продажу товару
name	String	Назва товару. *Пошук працює також по частині назв*
find_by_text	String	Назва товару або ID товару
article	String	Артикул товару
is_ff	Integer	Товар фулфілмент (0 - товар не фулфіл Допустимі значення: 0, 1
bpm_number	String	Номер заявки
category_id	Integer	ID категорії
price_category_id	Integer	ID категорії продавця
producer_id	Integer	ID виробника
price_producer_id	Integer	ID виробника продавця
priceFrom	Integer	Ціна товару від...
priceTo	Integer	Ціна товару до...
pricePromoFrom	Integer	Ціна промо товару від...
pricePromoTo	Integer	Ціна промо товару до...
price_promo	Integer	Ознака виведення товарів з промо ціно

Назва	Тип	Опис
block_reason	Integer	Причина блокування
is_virtual_source	Integer	Тип джерела • 0 - Прайс • 3 - API Допустимі значення: 0, 3
is_blocked_by_stop_brands	Integer	Прапор блокування по стоп брендам Допустимі значення: 1, 0
is_blocked_by_stop_categories	Integer	Прапор блокування по стоп категоріям Допустимі значення: 1, 0
is_blocked_by_stop_words	Integer	Прапор блокування за стоп словами Допустимі значення: 1, 0
rz_group_id	Integer	Група товарів
duplicate_mark	Integer	Дубль товару (0 - немає дублів товару; Допустимі значення: 0, 1
expand	String	ExtraFields Допустимі значення: description_ua, descri
state	Integer	Стан товару • 1 - Новий • 0 - Б/У • 2 - Відновлений • 3 - Уцінка

Request Meta Parameters

Назва	Тип	Опис
page	Integer	Сторінка пагінації За замовчуванням: 1
pageSize	Integer	Кількість записів на сторінці За замовчуванням: 20

Назва	Тип	Опис
sort	String	сортування з додаванням +/- (asc/desc). Допустимі значення: price_offer_id, rz_item_id, price, pr price, -price_old, -price_promo

- Default Request example

```
/goods/hidden?sync_source_id=107&page=1
```

Success 200

Назва	Тип	Опис
Success-Response:	json	{ "success":boolean, "content":{ "count": inte MetaResponse }
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
price_offer_id	String	ID товару у прайсі-листі продавця
item_id	Integer	ID товару у внутрішній системі (технічне Допустимі значення: null
sync_source_id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа) Допустимі значення: null
sync_source	Object	Джерело товару (деталі)
id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа) Допустимі значення: null
availability	Integer	Управління товарами • 3 - За залишками (за прайсом) • 4 - За API Допустимі значення: null
is_virtual_source	Integer	Тип джерела • 0 - Прайс • 3 - За API

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: null
new_flow_old_price	Integer	Ознака по якому old_price працює джерел Допустимі значення: 0, 1
sla_id	Integer	ID набору доставки Допустимі значення: null
rz_group_id	Integer	ID групи товару у системі Розетка Маркет Допустимі значення: null
name	String	Назва товару обраною мовою *Якщо назва товару українською не заповнена, російською. Допустимі значення: null
name_ua	String	Назва товару українською Допустимі значення: null
name_ru	String	Назва товару російською Допустимі значення: null
url	String	Посилання на товар Допустимі значення: null
article	String	Артикул Допустимі значення: null
price	Integer	Ціна товару Допустимі значення: null
price_old	Integer	Стара ціна Допустимі значення: null
price_promo	Integer	Промо-ціна Допустимі значення: null
updated_price	Number	Оновлена ціна товару Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
commission_percent	Integer	Комісія з товару, % *Дані носять інформативний характер та можуть о завжди можна переглянути у ДУ договору **У товарах без rz_item_id комісія не виводиться Допустимі значення: null
commission_sum	String(Number)	Сума комісії з товару *Дані носять інформативний характер та можуть о завжди можна переглянути у ДУ договору **У товарах без rz_item_id комісія не виводиться Допустимі значення: decimal, null
sync_source_category_id	Integer	ID категорії в джерелі Допустимі значення: null
price_category_id	Integer	ID категорії в прайсі продавця Допустимі значення: null
rz_category	Object	Категорія в системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в системі Розетка Маркетплей Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в системі Розетка Маркетп Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в системі Розетка Маркетп Допустимі значення: null
price_category	Object	Категорія у прайсі продавця Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в прайсі продавця Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в прайсі продавця (RU) Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в прайсі продавця (UA)

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: null
rz_producer	Object	Виробник у системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника в системі Розетка Маркетпл Допустимі значення: null
title	String	Назва виробника в системі Розетка Марке Допустимі значення: null
price_producer_id	Integer	ID виробника у джерелі (у прайсі) Допустимі значення: null
price_producer_name	String	Назва виробника, передана продавцем Допустимі значення: null
sync_source_producer	Object	Виробник у джерелі (у прайсі або передан Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника у джерелі
title	String	Назва виробника у джерелі
is_binded	Integer	Ознака прив'язки виробника • 0 = 'Виробник не прив'язаний' • 1 = 'Виробник прив'язаний' • 2 = 'Виробник не існує' Допустимі значення: null
bind_type	Integer	Тип прив'язки виробника • 0 = 'відсутня' • 1 = 'автоматична' • 2 = 'ручна' Допустимі значення: null
photo_preview	String[]	Фото-прев'ю товару у вигляді посилань

Назва	Тип	Опис
photo	String[]	Фото товару у вигляді посилань
photo_upload_status	Integer	Статус завантаження фото • 0 = 'не завантажене' • 1 = 'завантажене' • null = 'дані відсутні' Допустимі значення: null, 0, 1
rz_status	Integer	Статус товару в системі Розетка Маркетпл
rz_sell_status	Integer	Статус продажу товару в системі Розетка
available	Integer	Наявність товару • 0 - Немає в наявності • 1 - Є в наявності • 2 - Видалені з прайсу
available_title	String	Статус наявності товару (назва обраною м
upload_status	Integer	Внутрішній статус товару у системі Розет
upload_status_title	String	Назва внутрішнього статусу товару
blocked_reason	Object[]	Причини блокування товару Допустимі значення: []
reason_id	Integer	ID причини
title	String	Текст причини блокування (обраною мово
change_status	Integer	Статус поновлення товару • 0 - Очікує підтвердження продавця • 2 - Оновлення відхилено • 4 - У черзі на оновлення Допустимі значення: null
changes	Object	Деталі оновлення товару
changed_fields	Object	Змінені поля Json-формат: назва поля - ознака зміни

Назва	Тип	Опис
		Приклад: {"name":true, "price":false} Допустимі значення: null
status	String	Назва статусу оновлення (обраною мовою Допустимі значення: null
reasons	String[]	Список причин відхилення оновлень (обра
change_date	String	Дата оновлення Допустимі значення: null
stock_quantity	Integer	Кількість товару в наявності Допустимі значення: null
sold	Integer	Кількість проданих одиниць товару Допустимі значення: null
is_promo_sent	Boolean	Ознака, чи потрапляє товар у розсилку Допустимі значення: 0, 1
error_type	Integer	Тип помилки Допустимі значення: null
error_reason	String	Причина помилки Допустимі значення: null
is_blocked_by_stop_brands	Boolean	Ознака блокування за стоп-брендами Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_categories	Boolean	Ознака блокування за стоп-категоріями Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_words	Boolean	Ознака блокування за стоп-словами Допустимі значення: 0, 1
stop_words	String[]	Список стоп-слів
duplicate_mark	Boolean	Дубль товару (0 - немає дублів товару; 1 -

Назва	Тип	Опис
bpm_number	String[]	Список номерів заявок
comment	String	Коментар до товару Допустимі значення: null
is_ff	Boolean	Ознака Фулфілмент-товару
max_cart_quantity	Integer	Максимальна кількість товарів, яку можна Допустимі значення: null
min_cart_quantity	Integer	Мінімальна кількість товарів, яку можна д Допустимі значення: null
created_at	Date	Дата створення товару Формат Y-m-d H:i:s Допустимі значення: null
state	Integer	Стан товару • 1 - Новий • 0 - Б/У • 2 - Відновлений • 3 - Уцінка
can_update_content_fields	Boolean	Ознака можливості редагування контент-п
promo_state	Boolean	Ознака можливості просування товару • 0 – не можна просувати • 1 – просувати
docket	String	Короткий опис товару
docket_ua	String	Короткий опис товару (українською)
prices	Array	Дані для розрахунку і відображення старої
item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс
price	Integer	Ціна
price_type	Integer	Тип ціни (1-стара ціна, 2-поточна)

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: 1, 2
reason	Integer	Причина Допустимі значення: 1, 2, 3
reason_title	String	Причина
can_delete	Boolean	Ознака чи доступне видалення товару

Response Meta Fields

Назва	Тип	Опис
_meta	Object	Дані пагінації
totalCount	Integer	Всього записів
pageCount	Integer	Кількість сторінок
currentPage	Integer	Поточна сторінка
perPage	Integer	Кількість записів на сторінці

- Success-Response

```
HTTP/1.1 200 OK{
  "success": true,
  "content": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "rz_item_id": 344560030,
        "price_offer_id": "7372",
        "item_id": 114053,
        "sync_source_id": 107,
        "sync_source": {
          "id": 107,
          "availability": 4,
          "is_virtual_source": 0,
          "new_flow_old_price": 1
        },
        "sla_id": 40,
```

"group_id": null,
"rz_group_id": null,
"name": "Масляний фільтр UFI (2348400)",
"name_ua": "Масляний фільтр UFI (2348400)",
"name_ru": "Масляный фильтр UFI (2348400)",
"url": "https://rozetka.com.ua/344560030/p344560030",
"article": "2348400",
"description": null,
"price": 45003,
"price_old": null,
"price_promo": null,
"updated_price": null,
"commission_percent": null,
"commission_sum": "0.00",
"sync_source_category_id": 2717,
"price_category_id": "4656338",
"rz_category": {
  "id": 4656338,
  "title": "Масляные фильтры",
  "title_ua": "Масляні фільтри"
},
"price_category": {
  "id": "4656338",
  "title": "Масляные фильтры",
  "title_ua": "Масляні фільтри"
},
"rz_producer": {
  "id": 166141,
  "title": "UFI"
},
"price_producer_name": "UFI",
"sync_source_vendors_id": 3929,
"sync_source_producer":null,
"rz_series": null,
"photo_preview": [
  "http://localhost:4200/assets/images/no-image.svg"
],
"photo": [
],

"photo_upload_status":1,
"rz_status": 0,
"rz_sell_status": 6,
"available": 1,
"available_title": "Є в наявності",
"upload_status": 11,
"upload_status_title": "Прихований модератором",
"blocked_reason": [
{
"reason_id": 15,
"title": "Заборонена категорія для продажу на сайті Rozetka"
}
],
"change_status": null,
"changes": {
"changed_fields": null,
"status": null,
"reasons": [
],
"change_date": "2023-10-10 11:24:37"
},
"weight": null,
"stock_quantity": 15,
"sold": null,
"is_promo_sent": 0,
"error_type": null,
"error_reason": null,
"is_blocked_by_stop_brands": 0,
"is_blocked_by_stop_categories": 0,
"is_blocked_by_stop_words": 0,
"stop_words": [
],
"duplicate_mark": false,
"bpm_number": [
"267"
],
"comment": "",
"is_ff": false,
"max_cart_quantity": 0,

```
            "min_cart_quantity": 0,
            "created_at": "2022-06-20 15:12:34",
            "state": null,
            "can_update_content_fields": false,
            "promo_state": true,
            "prices": [
              {
                "item_id": 129380046,
                "price": 383,
                "price_type": 1,
                "reason": 1,
                "is_sent": 0,
                "reason_title": "Товар став дорожчим, ніж продавався раніше"
              }
            ],
          }
        ],
        "_meta": {
          "totalCount": 1,
          "pageCount": 1,
          "currentPage": 1,
          "perPage": 100
        }
      }}
```


- Internal error
- Incorrect data format
- Access Denied
- Incorrect Username Or Password


```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
  }
 }
```


Модуль "Товари" - 1.6 Нові товари

Пошук товарів, вкладка "Нові товари"

GET

https://api-seller.rozetka.com.ua/goods/new

Дозволено: items_api, order_create

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"
Content-Language	String	Мова Допустимі значення: ru, uk, en

Request Url Parameters

Назва	Тип	Опис
upload_status	Integer	Внутрішній статус товару в системі Роз Для цього ендпоінта фільтр передавати не потрі (Новий) За замовчуванням: 0 Допустимі значення: 0
available	Integer	Наявність товару (0 - немає в наявності; За замовчуванням: 0,1 Допустимі значення: 0, 1
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплеї
price_offer_id	String	ID товару у прайсі-листі продавця
sync_source_id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа)
item_active	Integer	Ознака, що позначає які товари мають б 1 - активні; 0 - Неактивні
rz_sell_status	Integer	Статус продажу товару
name	String	Назва товару. *Пошук працює також по частині назви*
find_by_text	String	Назва товару або ID товару

Назва	Тип	Опис
article	String	Артикул товару
is_ff	Integer	Товар фулфілмент (0 - товар не фулфілм Допустимі значення: 0, 1
bpm_number	String	Номер заявки
category_id	Integer	ID категорії
price_category_id	Integer	ID категорії продавця
producer_id	Integer	ID виробника
price_producer_id	Integer	ID виробника продавця
priceFrom	Integer	Ціна товару від...
priceTo	Integer	Ціна товару до...
pricePromoFrom	Integer	Ціна промо товару від...
pricePromoTo	Integer	Ціна промо товару до...
price_promo	Integer	Ознака виведення товарів з промо ціно
block_reason	Integer	Причина блокування
is_virtual_source	Integer	Тип джерела • 0 - Прайс • 3 - API Допустимі значення: 0, 3
is_blocked_by_stop_brands	Integer	Прапор блокування по стоп брендам Допустимі значення: 1, 0
is_blocked_by_stop_categories	Integer	Прапор блокування по стоп категоріям Допустимі значення: 1, 0
is_blocked_by_stop_words	Integer	Прапор блокування за стоп словами Допустимі значення: 1, 0

Назва	Тип	Опис
rz_group_id	Integer	Група товарів
duplicate_mark	Integer	Дубль товару (0 - немає дублів товару; 1 Допустимі значення: 0, 1
expand	String	ExtraFields Допустимі значення: description_ua, descri
state	Integer	Стан товару • 1 - Новий • 0 - Б/У • 2 - Відновлений • 3 - Уцінка

Request Meta Parameters

Назва	Тип	Опис
page	Integer	Сторінка пагінації За замовчуванням: 1
pageSize	Integer	Кількість записів на сторінці За замовчуванням: 20
sort	String	сортування з додаванням +/- (asc/desc). Допустимі значення: price_offer_id, rz_item_id, price, pr price, -price_old, -price_promo

- Default Request example

```
/goods/new?sync_source_id=107&page=1
```

Success 200

Назва	Тип	Опис
Success-Response:	json	{ "success":boolean, "content":{ "count": inte MetaResponse }
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
price_offer_id	String	ID товару у прайсі-листі продавця
item_id	Integer	ID товару у внутрішній системі (технічне Допустимі значення: null
sync_source_id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа) Допустимі значення: null
sync_source	Object	Джерело товару (деталі)
id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа) Допустимі значення: null
availability	Integer	Управління товарами • 3 - За залишками (за прайсом) • 4 - За API Допустимі значення: null
is_virtual_source	Integer	Тип джерела • 0 - Прайс • 3 - За API Допустимі значення: null
new_flow_old_price	Integer	Ознака по якому old_price працює джерел Допустимі значення: 0, 1
sla_id	Integer	ID набору доставки Допустимі значення: null
rz_group_id	Integer	ID групи товару у системі Розетка Маркет Допустимі значення: null
name	String	Назва товару обраною мовою *Якщо назва товару українською не заповнена, російською. Допустимі значення: null
name_ua	String	Назва товару українською

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: null
name_ru	String	Назва товару російською Допустимі значення: null
url	String	Посилання на товар Допустимі значення: null
article	String	Артикул Допустимі значення: null
price	Integer	Ціна товару Допустимі значення: null
price_old	Integer	Стара ціна Допустимі значення: null
price_promo	Integer	Промо-ціна Допустимі значення: null
updated_price	Number	Оновлена ціна товару Допустимі значення: null
commission_percent	Integer	Комісія з товару, % *Дані носять інформативний характер та можуть о завжди можна переглянути у ДУ договору **У товарах без rz_item_id комісія не виводиться Допустимі значення: null
commission_sum	String(Number)	Сума комісії з товару *Дані носять інформативний характер та можуть о завжди можна переглянути у ДУ договору **У товарах без rz_item_id комісія не виводиться Допустимі значення: decimal, null
sync_source_category_id	Integer	ID категорії в джерелі Допустимі значення: null
price_category_id	Integer	ID категорії в прайсі продавця Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
rz_category	Object	Категорія в системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в системі Розетка Маркетплей Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в системі Розетка Маркетп Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в системі Розетка Маркетп Допустимі значення: null
price_category	Object	Категорія у прайсі продавця Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в прайсі продавця Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в прайсі продавця (RU) Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в прайсі продавця (UA) Допустимі значення: null
rz_producer	Object	Виробник у системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника в системі Розетка Маркетпл Допустимі значення: null
title	String	Назва виробника в системі Розетка Марке Допустимі значення: null
price_producer_id	Integer	ID виробника у джерелі (у прайсі) Допустимі значення: null
price_producer_name	String	Назва виробника, передана продавцем Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
sync_source_producer	Object	Виробник у джерелі (у прайсі або передан Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника у джерелі
title	String	Назва виробника у джерелі
is_binded	Integer	Ознака прив'язки виробника • 0 = 'Виробник не прив'язаний' • 1 = 'Виробник прив'язаний' • 2 = 'Виробник не існує' Допустимі значення: null
bind_type	Integer	Тип прив'язки виробника • 0 = 'відсутня' • 1 = 'автоматична' • 2 = 'ручна' Допустимі значення: null
photo_preview	String[]	Фото-прев'ю товару у вигляді посилань
photo	String[]	Фото товару у вигляді посилань
photo_upload_status	Integer	Статус завантаження фото • 0 = 'не завантажене' • 1 = 'завантажене' • null = 'дані відсутні' Допустимі значення: null, 0, 1
rz_status	Integer	Статус товару в системі Розетка Маркетпл
rz_sell_status	Integer	Статус продажу товару в системі Розетка
available	Integer	Наявність товару • 0 - Немає в наявності • 1 - Є в наявності • 2 - Видалені з прайсу

Назва	Тип	Опис
available_title	String	Статус наявності товару (назва обраною м
upload_status	Integer	Внутрішній статус товару у системі Розет
upload_status_title	String	Назва внутрішнього статусу товару
blocked_reason	Object[]	Причини блокування товару Допустимі значення: []
reason_id	Integer	ID причини
title	String	Текст причини блокування (обраною мово
change_status	Integer	Статус поновлення товару • 0 - Очікує підтвердження продавця • 2 - Оновлення відхилено • 4 - У черзі на оновлення Допустимі значення: null
changes	Object	Деталі оновлення товару
changed_fields	Object	Змінені поля Json-формат: назва поля - ознака зміни Приклад: {"name":true, "price":false} Допустимі значення: null
status	String	Назва статусу оновлення (обраною мовою Допустимі значення: null
reasons	String[]	Список причин відхилення оновлень (обра
change_date	String	Дата оновлення Допустимі значення: null
stock_quantity	Integer	Кількість товару в наявності Допустимі значення: null
sold	Integer	Кількість проданих одиниць товару Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
is_promo_sent	Boolean	Ознака, чи потрапляє товар у розсилку Допустимі значення: 0, 1
error_type	Integer	Тип помилки Допустимі значення: null
error_reason	String	Причина помилки Допустимі значення: null
is_blocked_by_stop_brands	Boolean	Ознака блокування за стоп-брендами Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_categories	Boolean	Ознака блокування за стоп-категоріями Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_words	Boolean	Ознака блокування за стоп-словами Допустимі значення: 0, 1
stop_words	String[]	Список стоп-слів
duplicate_mark	Boolean	Дубль товару (0 - немає дублів товару; 1 -
bpm_number	String[]	Список номерів заявок
comment	String	Коментар до товару Допустимі значення: null
is_ff	Boolean	Ознака Фулфілмент-товару
max_cart_quantity	Integer	Максимальна кількість товарів, яку можна Допустимі значення: null
min_cart_quantity	Integer	Мінімальна кількість товарів, яку можна д Допустимі значення: null
created_at	Date	Дата створення товару Формат Y-m-d H:i:s Допустимі значення: null
state	Integer	Стан товару

Назва	Тип	Опис
		• 1 - Новий • 0 - Б/У • 2 - Відновлений • 3 - Уцінка
can_update_content_fields	Boolean	Ознака можливості редагування контент-п
promo_state	Boolean	Ознака можливості просування товару • 0 – не можна просувати • 1 – просувати
docket	String	Короткий опис товару
docket_ua	String	Короткий опис товару (українською)
prices	Array	Дані для розрахунку і відображення старої
item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс
price	Integer	Ціна
price_type	Integer	Тип ціни (1-стара ціна, 2-поточна) Допустимі значення: 1, 2
reason	Integer	Причина Допустимі значення: 1, 2, 3
reason_title	String	Причина
can_delete	Boolean	Ознака чи доступне видалення товару

Response Meta Fields

Назва	Тип	Опис
_meta	Object	Дані пагінації
totalCount	Integer	Всього записів
pageCount	Integer	Кількість сторінок
currentPage	Integer	Поточна сторінка

Назва	Тип	Опис
perPage	Integer	Кількість записів на сторінці

- Success-Response


```
HTTP/1.1 200 OK{
  "success": true,
  "content": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "rz_item_id": 344560030,
        "price_offer_id": "7372",
        "item_id": 114053,
        "sync_source_id": 107,
        "sync_source": {
          "id": 107,
          "availability": 4,
          "is_virtual_source": 0,
          "new_flow_old_price": 1
        },
        "sla_id": 40,
        "group_id": null,
        "rz_group_id": null,
        "name": "Масляний фільтр UFI (2348400)",
        "name_ua": "Масляний фільтр UFI (2348400)",
        "name_ru": "Масляный фильтр UFI (2348400)",
        "url": "https://rozetka.com.ua/344560030/p344560030",
        "article": "2348400",
        "description": null,
        "price": 45003,
        "price_old": null,
        "price_promo": null,
        "updated_price": null,
        "commission_percent": null,
        "commission_sum": "0.00",
        "sync_source_category_id": 2717,
        "price_category_id": "4656338",
        "rz_category": {
          "id": 4656338,
```

```
        "title": "Масляные фильтры",
        "title_ua": "Масляні фільтри"
    },
    "price_category": {
        "id": "4656338",
        "title": "Масляные фильтры",
        "title_ua": "Масляні фільтри"
    },
    "rz_producer": {
        "id": 166141,
        "title": "UFI"
    },
    "price_producer_name": "UFI",
    "sync_source_vendors_id": 3929,
    "sync_source_producer":null,
    "rz_series": null,
    "photo_preview": [
        "http://localhost:4200/assets/images/no-image.svg"
    ],
    "photo": [
    ],
    "photo_upload_status":1,
    "rz_status": 0,
    "rz_sell_status": 6,
    "available": 1,
    "available_title": "Є в наявності",
    "upload_status": 11,
    "upload_status_title": "Прихований модератором",
    "blocked_reason": [
        {
            "reason_id": 15,
            "title": "Заборонена категорія для продажу на сайті Rozetka"
        }
    ],
    "change_status": null,
    "changes": {
        "changed_fields": null,
        "status": null,
        "reasons": [
```

```
            ],
            "change_date": "2023-10-10 11:24:37"
        },
        "weight": null,
        "stock_quantity": 15,
        "sold": null,
        "is_promo_sent": 0,
        "error_type": null,
        "error_reason": null,
        "is_blocked_by_stop_brands": 0,
        "is_blocked_by_stop_categories": 0,
        "is_blocked_by_stop_words": 0,
        "stop_words": [
        ],
        "duplicate_mark": false,
        "bpm_number": [
            "267"
        ],
        "comment": "",
        "is_ff": false,
        "max_cart_quantity": 0,
        "min_cart_quantity": 0,
        "created_at": "2022-06-20 15:12:34",
        "state": null,
        "can_update_content_fields": false,
        "promo_state": true,
        "prices": [
            {
                "item_id": 129380046,
                "price": 383,
                "price_type": 1,
                "reason": 1,
                "is_sent": 0,
                "reason_title": "Товар став дорожчим, ніж продавався раніше"
            }
        ],
    }
],
"_meta": {
```

```
        "totalCount": 1,
        "pageCount": 1,
        "currentPage": 1,
        "perPage": 100
    }
  }}
```

- Internal error
- Incorrect data format
- Access Denied
- Incorrect Username Or Password

```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
  }
}
```

Модуль "Товари" - 1.7 Оновлені товари

Пошук товарів, вкладка "Оновлені товари"

GET

```
https://api-seller.rozetka.com.ua/goods/changes
```

Дозволено: items_api, order_create

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"
Content-Language	String	Мова Допустимі значення: ru, uk, en

Request Url Parameters

Назва	Тип	Опис

Назва	Тип	Опис
change_status	Integer	Статус поновлення товару • 0 - Очікує підтвердження продав • 2 - Оновлення відхилено • 4 - У черзі на оновлення Допустимі значення: 0, 2, 4
available	Integer	Наявність товару (0 - немає в наявності За замовчуванням: 0,1 Допустимі значення: 0, 1
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетпле
price_offer_id	String	ID товару у прайсі-листі продавця
sync_source_id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа)
item_active	Integer	Ознака, що позначає які товари мають 6 1 - активні; 0 - Неактивні
rz_sell_status	Integer	Статус продажу товару
upload_status	String	Внутрішній статус товару
name	String	Назва товару. *Пошук працює також по частині назв*
find_by_text	String	Назва товару або ID товару
article	String	Артикул товару
is_ff	Integer	Товар фулфілмент (0 - товар не фулфіл Допустимі значення: 0, 1
bpm_number	String	Номер заявки
category_id	Integer	ID категорії
price_category_id	Integer	ID категорії продавця
producer_id	Integer	ID виробника

Назва	Тип	Опис
price_producer_id	Integer	ID виробника продавця
priceFrom	Integer	Ціна товару від...
priceTo	Integer	Ціна товару до...
pricePromoFrom	Integer	Ціна промо товару від...
pricePromoTo	Integer	Ціна промо товару до...
price_promo	Integer	Ознака виведення товарів з промо ціно
block_reason	Integer	Причина блокування
is_virtual_source	Integer	Тип джерела • 0 - Прайс • 3 - API Допустимі значення: 0, 3
is_blocked_by_stop_brands	Integer	Прапор блокування по стоп брендам Допустимі значення: 1, 0
is_blocked_by_stop_categories	Integer	Прапор блокування по стоп категоріям Допустимі значення: 1, 0
is_blocked_by_stop_words	Integer	Прапор блокування за стоп словами Допустимі значення: 1, 0
rz_group_id	Integer	Група товарів
duplicate_mark	Integer	Дубль товару (0 - немає дублів товару; Допустимі значення: 0, 1
expand	String	ExtraFields Допустимі значення: description_ua, descri
state	Integer	Стан товару • 1 - Новий • 0 - Б/У

Назва	Тип	Опис
		• 2 - Відновлений • 3 - Уцінка

Request Meta Parameters

Назва	Тип	Опис
page	Integer	Сторінка пагінації За замовчуванням: 1
pageSize	Integer	Кількість записів на сторінці За замовчуванням: 20
sort	String	сортування з додаванням +/- (asc/desc). Допустимі значення: price_offer_id, rz_item_id, price, pr price, -price_old, -price_promo

- Default Request example

```
/goods/changes?change_status=4
```

Success 200

Назва	Тип	Опис
Success-Response:	json	{ "success":boolean, "content":{ "count": inte MetaResponse }
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
price_offer_id	String	ID товару у прайсі-листі продавця
item_id	Integer	ID товару у внутрішній системі (технічне Допустимі значення: null
sync_source_id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа) Допустимі значення: null
sync_source	Object	Джерело товару (деталі)
id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа)

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: null
availability	Integer	Управління товарами • 3 - За залишками (за прайсом) • 4 - За API Допустимі значення: null
is_virtual_source	Integer	Тип джерела • 0 - Прайс • 3 - За API Допустимі значення: null
new_flow_old_price	Integer	Ознака по якому old_price працює джерел Допустимі значення: 0, 1
sla_id	Integer	ID набору доставки Допустимі значення: null
rz_group_id	Integer	ID групи товару у системі Розетка Маркет Допустимі значення: null
name	String	Назва товару обраною мовою *Якщо назва товару українською не заповнена, російською. Допустимі значення: null
name_ua	String	Назва товару українською Допустимі значення: null
name_ru	String	Назва товару російською Допустимі значення: null
url	String	Посилання на товар Допустимі значення: null
article	String	Артикул Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
price	Integer	Ціна товару Допустимі значення: null
price_old	Integer	Стара ціна Допустимі значення: null
price_promo	Integer	Промо-ціна Допустимі значення: null
updated_price	Number	Оновлена ціна товару Допустимі значення: null
commission_percent	Integer	Комісія з товару, % *Дані носять інформативний характер та можуть о завжди можна переглянути у ДУ договору **У товарах без rz_item_id комісія не виводиться Допустимі значення: null
commission_sum	String(Number)	Сума комісії з товару *Дані носять інформативний характер та можуть о завжди можна переглянути у ДУ договору **У товарах без rz_item_id комісія не виводиться Допустимі значення: decimal, null
sync_source_category_id	Integer	ID категорії в джерелі Допустимі значення: null
price_category_id	Integer	ID категорії в прайсі продавця Допустимі значення: null
rz_category	Object	Категорія в системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в системі Розетка Маркетплей Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в системі Розетка Маркетп Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в системі Розетка Маркетп

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: null
price_category	Object	Категорія у прайсі продавця Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в прайсі продавця Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в прайсі продавця (RU) Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в прайсі продавця (UA) Допустимі значення: null
rz_producer	Object	Виробник у системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника в системі Розетка Маркетпл Допустимі значення: null
title	String	Назва виробника в системі Розетка Маркет Допустимі значення: null
price_producer_id	Integer	ID виробника у джерелі (у прайсі) Допустимі значення: null
price_producer_name	String	Назва виробника, передана продавцем Допустимі значення: null
sync_source_producer	Object	Виробник у джерелі (у прайсі або передан Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника у джерелі
title	String	Назва виробника у джерелі
is_binded	Integer	Ознака прив'язки виробника • 0 = 'Виробник не прив'язаний' • 1 = 'Виробник прив'язаний'

Назва	Тип	Опис
		• 2 = 'Виробник не існує' Допустимі значення: null
bind_type	Integer	Тип прив'язки виробника • 0 = 'відсутня' • 1 = 'автоматична' • 2 = 'ручна' Допустимі значення: null
photo_preview	String[]	Фото-прев'ю товару у вигляді посилань
photo	String[]	Фото товару у вигляді посилань
photo_upload_status	Integer	Статус завантаження фото • 0 = 'не завантажене' • 1 = 'завантажене' • null = 'дані відсутні' Допустимі значення: null, 0, 1
rz_status	Integer	Статус товару в системі Розетка Маркетпл
rz_sell_status	Integer	Статус продажу товару в системі Розетка
available	Integer	Наявність товару • 0 - Немає в наявності • 1 - Є в наявності • 2 - Видалені з прайсу
available_title	String	Статус наявності товару (назва обраною м
upload_status	Integer	Внутрішній статус товару у системі Розет
upload_status_title	String	Назва внутрішнього статусу товару
blocked_reason	Object[]	Причини блокування товару Допустимі значення: []
reason_id	Integer	ID причини

Назва	Тип	Опис
title	String	Текст причини блокування (обраною мово
change_status	Integer	Статус поновлення товару • 0 - Очікує підтвердження продавця • 2 - Оновлення відхилено • 4 - У черзі на оновлення Допустимі значення: null
changes	Object	Деталі оновлення товару
changed_fields	Object	Змінені поля Json-формат: назва поля - ознака зміни Приклад: {"name":true, "price":false} Допустимі значення: null
status	String	Назва статусу оновлення (обраною мовою Допустимі значення: null
reasons	String[]	Список причин відхилення оновлень (обра
change_date	String	Дата оновлення Допустимі значення: null
stock_quantity	Integer	Кількість товару в наявності Допустимі значення: null
sold	Integer	Кількість проданих одиниць товару Допустимі значення: null
is_promo_sent	Boolean	Ознака, чи потрапляє товар у розсилку Допустимі значення: 0, 1
error_type	Integer	Тип помилки Допустимі значення: null
error_reason	String	Причина помилки Допустимі значення: null
is_blocked_by_stop_brands	Boolean	Ознака блокування за стоп-брендами

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_categories	Boolean	Ознака блокування за стоп-категоріями Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_words	Boolean	Ознака блокування за стоп-словами Допустимі значення: 0, 1
stop_words	String[]	Список стоп-слів
duplicate_mark	Boolean	Дубль товару (0 - немає дублів товару; 1 -
bpm_number	String[]	Список номерів заявок
comment	String	Коментар до товару Допустимі значення: null
is_ff	Boolean	Ознака Фулфілмент-товару
max_cart_quantity	Integer	Максимальна кількість товарів, яку можна Допустимі значення: null
min_cart_quantity	Integer	Мінімальна кількість товарів, яку можна д Допустимі значення: null
created_at	Date	Дата створення товару Формат Y-m-d H:i:s Допустимі значення: null
state	Integer	Стан товару • 1 - Новий • 0 - Б/У • 2 - Відновлений • 3 - Уцінка
can_update_content_fields	Boolean	Ознака можливості редагування контент-п
promo_state	Boolean	Ознака можливості просування товару • 0 – не можна просувати

Назва	Тип	Опис
		• 1 – просувати
docket	String	Короткий опис товару
docket_ua	String	Короткий опис товару (українською)
prices	Array	Дані для розрахунку і відображення старої
item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс
price	Integer	Ціна
price_type	Integer	Тип ціни (1-стара ціна, 2-поточна) Допустимі значення: 1, 2
reason	Integer	Причина Допустимі значення: 1, 2, 3
reason_title	String	Причина
can_delete	Boolean	Ознака чи доступне видалення товару

Response Meta Fields

Назва	Тип	Опис
_meta	Object	Дані пагінації
totalCount	Integer	Всього записів
pageCount	Integer	Кількість сторінок
currentPage	Integer	Поточна сторінка
perPage	Integer	Кількість записів на сторінці

- Success-Response

```
HTTP/1.1 200 OK{
  "success": true,
  "content": {
    "items": [
      {
```

"rz_item_id": 331722407,
"price_offer_id": "MC-772",
"item_id": 41113,
"sync_source_id": 78,
"sync_source": {
"id": 78,
"availability": 3,
"is_virtual_source": 0,
"new_flow_old_price": 1
},
"sla_id": 40,
"group_id": null,
"rz_group_id": null,
"name": "MC-772 Кухонная мойка Solid Квадро из искусственного камня теракот Update",
"name_ua": null,
"name_ru": "MC-772 Кухонная мойка Solid Квадро из искусственного камня теракот Update",
"url": "https://rozetka.com.ua/331722407/p331722407",
"article": "",
"description": null,
"price": 2719,
"price_old": null,
"price_promo": null,
"updated_price": null,
"commission_percent": null,
"commission_sum": "0.00",
"sync_source_category_id": 2133,
"price_category_id": "113805",
"rz_category": {
"id": 113805,
"title": "Кухонные мойки",
"title_ua": "Кухонні мийки",
},
"price_category": {
"id": "113805",
"title": "Кухонные мойки",
"title_ua": null,
},
"rz_producer": {

```
            "id": null,
            "title": null
        },
        "rz_series": null,
        "price_producer_name": "Solid",
        "price_producer_id": 2648,
        "sync_source_producer":{
            "id": 2648,
            "title": "Solid",
            "is_binded": 2,
            "bind_type": 0
        },
        "photo_preview": [
            "http://localhost:4200/assets/images/no-image.svg"
        ],
        "photo": [
        ],
        "photo_upload_status":1,
        "rz_status": 0,
        "rz_sell_status": 6,
        "available": 1,
        "available_title": "Є в наявності",
        "upload_status": 9,
        "upload_status_title": "Не пройшов модерацію",
        "blocked_reason": [
        ],
        "change_status": 4,
        "changes": {
            "changed_fields": {
                "name": true,
                "docket": false,
                "params": false,
                "sla_id": false,
                "picture": false,
                "document": false,
                "alt_sla_id": false,
                "description": false,
                "title_short": false,
                "country_code": false,
```

```
            "through_params": false,
            "promo_title_part": false,
            "max_cart_quantity": false,
            "min_cart_quantity": false,
            "sync_source_group_id": false,
            "sync_source_series_id": false,
            "sync_source_vendors_id": false,
            "sync_source_category_id": false,
            "name_ua": false,
            "docket_ua": false,
            "description_ua": false
        },
        "status": "У черзі на оновлення",
        "reasons": [
            "У товарі є посилання на сторонні ресурси"
        ],
        "change_date": "2023-10-10 11:24:37"
    },
    "weight": null,
    "stock_quantity": 10,
    "sold": null,
    "is_promo_sent": 0,
    "error_type": null,
    "error_reason": null,
    "is_blocked_by_stop_brands": 0,
    "is_blocked_by_stop_categories": 0,
    "is_blocked_by_stop_words": 0,
    "stop_words": [
    ],
    "duplicate_mark": false,
    "bpm_number": [
        "234242",
        "975"
    ],
    "comment": "test",
    "is_ff": 0,
    "max_cart_quantity": null,
    "min_cart_quantity": null,
    "created_at": "2022-01-05 17:03:18",
```

```
            "state": null,
            "can_update_content_fields": false,
            "promo_state": true,
            "prices": [
              {
                "item_id": 129380046,
                "price": 383,
                "price_type": 1,
                "reason": 1,
                "is_sent": 0,
                "reason_title": "Товар став дорожчим, ніж продавався раніше"
              }
            ],
          }
        ],
        "_meta": {
          "totalCount": 1,
          "pageCount": 1,
          "currentPage": 1,
          "perPage": 100
        }
      }}
```


- Internal error
- Incorrect data format
- Access Denied
- Incorrect Username Or Password


```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
  }
}
```


Модуль "Товари" - 1.7.1 Оновлені ціни

Пошук товарів, вкладка "Оновлені ціни"

GET

https://api-seller.rozetka.com.ua/goods/prices

Дозволено: items_api, order_create

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"
Content-Language	String	Мова Допустимі значення: ru, uk, en

Request Url Parameters

Назва	Тип	Опис
available	Integer	Наявність товару (0 - немає в наявності За замовчуванням: 0,1 Допустимі значення: 0, 1
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетпле
price_offer_id	String	ID товару у прайсі-листі продавця
sync_source_id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа)
item_active	Integer	Ознака, що позначає які товари мають 6 1 - активні; 0 - Неактивні
rz_sell_status	Integer	Статус продажу товару
upload_status	String	Внутрішній статус товару
name	String	Назва товару. *Пошук працює також по частині назв*
find_by_text	String	Назва товару або ID товару
article	String	Артикул товару
is_ff	Integer	Товар фулфілмент (0 - товар не фулфіл Допустимі значення: 0, 1

Назва	Тип	Опис
bpm_number	String	Номер заявки
category_id	Integer	ID категорії
price_category_id	Integer	ID категорії продавця
producer_id	Integer	ID виробника
price_producer_id	Integer	ID виробника продавця
priceFrom	Integer	Ціна товару від...
priceTo	Integer	Ціна товару до...
pricePromoFrom	Integer	Ціна промо товару від...
pricePromoTo	Integer	Ціна промо товару до...
price_promo	Integer	Ознака виведення товарів з промо ціно
block_reason	Integer	Причина блокування
is_virtual_source	Integer	Тип джерела • 0 - Прайс • 3 - API Допустимі значення: 0, 3
is_blocked_by_stop_brands	Integer	Прапор блокування по стоп брендам Допустимі значення: 1, 0
is_blocked_by_stop_categories	Integer	Прапор блокування по стоп категоріям Допустимі значення: 1, 0
is_blocked_by_stop_words	Integer	Прапор блокування за стоп словами Допустимі значення: 1, 0
rz_group_id	Integer	Група товарів
duplicate_mark	Integer	Дубль товару (0 - немає дублів товару; Допустимі значення: 0, 1

Назва	Тип	Опис
expand	String	ExtraFields Допустимі значення: description_ua, descri
state	Integer	Стан товару • 1 - Новий • 0 - Б/У • 2 - Відновлений • 3 - Уцінка

Request Meta Parameters

Назва	Тип	Опис
page	Integer	Сторінка пагінації За замовчуванням: 1
pageSize	Integer	Кількість записів на сторінці За замовчуванням: 20
sort	String	сортування з додаванням +/- (asc/desc). Допустимі значення: price_offer_id, rz_item_id, price, pr price, -price_old, -price_promo

- Default Request example

```
/goods/prices?priceFrom=20&priceTo=200
```

Success 200

Назва	Тип	Опис
Success-Response:	json	{ "success":boolean, "content":{ "items": Iten
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
price_offer_id	String	ID товару у прайсі-листі продавця
item_id	Integer	ID товару у внутрішній системі (технічне Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
sync_source_id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа) Допустимі значення: null
sync_source	Object	Джерело товару (деталі)
id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа) Допустимі значення: null
availability	Integer	Управління товарами • 3 - За залишками (за прайсом) • 4 - За API Допустимі значення: null
is_virtual_source	Integer	Тип джерела • 0 - Прайс • 3 - За API Допустимі значення: null
new_flow_old_price	Integer	Ознака по якому old_price працює джерел Допустимі значення: 0, 1
sla_id	Integer	ID набору доставки Допустимі значення: null
rz_group_id	Integer	ID групи товару у системі Розетка Маркет Допустимі значення: null
name	String	Назва товару обраною мовою *Якщо назва товару українською не заповнена, російською. Допустимі значення: null
name_ua	String	Назва товару українською Допустимі значення: null
name_ru	String	Назва товару російською Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
url	String	Посилання на товар Допустимі значення: null
article	String	Артикул Допустимі значення: null
price	Integer	Ціна товару Допустимі значення: null
price_old	Integer	Стара ціна Допустимі значення: null
price_promo	Integer	Промо-ціна Допустимі значення: null
updated_price	Number	Оновлена ціна товару Допустимі значення: null
commission_percent	Integer	Комісія з товару, % *Дані носять інформативний характер та можуть о завжди можна переглянути у ДУ договору **У товарах без rz_item_id комісія не виводиться Допустимі значення: null
commission_sum	String(Number)	Сума комісії з товару *Дані носять інформативний характер та можуть о завжди можна переглянути у ДУ договору **У товарах без rz_item_id комісія не виводиться Допустимі значення: decimal, null
sync_source_category_id	Integer	ID категорії в джерелі Допустимі значення: null
price_category_id	Integer	ID категорії в прайсі продавця Допустимі значення: null
rz_category	Object	Категорія в системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в системі Розетка Маркетплей

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в системі Розетка Маркетп Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в системі Розетка Маркетп Допустимі значення: null
price_category	Object	Категорія у прайсі продавця Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в прайсі продавця Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в прайсі продавця (RU) Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в прайсі продавця (UA) Допустимі значення: null
rz_producer	Object	Виробник у системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника в системі Розетка Маркетпл Допустимі значення: null
title	String	Назва виробника в системі Розетка Марке Допустимі значення: null
price_producer_id	Integer	ID виробника у джерелі (у прайсі) Допустимі значення: null
price_producer_name	String	Назва виробника, передана продавцем Допустимі значення: null
sync_source_producer	Object	Виробник у джерелі (у прайсі або передан Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника у джерелі

Назва	Тип	Опис
title	String	Назва виробника у джерелі
is_binded	Integer	Ознака прив'язки виробника • 0 = 'Виробник не прив'язаний' • 1 = 'Виробник прив'язаний' • 2 = 'Виробник не існує' Допустимі значення: null
bind_type	Integer	Тип прив'язки виробника • 0 = 'відсутня' • 1 = 'автоматична' • 2 = 'ручна' Допустимі значення: null
photo_preview	String[]	Фото-прев'ю товару у вигляді посилань
photo	String[]	Фото товару у вигляді посилань
photo_upload_status	Integer	Статус завантаження фото • 0 = 'не завантажене' • 1 = 'завантажене' • null = 'дані відсутні' Допустимі значення: null, 0, 1
rz_status	Integer	Статус товару в системі Розетка Маркетпл
rz_sell_status	Integer	Статус продажу товару в системі Розетка
available	Integer	Наявність товару • 0 - Немає в наявності • 1 - Є в наявності • 2 - Видалені з прайсу
available_title	String	Статус наявності товару (назва обраною м
upload_status	Integer	Внутрішній статус товару у системі Розет
upload_status_title	String	Назва внутрішнього статусу товару

Назва	Тип	Опис
blocked_reason	Object[]	Причини блокування товару Допустимі значення: []
reason_id	Integer	ID причини
title	String	Текст причини блокування (обраною мово
change_status	Integer	Статус поновлення товару • 0 - Очікує підтвердження продавця • 2 - Оновлення відхилено • 4 - У черзі на оновлення Допустимі значення: null
changes	Object	Деталі оновлення товару
changed_fields	Object	Змінені поля Json-формат: назва поля - ознака зміни Приклад: {"name":true, "price":false} Допустимі значення: null
status	String	Назва статусу оновлення (обраною мовою Допустимі значення: null
reasons	String[]	Список причин відхилення оновлень (обра
change_date	String	Дата оновлення Допустимі значення: null
stock_quantity	Integer	Кількість товару в наявності Допустимі значення: null
sold	Integer	Кількість проданих одиниць товару Допустимі значення: null
is_promo_sent	Boolean	Ознака, чи потрапляє товар у розсилку Допустимі значення: 0, 1
error_type	Integer	Тип помилки Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
error_reason	String	Причина помилки Допустимі значення: null
is_blocked_by_stop_brands	Boolean	Ознака блокування за стоп-брендами Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_categories	Boolean	Ознака блокування за стоп-категоріями Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_words	Boolean	Ознака блокування за стоп-словами Допустимі значення: 0, 1
stop_words	String[]	Список стоп-слів
duplicate_mark	Boolean	Дубль товару (0 - немає дублів товару; 1 -
bpm_number	String[]	Список номерів заявок
comment	String	Коментар до товару Допустимі значення: null
is_ff	Boolean	Ознака Фулфілмент-товару
max_cart_quantity	Integer	Максимальна кількість товарів, яку можна Допустимі значення: null
min_cart_quantity	Integer	Мінімальна кількість товарів, яку можна д Допустимі значення: null
created_at	Date	Дата створення товару Формат Y-m-d H:i:s Допустимі значення: null
state	Integer	Стан товару • 1 - Новий • 0 - Б/У • 2 - Відновлений • 3 - Уцінка
can_update_content_fields	Boolean	Ознака можливості редагування контент-п

Назва	Тип	Опис
promo_state	Boolean	Ознака можливості просування товару • 0 – не можна просувати • 1 – просувати
docket	String	Короткий опис товару
docket_ua	String	Короткий опис товару (українською)
prices	Array	Дані для розрахунку і відображення старої
item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс
price	Integer	Ціна
price_type	Integer	Тип ціни (1-стара ціна, 2-поточна) Допустимі значення: 1, 2
reason	Integer	Причина Допустимі значення: 1, 2, 3
reason_title	String	Причина
can_delete	Boolean	Ознака чи доступне видалення товару

Response Meta Fields

Назва	Тип	Опис
_meta	Object	Дані пагінації
totalCount	Integer	Всього записів
pageCount	Integer	Кількість сторінок
currentPage	Integer	Поточна сторінка
perPage	Integer	Кількість записів на сторінці

- Success-Response

```
HTTP/1.1 200 OK{
  "success": true,
  "content": {
```

```
    "items": [
      {
        "rz_item_id": 365132964,
        "price_offer_id": "334",
        "item_id": 123103,
        "sync_source_id": 163,
        "sync_source": {
          "id": 163,
          "availability": 3,
          "is_virtual_source": 0,
          "new_flow_old_price": 1
        },
        "sla_id": 3720,
        "group_id": null,
        "rz_group_id": null,
        "name": "Ремешок Apple Watch 50mm Hermes Single Tour Leather Band Fauve
Barenia",
        "name_ua": null,
        "name_ru": "Ремешок Apple Watch 50mm Hermes Single Tour Leather Band Fauve
Barenia",
        "url": "https://rozetka.com.ua/365132964/p365132964",
        "article": "",
        "description": null,
        "price": 50,
        "price_old": null,
        "price_promo": null,
        "updated_price": 500000,
        "commission_percent": null,
        "commission_sum": "0.00",
        "sync_source_category_id": 4951,
        "price_category_id": "8005087",
        "rz_category": {
          "id": 3510555,
          "title": "Шлифовальные элементы",
          "title_ua": "Шліфувальні елементи",
        },
        "price_category": {
          "id": "8005087",
          "title": "Шлифовальные элементы",
          "title_ua": "Шліфувальні елементи",
```

```
        },
        "rz_producer": {
            "id": 1203,
            "title": "A4Tech"
        },
        "price_producer_name": "A4Tech",
        "price_producer_id": 5119,
        "rz_series": null,
        "photo_preview": [
            "http://localhost:4200/assets/images/no-image.svg"
        ],
        "photo": [
        ],
        "rz_status": 3,
        "rz_sell_status": 0,
        "available": 0,
        "available_title": "Немає в наявності",
        "upload_status": 2,
        "upload_status_title": "Активний",
        "blocked_reason": [
        ],
        "change_status": null,
        "changes": {
            "changed_fields": null,
            "status": null,
            "reasons": [
            ],
            "change_date": "2023-10-10 11:24:37"
        },
        "weight": null,
        "stock_quantity": 600,
        "sold": null,
        "is_promo_sent": 0,
        "error_type": null,
        "error_reason": "",
        "is_blocked_by_stop_brands": 0,
        "is_blocked_by_stop_categories": 0,
        "is_blocked_by_stop_words": 0,
        "stop_words": [
```

```
            ],
            "duplicate_mark": false,
            "bpm_number": [
              "22"
            ],
            "comment": null,
            "is_ff": false,
            "max_cart_quantity": null,
            "min_cart_quantity": null,
            "state": null,
            "can_update_content_fields": false,
            "created_at": "2023-02-07 16:07:54",
            "promo_state": true,
            "prices": [
              {
                "item_id": 129380046,
                "price": 383,
                "price_type": 1,
                "reason": 1,
                "is_sent": 0,
                "reason_title": "Товар став дорожчим, ніж продавався раніше"
              }
            ],
          }
        ],
        "_meta": {
          "totalCount": 1,
          "pageCount": 1,
          "currentPage": 1,
          "perPage": 100
        }
      }}
```


- Internal error
- Incorrect data format
- Access Denied
- Incorrect Username Or Password


```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
```

```
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
  }
}
```

Модуль "Товари" - 1.7.2 Товари, що не потрапили в діапазон ціни

Пошук товарів, вкладка "Quarantine"

GET

```
https://api-seller.rozetka.com.ua/goods/quarantine
```

Дозволено: items_api, order_create

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"
Content-Language	String	Мова Допустимі значення: ru, uk, en

Request Url Parameters

Назва	Тип	Опис
upload_status	Integer	Внутрішній статус товару в системі Розет Для цього ендпоінта фільтр передавати не потріб (Аномальна ціна) За замовчуванням: 14 Допустимі значення: 14
available	Integer	Наявність товару (0 - немає в наявності; 1 За замовчуванням: 0,1 Допустимі значення: 0, 1
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс
price_offer_id	String	ID товару у прайсі-листі продавця

Назва	Тип	Опис
sync_source_id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа)
item_active	Integer	Ознака, що позначає які товари мають бу 1 - активні; 0 - Неактивні
rz_sell_status	Integer	Статус продажу товару
name	String	Назва товару. *Пошук працює також по частині назви*
find_by_text	String	Назва товару або ID товару
article	String	Артикул товару
is_ff	Integer	Товар фулфілмент (0 - товар не фулфілме Допустимі значення: 0, 1
bpm_number	String	Номер заявки
category_id	Integer	ID категорії
price_category_id	Integer	ID категорії продавця
producer_id	Integer	ID виробника
price_producer_id	Integer	ID виробника продавця
priceFrom	Integer	Ціна товару від...
priceTo	Integer	Ціна товару до...
pricePromoFrom	Integer	Ціна промо товару від...
pricePromoTo	Integer	Ціна промо товару до...
price_promo	Integer	Ознака виведення товарів з промо ціною
block_reason	Integer	Причина блокування
is_virtual_source	Integer	Тип джерела • 0 - Прайс • 3 - API

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: 0, 3
is_blocked_by_stop_brands	Integer	Прапор блокування по стоп брендам Допустимі значення: 1, 0
is_blocked_by_stop_categories	Integer	Прапор блокування по стоп категоріям Допустимі значення: 1, 0
is_blocked_by_stop_words	Integer	Прапор блокування за стоп словами Допустимі значення: 1, 0
rz_group_id	Integer	Група товарів
duplicate_mark	Integer	Дубль товару (0 - немає дублів товару; 1 Допустимі значення: 0, 1
expand	String	ExtraFields Допустимі значення: description_ua, descript
state	Integer	Стан товару • 1 - Новий • 0 - Б/У • 2 - Відновлений • 3 - Уцінка

Request Meta Parameters

Назва	Тип	Опис
page	Integer	Сторінка пагінації За замовчуванням: 1
pageSize	Integer	Кількість записів на сторінці За замовчуванням: 20
sort	String	сортування з додаванням +/- (asc/desc). Допустимі значення: price_offer_id, rz_item_id, price, pr price, -price_old, -price_promo

- Default Request example

/goods/quarantine

Success 200

Назва	Тип	Опис
Success-Response:	json	{ "success":boolean, "content":{ "count": inte MetaResponse }
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
price_offer_id	String	ID товару у прайсі-листі продавця
item_id	Integer	ID товару у внутрішній системі (технічне Допустимі значення: null
sync_source_id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа) Допустимі значення: null
sync_source	Object	Джерело товару (деталі)
id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа) Допустимі значення: null
availability	Integer	Управління товарами • 3 - За залишками (за прайсом) • 4 - За API Допустимі значення: null
is_virtual_source	Integer	Тип джерела • 0 - Прайс • 3 - За API Допустимі значення: null
new_flow_old_price	Integer	Ознака по якому old_price працює джерел Допустимі значення: 0, 1
sla_id	Integer	ID набору доставки Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
rz_group_id	Integer	ID групи товару у системі Розетка Маркет Допустимі значення: null
name	String	Назва товару обраною мовою *Якщо назва товару українською не заповнена, р російською. Допустимі значення: null
name_ua	String	Назва товару українською Допустимі значення: null
name_ru	String	Назва товару російською Допустимі значення: null
url	String	Посилання на товар Допустимі значення: null
article	String	Артикул Допустимі значення: null
price	Integer	Ціна товару Допустимі значення: null
price_old	Integer	Стара ціна Допустимі значення: null
price_promo	Integer	Промо-ціна Допустимі значення: null
updated_price	Number	Оновлена ціна товару Допустимі значення: null
commission_percent	Integer	Комісія з товару, % *Дані носять інформативний характер та можуть о завжди можна переглянути у ДУ договору **У товарах без rz_item_id комісія не виводиться Допустимі значення: null
commission_sum	String(Number)	Сума комісії з товару *Дані носять інформативний характер та можуть о завжди можна переглянути у ДУ договору

Назва	Тип	Опис
		**У товарах без rz_item_id комісія не виводиться Допустимі значення: decimal, null
sync_source_category_id	Integer	ID категорії в джерелі Допустимі значення: null
price_category_id	Integer	ID категорії в прайсі продавця Допустимі значення: null
rz_category	Object	Категорія в системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в системі Розетка Маркетплей Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в системі Розетка Маркетп Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в системі Розетка Маркетп Допустимі значення: null
price_category	Object	Категорія у прайсі продавця Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в прайсі продавця Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в прайсі продавця (RU) Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в прайсі продавця (UA) Допустимі значення: null
rz_producer	Object	Виробник у системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника в системі Розетка Маркетпл Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
title	String	Назва виробника в системі Розетка Марке Допустимі значення: null
price_producer_id	Integer	ID виробника у джерелі (у прайсі) Допустимі значення: null
price_producer_name	String	Назва виробника, передана продавцем Допустимі значення: null
sync_source_producer	Object	Виробник у джерелі (у прайсі або передан Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника у джерелі
title	String	Назва виробника у джерелі
is_binded	Integer	Ознака прив'язки виробника • 0 = 'Виробник не прив'язаний' • 1 = 'Виробник прив'язаний' • 2 = 'Виробник не існує' Допустимі значення: null
bind_type	Integer	Тип прив'язки виробника • 0 = 'відсутня' • 1 = 'автоматична' • 2 = 'ручна' Допустимі значення: null
photo_preview	String[]	Фото-прев'ю товару у вигляді посилань
photo	String[]	Фото товару у вигляді посилань
photo_upload_status	Integer	Статус завантаження фото • 0 = 'не завантажене' • 1 = 'завантажене' • null = 'дані відсутні' Допустимі значення: null, 0, 1

Назва	Тип	Опис
rz_status	Integer	Статус товару в системі Розетка Маркетпл
rz_sell_status	Integer	Статус продажу товару в системі Розетка
available	Integer	Наявність товару • 0 - Немає в наявності • 1 - Є в наявності • 2 - Видалені з прайсу
available_title	String	Статус наявності товару (назва обраною м
upload_status	Integer	Внутрішній статус товару у системі Розет
upload_status_title	String	Назва внутрішнього статусу товару
blocked_reason	Object[]	Причини блокування товару Допустимі значення: []
reason_id	Integer	ID причини
title	String	Текст причини блокування (обраною мово
change_status	Integer	Статус поновлення товару • 0 - Очікує підтвердження продавця • 2 - Оновлення відхилено • 4 - У черзі на оновлення Допустимі значення: null
changes	Object	Деталі оновлення товару
changed_fields	Object	Змінені поля Json-формат: назва поля - ознака зміни Приклад: {"name":true, "price":false} Допустимі значення: null
status	String	Назва статусу оновлення (обраною мовою Допустимі значення: null
reasons	String[]	Список причин відхилення оновлень (обра

Назва	Тип	Опис
change_date	String	Дата оновлення Допустимі значення: null
stock_quantity	Integer	Кількість товару в наявності Допустимі значення: null
sold	Integer	Кількість проданих одиниць товару Допустимі значення: null
is_promo_sent	Boolean	Ознака, чи потрапляє товар у розсилку Допустимі значення: 0, 1
error_type	Integer	Тип помилки Допустимі значення: null
error_reason	String	Причина помилки Допустимі значення: null
is_blocked_by_stop_brands	Boolean	Ознака блокування за стоп-брендами Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_categories	Boolean	Ознака блокування за стоп-категоріями Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_words	Boolean	Ознака блокування за стоп-словами Допустимі значення: 0, 1
stop_words	String[]	Список стоп-слів
duplicate_mark	Boolean	Дубль товару (0 - немає дублів товару; 1 -
bpm_number	String[]	Список номерів заявок
comment	String	Коментар до товару Допустимі значення: null
is_ff	Boolean	Ознака Фулфілмент-товару
max_cart_quantity	Integer	Максимальна кількість товарів, яку можна

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: null
min_cart_quantity	Integer	Мінімальна кількість товарів, яку можна д Допустимі значення: null
created_at	Date	Дата створення товару Формат Y-m-d H:i:s Допустимі значення: null
state	Integer	Стан товару • 1 - Новий • 0 - Б/У • 2 - Відновлений • 3 - Уцінка
can_update_content_fields	Boolean	Ознака можливості редагування контент-п
promo_state	Boolean	Ознака можливості просування товару • 0 – не можна просувати • 1 – просувати
docket	String	Короткий опис товару
docket_ua	String	Короткий опис товару (українською)
prices	Array	Дані для розрахунку і відображення старої
item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс
price	Integer	Ціна
price_type	Integer	Тип ціни (1-стара ціна, 2-поточна) Допустимі значення: 1, 2
reason	Integer	Причина Допустимі значення: 1, 2, 3
reason_title	String	Причина
can_delete	Boolean	Ознака чи доступне видалення товару

Response Meta Fields

Назва	Тип	Опис
_meta	Object	Дані пагінації
totalCount	Integer	Всього записів
pageCount	Integer	Кількість сторінок
currentPage	Integer	Поточна сторінка
perPage	Integer	Кількість записів на сторінці

- Success-Response


```
HTTP/1.1 200 OK{
  "success": true,
  "content": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "rz_item_id": 331227544,
        "price_offer_id": "341",
        "item_id": 40991,
        "sync_source_id": 76,
        "sync_source": {
          "id": 76,
          "availability": 4,
          "is_virtual_source": 0,
          "new_flow_old_price": 1
        },
        "sla_id": 72719,
        "group_id": null,
        "rz_group_id": 2,
        "name": "Ремешок Apple Watch 38mm Sport Band Yellow",
        "name_ua": null,
        "name_ru": "Ремешок Apple Watch 38mm Sport Band Yellow",
        "url": "https://rozetka.com.ua/331227544/p331227544",
        "article": "",
        "description": null,
        "price": 484,
```

"price_old": null,
"price_promo": null,
"updated_price": null,
"commission_percent": null,
"commission_sum": "0.00",
"sync_source_category_id": 1822,
"price_category_id": "8005087",
"rz_category": {
"id": 3510555,
"title": "Шлифовальные элементы",
"title_ua": "Шліфувальні елементи",
},
"price_category": {
"id": "8005087",
"title": "Шлифовальные элементы",
"title_ua": "Шліфувальні елементи",
},
"rz_producer": {
"id": 69,
"title": "Apple"
},
"rz_series": null,
"price_producer_name": "Apple",
"price_producer_id": 2624,
"photo_preview": [
"http://localhost:4200/assets/images/no-image.svg"
],
"photo": [
],
"rz_status": 1,
"rz_sell_status": 6,
"available": 1,
"available_title": "Є в наявності",
"upload_status": 14,
"upload_status_title": "Аномальна ціна",
"blocked_reason": [
],
"change_status": null,
"changes": {

```
            "changed_fields": null,
            "status": null,
            "reasons": [
            ],
            "change_date": "2023-10-10 11:24:37"
        },
        "weight": null,
        "stock_quantity": 16777999,
        "sold": null,
        "is_promo_sent": 0,
        "error_type": null,
        "error_reason": null,
        "is_blocked_by_stop_brands": 0,
        "is_blocked_by_stop_categories": 0,
        "is_blocked_by_stop_words": 0,
        "stop_words": [
        ],
        "duplicate_mark": false,
        "bpm_number": [
            "1"
        ],
        "comment": null,
        "is_ff": false,
        "max_cart_quantity": null,
        "min_cart_quantity": null,
        "state": null,
        "can_update_content_fields": false,
        "created_at": "2021-12-28 09:30:04",
        "promo_state": true,
        "prices": [
            {
                "item_id": 129380046,
                "price": 383,
                "price_type": 1,
                "reason": 1,
                "is_sent": 0,
                "reason_title": "Товар став дорожчим, ніж продавався раніше"
            }
        ],
```

```
        }
    ],
    "_meta": {
        "totalCount": 1,
        "pageCount": 1,
        "currentPage": 1,
        "perPage": 100
    }
}}
```

- Internal error
- Incorrect data format
- Access Denied
- Incorrect Username Or Password

```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
  }
}
```

Модуль "Товари" - 1.8 Товари на модерації

Пошук товарів, вкладка "Товари на модерації"

GET

```
https://api-seller.rozetka.com.ua/goods/moderation
```

Дозволено: items_api, order_create

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"
Content-Language	String	Мова Допустимі значення: ru, uk, en

Request Url Parameters

Назва	Тип	Опис
upload_status	Integer	Внутрішній статус товару в системі Роз • 8 - Підготовлений • 16 - На модерації За замовчуванням: 8,16 Допустимі значення: 8, 16
available	Integer	Наявність товару (0 - немає в наявності За замовчуванням: 0,1 Допустимі значення: 0, 1
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетпле
price_offer_id	String	ID товару у прайсі-листі продавця
sync_source_id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа)
item_active	Integer	Ознака, що позначає які товари мають 6 1 - активні; 0 - Неактивні
rz_sell_status	Integer	Статус продажу товару
name	String	Назва товару. *Пошук працює також по частині назв*
find_by_text	String	Назва товару або ID товару
article	String	Артикул товару
is_ff	Integer	Товар фулфілмент (0 - товар не фулфіл Допустимі значення: 0, 1
bpm_number	String	Номер заявки
category_id	Integer	ID категорії
price_category_id	Integer	ID категорії продавця
producer_id	Integer	ID виробника
price_producer_id	Integer	ID виробника продавця

Назва	Тип	Опис
priceFrom	Integer	Ціна товару від...
priceTo	Integer	Ціна товару до...
pricePromoFrom	Integer	Ціна промо товару від...
pricePromoTo	Integer	Ціна промо товару до...
price_promo	Integer	Ознака виведення товарів з промо ціно
block_reason	Integer	Причина блокування
is_virtual_source	Integer	Тип джерела • 0 - Прайс • 3 - API Допустимі значення: 0, 3
is_blocked_by_stop_brands	Integer	Прапор блокування по стоп брендам Допустимі значення: 1, 0
is_blocked_by_stop_categories	Integer	Прапор блокування по стоп категоріям Допустимі значення: 1, 0
is_blocked_by_stop_words	Integer	Прапор блокування за стоп словами Допустимі значення: 1, 0
rz_group_id	Integer	Група товарів
duplicate_mark	Integer	Дубль товару (0 - немає дублів товару; Допустимі значення: 0, 1
expand	String	ExtraFields Допустимі значення: description_ua, descri
state	Integer	Стан товару • 1 - Новий • 0 - Б/У • 2 - Відновлений • 3 - Уцінка

Request Meta Parameters

Назва	Тип	Опис
page	Integer	Сторінка пагінації За замовчуванням: 1
pageSize	Integer	Кількість записів на сторінці За замовчуванням: 20
sort	String	сортування з додаванням +/- (asc/desc). Допустимі значення: price_offer_id, rz_item_id, price, pr price, -price_old, -price_promo

- Default Request example

```
/goods/moderation
```

Success 200

Назва	Тип	Опис
Success-Response:	json	{ "success":boolean, "content":{ "count": inte MetaResponse }
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
price_offer_id	String	ID товару у прайсі-листі продавця
item_id	Integer	ID товару у внутрішній системі (технічне Допустимі значення: null
sync_source_id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа) Допустимі значення: null
sync_source	Object	Джерело товару (деталі)
id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа) Допустимі значення: null
availability	Integer	Управління товарами

Назва	Тип	Опис
		• 3 - За залишками (за прайсом) • 4 - За API Допустимі значення: null
is_virtual_source	Integer	Тип джерела • 0 - Прайс • 3 - За API Допустимі значення: null
new_flow_old_price	Integer	Ознака по якому old_price працює джерел Допустимі значення: 0, 1
sla_id	Integer	ID набору доставки Допустимі значення: null
rz_group_id	Integer	ID групи товару у системі Розетка Маркет Допустимі значення: null
name	String	Назва товару обраною мовою *Якщо назва товару українською не заповнена, російською. Допустимі значення: null
name_ua	String	Назва товару українською Допустимі значення: null
name_ru	String	Назва товару російською Допустимі значення: null
url	String	Посилання на товар Допустимі значення: null
article	String	Артикул Допустимі значення: null
price	Integer	Ціна товару Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
price_old	Integer	Стара ціна Допустимі значення: null
price_promo	Integer	Промо-ціна Допустимі значення: null
updated_price	Number	Оновлена ціна товару Допустимі значення: null
commission_percent	Integer	Комісія з товару, % *Дані носять інформативний характер та можуть о завжди можна переглянути у ДУ договору **У товарах без rz_item_id комісія не виводиться Допустимі значення: null
commission_sum	String(Number)	Сума комісії з товару *Дані носять інформативний характер та можуть о завжди можна переглянути у ДУ договору **У товарах без rz_item_id комісія не виводиться Допустимі значення: decimal, null
sync_source_category_id	Integer	ID категорії в джерелі Допустимі значення: null
price_category_id	Integer	ID категорії в прайсі продавця Допустимі значення: null
rz_category	Object	Категорія в системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в системі Розетка Маркетплей Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в системі Розетка Маркетп Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в системі Розетка Маркетп Допустимі значення: null
price_category	Object	Категорія у прайсі продавця

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в прайсі продавця Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в прайсі продавця (RU) Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в прайсі продавця (UA) Допустимі значення: null
rz_producer	Object	Виробник у системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника в системі Розетка Маркетпл Допустимі значення: null
title	String	Назва виробника в системі Розетка Марке Допустимі значення: null
price_producer_id	Integer	ID виробника у джерелі (у прайсі) Допустимі значення: null
price_producer_name	String	Назва виробника, передана продавцем Допустимі значення: null
sync_source_producer	Object	Виробник у джерелі (у прайсі або передан Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника у джерелі
title	String	Назва виробника у джерелі
is_binded	Integer	Ознака прив'язки виробника • 0 = 'Виробник не прив'язаний' • 1 = 'Виробник прив'язаний' • 2 = 'Виробник не існує' Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
bind_type	Integer	Тип прив'язки виробника • 0 = 'відсутня' • 1 = 'автоматична' • 2 = 'ручна' Допустимі значення: null
photo_preview	String[]	Фото-прев'ю товару у вигляді посилань
photo	String[]	Фото товару у вигляді посилань
photo_upload_status	Integer	Статус завантаження фото • 0 = 'не завантажене' • 1 = 'завантажене' • null = 'дані відсутні' Допустимі значення: null, 0, 1
rz_status	Integer	Статус товару в системі Розетка Маркетпл
rz_sell_status	Integer	Статус продажу товару в системі Розетка
available	Integer	Наявність товару • 0 - Немає в наявності • 1 - Є в наявності • 2 - Видалені з прайсу
available_title	String	Статус наявності товару (назва обраною м
upload_status	Integer	Внутрішній статус товару у системі Розет
upload_status_title	String	Назва внутрішнього статусу товару
blocked_reason	Object[]	Причини блокування товару Допустимі значення: []
reason_id	Integer	ID причини
title	String	Текст причини блокування (обраною мово
change_status	Integer	Статус поновлення товару

Назва	Тип	Опис
		• 0 - Очікує підтвердження продавця • 2 - Оновлення відхилено • 4 - У черзі на оновлення Допустимі значення: null
changes	Object	Деталі оновлення товару
changed_fields	Object	Змінені поля Json-формат: назва поля - ознака зміни Приклад: {"name":true, "price":false} Допустимі значення: null
status	String	Назва статусу оновлення (обраною мовою Допустимі значення: null
reasons	String[]	Список причин відхилення оновлень (обра
change_date	String	Дата оновлення Допустимі значення: null
stock_quantity	Integer	Кількість товару в наявності Допустимі значення: null
sold	Integer	Кількість проданих одиниць товару Допустимі значення: null
is_promo_sent	Boolean	Ознака, чи потрапляє товар у розсилку Допустимі значення: 0, 1
error_type	Integer	Тип помилки Допустимі значення: null
error_reason	String	Причина помилки Допустимі значення: null
is_blocked_by_stop_brands	Boolean	Ознака блокування за стоп-брендами Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_categories	Boolean	Ознака блокування за стоп-категоріями

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_words	Boolean	Ознака блокування за стоп-словами Допустимі значення: 0, 1
stop_words	String[]	Список стоп-слів
duplicate_mark	Boolean	Дубль товару (0 - немає дублів товару; 1 -
bpm_number	String[]	Список номерів заявок
comment	String	Коментар до товару Допустимі значення: null
is_ff	Boolean	Ознака Фулфілмент-товару
max_cart_quantity	Integer	Максимальна кількість товарів, яку можна Допустимі значення: null
min_cart_quantity	Integer	Мінімальна кількість товарів, яку можна д Допустимі значення: null
created_at	Date	Дата створення товару Формат Y-m-d H:i:s Допустимі значення: null
state	Integer	Стан товару • 1 - Новий • 0 - Б/У • 2 - Відновлений • 3 - Уцінка
can_update_content_fields	Boolean	Ознака можливості редагування контент-п
promo_state	Boolean	Ознака можливості просування товару • 0 – не можна просувати • 1 – просувати
docket	String	Короткий опис товару

Назва	Тип	Опис
docket_ua	String	Короткий опис товару (українською)
prices	Array	Дані для розрахунку і відображення старої
item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс
price	Integer	Ціна
price_type	Integer	Тип ціни (1-стара ціна, 2-поточна) Допустимі значення: 1, 2
reason	Integer	Причина Допустимі значення: 1, 2, 3
reason_title	String	Причина
can_delete	Boolean	Ознака чи доступне видалення товару

Response Meta Fields

Назва	Тип	Опис
_meta	Object	Дані пагінації
totalCount	Integer	Всього записів
pageCount	Integer	Кількість сторінок
currentPage	Integer	Поточна сторінка
perPage	Integer	Кількість записів на сторінці

- Success-Response

```
HTTP/1.1 200 OK{
  "success": true,
  "content": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "rz_item_id": 344560030,
        "price_offer_id": "7372",
        "item_id": 114053,
```

```
            "sync_source_id": 107,
            "sync_source": {
                "id": 107,
                "availability": 4,
                "is_virtual_source": 0,
                "new_flow_old_price": 1
            },
            "sla_id": 40,
            "group_id": null,
            "rz_group_id": null,
            "name": "Масляний фільтр UFI (2348400)",
            "name_ua": "Масляний фільтр UFI (2348400)",
            "name_ru": "Масляный фильтр UFI (2348400)",
            "url": "https://rozetka.com.ua/344560030/p344560030",
            "article": "2348400",
            "description": null,
            "price": 45003,
            "price_old": null,
            "price_promo": null,
            "updated_price": null,
            "commission_percent": null,
            "commission_sum": "0.00",
            "sync_source_category_id": 2717,
            "price_category_id": "4656338",
            "rz_category": {
                "id": 4656338,
                "title": "Масляные фильтры",
                "title_ua": "Масляні фільтри"
            },
            "price_category": {
                "id": "4656338",
                "title": "Масляные фильтры",
                "title_ua": "Масляні фільтри"
            },
            "rz_producer": {
                "id": 166141,
                "title": "UFI"
            },
            "price_producer_name": "UFI",
```

"sync_source_vendors_id": 3929,
"sync_source_producer":null,
"rz_series": null,
"photo_preview": [
"http://localhost:4200/assets/images/no-image.svg"
],
"photo": [
],
"photo_upload_status":1,
"rz_status": 0,
"rz_sell_status": 6,
"available": 1,
"available_title": "Є в наявності",
"upload_status": 11,
"upload_status_title": "Прихований модератором",
"blocked_reason": [
{
"reason_id": 15,
"title": "Заборонена категорія для продажу на сайті Rozetka"
}
],
"change_status": null,
"changes": {
"changed_fields": null,
"status": null,
"reasons": [
],
"change_date": "2023-10-10 11:24:37"
},
"weight": null,
"stock_quantity": 15,
"sold": null,
"is_promo_sent": 0,
"error_type": null,
"error_reason": null,
"is_blocked_by_stop_brands": 0,
"is_blocked_by_stop_categories": 0,
"is_blocked_by_stop_words": 0,
"stop_words": [

```
            ],
            "duplicate_mark": false,
            "bpm_number": [
              "267"
            ],
            "comment": "",
            "is_ff": false,
            "max_cart_quantity": 0,
            "min_cart_quantity": 0,
            "created_at": "2022-06-20 15:12:34",
            "state": null,
            "can_update_content_fields": false,
            "promo_state": true,
            "prices": [
              {
                "item_id": 129380046,
                "price": 383,
                "price_type": 1,
                "reason": 1,
                "is_sent": 0,
                "reason_title": "Товар став дорожчим, ніж продавався раніше"
              }
            ],
          }
        ],
        "_meta": {
          "totalCount": 1,
          "pageCount": 1,
          "currentPage": 1,
          "perPage": 100
        }
      }}
```


- Internal error
- Incorrect data format
- Access Denied
- Incorrect Username Or Password


```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
```

```
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
  }
}
```

Модуль "Товари" - 1.9 Архівні товари

Пошук товарів, вкладка "Архівні товари"

GET

```
https://api-seller.rozetka.com.ua/goods/archive
```

Дозволено: items_api, order_create

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"
Content-Language	String	Мова Допустимі значення: ru, uk, en

Request Url Parameters

Назва	Тип	Опис
upload_status	Integer	Внутрішній статус товару в системі Розе Для цього ендпоінта фільтр передавати не потрі (архівний) За замовчуванням: 15 Допустимі значення: 15
available	Integer	Наявність товару (0 - немає в наявності; За замовчуванням: 0,1 Допустимі значення: 0, 1
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплей
price_offer_id	String	ID товару у прайсі-листі продавця
sync_source_id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа)

Назва	Тип	Опис
item_active	Integer	Ознака, що позначає які товари мають б 1 - активні; 0 - Неактивні
rz_sell_status	Integer	Статус продажу товару
name	String	Назва товару. *Пошук працює також по частині назви*
find_by_text	String	Назва товару або ID товару
article	String	Артикул товару
is_ff	Integer	Товар фулфілмент (0 - товар не фулфілм Допустимі значення: 0, 1
bpm_number	String	Номер заявки
category_id	Integer	ID категорії
price_category_id	Integer	ID категорії продавця
producer_id	Integer	ID виробника
price_producer_id	Integer	ID виробника продавця
priceFrom	Integer	Ціна товару від...
priceTo	Integer	Ціна товару до...
pricePromoFrom	Integer	Ціна промо товару від...
pricePromoTo	Integer	Ціна промо товару до...
price_promo	Integer	Ознака виведення товарів з промо ціною
block_reason	Integer	Причина блокування
is_virtual_source	Integer	Тип джерела • 0 - Прайс • 3 - API Допустимі значення: 0, 3

Назва	Тип	Опис
is_blocked_by_stop_brands	Integer	Прапор блокування по стоп брендам Допустимі значення: 1, 0
is_blocked_by_stop_categories	Integer	Прапор блокування по стоп категоріям Допустимі значення: 1, 0
is_blocked_by_stop_words	Integer	Прапор блокування за стоп словами Допустимі значення: 1, 0
rz_group_id	Integer	Група товарів
duplicate_mark	Integer	Дубль товару (0 - немає дублів товару; 1 Допустимі значення: 0, 1
expand	String	ExtraFields Допустимі значення: description_ua, descrip
state	Integer	Стан товару • 1 - Новий • 0 - Б/У • 2 - Відновлений • 3 - Уцінка

Request Meta Parameters

Назва	Тип	Опис
page	Integer	Сторінка пагінації За замовчуванням: 1
pageSize	Integer	Кількість записів на сторінці За замовчуванням: 20
sort	String	сортування з додаванням +/- (asc/desc). Допустимі значення: price_offer_id, rz_item_id, price, pr price, -price_old, -price_promo

- Default Request example

```
/goods/archive
```

Success 200

Назва	Тип	Опис
Success-Response:	json	{ "success":boolean, "content":{ "count": inte MetaResponse }
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
price_offer_id	String	ID товару у прайсі-листі продавця
item_id	Integer	ID товару у внутрішній системі (технічне Допустимі значення: null
sync_source_id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа) Допустимі значення: null
sync_source	Object	Джерело товару (деталі)
id	Integer	ID джерела товару (прайс-листа) Допустимі значення: null
availability	Integer	Управління товарами • 3 - За залишками (за прайсом) • 4 - За API Допустимі значення: null
is_virtual_source	Integer	Тип джерела • 0 - Прайс • 3 - За API Допустимі значення: null
new_flow_old_price	Integer	Ознака по якому old_price працює джерело Допустимі значення: 0, 1
sla_id	Integer	ID набору доставки Допустимі значення: null
rz_group_id	Integer	ID групи товару у системі Розетка Маркет

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: null
name	String	Назва товару обраною мовою *Якщо назва товару українською не заповнена, в російською. Допустимі значення: null
name_ua	String	Назва товару українською Допустимі значення: null
name_ru	String	Назва товару російською Допустимі значення: null
url	String	Посилання на товар Допустимі значення: null
article	String	Артикул Допустимі значення: null
price	Integer	Ціна товару Допустимі значення: null
price_old	Integer	Стара ціна Допустимі значення: null
price_promo	Integer	Промо-ціна Допустимі значення: null
updated_price	Number	Оновлена ціна товару Допустимі значення: null
commission_percent	Integer	Комісія з товару, % *Дані носять інформативний характер та можуть о завжди можна переглянути у ДУ договору **У товарах без rz_item_id комісія не виводиться Допустимі значення: null
commission_sum	String(Number)	Сума комісії з товару *Дані носять інформативний характер та можуть о завжди можна переглянути у ДУ договору **У товарах без rz_item_id комісія не виводиться

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: decimal, null
sync_source_category_id	Integer	ID категорії в джерелі Допустимі значення: null
price_category_id	Integer	ID категорії в прайсі продавця Допустимі значення: null
rz_category	Object	Категорія в системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в системі Розетка Маркетплей Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в системі Розетка Маркетп Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в системі Розетка Маркетп Допустимі значення: null
price_category	Object	Категорія у прайсі продавця Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в прайсі продавця Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в прайсі продавця (RU) Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в прайсі продавця (UA) Допустимі значення: null
rz_producer	Object	Виробник у системі Розетка Маркетплейс Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника в системі Розетка Маркетпл Допустимі значення: null
title	String	Назва виробника в системі Розетка Маркет

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: null
price_producer_id	Integer	ID виробника у джерелі (у прайсі) Допустимі значення: null
price_producer_name	String	Назва виробника, передана продавцем Допустимі значення: null
sync_source_producer	Object	Виробник у джерелі (у прайсі або передан Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника у джерелі
title	String	Назва виробника у джерелі
is_binded	Integer	Ознака прив'язки виробника • 0 = 'Виробник не прив'язаний' • 1 = 'Виробник прив'язаний' • 2 = 'Виробник не існує' Допустимі значення: null
bind_type	Integer	Тип прив'язки виробника • 0 = 'відсутня' • 1 = 'автоматична' • 2 = 'ручна' Допустимі значення: null
photo_preview	String[]	Фото-прев'ю товару у вигляді посилань
photo	String[]	Фото товару у вигляді посилань
photo_upload_status	Integer	Статус завантаження фото • 0 = 'не завантажене' • 1 = 'завантажене' • null = 'дані відсутні' Допустимі значення: null, 0, 1
rz_status	Integer	Статус товару в системі Розетка Маркетпл

Назва	Тип	Опис
rz_sell_status	Integer	Статус продажу товару в системі Розетка
available	Integer	Наявність товару • 0 - Немає в наявності • 1 - Є в наявності • 2 - Видалені з прайсу
available_title	String	Статус наявності товару (назва обраною м
upload_status	Integer	Внутрішній статус товару у системі Розет
upload_status_title	String	Назва внутрішнього статусу товару
blocked_reason	Object[]	Причини блокування товару Допустимі значення: []
reason_id	Integer	ID причини
title	String	Текст причини блокування (обраною мово
change_status	Integer	Статус поновлення товару • 0 - Очікує підтвердження продавця • 2 - Оновлення відхилено • 4 - У черзі на оновлення Допустимі значення: null
changes	Object	Деталі оновлення товару
changed_fields	Object	Змінені поля Json-формат: назва поля - ознака зміни Приклад: {"name":true, "price":false} Допустимі значення: null
status	String	Назва статусу оновлення (обраною мовою Допустимі значення: null
reasons	String[]	Список причин відхилення оновлень (обра
change_date	String	Дата оновлення Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
stock_quantity	Integer	Кількість товару в наявності Допустимі значення: null
sold	Integer	Кількість проданих одиниць товару Допустимі значення: null
is_promo_sent	Boolean	Ознака, чи потрапляє товар у розсилку Допустимі значення: 0, 1
error_type	Integer	Тип помилки Допустимі значення: null
error_reason	String	Причина помилки Допустимі значення: null
is_blocked_by_stop_brands	Boolean	Ознака блокування за стоп-брендами Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_categories	Boolean	Ознака блокування за стоп-категоріями Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_words	Boolean	Ознака блокування за стоп-словами Допустимі значення: 0, 1
stop_words	String[]	Список стоп-слів
duplicate_mark	Boolean	Дубль товару (0 - немає дублів товару; 1 -
bpm_number	String[]	Список номерів заявок
comment	String	Коментар до товару Допустимі значення: null
is_ff	Boolean	Ознака Фулфілмент-товару
max_cart_quantity	Integer	Максимальна кількість товарів, яку можна Допустимі значення: null
min_cart_quantity	Integer	Мінімальна кількість товарів, яку можна д

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: null
created_at	Date	Дата створення товару Формат Y-m-d H:i:s Допустимі значення: null
state	Integer	Стан товару • 1 - Новий • 0 - Б/У • 2 - Відновлений • 3 - Уцінка
can_update_content_fields	Boolean	Ознака можливості редагування контент-п
promo_state	Boolean	Ознака можливості просування товару • 0 – не можна просувати • 1 – просувати
docket	String	Короткий опис товару
docket_ua	String	Короткий опис товару (українською)
prices	Array	Дані для розрахунку і відображення старої
item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетплейс
price	Integer	Ціна
price_type	Integer	Тип ціни (1-стара ціна, 2-поточна) Допустимі значення: 1, 2
reason	Integer	Причина Допустимі значення: 1, 2, 3
reason_title	String	Причина
can_delete	Boolean	Ознака чи доступне видалення товару

Response Meta Fields

Назва	Тип	Опис

Назва	Тип	Опис
_meta	Object	Дані пагінації
totalCount	Integer	Всього записів
pageCount	Integer	Кількість сторінок
currentPage	Integer	Поточна сторінка
perPage	Integer	Кількість записів на сторінці

- Success-Response


```
HTTP/1.1 200 OK{
  "success": true,
  "content": {
    "count": 1,
    "items": [
      {
        "rz_item_id": 344560030,
        "price_offer_id": "7372",
        "item_id": 114053,
        "sync_source_id": 107,
        "sync_source": {
          "id": 107,
          "availability": 4,
          "is_virtual_source": 0,
          "new_flow_old_price": 1
        },
        "sla_id": 40,
        "group_id": null,
        "rz_group_id": null,
        "name": "Масляний фільтр UFI (2348400)",
        "name_ua": "Масляний фільтр UFI (2348400)",
        "name_ru": "Масляный фильтр UFI (2348400)",
        "url": "https://rozetka.com.ua/344560030/p344560030",
        "article": "2348400",
        "description": null,
        "price": 45003,
        "price_old": null,
        "price_promo": null,
```

"updated_price": null,
"commission_percent": null,
"commission_sum": "0.00",
"sync_source_category_id": 2717,
"price_category_id": "4656338",
"rz_category": {
"id": 4656338,
"title": "Масляные фильтры",
"title_ua": "Масляні фільтри"
},
"price_category": {
"id": "4656338",
"title": "Масляные фильтры",
"title_ua": "Масляні фільтри"
},
"rz_producer": {
"id": 166141,
"title": "UFI"
},
"price_producer_name": "UFI",
"sync_source_vendors_id": 3929,
"sync_source_producer":null,
"rz_series": null,
"photo_preview": [
"http://localhost:4200/assets/images/no-image.svg"
],
"photo": [
],
"photo_upload_status":1,
"rz_status": 0,
"rz_sell_status": 6,
"available": 1,
"available_title": "Є в наявності",
"upload_status": 11,
"upload_status_title": "Прихований модератором",
"blocked_reason": [
{
"reason_id": 15,
"title": "Заборонена категорія для продажу на сайті Rozetka"

```
        }
    ],
    "change_status": null,
    "changes": {
        "changed_fields": null,
        "status": null,
        "reasons": [
        ],
        "change_date": "2023-10-10 11:24:37"
    },
    "weight": null,
    "stock_quantity": 15,
    "sold": null,
    "is_promo_sent": 0,
    "error_type": null,
    "error_reason": null,
    "is_blocked_by_stop_brands": 0,
    "is_blocked_by_stop_categories": 0,
    "is_blocked_by_stop_words": 0,
    "stop_words": [
    ],
    "duplicate_mark": false,
    "bpm_number": [
        "267"
    ],
    "comment": "",
    "is_ff": false,
    "max_cart_quantity": 0,
    "min_cart_quantity": 0,
    "created_at": "2022-06-20 15:12:34",
    "state": null,
    "can_update_content_fields": false,
    "promo_state": true,
    "prices": [
        {
            "item_id": 129380046,
            "price": 383,
            "price_type": 1,
            "reason": 1,
```

```
                "is_sent": 0,
                "reason_title": "Товар став дорожчим, ніж продавався раніше"
            }
        ],
    }
  ],
  "_meta": {
    "totalCount": 1,
    "pageCount": 1,
    "currentPage": 1,
    "perPage": 100
  }
}}
```


- Internal error
- Incorrect data format
- Access Denied
- Incorrect Username Or Password


```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
  }
}
```


Модуль "Товари" - 2.0 Дані для фільтрів

Дані для фільтрів

GET

```
https://api-seller.rozetka.com.ua/goods/search-data
```

Дозволено: items_api, order_create

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"

Назва	Тип	Опис
Content-Language	String	Мова Допустимі значення: ru, uk, en

Request Url Parameters

Назва	Тип	Опис
tab_name	String	Назва вкладки Розділ "Активні товари": • вкладка "У продажу" - items_on_sale_tab • вкладка "Немає" - items_not_on_sale_tab Розділ "Неактивні": • вкладка "Помилки технічні" - items_errors • вкладка "Помилки валідаційні" - not_valid • вкладка "Видалені з прайсу" - not_available • вкладка "Приховані модератором" - items_hidden • вкладка "Архівні" - items_archive Розділ "Нові": • вкладка "Нові" - items_new Розділ "Вимагають підтвердження": • вкладка "На оновлення" - items_changes • вкладка "Підтвердження ціни (карантин)" - items_quarantine • вкладка "Підтвердження ціни" - items_prices Розділ "У процесі модерації": • вкладка "на модерації" - items_on_moderation Розділ "Чекає на підтвердження": • вкладка "Чекає на підтвердження" - items_waiting_approve Розділ "Оновлення відхилено": • вкладка "Оновлення відхилено" - items_rejected Розділ "У черзі на оновлення": • вкладка "У черзі на оновлення" - items_for_update

Назва	Тип	Опис
		Розділ "Всі товари": • вкладка "Всі" - items_all_tab Допустимі значення: items_all_tab, items_on_sale_tab, items_not_on_sale_tab, items_errors,

- Default Request example

```
/goods/search-data?tab_name=items_new
```

- Success-Response:

```
HTTP/1.1 200 OK{
  "success": true,
  "content": {
    "available": [
      {
        "key": 0,
        "value": 0
      },
      {
        "key": 1,
        "value": 1
      }
    ],
    "not_valid_available": [
      {
        "key": 0,
        "value": 0
      }
    ],
    "status": [],
    "blocked_reason": {
      "1": {
        "id": 1,
        "reason": "На фото ассортимент",
        "hidden": false,
        "created_at": null,
        "created_uid": null,
```

```
            "deactivated_at": null,
            "deactivated_uid": null,
            "deactivation_reason": null,
            "reason_ua": "На фото ассортимент",
            "reason_en": "Assortment in the photo",
            "slug": "na_foto_assortiment"
        },
        ...
    },
    "change_status": [
        {
            "key": 3,
            "value": "Не изменён"
        }
    ],
    "rz_sell_statuses": [
        {
            "key": 0,
            "value": "Не в наявності"
        }
    ]
}}
```


- Internal error
- Incorrect data format
- Access Denied
- Incorrect Username Or Password


```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
  }
}
```


Модуль "Товари" - 2.1.0 Дані для фільтрів: категорії продавця

Дані для фільтрів: категорії продавця

GET

https://api-seller.rozetka.com.ua/goods/search-data/category

Дозволено: items_api, order_create

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"
Content-Language	String	Мова Допустимі значення: ru, uk, en

Request Url Parameters

Назва	Тип	Опис
title	String	Назва категорії
page	Integer	Номер сторінки пагінації
tab_name	String	Назва вкладки Розділ "Активні товари": • вкладка "У продажу" - items_on_sale_tab • вкладка "Немає" - items_not_on_sale_tab Розділ "Неактивні": • вкладка "Помилки технічні" - items_errors • вкладка "Помилки валідаційні" - not_valid • вкладка "Видалені з прайсу" - not_available • вкладка "Приховані модератором" - items_hidden • вкладка "Архівні" - items_archive Розділ "Нові": • вкладка "Нові" - items_new Розділ "Вимагають підтвердження": • вкладка "На оновлення" - items_changes • вкладка "Підтвердження ціни (карантин)" - items_quarantine • вкладка "Підтвердження ціни" - items_prices

Назва	Тип	Опис
		Розділ "У процесі модерації": • вкладка "на модерації" - items_on_moderation Розділ "Чекає на підтвердження": • вкладка "Чекає на підтвердження" - items_waiting_approve Розділ "Оновлення відхилено": • вкладка "Оновлення відхилено" - items_rejected Розділ "У черзі на оновлення": • вкладка "У черзі на оновлення" - items_for_update Розділ "Всі товари": • вкладка "Всі" - items_all_tab Допустимі значення: items_all_tab, items_on_sale_tab, items_not_on_sale_tab, items_errors

- Default Request example

```
/goods/search-data/category?tab_name=items_new
```

Success 200

Назва	Тип	Опис
category	Object[]	Масив об'єктів категорій
key	Integer	ID категорії
value	String	Назва категорії

- Success-Response:

```
HTTP/1.1 200 OK{
  "success": true,
  "content": {
    "category": [
      {
        "key": 43348,
```

```
            "value": "Название категории"
        },
        ...
    ],
    "_meta": {
      "totalCount": 150,
      "pageCount": 1,
      "currentPage": 1,
      "perPage": 500
    }
  }}
```

- Internal error
- Incorrect data format
- Access Denied
- Incorrect Username Or Password

```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
   }
 }
```

Модуль "Товари" - 2.1.1 Дані для фільтрів: категорії в системі Розетка Маркетплейс

Дані для фільтрів: категорії в системі Розетка Маркетплейс

GET

```
https://api-seller.rozetka.com.ua/goods/search-data/rz-category
```

Дозволено: items_api, order_create

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"

Назва	Тип	Опис
Content-Language	String	Мова Допустимі значення: ru, uk, en

Request Url Parameters

Назва	Тип	Опис
title	String	Назва категорії
title_ua	String	Назва категорії українською
page	Integer	Номер сторінки пагінації
tab_name	String	Назва вкладки Розділ "Активні товари": • вкладка "У продажу" - items_on_sale_tab • вкладка "Немає" - items_not_on_sale_tab Розділ "Неактивні": • вкладка "Помилки технічні" - items_errors • вкладка "Помилки валідаційні" - not_valid • вкладка "Видалені з прайсу" - not_available • вкладка "Приховані модератором" - items_hidden • вкладка "Архівні" - items_archive Розділ "Нові": • вкладка "Нові" - items_new Розділ "Вимагають підтвердження": • вкладка "На оновлення" - items_changes • вкладка "Підтвердження ціни (карантин)" - items_quarantine • вкладка "Підтвердження ціни" - items_prices Розділ "У процесі модерації": • вкладка "на модерації" - items_on_moderation Розділ "Чекає на підтвердження": • вкладка "Чекає на підтвердження" - items_waiting_approve Розділ "Оновлення відхилено":

Назва	Тип	Опис
		• вкладка "Оновлення відхилено" - items_rejected Розділ "У черзі на оновлення": • вкладка "У черзі на оновлення" - items_for_update Розділ "Всі товари": • вкладка "Всі" - items_all_tab Допустимі значення: items_all_tab, items_on_sale_tab, items_not_on_sale_tab, items_errors

- Default Request example

```
/goods/search-data/rz-category?tab_name=items_new
```

Success 200

Назва	Тип	Опис
rz_category	Object[]	Масив об'єктів категорій
key	Integer	ID категорії
value	String	Назва категорії

- Success-Response:

```
HTTP/1.1 200 OK{
  "success": true,
  "content": {
    "rz_category": [
      {
        "key": 43348,
        "value": "Название категории"
      },
      ...
    ],
    "_meta": {
      "totalCount": 150,
      "pageCount": 1,
```

```
        "currentPage": 1,
        "perPage": 20
      }
  }}
```

- Internal error
- Incorrect data format
- Access Denied
- Incorrect Username Or Password

```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
        "message":"server_error",
        "code":0,
   }
 }
```

Модуль "Товари" - 2.2.0 Дані для фільтрів: виробники продавця

Дані для фільтрів: виробники продавця

GET

```
https://api-seller.rozetka.com.ua/goods/search-data/producer
```

Дозволено: items_api, order_create

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"
Content-Language	String	Мова Допустимі значення: ru, uk, en

Request Url Parameters

Назва	Тип	Опис
title	String	дителя

Назва	Тип	Опис
page	Integer	Номер сторінки пагінації
tab_name	String	Назва вкладки Розділ "Активні товари": • вкладка "У продажу" - items_on_sale_tab • вкладка "Немає" - items_not_on_sale_tab Розділ "Неактивні": • вкладка "Помилки технічні" - items_errors • вкладка "Помилки валідаційні" - not_valid • вкладка "Видалені з прайсу" - not_available • вкладка "Приховані модератором" - items_hidden • вкладка "Архівні" - items_archive Розділ "Нові": • вкладка "Нові" - items_new Розділ "Вимагають підтвердження": • вкладка "На оновлення" - items_changes • вкладка "Підтвердження ціни (карантин)" - items_quarantine • вкладка "Підтвердження ціни" - items_prices Розділ "У процесі модерації": • вкладка "на модерації" - items_on_moderation Розділ "Чекає на підтвердження": • вкладка "Чекає на підтвердження" - items_waiting_approve Розділ "Оновлення відхилено": • вкладка "Оновлення відхилено" - items_rejected Розділ "У черзі на оновлення": • вкладка "У черзі на оновлення" - items_for_update Розділ "Всі товари": • вкладка "Всі" - items_all_tab Допустимі

Назва	Тип	Опис
		значення: items_all_tab, items_on_sale_tab, items_not_on_sale_tab, items_errors

- Default Request example

```
/goods/search-data/producer?tab_name=items_new
```

Success 200

Назва	Тип	Опис
producer	Object[]	Масив об'єктів виробників
key	Integer	ID категорії
value	String	Назва виробника

- Success-Response:

```
HTTP/1.1 200 OK{
  "success": true,
  "content": {
    "producer": [
      {
        "key": 5988,
        "value": "Название производителя"
      },
      ...
    ],
    "_meta": {
      "totalCount": 150,
      "pageCount": 1,
      "currentPage": 1,
      "perPage": 20
    }
  }}
```

- Internal error
- Incorrect data format
- Access Denied
- Incorrect Username Or Password

```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
   }
 }
```

Модуль "Товари" - 2.2.1 Дані для фільтрів: виробники в системі Розетка Маркетплейс

Дані для фільтрів: виробники в системі Розетка Маркетплейс

GET

```
https://api-seller.rozetka.com.ua/goods/search-data/rz-producer
```

Дозволено: items_api, order_create

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"
Content-Language	String	Мова Допустимі значення: ru, uk, en

Request Url Parameters

Назва	Тип	Опис
title	String	Назва виробника
page	Integer	Номер сторінки пагінації
tab_name	String	Назва вкладки Розділ "Активні товари": • вкладка "У продажу" - items_on_sale_tab • вкладка "Немає" - items_not_on_sale_tab Розділ "Неактивні":

Назва	Тип	Опис
		• вкладка "Помилки технічні" - items_errors • вкладка "Помилки валідаційні" - not_valid • вкладка "Видалені з прайсу" - not_available • вкладка "Приховані модератором" - items_hidden • вкладка "Архівні" - items_archive Розділ "Нові": • вкладка "Нові" - items_new Розділ "Вимагають підтвердження": • вкладка "На оновлення" - items_changes • вкладка "Підтвердження ціни (карантин)" - items_quarantine • вкладка "Підтвердження ціни" - items_prices Розділ "У процесі модерації": • вкладка "на модерації" - items_on_moderation Розділ "Чекає на підтвердження": • вкладка "Чекає на підтвердження" - items_waiting_approve Розділ "Оновлення відхилено": • вкладка "Оновлення відхилено" - items_rejected Розділ "У черзі на оновлення": • вкладка "У черзі на оновлення" - items_for_update Розділ "Всі товари": • вкладка "Всі" - items_all_tab Допустимі значення: items_all_tab, items_on_sale_tab, items_not_on_sale_tab, items_errors

- Default Request example

```
/goods/search-data/rz-producer?tab_name=items_new
```

Success 200

Назва	Тип	Опис

Назва	Тип	Опис
rz_producer	Object[]	Масив об'єктів виробників
key	Integer	ID категорії
value	String	Назва виробника

- Success-Response:

```
HTTP/1.1 200 OK{
  "success": true,
  "content": {
    "rz_producer": [
      {
        "key": 5988,
        "value": "Название производителя"
      },
      ...
    ],
    "_meta": {
      "totalCount": 150,
      "pageCount": 1,
      "currentPage": 1,
      "perPage": 20
    }
  }}
```

- Internal error
- Incorrect data format
- Access Denied
- Incorrect Username Or Password

```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
  }
}
```

Модуль "Товари" - 3.1 Статуси товарів

Список статусів (Statuses) и Sell-статусів (SellStatuses) товарів

https://api-seller.rozetka.com.ua/

Statuses

Назва	Тип	Опис
0	Number	Locked (Не показувати на сайті)
1	Number	Active (Показувати на сайті)
2	Number	New (Новий)
3	Number	On moderation (Додано до списку на мо
4	Number	Under moderation (Модерується)
5	Number	Rejected moderation (Товар відхилений
6	Number	Head of managers (Необхідне підтвердж
7	Number	Archived (Видалено)
8	Number	For moderation (Очікує модерації)

Sell-Statuses

Назва	Тип	Опис
0	Number	Unavailable (Немає в наявності)
1	Number	Waiting for supply (Очікується поставка
2	Number	Call (Дзвоніть)
3	Number	Limited (Товар закінчується)
4	Number	Available (Є в наявності)
5	Number	Archive (Архівний)
6	Number	Strict unavailable (Недоступний)
7	Number	Out of stock (Закінчився)
8	Number	Hidden (Прихований)

Модуль "Товари" - 4.0 Масова зміна ціни і наявності товарів

Зміна ціни і кількості товарів. Якщо ціна збільшена більше ніж в 1,5 рази чи зменшена в 2 рази - ціна не застосовується одразу, а потрапляє в оновлення ціни до підтвердження менеджером.

PUT

```
https://api-seller.rozetka.com.ua/items/mass-update
```

Дозволено: api_items_actions

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"
Content-Type	String	application/json

Request Body Parameters

Назва	Тип	Опис
isIgnoreCheck	Integer	Управління валідацією (0 - виконуват Допустимі значення: 0
items	UpdatingItem[]	UpdatingItem Товар для оновлення

- Request Body Example:

```
{
  "isIgnoreCheck": false,
  "items": [
        {
          "item_rz_id": 102069758,
          "price": 45003,
          "stock_quantity": 11
        },
        {
          "item_rz_id": 192630536,
          "price": 50201,
          "stock_quantity": 11
```

```
        }
  ]}
```

- Success-Response:
- Success-Response with validation errors:

```
HTTP/1.1 200 OK{
  "success": true,
  "content": null}
```

- Internal error
- Incorrect data format
- Access Denied
- Incorrect Username Or Password

```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
  }
}
```

Модуль "Товари" - 5.0 Створення файлу експорту

Поміщає файл у чергу на формування.
*Важливо! Для формування файлу необхідно передати хоча б один із трьох параметрів.

POST

```
https://api-seller.rozetka.com.ua/items/file
```

Дозволено: items_api

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"
Content-Type	String	application/json

Назва	Тип	Опис
Content-Language	String	Мова За замовчуванням: uk Допустимі значення: ru, uk

Request Body Parameters

Назва	Тип	Опис
items	Integer[]	Список товарів у внутрішній системі (item_id) Приклад: "items": [1231, 7272]
filters	Object	Фільтри
tab_name	String	Назва вкладки Розділ "Всі товари": • вкладка "Всі" - items_all_tab Розділ "Активні товари": • вкладка "У продажу" - items_on_sale_tab • вкладка "Немає в наявності" - items_not_on_sale_tab Розділ "Неактивні": • вкладка "Приховані модератором" - items_hidden • вкладка "Архівні" - items_archive • вкладка "Помилки в прайс-листі" - items_not_valid Розділ "Нові": • вкладка "Нові" - items_new Розділ "В процесі модерації": • вкладка "на модерації" - items_on_moderation Розділ "На підтвердження": • вкладка "Підтвердження ціни (карантин)" - items_quarantine • вкладка "Очікує підтвердження" - items_waiting_approve • вкладка "У черзі на оновлення" - items_for_update • вкладка "Відхилено" - items_rejected Допустимі значення: items_on_sale_tab, items_not_on_sale_tab, items_hidden, items_arch

- Default Request example:
- Request Body Example:

```
/items/file
```

Success 200

Назва	Тип	Опис
success	Boolean	Ознака успішності запиту
message	String	Повідомлення

- Success-Response:

```
{
  "success": true,
  "content": {
    "message": "Ваш запит на формування файлу надійшов у чергу на обробку"
  }}
```

- Internal error
- Incorrect data format
- Access Denied
- Incorrect Username Or Password

```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
  }
}
```

Модуль "Товари" - 5.1 Створення файлу експорту з кастомним набором полів

Поміщає файл у чергу на формування.
*Важливо! Для формування файлу необхідно передати хоча б один із трьох параметрів: items, tab_name, filters
Поле columns відповідає за кастомні колонки у файлі.

POST

https://api-seller.rozetka.com.ua/items/file/custom

Дозволено: item_file_templates_permission

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"
Content-Type	String	application/json
Content-Language	String	Мова За замовчуванням: uk Допустимі значення: ru, uk

Request Body Parameters

Назва	Тип	Опис
items	Integer[]	Список товарів у внутрішній системі (item_id) Приклад: "items": [1231, 7272]
filters	Object	Фільтри
columns	Array	Кастомні колонки у файлі *Важливо! Якщо не передавати це поле - вивантажуються тільки о
tab_name	String	Назва вкладки Розділ "Всі товари": • вкладка "Всі" - items_all_tab Розділ "Активні товари": • вкладка "У продажу" - items_on_sale_tab • вкладка "Немає в наявності" - items_not_on_sale_tab Розділ "Неактивні": • вкладка "Приховані модератором" - items_hidden • вкладка "Архівні" - items_archive Розділ "Нові":

Назва	Тип	Опис
		• вкладка "Нові" - items_new Розділ "В процесі модерації": • вкладка "на модерації" - items_on_moderation Розділ "На підтвердження": • вкладка "Підтвердження ціни (карантин)" - items_quarantin Допустимі значення: items_on_sale_tab, items_not_on_sale_tab, items_hidden, items_a

- Default Request example:
- Request Body Example:

```
/items/file/custom
```

Success 200

Назва	Тип	Опис
success	Boolean	Ознака успішносты запиту
message	String	Повідомлення

- Success-Response:

```
{
  "success": true,
  "content": {
    "message": "Ваш запит на формування файлу надійшов у чергу на обробку"
  }}
```

- Internal error
- Incorrect data format
- Access Denied
- Incorrect Username Or Password

```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
```

```
    "code":0,
  }
}
```

Модуль "Товари" - 5.2 Отримання файлів для вивантаження

Отримання файлів для вивантаження

GET

```
https://api-seller.rozetka.com.ua/items/file
```

Дозволено: items_api

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"
Content-Type	String	application/json

Request Url Parameters

Назва	Тип	Опис
manager_id	Integer	ID менеджера
export_id	Integer[]	ID вивантаження
user_name	String	ПІБ користувача
created_at_from	String	Дата створення от
created_at_to	String	Дата створення до

Request Meta Parameters

Назва	Тип	Опис
page	Integer	Сторінка пагінації За замовчуванням: 1
pageSize	Integer	Кількість записів на сторінці

Назва	Тип	Опис
		За замовчуванням: 20
sort	String	Сортування +/- (asc/desc). Допустимі значення: export_id, -export_id, status, updated_at, file_link, -file_link

- Default Request example:

```
/items/file
```

Success 200

Назва	Тип	Опис
manager	Object	Менеджер
export_id	Integer	ID вивантаження
status	String	Статус вивантаження
created_at	String	Дата створення
updated_at	String	Дата оновлення
file_link	String	Посилання на файл

- Success-Response:


```
{
  "success": true,
  "content": {
    "items": [
      {
        "manager": {
          "id": 165,
          "fio": "Стеценко Наталія Олександрівна"
        },
        "export_id": 55,
        "status": 1,
        "created_at": "2021-09-03 11:33:21",
        "updated_at": "2021-09-03 11:33:28",
        "file_link": "url"
```

```
        },
        {
          "manager": {
            "id": 165,
            "fio": "Стеценко Наталія Олександрівна"
          },
          "export_id": 54,
          "status": 1,
          "created_at": "2021-09-03 11:29:00",
          "updated_at": "2021-09-03 11:29:06",
          "file_link": "url"
        }
      ],
      "_meta": {
        "totalCount": 12,
        "pageCount": 6,
        "currentPage": 1,
        "perPage": 2
      }
    }}
```


- Internal error
- Incorrect data format
- Access Denied
- Incorrect Username Or Password

```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
  }
}
```

Модуль "Товари" - 6 Додатковий товар

DefaultItem

GET

```
https://api-seller.rozetka.com.ua/items/default-item
```

Дозволено: goods_active, order_edit, order_view

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"

Success 200

Назва	Тип	Опис
Success-Response:	json	{ "success":boolean, "content":{ "default_item"
default_item	Object	Додатковий товар Допустимі значення: Item|null
Item	Object	Model
id	Integer	ID товару в системі Розетка
name	String	Назва товару
name_ua	String	Назва товару українською За замовчуванням: null
article	String	Артикул товару Допустимі значення: null
price_offer_id	String	ID товару у продавця
price	Number	Ціна товару Допустимі значення: decimal
stock_quantity	Integer	Кількість товару в наявності
weight	Number	Вага товару Допустимі значення: decimal
commission_percent	Integer	Комісія по товару, % *Дані носять інформативний характер та можуть оно завжди можна переглянути у ДУ договору Допустимі значення: null
commission_sum	String(Number)	Сума комісії по товару

Назва	Тип	Опис
		*Дані носять інформативний характер та можуть онов завжди можна переглянути у ДУ договору Допустимі значення: decimal
catalog_category	Object	CatalogCategory, Категорія товару
catalog_id	Integer	ID категорії
group_id	Integer	ID групи За замовчуванням: null
photo_preview	String	Фото-прев'ю, у вигляді посилання
photo	String[]	Deprecated Перелік посилань на фото товару Повертає тільки посилання на фото-прев'ю, д поле ***photo_preview***
moderation_status	Number	Deprecated: Статус товару на модерації ModerationStatuses Допустимі значення: int(0..5)
url	String	Item url в системі Розетка
sold	Integer	Кількість проданих одиниць товару
uploader_offer_id	String	Id Оффера в Uploader За замовчуванням: null
uploader_status	Integer|null	Статус товару в Uploader
sla_id	Integer	Deprecated: Набір доставок товару Замість цього поля бажано використовувати sla_rz_id
sla_rz_id	Integer	Набір доставок товару
producer_name	String	Назва виробника
price_old	Number	Стара ціна Допустимі значення: decimal
CatalogCategory	Object	CatalogCategoryModel
category_id	Integer	ID категорії

Назва	Тип	Опис
name	String	Назва категорії
parent_id	Integer	ID материнської категорії

- Success-Response:

```
  HTTP/1.1 200 OK
{
  "success": true,
  "content": {
    "default_item":
      {
        "id": 87587786,
        "name": "Дополнительная продажа",
        "name_ua": "Додатковий продаж",
        "article": "additional",
        "price": "0.00",
        "catalog_category": {
          "id": 4657160,
          "name": "Дополнительная продажа",
          "parent_id": 4655025
        },
        "catalog_id": 4657160,
        "group_id": null,
        "photo_preview": null,
        "photo": [],
        "moderation_status": 1,
        "sla_id": 40,
        "url": "https://rozetka.com.ua/87587786/p87587786",
        "sold": 1,
        "uploader_offer_id": null,
        "uploader_status": null
      }
  }}
```

- Internal error
- Incorrect Username Or Password

```
HTTP/1.1 200 Error{
```

```
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
  }
}
```

Модуль "Товари" - 7.0 Деталі товару

Деталі товару

GET

```
https://api-seller.rozetka.com.ua/goods/details
```

Дозволено: items_api

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"
Content-Language	String	Мова Допустимі значення: ru, uk, en

Request Meta Parameters

Назва	Тип	Опис
item_id	Integer	ID товару у внутрішній системі Є обов'язковим, якщо не заповнено rz_item_i
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетпле Є обов'язковим, якщо не заповнено item_id
sync_source_id	Integer	ID джерела

- Default Request example

```
/goods/details?item_id=131415
```

Success 200

Назва	Тип	Опис

Назва	Тип	Опис
Success-Response:	json	{ "success":boolean, "content":{
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Ма Допустимі значення: null
price_offer_id	String	ID товару у прайсі-листі прода
item_id	Integer	ID товару у внутрішній систем Допустимі значення: null
sync_source_id	Integer	ID джерела товару (прайс-лист Допустимі значення: null
sync_source	Object	Джерело товару (деталі)
id	Integer	ID джерела товару (прайс-лист Допустимі значення: null
availability	Integer	Управління товарами • 3 - За залишками (за пра • 4 - За API Допустимі значення: null
is_virtual_source	Integer	Тип джерела • 0 - Прайс • 3 - За API Допустимі значення: null
new_flow_old_price	Integer	Ознака по якому old_price пра Допустимі значення: 0, 1
sla_id	Integer	ID набору доставки Допустимі значення: null
rz_group_id	Integer	ID групи товару у системі Розе Допустимі значення: null
name	String	Назва товару обраною мовою

Назва	Тип	Опис
		*Якщо назва товару українською н Допустимі значення: null
name_ua	String	Назва товару українською Допустимі значення: null
name_ru	String	Назва товару російською Допустимі значення: null
url	String	Посилання на товар Допустимі значення: null
article	String	Артикул Допустимі значення: null
price	Integer	Ціна товару Допустимі значення: null
price_old	Integer	Стара ціна Допустимі значення: null
price_promo	Integer	Промо-ціна Допустимі значення: null
updated_price	Number	Оновлена ціна товару Допустимі значення: null
commission_percent	Integer	Комісія з товару, % *Дані носять інформативний характе **У товарах без rz_item_id комісія не Допустимі значення: null
commission_sum	String(Number)	Сума комісії з товару *Дані носять інформативний характе **У товарах без rz_item_id комісія не Допустимі значення: decimal, nu
sync_source_category_id	Integer	ID категорії в джерелі Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
price_category_id	Integer	ID категорії в прайсі продавця Допустимі значення: null
rz_category	Object	Категорія в системі Розетка Ма Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в системі Розетка Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в системі Розет Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в системі Розет Допустимі значення: null
price_category	Object	Категорія у прайсі продавця Допустимі значення: null
id	Integer	ID категорії в прайсі продавця Допустимі значення: null
title	String	Назва категорії в прайсі продав Допустимі значення: null
title_ua	String	Назва категорії в прайсі продав Допустимі значення: null
rz_producer	Object	Виробник у системі Розетка М Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника в системі Розетк Допустимі значення: null
title	String	Назва виробника в системі Роз Допустимі значення: null
price_producer_id	Integer	ID виробника у джерелі (у прай Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
price_producer_name	String	Назва виробника, передана про Допустимі значення: null
sync_source_producer	Object	Виробник у джерелі (у прайсі а Допустимі значення: null
id	Integer	ID виробника у джерелі
title	String	Назва виробника у джерелі
is_binded	Integer	Ознака прив'язки виробника • 0 = 'Виробник не прив'я • 1 = 'Виробник прив'язан • 2 = 'Виробник не існує' Допустимі значення: null
bind_type	Integer	Тип прив'язки виробника • 0 = 'відсутня' • 1 = 'автоматична' • 2 = 'ручна' Допустимі значення: null
photo_preview	String[]	Фото-прев'ю товару у вигляді
photo	String[]	Фото товару у вигляді посилан
photo_upload_status	Integer	Статус завантаження фото • 0 = 'не завантажене' • 1 = 'завантажене' • null = 'дані відсутні' Допустимі значення: null, 0, 1
rz_status	Integer	Статус товару в системі Розетк
rz_sell_status	Integer	Статус продажу товару в систе
available	Integer	Наявність товару

Назва	Тип	Опис
		• 0 - Немає в наявності • 1 - Є в наявності • 2 - Видалені з прайсу
available_title	String	Статус наявності товару (назва
upload_status	Integer	Внутрішній статус товару у си
upload_status_title	String	Назва внутрішнього статусу то
blocked_reason	Object[]	Причини блокування товару Допустимі значення: []
reason_id	Integer	ID причини
title	String	Текст причини блокування (об
change_status	Integer	Статус поновлення товару • 0 - Очікує підтвердженн • 2 - Оновлення відхилен • 4 - У черзі на оновлення Допустимі значення: null
changes	Object	Деталі оновлення товару
changed_fields	Object	Змінені поля Json-формат: назва поля - озна Приклад: {"name":true, "price":fals Допустимі значення: null
status	String	Назва статусу оновлення (обра Допустимі значення: null
reasons	String[]	Список причин відхилення оно
change_date	String	Дата оновлення Допустимі значення: null
stock_quantity	Integer	Кількість товару в наявності Допустимі значення: null

Назва	Тип	Опис
sold	Integer	Кількість проданих одиниць то Допустимі значення: null
is_promo_sent	Boolean	Ознака, чи потрапляє товар у р Допустимі значення: 0, 1
error_type	Integer	Тип помилки Допустимі значення: null
error_reason	String	Причина помилки Допустимі значення: null
is_blocked_by_stop_brands	Boolean	Ознака блокування за стоп-бре Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_categories	Boolean	Ознака блокування за стоп-кат Допустимі значення: 0, 1
is_blocked_by_stop_words	Boolean	Ознака блокування за стоп-сло Допустимі значення: 0, 1
stop_words	String[]	Список стоп-слів
duplicate_mark	Boolean	Дубль товару (0 - немає дублів
bpm_number	String[]	Список номерів заявок
comment	String	Коментар до товару Допустимі значення: null
is_ff	Boolean	Ознака Фулфілмент-товару
max_cart_quantity	Integer	Максимальна кількість товарів Допустимі значення: null
min_cart_quantity	Integer	Мінімальна кількість товарів, я Допустимі значення: null
created_at	Date	Дата створення товару Формат Y-m-d H:i:s

Назва	Тип	Опис
		Допустимі значення: null
state	Integer	Стан товару • 1 - Новий • 0 - Б/У • 2 - Відновлений • 3 - Уцінка
can_update_content_fields	Boolean	Ознака можливості редагуванн
promo_state	Boolean	Ознака можливості просування • 0 – не можна просувати • 1 – просувати
docket	String	Короткий опис товару
docket_ua	String	Короткий опис товару (українс
prices	Array	Дані для розрахунку і відображ
item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Ма
price	Integer	Ціна
price_type	Integer	Тип ціни (1-стара ціна, 2-поточ Допустимі значення: 1, 2
reason	Integer	Причина Допустимі значення: 1, 2, 3
reason_title	String	Причина
can_delete	Boolean	Ознака чи доступне видалення
sync_source_category	Object	Категорія у джерелі
id	Integer	ID категорії у джерелі
title	String	Назва категорії в джерелі
price_category_id	String	ID категорії в прайсі

Назва	Тип	Опис
category_id	Integer	ID категорії в системі Розетка
is_virtual	Boolean	Чи є віртуальною категорією
EAN	String	EAN товару
delivery	String	Інформація про доставку
error_log	String	Помилки товару Допустимі значення: null
params	Object[]	Атрибути (параметри, характе
id	Integer	ID характеристики
title	String	Назва характеристики
type	String	Тип характеристики Допустимі значення: 'List', 'ListValues', 'Com
value	Object[]|String|Integer|Number|Boolean	Значення характеристики (зал Для типів 'List', 'ListValues', 'ComboBox' довідника. Для типу 'Integer' очікується value у в Для типу 'Decimal' очікується value у Для типів 'Text', 'TextArea', 'TextInput' о Для типу 'CheckBox' очікується value
id	Integer	ID значення
value	String	Значення
value_ua	String	Значення характеристики укра
bind_fail_reason	Integer	Причина не прив'язки парамет для прив'язки, 3 – Формат знач
rz_title	String	Назва характеристики розетки

Назва	Тип	Опис
seller_value	String|Integer|Number|Boolean	Значення характеристики прод
unit	String	Одиниця виміру товару

- Success-Response


```
HTTP/1.1 200 OK{
  "success": true,
  "content": {
    "item": [
      {
        "rz_item_id": null,
        "price_offer_id": "123123AF",
        "item_id": 131415,
        "sync_source_id": 199,
        "sync_source": {
          "id": 199,
          "availability": 4,
          "is_virtual_source": null,
          "new_flow_old_price": 1
        },
        "sla_id": 40,
        "rz_group_id": null,
        "name": "Телефон",
        "name_ua": null,
        "name_ru": "Телефон",
        "url": null,
        "article": "ERTY23423dg4",
        "description": "",
        "description_ua": "Описанисание товара (на украинском языке)",
        "price": 999,
        "price_old": 1200,
        "price_promo": 777,
        "updated_price": null,
        "commission_percent": null,
        "commission_sum": "0.00",
        "sync_source_category_id": 7952,
        "price_category_id": "80007",
        "rz_category": {
```

```
            "id": 80007,
            "title": "МФУ/Принтеры",
            "title_ua": null
        },
        "price_category": {
            "id": "80007",
            "title": "МФУ/Принтеры",
            "title_ua": null
        },
        "rz_producer": {
            "id": 4,
            "title": "ASUS"
        },
        "price_producer_name": null,
        "price_producer_id": 5988,
        "rz_series": null,
        "photo_preview": [
            "http://localhost:4200/assets/images/no-image.svg"
        ],
        "photo": [
        ],
        "rz_status": null,
        "rz_sell_status": null,
        "available": 1,
        "available_title": "Є в наявності",
        "upload_status": 0,
        "upload_status_title": "Новий",
        "blocked_reason": [
        ],
        "change_status": null,
        "changes": {
            "changed_fields": null,
            "status": null,
            "reasons": [
            ],
            "change_date": "2023-10-10 11:24:37"
        },
        "stock_quantity": 10,
        "sold": null,
```

"is_promo_sent": 0,
"error_type": null,
"error_reason": null,
"is_blocked_by_stop_brands": 0,
"is_blocked_by_stop_categories": 0,
"is_blocked_by_stop_words": 0,
"stop_words": null,
"duplicate_mark": false,
"bpm_number": [
],
"comment": null,
"is_ff": false,
"max_cart_quantity": 10,
"min_cart_quantity": 2,
"created_at": null,
"state": "new",
"can_update_content_fields": false,
"sync_source_category": {
"id": 7952,
"title": "МФУ/Принтеры",
"price_category_id": "80007",
"category_id": 80007,
"is_virtual": false
},
"params": [
{
"id": 111,
"title": "Длина рукава",
"type": "ComboBox",
"value": [
{
"id": 2222,
"value": "С короткими рукавами"
}
],
"bind_fail_reason": 1,
"rz_title": "Длина рукава",
"seller_value": "С короткими рукавами",
"unit": ""

```
        },
        {
            "id": 3334,
            "title": "Carryover",
            "type": "CheckBox",
            "value": true,
            "bind_fail_reason": 0,
            "rz_title": "Carryover",
            "seller_value": true
        },
        {
            "id": 55554,
            "title": "Размер",
            "type": "ListValues",
            "value": [
                {
                    "id": 3334,
                    "value": "XS"
                },
                {
                    "id": 5555,
                    "value": "XL"
                }
            ],
            "bind_fail_reason": 4,
            "rz_title": "Размер",
            "seller_value": "XS,XL",
            "unit": ""
        },
        {
            "id": 4432,
            "title": "Вес в упаковке, кг",
            "type": "Decimal",
            "value": 1.3,
            "bind_fail_reason": 1,
            "rz_title": "Вес в упаковке, кг",
            "seller_value": 1.3,
            "unit": ""
        },
```

```
        {
          "id": 112222,
          "title": "Дополнительные характеристики",
          "type": "TextArea",
          "value": "значення ру",
          "value_ua": "значення юа",
          "bind_fail_reason": 1,
          "rz_title": "Дополнительные характеристики",
          "seller_value": "значення юа",
          "unit": ""
        }
      ],
          "EAN": "",
          "delivery": "",
          "error_log": null
        }
    ]
  }}
```


- Internal error
- Incorrect data format
- Access Denied
- Incorrect Username Or Password


```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
  }
}
```


Модуль "Товари" - 7.1 Деталі зміненого товару

Деталі зміненого товару

GET

```
https://api-seller.rozetka.com.ua/goods/changes-details
```

Дозволено: items_api

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"
Content-Language	String	Мова Допустимі значення: ru, uk, en

Request Meta Parameters

Назва	Тип	Опис
item_id	Integer	ID товару у внутрішній системі Є обов'язковим, якщо не заповнено rz_item_i
rz_item_id	Integer	ID товару у системі Розетка Маркетпле Є обов'язковим, якщо не заповнено item_id
sync_source_id	Integer	ID джерела

- Default Request example

```
/goods/changes-details?item_id=131415
```

Success 200

Назва	Тип	Опис
Success-Response:	json	{ "success":boolean, "content":{ "item": { "origi "difference": array } } }
item	Object	Деталі зміненого товару
original	ItemDetails	Оригінальний товар Поля відповідають описаним у респонсі мето
updated	ItemDetails	Змінений товар Поля відповідають описаним у респонсі мето
difference	String[]	Список назв змінених полів у товарі
changed_fields	Object	Об'єкт із назвами полів і ознакою, чи змінено Відповідає полю changes.changed_fields у списку змінен

- Success-Response

HTTP/1.1 200 OK{
"success": true,
"content": {
"item": {
"original": {
"rz_item_id": 438677915,
"price_offer_id": "131829",
"item_id": 123537880,
"sync_source_id": 9945,
"sync_source": {
"id": 9945,
"availability": 3,
"is_virtual_source": 0,
"new_flow_old_price": 1
},
"sla_id": 54808,
"rz_group_id": null,
"name": "Еволюція українського вбрання. Сторінки історії - 131829",
"name_ua": "Еволюція українського вбрання. Сторінки історії - 131829",
"name_ru": "Еволюція українського вбрання. Сторінки історії - 131829",
"url": "https://rozetka.com.ua/438677915/p438677915",
"article": "",
"description": "История украинского наряда насчитывает не одно тысячелетие. Еще в старину наш народ создавал самобытные образцы одежды, обуви и аксессуаров, воплотившихся в дальнейших вариантах традиционного костюма. В разное время на разных территориях украинская одежда развивалась по-своему, обогащалась оригинальными чертами, присущими населению той или иной местности, впитывала опыт и эстетику разнообразных культур. История наряда неотделима от истории народа, от его психологических, эстетических, духовных стремлений, неисчерпаемого творческого потенциала. Только через историю одежды можно получить целостное представление об истории народа, государства, мира. В работе использованы материалы из музеев, фондов, библиотек Украины, Канады, Института археологии НАН Украины, из частных коллекций ПЛАТАР, Стеллы Беньяминовой, работы Народного мастера Валентины Ануаровой-Лисоколенко, а также коллекции реконструкций в материале исторического костюма КДАДМПД им. М. Бойчука.",
"description_ua": "Історія українського вбрання налічує не одне тисячоліття. Ще за сивої давнини наш народ створював самобутні зразки одягу, взуття й аксесуарів, що втілилися в подальших варіантах традиційного костюма. У різні часи на різних теренах українське вбрання розвивалося по-своєму, збагачувалося оригінальними рисами, притаманними населенню тієї чи іншої місцевості, всотувало досвід і естетику різномантних культур. Історія вбрання невіддільна від історії народу, від його психологічних, естетичних, духовних прагнень, невичерпного творчого потенціалу. Тільки через історію вбрання можна отримати цілісне уявлення про історію народу, держави, світу. У роботі використано матеріали з музеїв, фондів, бібліотек України, Канади, Інституту археології НАН України, з приватних колекцій ПЛАТАР, Стелли Бєньямінової, роботи

Народного майстра Валентини Ануарової-Лісоколенко, а також колекції реконструкцій у матеріалі історичного костюма КДАДМПД ім. М. Бойчука.",
"price": 2500,
"price_old": null,
"price_promo": null,
"updated_price": null,
"commission_percent": null,
"commission_sum": "0.00",
"sync_source_category_id": 1040581,
"price_category_id": "124",
"rz_category": {
"id": 4005167,
"title": "Детская литература",
"title_ua": "Дитяча література"
},
"price_category": {
"id": "124",
"title": "Книги для досуга",
"title_ua": null
},
"rz_producer": {
"id": 1572,
"title": "Vivat"
},
"price_producer_name": "Vivat",
"price_producer_id": 709870,
"sync_source_producer":{
"id": 709870,
"title": "Vivat",
"is_binded": 1,
"bind_type": 1
},
"rz_series": null,
"photo_preview": [
"http://localhost:4200/assets/images/no-image.svg"
],
"photo": [],
"photo_upload_status":1,
"rz_status": 1,
"rz_sell_status": 3,

```
        "available": 1,
        "available_title": "Є в наявності",
        "upload_status": 2,
        "upload_status_title": "Активний",
        "blocked_reason": [
        ],
        "change_status": null,
        "changes": {
            "changed_fields": null,
            "status": null,
            "reasons": [
            ],
            "change_date": null
        },
        "stock_quantity": 1,
        "sold": null,
        "is_promo_sent": 0,
        "error_type": null,
        "error_reason": "",
        "is_blocked_by_stop_brands": 0,
        "is_blocked_by_stop_categories": 0,
        "is_blocked_by_stop_words": 0,
        "stop_words": null,
        "duplicate_mark": false,
        "bpm_number": [
            2417408,
            2569585,
            2582556
        ],
        "comment": null,
        "is_ff": false,
        "max_cart_quantity": null,
        "min_cart_quantity": null,
        "created_at": "2024-06-28 17:44:34",
        "state": 1,
        "can_update_content_fields": false,
        "sync_source_series": null,
        "sync_source_category": {
            "id": 1040581,
```

```
            "title": "Книги для досуга",
            "price_category_id": "124",
            "category_id": 4005167,
            "is_virtual": false
        },
        "params": [
            {
                "id": 70420,
                "title": "ISBN",
                "type": "TextInput",
                "value": "9789669821379",
                "bind_fail_reason": 0,
                "rz_title": "ISBN",
                "seller_value": "9789669821379"
            },
            {
                "id": 70364,
                "title": "Автор",
                "type": "TextInput",
                "value": "Зінаїда Васіна",
                "bind_fail_reason": 0,
                "rz_title": "Автор",
                "seller_value": "Зінаїда Васіна"
            },
            {
                "id": 70392,
                "title": "К-во страниц",
                "type": "TextInput",
                "value": "560",
                "bind_fail_reason": 0,
                "rz_title": "Количество страниц",
                "seller_value": "560"
            },
            {
                "id": 77961,
                "title": "Переплет",
                "type": "ComboBox",
                "value": [
                    {
```

```
                "id": 363267,
                "value": "Твердый"
            }
        ],
        "bind_fail_reason": 0,
        "rz_title": "Переплет",
        "seller_value": "Твердый"
    },
    {
        "id": 70399,
        "title": "Формат",
        "type": "TextInput",
        "value": "225x305 мм",
        "bind_fail_reason": 0,
        "rz_title": "Формат книги",
        "seller_value": "225x305 мм"
    },
    {
        "id": 70378,
        "title": "Язык",
        "type": "ComboBox",
        "value": [
            {
                "id": 275240,
                "value": "Украинский"
            }
        ],
        "bind_fail_reason": 0,
        "rz_title": "Язык",
        "seller_value": "українська"
    },
    {
        "id": 98900,
        "title": "Країна-виробник товару",
        "type": "ListValues",
        "value": [
            {
                "id": 544338,
                "value": "Украина"
```

```
                }
            ],
            "bind_fail_reason": 0,
            "rz_title": "Страна-производитель товара",
            "seller_value": "Україна"
        },
        {
            "id": 87790,
            "title": "Країна реєстрації бренду",
            "type": "ListValues",
            "value": [
                {
                    "id": 429058,
                    "value": "Украина"
                }
            ],
            "bind_fail_reason": 0,
            "rz_title": "Страна регистрации бренда",
            "seller_value": "Україна"
        }
    ],
    "EAN": "",
    "delivery": "",
    "error_log": ""
},
"updated": {
    "rz_item_id": 438677915,
    "price_offer_id": "131829",
    "item_id": 123537880,
    "sync_source_id": 9945,
    "sync_source": {
        "id": 9945,
        "availability": 3,
        "is_virtual_source": 0,
        "new_flow_old_price": 1
    },
    "sla_id": 54808,
    "rz_group_id": null,
    "name": "Еволюція українського вбрання. Сторінки історії - 131829",
```

"name_ua": "Еволюція українського вбрання. Сторінки історії - 131829",
"name_ru": "Еволюція українського вбрання. Сторінки історії - 131829",
"url": "https://rozetka.com.ua/438677915/p438677915",
"article": "",
"description": "История украинского наряда насчитывает не одно тысячелетие. Еще в старину наш народ создавал самобытные образцы одежды, обуви и аксессуаров, воплотившихся в дальнейших вариантах традиционного костюма. В разное время на разных территориях украинская одежда развивалась по-своему, обогащалась оригинальными чертами, присущими населению той или иной местности, впитывала опыт и эстетику разнообразных культур. История наряда неотделима от истории народа, от его психологических, эстетических, духовных стремлений, неисчерпаемого творческого потенциала. Только через историю одежды можно получить целостное представление об истории народа, государства, мира. В работе использованы материалы из музеев, фондов, библиотек Украины, Канады, Института археологии НАН Украины, из частных коллекций ПЛАТАР, Стеллы Беньяминовой, работы Народного мастера Валентины Ануаровой-Лисоколенко, а также коллекции реконструкций в материале исторического костюма КДАДМПД им. М. Бойчука.",
"description_ua": "Історія українського вбрання налічує не одне тисячоліття. Ще за сивої давнини наш народ створював самобутні зразки одягу, взуття й аксесуарів, що втілилися в подальших варіантах традиційного костюма. У різні часи на різних теренах українське вбрання розвивалося по-своєму, збагачувалося оригінальними рисами, притаманними населенню тієї чи іншої місцевості, всотувало досвід і естетику різномантних культур. Історія вбрання невіддільна від історії народу, від його психологічних, естетичних, духовних прагнень, невичерпного творчого потенціалу. Тільки через історію вбрання можна отримати цілісне уявлення про історію народу, держави, світу. У роботі використано матеріали з музеїв, фондів, бібліотек України, Канади, Інституту археології НАН України, з приватних колекцій ПЛАТАР, Стелли Бєньямінової, роботи Народного майстра Валентини Ануарової-Лісоколенко, а також колекції реконструкцій у матеріалі історичного костюма КДАДМПД ім. М. Бойчука.",
"price": 2500,
"price_old": null,
"price_promo": null,
"updated_price": null,
"commission_percent": null,
"commission_sum": "0.00",
"sync_source_category_id": 1040581,
"price_category_id": "124",
"rz_category": {
"id": 4005167,
"title": "Детская литература",
"title_ua": "Дитяча література"
},
"price_category": {
"id": "124",
"title": "Книги для досуга",
"title_ua": null

```
        },
        "rz_producer": {
            "id": 1572,
            "title": "Vivat"
        },
        "price_producer_name": "Vivat",
        "price_producer_id": 709870,
        "sync_source_producer":{
            "id": 709870,
            "title": "Vivat",
            "is_binded": 1,
            "bind_type": 1
        },
        "rz_series": null,
        "photo_preview": [
            "http://localhost:4200/assets/images/no-image.svg"
        ],
        "photo": [
        ],
        "photo_upload_status":1,
        "rz_status": 1,
        "rz_sell_status": 3,
        "available": 1,
        "available_title": "Є в наявності",
        "upload_status": 2,
        "upload_status_title": "Активний",
        "blocked_reason": [
        ],
        "change_status": null,
        "changes": {
            "changed_fields": null,
            "status": null,
            "reasons": [
            ],
            "change_date": null
        },
        "stock_quantity": 1,
        "sold": null,
        "is_promo_sent": 0,
```

```
        "error_type": null,
        "error_reason": "",
        "is_blocked_by_stop_brands": 0,
        "is_blocked_by_stop_categories": 0,
        "is_blocked_by_stop_words": 0,
        "stop_words": null,
        "duplicate_mark": false,
        "bpm_number": [
            2417408,
            2569585,
            2582556
        ],
        "comment": null,
        "is_ff": false,
        "max_cart_quantity": null,
        "min_cart_quantity": null,
        "created_at": "2024-06-28 17:44:34",
        "state": 1,
        "can_update_content_fields": false,
        "sync_source_series": null,
        "sync_source_category": {
            "id": 1040581,
            "title": "Книги для досуга",
            "price_category_id": "124",
            "category_id": 4005167,
            "is_virtual": false
        },
        "params": [
            {
                "id": 68513,
                "title": "Автор",
                "type": "TextInput",
                "value": "Зінаїда Васіна",
                "bind_fail_reason": 0,
                "rz_title": "Автор",
                "seller_value": "Зінаїда Васіна"
            },
            {
                "id": 77355,
```

```
            "title": "Переплет",
            "type": "ComboBox",
            "value": [
                {
                    "id": 356403,
                    "value": "Твердый"
                }
            ],
            "bind_fail_reason": 0,
            "rz_title": "Переплет",
            "seller_value": "Твердый"
        },
        {
            "id": 68534,
            "title": "К-во страниц",
            "type": "Integer",
            "value": 560,
            "bind_fail_reason": 0,
            "rz_title": "Количество страниц",
            "seller_value": 560
        },
        {
            "id": 68576,
            "title": "ISBN",
            "type": "TextInput",
            "value": "9789669821379",
            "bind_fail_reason": 0,
            "rz_title": "ISBN",
            "seller_value": "9789669821379"
        },
        {
            "id": 68541,
            "title": "Формат",
            "type": "TextInput",
            "value": "225x305 мм",
            "bind_fail_reason": 0,
            "rz_title": "Формат",
            "seller_value": "225x305 мм"
        },
```

```
            {
              "id": 68569,
              "title": "Язык",
              "type": "ComboBox",
              "value": [
                {
                  "id": 253362,
                  "value": "Украинский"
                }
              ],
              "bind_fail_reason": 0,
              "rz_title": "Язык",
              "seller_value": "українська"
            },
            {
              "id": 98900,
              "title": "Країна-виробник товару",
              "type": "ListValues",
              "value": [
                {
                  "id": 544338,
                  "value": "Украина"
                }
              ],
              "bind_fail_reason": 0,
              "rz_title": "Страна-производитель товара",
              "seller_value": "Україна"
            },
            {
              "id": 87790,
              "title": "Країна реєстрації бренду",
              "type": "ListValues",
              "value": [
                {
                  "id": 429058,
                  "value": "Украина"
                }
              ],
              "bind_fail_reason": 0,
```

```
                "rz_title": "Страна регистрации бренда",
                "seller_value": "Україна"
            }
        ],
        "EAN": "",
        "delivery": "",
        "error_log": ""
    },
    "difference": [
        "params"
    ],
    "changed_fields": {
        "name": false,
        "docket": false,
        "params": true,
        "picture": false,
        "description": false,
        "sync_source_series_id": false,
        "sync_source_vendors_id": false,
        "name_ua": false,
        "docket_ua": false,
        "description_ua": false
    }
  }
}}
```


- Internal error
- Incorrect data format
- Access Denied
- Incorrect Username Or Password


```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
  }
}
```

Модуль "Товари" - 9.1 Отримати шаблон xls для імпортування товарів

Отримати шаблон xls для імпортування товарів

GET

```
https://api-seller.rozetka.com.ua/items-file-import/template
```

Дозволено: item_file_templates_permission

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"

Request Url Parameters

Назва	Тип	Опис
category_id	String	ID категорій товарів через кому

- Request-Example

```
/items-file-import/template?category_id=80095,80089
```

Success 200

Назва	Тип	Опис
File	File	Файл шаблон для імпортування товарів

- Internal error
- Access Denied

```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
  }
}
```

Модуль "Товари" - 9.2 Створити товари через файл

Створити товари через файл

POST

```
https://api-seller.rozetka.com.ua/items-file-import/create-items
```

Дозволено: item_file_templates_permission

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"

Request Body Parameters

Назва	Тип	Опис
file	File	Файл для імпорту товарів (обов'язкове
url	String	URL до файла .xlsx

Success 200

Назва	Тип	Опис
id	Number	ID імпорту товарів

- HTTP/1.1 200 OK

```
HTTP/1.1 200 OK{
 "success": true,
 "content": {
    "id": 1234567
 }}
```

- Internal error
- Access Denied

```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
```

```
    "code":0,
  }
}
```

Модуль "Товари" - 9.3 Змінити товари через файл

Змінити товари через файл
*Важливо! Валідний файл має містити ID товарів

POST

```
https://api-seller.rozetka.com.ua/items-file-import/update-items
```

Дозволено: item_file_templates_permission

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"

Request Body Parameters

Назва	Тип	Опис
file	File	Файл для імпорту товарів (обов'язкове
url	String	URL до файла .xlsx

Success 200

Назва	Тип	Опис
id	Number	ID імпорту товарів

- HTTP/1.1 200 OK

```
HTTP/1.1 200 OK{
 "success": true,
 "content": {
    "id": 1234567
 }}
```

- Internal error
- Access Denied

```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
   }
 }
```

Модуль "Товари" - 9.4 Отримати статус імпорту товарів

Отримати статус імпорту товарів

GET

```
https://api-seller.rozetka.com.ua/items-file-import/import-status
```

Дозволено: item_file_templates_permission

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"

Request Url Parameters

Назва	Тип	Опис
id	Integer	ID імпорту

- Request-Example

```
/items-file-import/import-status?id=1234567
```

Success 200

Назва	Тип	Опис
id	Number	Файл шаблон для імпортування товарів
file_name	String	Назва файла імпорту
logs	String	Короткий звіт імпорту

Назва	Тип	Опис
file_size	Number	розмір файла
created_at	DateTime	Дата імпорту
status	Number	Статус імпорту
status_title	String	Опис статуса імпорту
type_source	String	Джерело імпорту товарів: файл/посилан
flow	String	Тип дії: створення або зміна товарів
url	String	Посилання на файл
report_key_value	Object	Детальна інформація імпорту товару
id	Number	Числове значення
value	String	Опис
market_manager	Object	Менеджер що здійснював імпорт
id	Number	ID менеджера
fio	String	ПІБ менеджера

- HTTP/1.1 200 OK

```
HTTP/1.1 200 OK
 {
   "success": true,
   "content": {
            "id": 1234567,
            "file_name": "123qwerty.xlsx",
            "file_size": null,
            "report_key_value": {
               "valid_file": {
                  "value": false,
                  "title": "Файл не/валідний"
               },
               "items_count": {
                  "value": 0,
```

```
            "title": "Кількість товарів"
        },
        "start_parsing": {
            "value": true,
            "title": "Старт парсингу файла"
        },
        "vendors_count": {
            "value": 0,
            "title": "Кількість виробників"
        },
        "finish_parsing": {
            "value": true,
            "title": "Парсинг файла завершено"
        },
        "items_available": {
            "value": 0,
            "title": "Кількість товарів в наявності"
        },
        "valid_items_count": {
            "value": 0,
            "title": "Кількість валідних товарів"
        },
        "end_category_count": {
            "value": 0,
            "title": "Кількість кінцевих категорій"
        },
        "valid_items_available": {
            "value": 0,
            "title": "Кількість валідних товарів в наявності"
        },
        "items_count_with_errors": {
            "value": 0,
            "title": "Кількість товарів з помилками"
        },
        "items_count_with_warnings": {
            "value": 0,
            "title": "Кількість товарів із попередженнями"
        },
        "vendors_count_with_errors": {
```

```
            "value": 0,
            "title": "Кількість виробників з помилками"
        },
        "end_category_count_with_errors": {
            "value": 0,
            "title": "Кількість кінцевих категорій з помилками"
        }
    },
    "market_manager": {
        "id": null,
        "fio": "Mykola"
    },
    "created_at": "2025-04-22 13:45:53",
    "status": 6,
    "status_title": "Помилка",
    "type_source": "0 (URL)",
    "flow": "1 (Create Items by XLSX)",
    "url": "https://get-file.rozetka.com"
}}
```


- Internal error
- Access Denied


```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
      "code":0,
  }
}
```


Модуль "Товари" - 9.5 Отримати список статусів імпорту товарів

Отримати список статусів імпорту товарів

GET

```
https://api-seller.rozetka.com.ua/items-file-import/imports-list
```

Дозволено: item_file_templates_permission

Request headers

Назва	Тип	Опис
Authorization	String	authorization header Допустимі значення: "Bearer {token}"

Request Meta Parameters

Назва	Тип	Опис
id	Integer	ID імпорту
status	Integer	Статус імпорту
flow	Integer	Тип дії 1 - створення товарів, 2 - апдейт товарів Допустимі значення: 1, 2
page	Integer	Номер сторінки
pageSize	Integer	Кількість виведених записів на сторінці За замовчуванням: 100

- Request-Example

```
/items-file-import/imports-list
```

Success 200

Назва	Тип	Опис
id	Number	Файл шаблон для імпортування товарів
file_name	String	Назва файла імпорту
logs	String	Короткий звіт імпорту
file_size	Number	розмір файла
created_at	DateTime	Дата імпорту
status	Number	Статус імпорту
status_title	String	Опис статуса імпорту

Назва	Тип	Опис
type_source	String	Джерело імпорту товарів: файл/посилан
flow	String	Тип дії: створення або зміна товарів
url	String	Посилання на файл
report_key_value	Object	Детальна інформація імпорту товару
id	Number	Числове значення
value	String	Опис
market_manager	Object	Менеджер що здійснював імпорт
id	Number	ID менеджера
fio	String	ПІБ менеджера

Response Meta Fields

Назва	Тип	Опис
_meta	Object	Дані пагінації
totalCount	Integer	Всього записів
pageCount	Integer	Кількість сторінок
currentPage	Integer	Поточна сторінка
perPage	Integer	Кількість записів на сторінці

- HTTP/1.1 200 OK

```
HTTP/1.1 200 OK
 {
   "success": true,
   "content": {
      "imports": [{
            "id": 1234567,
            "file_name": "123qwerty.xlsx",
            "file_size": null,
            "report_key_value": {
               "valid_file": {
```

```
            "value": false,
            "title": "Файл не/валідний"
        },
        "items_count": {
            "value": 0,
            "title": "Кількість товарів"
        },
        "start_parsing": {
            "value": true,
            "title": "Старт парсингу файла"
        },
        "vendors_count": {
            "value": 0,
            "title": "Кількість виробників"
        },
        "finish_parsing": {
            "value": true,
            "title": "Парсинг файла завершено"
        },
        "items_available": {
            "value": 0,
            "title": "Кількість товарів в наявності"
        },
        "valid_items_count": {
            "value": 0,
            "title": "Кількість валідних товарів"
        },
        "end_category_count": {
            "value": 0,
            "title": "Кількість кінцевих категорій"
        },
        "valid_items_available": {
            "value": 0,
            "title": "Кількість валідних товарів в наявності"
        },
        "items_count_with_errors": {
            "value": 0,
            "title": "Кількість товарів з помилками"
        },
```

```
            "items_count_with_warnings": {
                "value": 0,
                "title": "Кількість товарів із попередженнями"
            },
            "vendors_count_with_errors": {
                "value": 0,
                "title": "Кількість виробників з помилками"
            },
            "end_category_count_with_errors": {
                "value": 0,
                "title": "Кількість кінцевих категорій з помилками"
            }
        },
        "market_manager": {
            "id": null,
            "fio": "Mykola"
        },
        "created_at": "2025-04-22 13:45:53",
        "status": 6,
        "status_title": "Помилка",
        "type_source": "0 (URL)",
        "flow": "1 (Create Items by XLSX)",
        "url": "https://get-file.rozetka.com"
    }
  ],
  "_meta": {
    "totalCount": 1,
    "pageCount": 1,
    "currentPage": 1,
    "perPage": 100
  }
}}
```


- Internal error
- Access Denied


```
HTTP/1.1 200 Error{
  "success":false,
  "errors":{
      "message":"server_error",
```

```
        "code":0,
    }
}
```