
GEOMETRICI E MICROTEXTURES
Geometry and Microtextures

Overline



BZ061469-4 A
MULTICOLOR



BZ061469-4 B
MULTICOLOR



BZ061469-4 C
MULTICOLOR



BZ061469-4 D
MULTICOLOR

Ideale su Ultralight 3D / Ideal for Ultralight 3D


BZ061469-1 - WHITE



BZ061469-2 - PHARD



BZ061469-4 - BLUE





BZ061571 - SUMI




BZ061469 - OVERLINE

Ogni design può essere adattato alle esigenze di ogni singolo progetto / The graphic design can be adapted to suit each individual project.



BZ061129 - TESSUTO BINARIO


Ultralight 3D



- Superficie tridimensionale che integra perfettamente texture e grafica.
- Colori intensi e dettagli nitidi grazie all'ampio gamut cromatico RGB.
- Sensazioni tattili valorizzano superfici con texture realistiche ispirate a cemento, legno, pietra e tessuti.
- **Spessore: 1,2 mm**

- Three-dimensional surface that seamlessly integrates texture and graphics.
- Vivid colors and sharp details thanks to an extensive RGB color gamut.
- Tactile sensations enhance surfaces with realistic textures inspired by concrete, wood, stone, and fabrics.
- **Thickness: 1.2 mm**


Ultralight Super Glossy



- Finitura lucida effetto specchio che valorizza marmi, onici e pietre preziose.
- Ideale per spazi lussuosi, in particolare nei settori navale e hospitality.
- Installazione facilitata grazie alla leggerezza delle lastre, senza necessità di grandi preparativi.
- **Spessore: 1,2 mm**

- Mirror-like glossy finish that enhances marble, onyx, and precious stones.
- Ideal for luxurious spaces, especially in the naval and hospitality sectors.
- Effortless installation due to the lightweight slabs, eliminating the need for extensive pre-work.
- **Thickness: 1.2 mm**

Ultralight Matte




- Finitura satinata opaca che restituisce l'eleganza tattile di marmi e pietre lisce.
- Dettagli estremamente definiti, ideali per un'ampia varietà di soggetti grafici.
- Superficie adatta a effetti naturali e sofisticati in ambienti interni.
- **Spessore: 1,2 mm**

- Satin matte finish that recreates the tactile elegance of marble and smooth stone.
- Exceptionally sharp details, suitable for a wide range of graphic designs.
- Surface ideal for natural and refined effects in interior spaces.
- **Thickness: 1.2 mm**


Ultralight 3D

Formati / Sizes




Ultralight Super Glossy

Formati / Sizes




Ultralight Matte

Formati / Sizes



Nota: i formati possono essere personalizzabili su richiesta, in base alla tipologia di progetto. / Note: sizes can be customized upon request, depending on the type of project.

Ultralight Project



- Lastra da 3 mm con raffinata finitura satinata, che unisce eleganza e resistenza.
- Progettata appositamente per grandi interventi architettonici e d'interni.
- Pratica e di forte impatto estetico, facilmente personalizzabile a livello grafico per ogni esigenza creativa.
- **Spessore: 3 mm**

- 3 mm slab with refined satin finish, combining elegance and durability.
- Designed specifically for large-scale architectural and interior projects.
- Practical and visually appealing, with easily customizable graphics for any creative need.
- **Thickness: 3 mm**


Ultralight Floor



- Finitura per pavimenti leggera e resistente (PEI 4; R10).
- Installazione rapida e semplice. Ideale per la posa su superfici esistenti senza interventi invasivi.
- Perfetto per settori navale, hospitality e piani alti.
- Compatibile con collanti standard (es. Mapei®, Litokol®).
- **Spessore: 1,2 mm**

- Lightweight and durable flooring finish (PEI 4; R10)..
- Fast and easy installation. Ideal for application over existing surfaces without invasive work.
- Perfect for marine, hospitality, high-rise settings.
- Compatible with standard adhesives (e.g., Mapei®, Litokol®).
- **Thickness: 1.2 mm**

Ultralight Façade




- Lastre in alluminio da 1,2 mm progettate per sistemi di facciata ventilata.
- Compatibile con i più diffusi sistemi di sottostruttura e fissaggio.
- Elevati standard di sicurezza, inclusa la resistenza al fuoco.
- Applicazione pulita, sicura e visivamente continua.
- **Spessore: 1.2 mm**

- Aluminum slabs, 1.2 mm thick, designed for ventilated façade systems.
- Compatible with the most widely used substructure and fixing systems.
- High safety standards, including fire performance.
- Clean, secure, and visually seamless application.
- **Thickness: 1.2 mm**


Ultralight Project

Formati / Sizes




Ultralight Floor

Formati / Sizes



Ultralight Façade

Formati / Sizes



Nota: i formati possono essere personalizzabili su richiesta, in base alla tipologia di progetto. / Note: sizes can be customized upon request, depending on the type of project.