Noël & Marquet — anteprima catalogo

Rendrum · Piastrelle → Noël & Marquet → collezioni → colori

8 collezioni · 84 colori

Angoli ARSTYL®	6 colori	uso: rivestimento
Elementi per pareti (Wall Ti	3 colori	uso: rivestimento
Pannelli a parete ARSTYL®	15 colori	uso: rivestimento
Pannelli a parete WALLSTYL®	9 colori	uso: rivestimento
Profili per parete ARSTYL®	15 colori	uso: rivestimento
Profili per parete per porte	4 colori	uso: rivestimento
Profili per parete WALLSTYL®	28 colori	uso: rivestimento
Rivestimento WALLSTYL®	4 colori	uso: rivestimento

Angoli ARSTYL®

nm_profili_angoli · 6 colori · noel-marquet-product-overview-en-it-es-pt-core2.pdf, pagine 35, 41

NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

USO: RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	decorano, danno rilievo e abbelliscono i muri di casa
Materiale	poliuretano ad alta densità (PU), schiumato (ARSTYL®)
Effetto	—
Decorativa	sì
Formati	—
Spessori	—
Finiture	primerizzato, pronto per la verniciatura (pag. 35)
Scheda tecnica	scheda.pdf (92 KB)
Note	Corners / Angoli, pag. stampata 41: elementi d'angolo da abbinare ai profili indicati. ARSTYL®: classificazione antincendio B - s2, d0 (pag. 6). Misure come scritte nel PDF (mm). Ambiente interno/esterno non indicato esplicitamente. Le immagini nel PDF sono piccole (155×99 px a 72 dpi): i ritagli sono a risoluzione nativa, quindi piccoli. Nessun colore indicato nel PDF: profili primerizzati da verniciare (i lati con * sono senza primer). Le pagine stampate coincidono con le pagine del PDF.



▨ **SP2-5 ARSTYL® #D9D5DB**
uso: rivestimento ART.NR. 3002454 · EAN 5412938950558



▨ **SP3-4 ARSTYL® #D8D4DB**
uso: rivestimento ART.NR. 3000774 · EAN 5412938950602



▨ **Z104 ARSTYL® #D9D5DB**
uso: rivestimento ART.NR. 3011834 · EAN 5412938850803



▨ **Z103 ARSTYL® #D7D3D9**
uso: rivestimento ART.NR. 3011833 · EAN 5412938850704



▨ **Z102 ARSTYL® #D7D3D9**
uso: rivestimento ART.NR. 3011832 · EAN 5412938850605



▨ **Z101 ARSTYL® #D8D4DB**
uso: rivestimento ART.NR. 3011831 · EAN 5412938537759

Elementi per pareti (Wall Tiles) ARSTYL®

nm_wall_tiles · 3 colori · noel-marquet-product-overview-en-it-es-pt-core2.pdf, pagine 70-71, 139; 3053370-noel-marquet-catalogue-atmospheres-2-en-it-es-pt-2024-10-screen.pdf,

USO: RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	Elementi per pareti
Materiale	poliuretano (PU) – ARSTYL®
Effetto	—
Decorativa	sì
Formati	—
Spessori	—
Finiture	—
Scheda tecnica	scheda.pdf (691 KB)
Note	Per pareti, soffitti o persino mobili (pag. 59 Product Overview; pag. 3 catalogo Wall Panels). Non sono nel catalogo Wall Panels. Finitura di fornitura non indicata.



☐ **CANELÉ R L #D3D7DB**

uso: rivestimento ART.NR. 3053336. Design Bertrand Lejoly. Confezione: 9 pz (ind



☐ **CURVE #D7D9D9**

uso: rivestimento ART.NR. 3050655. Confezione: 6 pz (indice pag. 138-139 Product



☐ **PUZZLE #D2CAC5**

uso: rivestimento ART.NR. 3044537. Design Kamelia Terzieva. Confezione: 6 pz (in

Pannelli a parete ARSTYL®

NOËL & MARQUET

nm_pannelli_parete_arstyl · 15 colori · noel-marquet-product-overview-en-it-es-pt-core2.pdf, pagine 59-65, 97-98, 138; 1-noel-marquet-wall-panels-catalogue-en-it-es-pt-core2.pdf,

USO: RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	Una selezione di 19 pannelli a parete in poliuretano
Materiale	poliuretano (PU) – ARSTYL®
Effetto	—
Decorativa	sì
Formati	—
Spessori	—
Finiture	—
Scheda tecnica	scheda.pdf (2451 KB)
Note	Per pareti, soffitti o persino mobili (pag. 59 Product Overview; pag. 3 catalogo Wall Panels). Versioni FLEX: si adattano a curve e forme complesse, raggio minimo 20 cm (pag. 98). Con rivestimento ignifugo si può ottenere la classe UE C – s3, d0 (pag. 9 catalogo Wall Panels). Finitura/colore di fornitura non indicati chiaramente (nell'indice la colonna PRIMER è vuota). I pannelli del catalogo «The Essence of Rhythm» (Bohemia, Allegretto, Calando, Canelé XL, Dorique Flex) sono già qui, non ripetuti. Il catalogo Black non contiene pannelli a parete. Profili di finitura abbinati (FL11, FL15, WL10, WL13, WL14, pag. 69 Product Overview / pag. 66 catalogo Wall Panels): sono già nelle collezioni profili per parete WALLSTYL® e battiscopa, non ripetuti qui.

■ **ALLEGRETTO #9286**

uso: rivestimento ART.NR. 30558

■ **ALLEGRETTINO #AF**

uso: rivestimento ART.NR. 305747



■ **BOHEMIA #B1A597**

uso: rivestimento ART.NR. 30558

■ **CALANDO #CBCBCB**

uso: rivestimento ART.NR. 30558

■ **CANELÉ S #D3D2CF**

uso: rivestimento ART.NR. 305063



■ **CANELÉ L #767966**

uso: rivestimento ART.NR. 30506

■ **CANELÉ XL #30333**

uso: rivestimento ART.NR. 30553

■ **DORIQUE #304960**

uso: rivestimento ART.NR. 30506

■ **ARC S #9DB5A1**

uso: rivestimento ART.NR. 30532



■ **ARC L #E7E4DE**

uso: rivestimento ART.NR. 305327



■ **PYRAMID #99A392**

uso: rivestimento ART.NR. 30443



■ **SCURETTO #4E484**

uso: rivestimento ART.NR. 30506

■ **WAVE #DFE2E4**

uso: rivestimento ART.NR. 30128



■ **LIQUID #DBDEE0**

uso: rivestimento ART.NR. 30128

■ **FLOWER #DADEE0**

uso: rivestimento ART.NR. 302567

Pannelli a parete WALLSTYL®

nm_pannelli_parete_wallstyl · 9 colori · noel-marquet-product-overview-en-it-es-pt-core2.pdf, pagine 66-67, 138; 1-noel-marquet-wall-panels-catalogue-en-it-es-pt-core2.pdf, pagine

USO: RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	Realizzati in polistirene ad alta densità per un design raffinato
Materiale	polistirene ad alta densità (HDPS) – WALLSTYL®
Effetto	—
Decorativa	sì
Formati	250 × 2000 mm, 250 × 2600 mm
Spessori	9,5 mm
Finiture	—
Scheda tecnica	scheda.pdf (931 KB)
Note	Per pareti, soffitti o persino mobili (pag. 59 Product Overview; pag. 3 catalogo Wall Panels). Impermeabili: adatti ad ambienti umidi come cucine, spa e bagni (pag. 49 catalogo Wall Panels). Due lunghezze: 2,00 m e 2,60 m. Resistenti agli urti e ai graffi. Finitura di fornitura non indicata. Profili di finitura abbinati (FL11, FL15, WL10, WL13, WL14, pag. 69 Product Overview / pag. 66 catalogo Wall Panels): sono già nelle collezioni profili per parete WALLSTYL® e battiscopa, non ripetuti qui.



⬜ **CANOPÉE S #E8E6E0**
uso: rivestimento ART.NR. 3057684 (2000 mm) / 3057685



⬜ **CANOPÉE MIX #E5E3DD**
uso: rivestimento ART.NR. 3057686 (2000 mm) / 3057687



🟫 **LATTE S #462518**
uso: rivestimento ART.NR. 3057675 (2000 mm) / 3057676



⬜ **LATTE L #ECEAE5**
uso: rivestimento ART.NR. 3057679 (2000 mm) / 3057680



⬜ **LATTE MIX #EBE8E3**
uso: rivestimento ART.NR. 3057681 (2000 mm) / 3057682



⬜ **MEZZALUNA S #E8E6E1**
uso: rivestimento ART.NR. 3057671 (2000 mm) / 3057672



⬜ **MEZZALUNA L #EFECE7**
uso: rivestimento ART.NR. 3057673 (2000 mm) / 3057674



⬜ **PLISSÉ S #E5E2DD**
uso: rivestimento ART.NR. 3057551 (2000 mm) / 3057552



⬜ **PLISSÉ L #E7E4DF**
uso: rivestimento ART.NR. 3057669 (2000 mm) / 3057670

Profili per parete ARSTYL®

nm_profili_cimase_arstyl · 15 colori · noel-marquet-product-overview-en-it-es-pt-core2.pdf, pagine 35, 36-37

NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

USO: RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	decorano, danno rilievo e abbelliscono i muri di casa
Materiale	poliuretano ad alta densità (PU), schiumato (ARSTYL®)
Effetto	—
Decorativa	sì
Formati	—
Spessori	—
Finiture	primerizzato, pronto per la verniciatura (pag. 35)
Scheda tecnica	scheda.pdf (124 KB)
Note	Chair Rails / Profili per parete, pag. stampate 36-37. ARSTYL®: classificazione antincendio B - s2, d0 (pag. 6). Misure come scritte nel PDF (mm). Ambiente interno/esterno non indicato esplicitamente. Le immagini nel PDF sono piccole (155×99 px a 72 dpi): i ritagli sono a risoluzione nativa, quindi piccoli. Nessun colore indicato nel PDF: profili primerizzati da verniciare (i lati con * sono senza primer). Le pagine stampate coincidono con le pagine del PDF.


☐ **SP2 ARSTYL® #D4D**
uso: rivestimento ART.NR. 304673


☐ **SP3 ARSTYL® #D4D**
uso: rivestimento ART.NR. 304673


☐ **SP1 ARSTYL® #D8D**
uso: rivestimento ART.NR. 304673


☐ **Z10 ARSTYL® #D4D**
uso: rivestimento ART.NR. 300061


☐ **Z10 FLEX ARSTYL® #D3**
uso: rivestimento ART.NR. 300059


☐ **Z1360 ARSTYL® #D**
uso: rivestimento ART.NR. 305063


☐ **Z1360 FLEX ARSTYL**
uso: rivestimento ART.NR. 305065


☐ **Z150 ARSTYL® #D**
uso: rivestimento ART.NR. 300062


☐ **Z31 ARSTYL® #D7D**
uso: rivestimento ART.NR. 300063


☐ **Z13 ARSTYL® #D6D3D8**
uso: rivestimento ART.NR. 300062


☐ **Z13 FLEX ARSTYL®**
uso: rivestimento ART.NR. 300059


☐ **Z30 ARSTYL® #D5D**
uso: rivestimento ART.NR. 300063


☐ **Z32 ARSTYL® #D7D**
uso: rivestimento ART.NR. 300063


☐ **Z1 ARSTYL® #D4D**
uso: rivestimento ART.NR. 300060

☐ **Z12 ARSTYL® #D7D4D9**
uso: rivestimento ART.NR. 301166

Profili per parete per porte WALLSTYL®

nm_profili_cornici_porte · 4 colori · noel-marquet-product-overview-en-it-es-pt-core2.pdf, pagine 35, 44, 45

NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

USO: RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	decorano, danno rilievo e abbelliscono i muri di casa
Materiale	polistirolo ad alta densità (HDPS), estruso (WALLSTYL®)
Effetto	—
Decorativa	sì
Formati	—
Spessori	—
Finiture	primerizzato, pronto per la verniciatura (pag. 35)
Scheda tecnica	scheda.pdf (101 KB)
Note	Door Frames / Profili per parete per porte, pag. stampata 45. WALLSTYL®: adatti anche ad ambienti umidi come cucine, bagni, centri benessere o bar (pag. 7). Misure come scritte nel PDF (mm). Ambiente interno/esterno non indicato esplicitamente. Le immagini nel PDF sono piccole (155×99 px a 72 dpi): i ritagli sono a risoluzione nativa, quindi piccoli. Nessun colore indicato nel PDF: profili primerizzati da verniciare (i lati con * sono senza primer). Le pagine stampate coincidono con le pagine del PDF.



■ **WD2-2200 WALLSTYL® #C7C5CA**

uso: rivestimento ART.NR. 3007189 · EAN 5412938532426. Pag. 45.



■ **WL6-2200 WALLSTYL® #C5C4C8**

uso: rivestimento ART.NR. 3038733 · EAN 5412938982399. Pag. 45.



■ **WB2 WALLSTYL® #CFCCCF**

uso: rivestimento ART.NR. 3038551 · EAN 5412938982290. Pag. 45.



■ **WB3 WALLSTYL® #CCCACD**

uso: rivestimento ART.NR. 3038552 · EAN 5412938982313. Pag. 45.

Profili per parete WALLSTYL®

nm_profili_cimase_wallstyl · 28 colori · noel-marquet-product-overview-en-it-es-pt-core2.pdf, pagine 35, 38-40

NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

USO: RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	decorano, danno rilievo e abbelliscono i muri di casa
Materiale	polistirolo ad alta densità (HDPS), estruso (WALLSTYL®)
Effetto	—
Decorativa	sì
Formati	—
Spessori	—
Finiture	primerizzato, pronto per la verniciatura (pag. 35)
Scheda tecnica	scheda.pdf (172 KB)
Note	Chair Rails / Profili per parete, pag. stampate 38-40. WALLSTYL®: adatti anche al soffitto e ad ambienti umidi come cucine, bagni, centri benessere o bar (pag. 7). Misure come scritte nel PDF (mm). Ambiente interno/esterno non indicato esplicitamente. Le immagini nel PDF sono piccole (155×99 px a 72 dpi): i ritagli sono a risoluzione nativa, quindi piccoli. Nessun colore indicato nel PDF: profili primerizzati da verniciare (i lati con * sono senza primer). Le pagine stampate coincidono con le pagine del PDF.

☐ **WL14 WALLSTYL** ☐ **[illegible] WALLSTYL** ☐ **[illegible] WALLSTYL** ☐ **[illegible] WALLSTYL** ☐ **[illegible] WALLSTYL** ☐ **[illegible] WALLSTYL® #**

uso: rivestimento ART.NR. uso: rivestimento ART.NR. uso: rivestimento ART.NR. uso: rivestimento ART.NR. uso: rivestimento ART.NR. uso: rivestimento ART.NR.





☐ **T40 WALLSTYL®** ☐ **[illegible] WALLST** ☐ **[illegible] WALLSTYL** ☐ **[illegible] WALLSTYL** ☐ **[illegible] WALLSTYL** ☐ **[illegible] WALLSTYL® #D**

uso: rivestimento ART.NR. uso: rivestimento ART.NR. uso: rivestimento ART.NR. uso: rivestimento ART.NR. uso: rivestimento ART.NR. uso: rivestimento ART.NR.







☐ **WO1 WALLSTYL** ☐ **[illegible] WALLSTYL** ☐ **[illegible] WALLSTYL** ☐ **[illegible] WALLSTYL** ☐ **[illegible] WALLSTYL®** ☐ **[illegible] WALLSTYL® #D**

uso: rivestimento ART.NR. uso: rivestimento ART.NR. uso: rivestimento ART.NR. uso: rivestimento ART.NR. uso: rivestimento ART.NR. uso: rivestimento ART.NR.






☐ **FT2* WALLSTYL** ☐ **[illegible] WALLSTYL** ☐ **[illegible] WALLSTYL** ☐ **[illegible] X WALL** ☐ **WL6 [illegible]** ☐ **[illegible] WALLSTYL® #D**

uso: rivestimento ART.NR. uso: rivestimento ART.NR. uso: rivestimento ART.NR. uso: rivestimento ART.NR. uso: rivestimento ART.NR. uso: rivestimento ART.NR.





☐ **FL9 WALLSTYL®** ☐ **[illegible] WALLSTYL** ☐ **[illegible] WALLSTYL** ☐ **[illegible] X WALLSTYL® #DEDBDF**

uso: rivestimento ART.NR. uso: rivestimento ART.NR. uso: rivestimento ART.NR. uso: rivestimento ART.NR.

Rivestimento WALLSTYL®

nm_profili_rivestimento · 4 colori · noel-marquet-product-overview-en-it-es-pt-core2.pdf, pagine 35, 42, 43-44

NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

USO: RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	creando quadri o boiseries, delimitazioni e compartimentazioni
Materiale	polistirolo ad alta densità (HDPS), estruso (WALLSTYL®)
Effetto	—
Decorativa	sì
Formati	—
Spessori	—
Finiture	primerizzato, pronto per la verniciatura (pag. 35)
Scheda tecnica	scheda.pdf (168 KB)
Note	Wainscotting / Rivestimento, pag. stampata 42 (W1 è anche tra i profili per parete a pag. 39). WALLSTYL®: adatti anche al soffitto e ad ambienti umidi come cucine, bagni, centri benessere o bar (pag. 7). Misure come scritte nel PDF (mm). Ambiente interno/esterno non indicato esplicitamente. Le immagini nel PDF sono piccole (155×99 px a 72 dpi): i ritagli sono a risoluzione nativa, quindi piccoli. Nessun colore indicato nel PDF: profili primerizzati da verniciare (i lati con * sono senza primer). Le pagine stampate coincidono con le pagine del PDF.

☐ **W1 WALLSTYL® #D1CDD3**

uso: rivestimento ART.NR. 3013423 · EAN 5412938973014. Abbinabile con: WG1 (simb

☐ **WG1 WALLSTYL® #E2E0E3**

uso: rivestimento ART.NR. 3000326 · EAN 5412938540179. Abbinabile con: W1 (simbo

☐ **WG2 WALLSTYL® #E1DFE2**

uso: rivestimento ART.NR. 3000327 · EAN 5412938540155. Pag. 42.

☐ **WG2* WALLSTYL® #E0DEE1**

uso: rivestimento ART.NR. 3000327 · EAN 5412938540155. Lato visibile senza prime