


WALL ACOUSTIC

Il silenzio che arreda.

Progettati per assorbire il suono e migliorare il comfort acustico, i pannelli ACOUSTIC uniscono funzionalità e stile. Linee verticali, finiture in vero legno e un look nordico per ambienti eleganti e profondamente abitabili.

Certificazioni

- diminuzione del **suono dB 50%**
- certificato **FSC**
- resistenza al **fuoco Classe B**



WALL

Pannelli acustici


Pannelli distintivi in stile scandinavo

I nostri pannelli WALL ACOUSTIC portano intimità nella vostra casa con il loro aspetto caldo in legno. Le 7 diverse superfici in legno creano un'atmosfera inconfondibilmente casalinga. I pannelli fanno sembrare la stanza più profonda e più grande, grazie al look a righe. Il legno è certificato FSC e realizzato in listelli MDF di colore nero con impiallacciatura in vero legno.

Il pannello posteriore è composto da materiali sostenibili, come bottiglie in PET riciclato. La struttura è realizzata in modo tale che un nuovo pannello possa essere posizionato immediatamente con la corretta distanza tra le lamelle.
I pannelli possono essere installati sia orizzontalmente che verticalmente.

Creare un ambiente sonoro più piacevole e silenzioso


Il pannello WALL ACOUSTIC riduce il rumore di fondo e riduce il riverbero e l'eco in uno spazio. Poiché le strisce di legno sono distanziate uniformemente sul supporto in feltro, le frequenze medie e alte in particolare vengono attenuate e il feltro acustico assorbe il suono rimanente. Ciò riduce il riverbero e garantisce una chiara immagine sonora, nonché un clima calmante. Secondo le misure, i pannelli possono attenuare l'acustica fino al 50%.



pannello fonoassorbente


Proprietà acustiche dei pannelli WALL ACOUSTIC

526 x 2600 x 22mm | 10 mm feltro - 11 mm MDF nero | 1 mm impiallacciatura



il valore più basso di Db misurato è migliore

Frequency Hz	Absorption coefficient α_s
100 125 160	0.10 0.23 0.25
200 250 315	0.38 0.53 0.62
400 500 630	0.78 0.91 0.99
800 1000 1250	0.98 0.97 0.88
1600 2000 2500	0.78 0.85 0.91
3150 4000 5000	0.90 0.92 0.88
$\bar{\alpha}_s$	0.71
NRC	0.80



ACOUSTIC
La collezione.

PANNELLI



0110002

GREY OAK

PANNELLI



0110005

WALNUT

PANNELLI



0110006

LIGHT OAK



- dimensioni: 2600 x 526 x 22 mm
- diminuzione del **suono dB 50%**
- certificate **FSC™**
- resistenza al **fuoco Classe B**
- 1 pannello per box = 1,3676 m^2 | Kg/box = 10,10
- 72 box per pallet = 98,4672 m^2 | Kg/box = 728
- 3 diverse superfici in legno
- adatte per pareti e soffitti
- possono essere applicate sia verticalmente che orizzontalmente
- particolarmente buone per le proprietà acustiche
- facile da tagliare alla dimensione giusta con una sega affilata a denti stretti.
- facile installazione con colla o viti di montaggio
- non adatto per le aree umide

ACOUSTIC
La collezione.

QUADROTTA



0110008

LIGHT OAK

QUADROTTA



0110010

WALNUT

- dimensioni: 553 x 553 x 22 mm
- diminuzione del **suono dB 50%**
- certificate **FSC™**
- resistenza al **fuoco Classe B**
- 2 pannelll per box = 0,6116 m^2 | Kg/box = 4,50
- 92 box per pallet = 56,2672 m^2 | Kg/box = 416
- 2 diverse superfici in legno
- adatte per pareti e soffitti
- possono essere applicate sia verticalmente che orizzontalmente
- particolarmente buone per le proprietà acustiche
- facile da tagliare alla dimensione giusta con una sega affilata a denti stretti.
- facile installazione con colla o viti di montaggio
- non adatto per le aree umide

SPINA DI PESCE



0110011

LIGHT OAK

SPINA DI PESCE



0110012

WALNUT

- dimensioni: 2600 x 526 x 22 mm
- diminuzione del **suono dB 50%**
- certificate **FSC™**
- resistenza al **fuoco Classe B**
- 2 pannelli per box | pannello sinistro e destro = 2,7352 m^2 | Kg/box = 20,50
- 42 box per pallet = 114,87 m^2 | Kg/box = 861,50
- 2 diverse superfici in legno
- adatte per pareti e soffitti
- possono essere applicate sia verticalmente che orizzontalmente
- particolarmente buone per le proprietà acustiche
- facile da tagliare alla dimensione giusta con una sega affilata a denti stretti.
- facile installazione con colla o viti di montaggio
- non adatto per le aree umide



ACOUSTIC | 0110005 | PANNELLI | WALNUT



ACOUSTIC | 0110006 | PANNELLI | LIGHT OAK

WALL



ACOUSTIC | 0110008 | QUADROTTA | LIGHT OAK



ACOUSTIC | 0110012 | SPINA DI PESCE | WALNUT

WALL