La Fabbrica AVA — anteprima catalogo

Rendrum · Piastrelle → La Fabbrica AVA → collezioni → colori

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

44 collezioni · 184 colori

Absolute	2 colori	uso: pavimento
Amazon	5 colori	uso: pavimento
Avorio Segesta	1 colori	uso: pavimento, rivestimento
Blue Evolution	3 colori	uso: pavimento
Breccia Capraia	1 colori	uso: pavimento, rivestimento
Breccia Sicilia	1 colori	uso: pavimento, rivestimento
Bronze Amani	1 colori	uso: pavimento, rivestimento
Calacatta Oro	1 colori	uso: pavimento, rivestimento
Ca’ Foscari	5 colori	uso: pavimento
Chianca	4 colori	uso: pavimento, rivestimento
Cotto del Casale	4 colori	uso: pavimento
Deep Stone	4 colori	uso: pavimento, rivestimento
Gemstone	4 colori	uso: pavimento, rivestimento
Graniti	4 colori	uso: pavimento, rivestimento
Green Sky	1 colori	uso: pavimento, rivestimento
Green Sunset	1 colori	uso: pavimento, rivestimento
Grooves	4 colori	uso: rivestimento
Honey Wood	5 colori	uso: pavimento, rivestimento
Hurban	6 colori	uso: pavimento, rivestimento
I Quarzi	4 colori	uso: pavimento, rivestimento
Il Cerreto	5 colori	uso: pavimento, rivestimento
Imagine	9 colori	uso: rivestimento
Imperial	4 colori	uso: pavimento, rivestimento
Kauri	6 colori	uso: pavimento
Kist	6 colori	uso: pavimento, rivestimento
Kist Lux	6 colori	uso: rivestimento
Klastos	5 colori	uso: pavimento, rivestimento
Le Malte	6 colori	uso: pavimento, rivestimento
Macchia Antica	1 colori	uso: pavimento, rivestimento
Moon Cream	5 colori	uso: pavimento, rivestimento
Noble Stone	5 colori	uso: pavimento, rivestimento
Onice Iride	6 colori	uso: pavimento, rivestimento
Pierres des Châteaux	5 colori	uso: pavimento, rivestimento
Puro	9 colori	uso: pavimento, rivestimento
Royal Stone	1 colori	uso: pavimento
Sahara Noir	1 colori	uso: pavimento, rivestimento
Skyline	4 colori	uso: pavimento, rivestimento
Small	12 colori	uso: rivestimento
Statuario	1 colori	uso: pavimento, rivestimento
Statuario Reale	1 colori	uso: pavimento, rivestimento
UP	7 colori	uso: rivestimento
Velaris	4 colori	uso: pavimento, rivestimento
Venezia	4 colori	uso: pavimento
Wabi Sabi	10 colori	uso: pavimento, rivestimento

Absolute

ava_absolute · 2 colori · LF_AVA_Absolute_catalog.pdf, pagine 1-4 (texture da pag. 3); verifiche su LF_AVA_Catalogo-Generale_2026.pdf, pagine 175-177

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	Absolute Black & White
Materiale	—
Effetto	materico
Decorativa	no
Formati	160×320 cm, 120×280 cm, 160×160 cm, 120×120 cm, 80×160 cm, 60×120 cm, 80×80 cm, 60×60 cm
Spessori	6 mm, 8,8 mm
Finiture	naturale rettificato, lappato rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (2344 KB)
Note	uso: «Floor» (Absolute White 120x120 Nat Ret) a pag. 4, DCOF ≥ 0,42 a pag. 3, battiscopa e gradini a pag. 4; nel Catalogo Generale (pag. 177) anche «Calpestio / Foot traffic»: Black LOW, White HIGH. Il PDF non parla di parete/rivestimento. Interno/esterno non indicato. Materiale non scritto nel PDF della collezione (solo ISO 13006 - G - BIa); il Catalogo Generale a pag. 176 scrive «Gres Porcellanato». 6 mm: 160×320, 160×160, 80×160, 80×80, 120×280, 120×120 in Nat Ret e Lap Ret; 8,8 mm: 60×120 e 60×60 solo Nat Ret. Decoro: Mosaico 30×30 (6 mm, Nat Ret e Lap Ret) per entrambi i colori. Pezzi speciali: battiscopa 8×80 (6 mm) e 6,5×120 (8,8 mm), gradini costa retta 33×160 e 33×120 anche SX/DX (solo su richiesta). Shade spectrum V1 low. I riquadri campione (pag. 3 del PDF e pag. 176 del Catalogo Generale) sono a tinta piatta senza grana: per questo le texture sono ritagliate da superfici frontali nelle ambientazioni, a risoluzione originale bassa.



Black #000000

Texture: riquadro campione ufficiale di pag. 3 (96 ppi). Nel PDF (e nel Catalogo

White #FBFAF6

Texture: riquadro campione ufficiale di pag. 3 (96 ppi). Nel PDF (e nel Catalogo

Amazon

ava_amazon · 5 colori · LF_AVA_Amazon_Catalog.pdf, pagine 2-3, 11-15

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO · AMBIENTE: interno + esterno

Descrizione	Due spessori per progetti ambiziosi
Materiale	—
Effetto	legno
Decorativa	no
Formati	40×120 cm, 20×120 cm, 7,5×45 cm, 7,5×40,7 cm
Spessori	8,8 mm, 20 mm
Finiture	naturale rettificato, naturale
Scheda tecnica	scheda.pdf (476 KB)
Note	uso: «Indoor 8,8 mm e Outdoor 20 mm R11» a pag. 2, R10B (8,8 mm) e R11C (20 mm), «Floor» Kamba Chevron/Listello, battiscopa, gradini, gradoni e griglie a pag. 14 → pavimento. Il testo non parla di parete (alcune foto mostrano doghe a parete ma senza scritta «Wall»). ambiente: «Indoor 8,8 mm e Outdoor 20 mm» a pag. 2. 8,8 mm (R10B): 20×120 Nat Ret, Chevron 7,5×40,7 Nat e Listello 7,5×45 Nat; 20 mm (R11C): 40×120 Nat Ret = pavimento esterno. Chevron e Listello non disponibili in Surma. Il PDF dice «5 varianti cromatiche ... e 2 finiture». Pezzi speciali: battiscopa 6,5×120, gradino costa retta 33×120 (anche SX/DX), in 20 mm gradone 40×120 costa toro/costa retta (anche angolo SX/DX) e griglia 20×60 (anche angolo SX/DX), su richiesta. Stonalizzazione V2 moderate. Materiale non scritto in modo esplicito (solo ISO 13006 - G - BIa). I riquadri campione mostrano doghe posate con fughe: per rispettare la regola «niente fughe» ogni texture è una sola doga (proporzione 1:7 circa); il Catalogo Generale ha le stesse foto a 72 ppi (meno pixel).



Kamba #D6D0C5

Texture: una doga intera 20×120 dal riquadro campione



Nawa #B7AB9E

Texture: una doga intera 20×120 dal riquadro campione



Arara #D7CBB9

Texture: una doga intera 20×120 dal riquadro campione



Matis #C1AF97

Texture: una doga intera 20×120 dal riquadro campione



Surma #C8B091

Texture: una doga intera 20×120 dal riquadro campione

Avorio Segesta

ava_avorio_segesta · 1 colori · LF_AVA_Avorio-Segesta_Catalog.pdf, pagine 2-6; texture da LF_AVA_Catalogo-Generale_2026.pdf pag. 54 (foto lastra 597×910 px, più grande della fo

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	Rade venature color terra si intrecciano come rami sotto il sole
Materiale	gres porcellanato
Effetto	marmo
Decorativa	no
Formati	120×280 cm, 60×120 cm
Spessori	6 mm, 8,8 mm
Finiture	naturale rettificato, lappato rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (202 KB)
Note	uso: didascalia «Wall & Floor» a pag. 4, R10A e «DCOF ≥ 0,42 (naturale)», battiscopa e gradini a pag. 5; legenda «floor and wall porcelain» a pag. 6. ambiente: il PDF non scrive interno/esterno. Materiale: «porcelain» nella legenda (catalogo generale: «Gres Porcellanato»). Effetto: intestazione «MARMO E PIETRA» a pag. 5 (catalogo generale: «Marble Selection»). 120×280 solo 6 mm; 60×120 solo 8,8 mm (R10A sul naturale). Naturale = «Materic Touch for Natural surface». Il PDF avverte che struttura e tono tra 6 mm e 8,8 mm possono differire. Sviluppo grafico: 4 pattern 120×280, 19 pattern 60×120 (il catalogo generale indica 16). Pezzi speciali 8,8 mm: battiscopa 6,5×120, gradino costa retta 33×120 e gradino SX/DX (su richiesta). Un solo colore.



Avorio Segesta #E2D7C1

Blue Evolution

ava_blue_evolution · 3 colori · LF_AVA_Blue-Evolution_catalog.pdf, pagine 1-4

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO · AMBIENTE: esterno

Descrizione	—
Materiale	—
Effetto	pietra
Decorativa	no
Formati	80×80 cm
Spessori	20 mm
Finiture	naturale rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (474 KB)
Note	uso: «20 mm OUTDOOR R11C», «DCOF ≥ 0,42» a pag. 3, gradoni e griglie a pag. 4 → pavimento esterno; il PDF non parla di parete/rivestimento. Effetto: intestazione nel PDF «MARMO E PIETRA», nel catalogo generale la collezione è in «Stone Selection» → pietra. Materiale non scritto nel PDF (solo ISO 13006 - G - BIa). Nessuna frase descrittiva nel PDF. Shade spectrum V2 moderate; 19 grafiche (patterns) per l'80×80. Pezzi speciali 20 mm (solo su richiesta): gradone 40×80 costa toro / costa retta, gradone angolo SX/DX, griglia 20×80 e griglia angolo SX/DX. Nessun decoro/mosaico.



Black #534C49

Texture: fascia colore a pag. 3 (immagine nativa 96 ppi, ritaglio 596×390 px ori



Anthracite #746D6A

Texture: fascia colore a pag. 3 (immagine nativa 96 ppi, ritaglio 516×388 px ori



Grey #A49F9E

Texture: fascia colore a pag. 3 (immagine nativa 96 ppi, ritaglio 609×394 px ori

Breccia Capraia

ava_breccia_capraia · 1 colori · LF_AVA_Breccia-Capraia_Catalog-2.pdf, pagine 2-6; texture dal Catalogo Generale LF_AVA_Catalogo-Generale_2026.pdf pag. 38 (foto lastra a pagina

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	Superfici eteree, punteggiate da venature viola e verdi
Materiale	—
Effetto	marmo
Decorativa	no
Formati	120×280 cm, 60×120 cm
Spessori	6 mm, 8,8 mm
Finiture	naturale rettificato, lappato rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (356 KB)
Note	uso: «Wall & Floor» a pag. 3 (120×280 Lap Ret); pavimento anche da R10A, DCOF ≥ 0,42 (naturale), battiscopa e gradini a pag. 5. Ambiente: il PDF non dice interno/esterno e non c'è versione outdoor. 120×280 solo 6 mm, 60×120 solo 8,8 mm (R10A naturale); entrambi Nat Ret e Lap Ret. La finitura naturale è «Materic Touch» («* Materic Touch for Natural surface»). Pezzi speciali (Nat Ret e Lap Ret): battiscopa 6,5×120, gradino costa retta 33×120 e gradino costa retta SX-DX 33×120 (gradini solo su richiesta). Nessun decoro. Materiale: il PDF della collezione non scrive «gres porcellanato» (solo norma UNI EN 14411 - ISO 13006 - G - Bla); il Catalogo Generale pag. 38 scrive «Gres Porcellanato». Effetto: nel PDF «MARMO E PIETRA»; il Catalogo Generale la classifica «Marble Selection», quindi marmo. Il PDF avverte che struttura e tono tra 6 mm e 8,8 mm potrebbero presentare differenze. Un solo colore (stesso nome della collezione).



Breccia Capraia #EBE5DF

texture dal Catalogo Generale pag. 38 (591×865 px a 72 ppi): la foto del PDF della collezione (pag. 2) è più piccola.

Breccia Sicilia

ava_breccia_sicilia · 1 colori · LF_AVA_Breccia-Sicilia_Catalog-2.pdf, pagine 2-7; texture da LF_AVA_Catalogo-Generale_2026.pdf, pagina 58 (foto lastra più grande: 597×915 px nativi)

LA FABBRICA AVA

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	Intrecci di rosso, marrone e grigio si fondono in una sinfonia di colori
Materiale	—
Effetto	marmo
Decorativa	no
Formati	120×280 cm, 60×120 cm
Spessori	6 mm, 8,8 mm
Finiture	naturale rettificato, lappato rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (204 KB)
Note	uso: «R10A naturale», battiscopa (Skirting) e gradini a pag. 6 → pavimento; didascalia «Wall & Counter Top BRECCIA SICILIA» a pag. 3 → rivestimento. Ambiente interno/esterno non indicato. Materiale non scritto nel PDF della collezione (solo ISO 13006 - G - BIa; «Gres Porcellanato» compare solo nel catalogo generale). Effetto: intestazione «MARMO E PIETRA» a pag. 6, «Marble Selection» nel catalogo generale. 120×280 solo 6 mm; 60×120 solo 8,8 mm (R10A naturale). Nat Ret = «Materic Touch for Natural surface». Lastre 120×280 con 4 grafiche continue (fornite random; vena continua su richiesta con maggiorazione); 60×120: 27 grafiche (20 secondo il catalogo generale). Pezzi speciali (8,8 mm): battiscopa 6,5×120, gradino costa retta 33×120 e gradino SX/DX 33×120 (su richiesta). Il PDF avverte possibili differenze di struttura e tono tra 6 mm e 8,8 mm. Stonalizzazione V3 (dal catalogo generale). Esterni: nessuna versione da esterno nel PDF né nel catalogo generale (né outdoor, né 20 mm, né R11).



Breccia Sicilia #9B8776

Colore unico. Texture dalla foto lastra del catalogo generale pag. 58 (591×863 px nativi).


Bronze Amani

ava_bronze_amani · 1 colori · LF_AVA_Bronze-Amani_catalog-4.pdf, pagine 2-5 (texture da pag. 3)

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	—
Materiale	—
Effetto	marmo
Decorativa	no
Formati	120×280 cm, 60×120 cm
Spessori	6 mm, 8,8 mm
Finiture	naturale rettificato, lappato rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (1064 KB)
Note	uso: scritta «Floor» (Bronze Amani 120x280 Lap Ret) a pag. 4, DCOF ≥ 0,42 e R10A naturale a pag. 3, battiscopa e gradini a pag. 5 → pavimento; l'ambientazione a pag. 2 e 5 mostra il prodotto anche a parete (schienale cucina), senza scritta «wall»/«rivestimento» → rivestimento. Ambiente interno/esterno non indicato. Categoria scritta: «MARMO E PIETRA». Materiale non scritto (solo ISO 13006 - G - BIa). Variazione cromatica V2 (Moderate). 120×280 solo 6 mm e solo Lap Ret (11 pattern); 60×120 solo 8,8 mm, Nat Ret (R10A) e Lap Ret. Decoro: Mosaico 30×30 Lap Ret (6 mm). Pezzi speciali 8,8 mm: battiscopa 6,5×120, gradini costa retta 33×120 (anche SX/DX, solo su richiesta).



Bronze Amani #685950

Texture: foto lastra a tutta altezza pag. 3 (metà sinistra), 96 ppi nativi (796×1213 px originali).

Calacatta Oro

ava_calacatta_oro · 1 colori · LF_AVA_Calacatta-Oro_catalog-1.pdf, pagine 1-5

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	—
Materiale	—
Effetto	marmo
Decorativa	no
Formati	160×320 cm, 120×280 cm, 120×120 cm, 60×120 cm
Spessori	6 mm, 8,8 mm
Finiture	naturale rettificato, lappato rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (366 KB)
Note	uso: didascalie «Floor» e «Wall» a pag. 4-5, DCOF ≥ 0,42, R10A naturale (8,8 mm), gradini e battiscopa a pag. 5 → pavimento e rivestimento. Ambiente interno/esterno non indicato (la didascalia «Bathtub Lap 20 mm» riguarda una vasca, non una versione outdoor). Categoria nel PDF: «MARMO E PIETRA». Materiale non scritto (solo ISO 13006 - G - BIa). 6 mm: 160×320 e 120×280 Nat Ret e Lap Ret, 120×120 solo Lap Ret; 8,8 mm (R10A naturale): 60×120 Nat Ret e Lap Ret. Shade spectrum V3 high. Pezzi speciali: gradini costa retta 33×160 e 33×120 (anche SX/DX, su richiesta), battiscopa 6,5×120. Nessun decoro/mosaico. Il Catalogo Generale ha la stessa collezione a 72 ppi (meno pixel), quindi è stata usata la foto del PDF della collezione.



Calacatta Oro #F1EEE4

Texture: foto superficie a tutta altezza pag. 3 (metà sinistra), nativa 796×1213 px a 96 ppi.

Ca’ Foscari

ava_ca_foscari · 5 colori · LF_AVA_Ca-Foscari_catalog-1.pdf, pagine 1-3, 12-18 (dati da pag. 2, 3, 13-15; texture da pag. 13-14)

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO · AMBIENTE: interno + esterno

Descrizione	Soluzioni di continuità tra indoor e outdoor
Materiale	gres porcellanato
Effetto	legno
Decorativa	no
Formati	40×120 cm, 20×120 cm, 7,5×45 cm, 7,5×40,7 cm
Spessori	8,8 mm, 20 mm
Finiture	naturale rettificato, naturale
Scheda tecnica	scheda.pdf (3516 KB)
Note	uso: R10A / R11C, DCOF ≥ 0,42, battiscopa, gradini, gradoni e griglie a pag. 15, posa chevron «parquet» a pag. 16-18 → pavimento; il PDF non parla di parete/rivestimento. ambiente: «Indoor 8,8 mm» e «Outdoor 8,8 mm R11 / Outdoor 20 mm R11» a pag. 2, «Soluzioni di continuità tra indoor e outdoor» a pag. 3 → interno ed esterno. Materiale: «GRES PORCELLANATO IN MASSA / Full body porcelain tiles». Categoria scritta: «LEGNO». Variazione V2 (Moderate). Interno 8,8 mm R10A: 20×120 Nat Ret, Chevron 7,5×40,7 Nat (SX/DX), Listello 7,5×45 Nat. Esterno: 20×120 Nat Ret 8,8 mm R11C e 40×120 Nat Ret 20 mm R11C, tutti i colori. Pag. 3 cita anche un formato 40x80 R11 che però non compare nelle tabelle tecniche (non inserito). Pezzi speciali 8,8 mm: battiscopa 6,5×120, gradini costa retta 33×120 (anche SX/DX); 20 mm: gradone 40×120 costa toro/costa retta (anche angolo SX/DX), griglia 20×60 (anche angolo SX/DX) e griglia 8,8 mm 20×120 R11C; gradini/gradoni/griglie solo su richiesta.



Lino #D6CFBD

Texture: riquadro campione «Lino» pag. 13 (in alto a



Canapa #C6B297

Texture: riquadro campione «Canapa» pag. 13 (in basso



Avana #B79D7C

Texture: riquadro campione «Avana» pag. 13 (in alto a



Tabacco #A08566

Texture: riquadro campione «Tabacco» pag. 14 (in alto



Moro #7C6A53

Texture: riquadro campione «Moro» pag. 13 (in basso a

Chianca

ava_chianca · 4 colori · LF_AVA_Chianca_Catalog.pdf, pagine 2-21 (texture dalle fasce colore di pag. 4)

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: interno + esterno

Descrizione	Chianca è la serie multiformato in gres porcellanato a marchio La Fabbrica
Materiale	gres porcellanato
Effetto	pietra
Decorativa	no
Formati	100×100 cm, 60×120 cm, 60,9×60,9 cm, 40,6×60,9 cm, 40,6×40,6 cm, 20,3×40,6 cm, 20,3×20,3 cm
Spessori	8,8 mm, 20 mm
Finiture	naturale rettificato, naturale
Scheda tecnica	scheda.pdf (5121 KB)
Note	uso: didascalie «Wall» e «Floor» nelle ambientazioni (pag. 6-17), R10B e «OUTDOOR R11C» a pag. 4, battiscopa, gradini e gradoni a pag. 21; a pag. 2 «adatta per ogni soluzione progettuale sia indoor, sia outdoor». 20 mm: solo 100×100 Nat Ret, OUTDOOR R11C (pavimento esterno). 8,8 mm R10B: tutti i formati; 100×100 e 60×120 Nat Ret, formati modulari (60,9×60,9, 40,6×60,9, 40,6×40,6, 20,3×40,6, 20,3×20,3) solo Nat. 8,8 mm OUTDOOR R11C: 100×100 Nat Ret per tutti i colori; formati modulari R11C solo Ostuni e Cursi. Categoria nel PDF: «MARMO E PIETRA» (ispirata alla roccia calcarea pugliese). Decori: Mosaico 30×30 e Spaccatella 30×30 (Nat Ret) per tutti i colori; Muretto 3D 61×15 (Nat, spessore 7-11 mm) con angoli interno/esterno 20×10×15 per Otranto, Ostuni e Carparo. Pezzi speciali: battiscopa 7×100 e 7×60, gradino costa retta 33×120 anche SX/DX (8,8 mm); Elemento Elle monolitico 15×30×4 R11C; gradone 50×100 anche SX/DX e costa toro (20 mm); vari solo su richiesta. Grafiche: 8 (100×100), 16 (60×120), 27 (60,9×60,9 e 40,6×60,9), 32 (40,6×40,6), 54 (20,3×40,6 e 20,3×20,3), 8 (100×100 20 mm). Schemi di posa modulari a pag. 20. Shade spectrum V2 moderate. Foto dei colori a 72 ppi: il Catalogo Generale (pag. 151) ha le stesse fasce, non più grandi.



Otranto #CCC5BA

Esterno: solo 100×100 (8,8 mm R11C e 20 mm R11C); formati modulari solo 8,8 mm



Ostuni #DBD3C6

Esterno: 100×100 (8,8 mm e 20 mm R11C) e formati modulari 8,8 mm OUTDOOR R11C



Cursi #CFC0AD

Esterno: 100×100 (8,8 mm e 20 mm R11C) e formati modulari 8,8 mm OUTDOOR R11C; s



Carparo #D1B898

Esterno: solo 100×100 (8,8 mm R11C e 20 mm R11C); formati modulari solo 8,8 mm R

Cotto del Casale

ava_cotto_del_casale · 4 colori · LF_AVA_Cotto-del-Casale_Catalog.pdf, pagine 2-12 (texture: piastrella frontale 315×315 px alle pagine 3-6; il Catalogo Generale pag. 187 ha solo st

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO · AMBIENTE: interno + esterno

Descrizione	sintonia tra tradizione e contemporaneità
Materiale	—
Effetto	terracotta
Decorativa	no
Formati	60,9×60,9 cm, 40,6×60,9 cm, 40,6×40,6 cm, 20,3×40,6 cm, 20,3×20,3 cm
Spessori	8,8 mm
Finiture	naturale
Scheda tecnica	scheda.pdf (2149 KB)
Note	uso: didascalie «FLOOR» a pag. 7 e 12, versione «OUTDOOR 8,8 mm R11-C», battiscopa, gradini ed elle monolitico a pag. 12; nessuna prova di rivestimento per questa serie (la «WALL» di pag. 7 è Brush White Bone, altro prodotto). ambiente: pagine colore con «INDOOR» e «OUTDOOR»; versione outdoor R11C solo per Bruno e Rosado (Ocra e Greige solo indoor). Materiale: il PDF della collezione non lo scrive (il catalogo generale indica «Gres Porcellanato»). Effetto: il PDF parla di «interpretazione di un cotto originale» / «unique terracotta». Finitura: solo «Nat» (non è scritto se rettificato). Sistema modulare (schemi di posa a pag. 13-14). Decori per tutti i colori: Capri 20,3×20,3 lucido, Pompei 20,3×20,3 satinato, Pompei Fascia 10×40,6 satinato (venduti a composizione). Pezzi speciali: battiscopa 7×60,9, gradino costa retta 33×60,9 e SX/DX (su richiesta); elle monolitico estruso 15×30×4 R11C solo Bruno e Rosado (su richiesta).



Bruno #AF7C5A

texture: risoluzione originale bassa (285 px). Anche versione outdoor R11C.



Rosado #C69A77

texture: risoluzione originale bassa (285 px). Anche versione outdoor R11C.



Ocra #CBB08E

texture: risoluzione originale bassa (285 px). Solo indoor.



Greige #BCB0A1

texture: risoluzione originale bassa (285 px). Solo indoor.


Deep Stone

ava_deep_stone · 4 colori · LF_AVA_Deep-Stone_Catalog-2.pdf, pagine 2-4, 8-20

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	Superfici di straordinaria bellezza per un dècor elegante e sofisticato.
Materiale	—
Effetto	pietra
Decorativa	no
Formati	120×280 cm, 60×120 cm, 60×60 cm, 30×60 cm
Spessori	6 mm, 8,8 mm
Finiture	naturale rettificato, lappato rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (1224 KB)
Note	uso: didascalie «Wall & Floor» a pag. 8-9, «Floor» e «Wall» a pag. 11-17, R10B, DCOF ≥ 0,42, battiscopa e gradini a pag. 20 → pavimento e rivestimento. Ambiente interno/esterno non indicato. Categoria nel PDF: «Marmo e Pietra», «ispirata all'essenza della pietra ardesia» → pietra. Materiale non scritto in modo esplicito (solo ISO 13006 - G - BIa). 6 mm: solo 120×280 (Nat Ret con «Materic Touch» per la superficie naturale, e Lap Ret); 8,8 mm: 60×120 Nat Ret R10B e Lap Ret, 60×60 e 30×60 solo Nat Ret R10B. Il PDF avverte che struttura e tono tra 6 mm e 8,8 mm potrebbero presentare differenze. Decori (8,8 mm, Nat Ret R10B, in tutti e 4 i colori): Mosaico 30×30, Stick 30×60, Muretto 30×60. Pezzi speciali: battiscopa 7×60, gradino costa retta 33×120 (anche SX/DX, su richiesta). Stonalizzazione V4 random. Il Catalogo Generale ha strisce campione più piccole (72 ppi), usato il PDF della collezione.



Blue #4E5055

Texture: striscia lastra a tutta altezza pag. 18, ritagliata evitando la scritta



White #E2DCD6

Texture: striscia lastra a tutta altezza pag. 18, ritagliata evitando la scritta



Beige #D0C1AE

Texture: striscia lastra a tutta altezza pag. 18, ritagliata evitando la scritta



Natural #86735C

Texture: striscia lastra a tutta altezza pag. 18, ritagliata evitando la scritta

Gemstone

ava_gemstone · 4 colori · LF_AVA_Gemstone_catalog.pdf, pagine 2-6, 9-10, 13, 16, 19-22 (texture da pag. 5, 9, 13, 16)

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	una pietra esclusiva di origine vulcanica, di una bellezza unica quanto rara
Materiale	gres porcellanato
Effetto	pietra
Decorativa	no
Formati	120×280 cm, 60×120 cm, 60×60 cm, 30×60 cm
Spessori	6 mm, 8,8 mm
Finiture	lappato rettificato, naturale rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (722 KB)
Note	uso: «Wall & Floor» a pag. 6 e 10, «Wall» / «Floor» nelle ambientazioni (pag. 7, 11, 14, 17); pavimento anche da R10B, DCOF ≥ 0,42, battiscopa e gradini (pag. 4, 21). Ambiente: il PDF non dice interno/esterno e non c'è versione outdoor. 120×280 solo 6 mm lappato rettificato; 60×120 8,8 mm naturale rettificato (R10B) e lappato rettificato; 60×60 e 30×60 solo 8,8 mm naturale rettificato. Decori 8,8 mm in tutti i colori: Mosaico 30×30 e Muretto 30×30 (Nat Ret), Octagone 30×28 e Rombo 31×31 (Lap Ret). Pezzi speciali: battiscopa 7×60, gradino costa retta 33×120 e gradino costa retta SX-DX 33×120 (Nat Ret e Lap Ret). Materiale: «Lastre in gres porcellanato pressate a secco» e «Gres porcellanato colorato in massa» (pag. 4, 22). Stonalizzazione V3. Effetto: nel PDF «MARMO E PIETRA»; il Catalogo Generale la classifica «Stone Selection», quindi pietra.



Ocean #9F9C9A

texture: risoluzione originale bassa (332 px), foto ravvicinata della lastra a p



Natural #E8E5DE

texture: risoluzione originale bassa (397 px), foto ravvicinata della lastra a p



Desert #CCBDAE

texture: risoluzione originale bassa (335 px), foto ravvicinata della lastra a p



Grey #A49A91

texture: risoluzione originale bassa (265 px), foto ravvicinata della lastra a p

Graniti

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	Texture ricche e dettagli tridimensionali si fondono
Materiale	gres porcellanato
Effetto	pietra
Decorativa	no
Formati	120×280 cm, 60×120 cm
Spessori	6 mm, 8,8 mm
Finiture	naturale rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (357 KB)
Note	uso: didascalie «Wall» e «Floor» (es. pag. 7, 8, 12, 16, 20; «Wall & Floor» Dark Paradise pag. 15), «R10B» sul 60×120, battiscopa (Skirting) e gradini a pag. 22. Ambiente interno/esterno non indicato. Effetto: «Stone Selection» a pag. 1. 120×280 solo 6 mm; 60×120 solo 8,8 mm Nat Ret R10B. Tutto Nat Ret con «Materic Touch Technology». Nella tabella del 120×280 ci sono due colonne Nat Ret con price code diversi: Dark Paradise e Sequoia White M158, Alaska White e Terranova M162. Grafiche: 120×280 3 (Sequoia White 4), 60×120 15. Pezzi speciali (8,8 mm Nat Ret R10B): battiscopa 6,5×120, gradino costa retta 33×120 e gradino SX/DX 33×120 (su richiesta). Il PDF avverte possibili differenze di struttura e tono tra 6 mm e 8,8 mm. Stonalizzazione V2. Catalogo «Preview». Texture a bassa risoluzione: la foto frontale pulita più grande è la striscia della pagina Overview; le foto ambientate più grandi hanno fughe, ombre e mobili. Esterni: nessuna versione da esterno nel PDF né nel catalogo generale (né outdoor, né 20 mm, né R11).



Alaska White #C3B3A0

Texture: striscia campione della pagina «Overview» (pag. 5), parte sotto il nome



Terranova #72716E

Texture: striscia campione della pagina «Overview» (pag. 5), parte sotto il nome



Dark Paradise #2E2C2B

Texture: striscia campione della pagina «Overview» (pag. 5), parte sotto il nome



Sequoia White #CCCBC7

Texture: striscia campione della pagina «Overview» (pag. 5), parte sotto il nome

Green Sky

ava_green_sky · 1 colori · LF_AVA_Green-Sky_Catalog-1.pdf, pagine 2-6; texture da LF_AVA_Catalogo-Generale_2026.pdf, pagina 77 (foto lastra più grande: 591×910 px nativi, contr

LA FABBRICA AVA
EXTRA CERAMIC TECHNOLOGY

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	Estetica maestosa dai variegati contrasti
Materiale	—
Effetto	marmo
Decorativa	no
Formati	120×280 cm
Spessori	6 mm
Finiture	lappato rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (335 KB)
Note	uso: didascalia «Wall GREEN SKY 120x280 Lap Ret» a pag. 3 → rivestimento; nelle caratteristiche tecniche a pag. 6 «DCOF ≥ 0,42 (naturale)» → pavimento (dubbio: Green Sky esiste solo Lap Ret, nessun battiscopa/gradino). Ambiente interno/esterno non indicato. Materiale non scritto nel PDF della collezione (solo ISO 13006 - G - BIa; «Gres Porcellanato» solo nel catalogo generale). Effetto: intestazione «MARMO E PIETRA» a pag. 5, «Marble Selection» nel catalogo generale. Unico articolo: 120×280 6 mm Lap Ret, codice 278002. Lastre con 4 grafiche continue. Nessun pezzo speciale, decoro o mosaico. Stonalizzazione V3 (dal catalogo generale). Esterni: nessuna versione da esterno nel PDF né nel catalogo generale (né outdoor, né 20 mm, né R11).



Green Sky #AAB3A0

Colore unico. Texture dalla foto lastra del catalogo generale pag. 77 (591×863 px nativi).


Green Sunset

ava_green_sunset · 1 colori · LF_AVA_Green-Sunset_catalog.pdf, pagine 2-4

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	—
Materiale	—
Effetto	marmo
Decorativa	no
Formati	60×120 cm
Spessori	8,8 mm
Finiture	lappato rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (81 KB)
Note	uso: didascalie «Wall GREEN SUNSET 60x120 Lap Ret» e «Floor GREEN SUNSET 60x120 Lap Ret» a pag. 2-3, DCOF ≥ 0,42, battiscopa e gradini a pag. 4 → pavimento e rivestimento. Ambiente interno/esterno non indicato. Categoria nel PDF: «MARBLE SELECTION». Materiale non scritto (solo ISO 13006 - G - BIa). Un solo formato 60×120, 8,8 mm, solo Lap Ret; 20 pattern grafici. Shade V3. Pezzi speciali: battiscopa 6,5×120, gradini costa retta 33×120 (anche SX/DX, su richiesta). Nessun decoro/mosaico. La frase del PDF («Un’anima primordiale si svela in un verde cenere, tra vene granata e frammenti di quarzo.») supera 80 caratteri, quindi «d» è vuoto. Il Catalogo Generale ha le foto a 72 ppi (meno pixel), usato il PDF della collezione.



Green Sunset #97998D

Texture: una piastrella intera 60×120 della foto pavimento vista dall'alto a pag. 3, ritagliata dentro le fughe (nativa 144 ppi). texture: risoluzione originale


Grooves

ava_grooves · 4 colori · LF_AVA_Grooves_Catalog.pdf, pagine 3, 6, 8, 11, 13, 15, 16

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	Grooves è un rivestimento ceramico versatile ed essenziale
Materiale	monocottura in pasta bianca
Effetto	materico
Decorativa	no
Formati	7,5×15 cm
Spessori	9 mm
Finiture	opaco (matte), lucido (glossy)
Scheda tecnica	scheda.pdf (150 KB)
Note	uso: «Da rivestimento / Wall tile(s)» a pag. 3 e 16 (legenda: simbolo «da rivestimento»); nessuna prova di pavimento. Ambiente interno/esterno non scritto. Materiale: «Monocottura in pasta bianca / White body single-fired wall tile» (non gres porcellanato), UNI EN 14411 - ISO 13006 B III a - GL, variazione V1. Categoria scritta a pag. 16: «MATERICO». Finiture: «FINISH OPACO / LUCIDO - MATTE / GLOSSY». Ogni colore esiste in 7,5×15 liscio e in 7,5×15 «decor mix» (mix casuale di 5 strutture decorative a rilievo), entrambi Matte e Glossy; pezzo speciale Jolly 1,2×20 Matte/Glossy. Bordi naturali, fughe consigliate min. 2 mm. Texture: il formato è piccolo (7,5×15), quindi le texture sono porzioni frontali di parete posata prese dalle ambientazioni e contengono le fughe tra le piastrelle; non esistono nel PDF foto grandi di una superficie senza fughe; la luce delle ambientazioni crea leggere sfumature/ombre.



White #D4D0CB

Texture: parete WHITE DECOR MIX Matte, pag. 6 (foto destra, sopra gli oggetti),



Bone #A89F8F

Texture: parete BONE DECOR MIX Matte nella nicchia, pag. 8, 144 ppi nativi; cont



Grey #BDBAB3

Texture: parete cucina GREY 7,5x15 Matte - Glossy (mix di piastrelle lisce opach



Sage #68726D

Texture: parete bagno SAGE DECOR MIX Matte, pag. 13 (a destra della vasca), 144


Honey Wood

ava_honey_wood · 5 colori · LF_AVA_Honey-Wood_Catalog.pdf, pagine 4-7, 11, 14, 18, 22, 28-29, 32, 39, 45, 48, 52-53, 56-58 (texture da pag. 11, foto fisoni 144 ppi; il Catalogo Ge

LA FABBRICA AVA

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: interno + esterno

Descrizione	Honey Wood è un’inedita interpretazione del legno naturale
Materiale	gres porcellanato
Effetto	legno
Decorativa	no
Formati	40×240 cm, 24×240 cm, 40×120 cm, 30×120 cm, 20×120 cm, 15×85 cm, 7,5×40,7 cm
Spessori	6 mm, 8,8 mm, 9,5 mm, 20 mm
Finiture	naturale rettificato, naturale
Scheda tecnica	scheda.pdf (192 KB)
Note	uso: «R10B/R11C», «Floor», battiscopa (Skirting), gradini (Gradino/Gradone) e Outdoor Mix 20 mm a pag. 5, 57-58; «Wall» con Bricola 24×240 a pag. 29 e decori a parete a pag. 39-44; ambiente: «Indoor and outdoor» e Outdoor Mix 20 mm R11C a pag. 53-56. Spessori per formato: 40×240 e 24×240 solo 6 mm; 30×120 e 20×120 8,8 mm R10B; 20×120 anche 8,8 mm R11C «OUTDOOR» (pag. 5) in tutte e 5 le essenze; Chevron XL 15×85 9,5 mm (finitura naturale, non rettificato); Chevron Mix 7,5×40,7 8,8 mm (naturale). 40×120 solo 20 mm R11C «Outdoor Mix» (mix di Rovere, Bricola e Olmo, codice 191046): pavimento esterno. 7,5×40,7 solo «Chevron Mix» (mix di Noce, Rovere, Bricola e Olmo, codice 191047). Chevron XL anche come «Chevron XL Mix» (Noce, Rovere, Bricola, codice 191200). Decori (mix delle 5 essenze con Statuario o Pierres des Châteaux Chambord, 8,8 mm Nat Ret): Rigato 30×30, Inciso 30×30, Spina 30×34, Rombo 30×35, Tapparella 20×120. Pezzi speciali: battiscopa 6,5×120, gradino costa retta 33×120 (anche SX/DX), gradone 40×120 20 mm (costa toro/costa retta, anche angolo SX/DX). Il PDF avverte che struttura e tono tra 6 mm e 8,8 mm potrebbero presentare differenze. Stonalizzazione V2. Il PDF chiama le 5 essenze tutte su fondo color «Miele».



Noce #B7987C

texture: risoluzione originale bassa (360 px di largh



Rovere #CEAE8A

texture: risoluzione originale bassa (368 px di largh



Olmo #CAA987

Chevron XL 15×85 non disponibile in Olmo; presente ne



Bricola #BD9975

texture: risoluzione originale bassa (368 px di largh



Larice #CCA679

Chevron XL 15×85 non disponibile in Larice; Larice no

Hurban

ava_hurban · 6 colori · LF_AVA_Hurban_catalog.pdf, pagine 2-30

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: interno + esterno

Descrizione	Un cemento dall’aspetto morbido, una superficie naturale levigata dal tempo
Materiale	gres porcellanato
Effetto	materico
Decorativa	no
Formati	120×280 cm, 120×120 cm, 100×100 cm, 60×120 cm, 60×60 cm, 30×60 cm
Spessori	6 mm, 8,8 mm, 20 mm
Finiture	naturale rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (592 KB)
Note	uso: didascalie «Floor» (pag. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28) e «Wall»/«Wall & Floor» (pag. 10, 14, 18, 20, 22, 24, 26), R10B/R11C, battiscopa, gradini, gradoni e griglie a pag. 29 → pavimento e rivestimento. ambiente: versioni «OUTDOOR R11C» 8,8 mm e 20 mm a pag. 4 e nelle pagine colore, didascalia «Graphite 100x100 Nat Ret 20mm R11» a pag. 6/8 → esterno; interno = versioni normali R10B (il PDF non scrive «indoor»). Categoria nel PDF: «MATERICO» (testo: «Un cemento dall’aspetto morbido...»). Materiale: «Lastre in gres porcellanato pressate a secco» (6 mm) e «Gres porcellanato colorato in massa» (8,8 mm). 6 mm R10B: 120×280 (tutti) e 120×120 (non in Avio e Ocra); 8,8 mm R10B: 100×100, 60×120, 60×60, 30×60; 8,8 mm OUTDOOR R11C 100×100 solo Gray, White, Beige; 20 mm OUTDOOR R11C 100×100 tutti i colori; Queens 100×100 20 mm R11C solo Gray e Beige. Tutto Nat Ret. Decori (8,8 mm Nat Ret, tutti i colori): Mosaico 30×30, Spaccatella 30×30, Quadrotto Intarsio 30×30, Muretto 30×60. Pezzi speciali: battiscopa 7×100 e 7×60, gradino costa retta 33×120 (anche SX/DX), gradone costa toro 50×100 e griglia 20×100 (20 mm, anche angolo SX/DX, su richiesta). Stonalizzazione V2 moderate. Il Catalogo Generale ha le stesse foto a 72 ppi ma più piccole.



Graphite #5C5652

Esterno solo 100×100 20 mm R11C. Texture: lastra 120×



Gray #8E877E

Esterno 100×100 8,8 mm e 20 mm R11C, anche decorate



Avio #788184

Non 120×120. Esterno solo 100×100 20 mm R11C. Text



White #D8CDC1

Esterno 100×100 8,8 mm e 20 mm R11C. Texture: lastre



Beige #BCA897

Esterno 100×100 8,8 mm e 20 mm R11C, anche decorate



Ocra #BB9468

Non 120×120. Esterno solo 100×100 20 mm R11C. Text

I Quarzi

ava_i_quarzi · 4 colori · LF_AVA_I-Quarzi_catalog-1.pdf, pagine 3-6, 8, 14-17 (texture da pag. 14-15)

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: interno + esterno

Descrizione	Continuità di superficie e coerenza cromatica tra ambienti esterni e interni.
Materiale	gres porcellanato
Effetto	pietra
Decorativa	no
Formati	60×60 cm, 30,5×60,5 cm, 30×60 cm, 30×30 cm, 20,3×40,6 cm
Spessori	8,8 mm, 20 mm
Finiture	naturale rettificato, naturale
Scheda tecnica	scheda.pdf (671 KB)
Note	uso: «Rivestimento / Wall» negli ambiti di applicazione a pag. 4 e «per pavimenti e rivestimenti» a pag. 8; pavimento anche da battiscopa, gradini, R10A/R11C e DCOF a pag. 16-17. Ambiente: «indoor»/«outdoor» a pag. 3. Due versioni in 8,8 mm: interno R10A (60×60, 30×60, 30×30 Nat Ret; 30,5×60,5 Nat) e antiscivolo R11C per esterno e interni commerciali (stessi formati più 20,3×40,6 Nat). 20 mm R11C solo 60×60 Nat Ret (esterno: posa a secco su erba/ghiaia/sabbia, sopraelevata, piscina, carrabile). 30,5×60,5 e 20,3×40,6 solo finitura naturale (non rettificato). 20,3×40,6 non disponibile in Antracite. Decori 8,8 mm R10A Nat Ret in tutti i colori: Mosaico 30×30 e Muretto 15×60. Pezzi speciali: battiscopa 9,5×60, gradino costa retta 33×60 (anche SX/DX e R11), elle monolitico estruso 15×30×4 R11C, e in 20 mm gradone 30×60 e 15×60 (costa toro/costa retta, angoli SX/DX), copertina rettilinea 30×60, angolo curvilineo 60×60, griglia 15×60 e 30×60 (pezzi 20 mm su richiesta). Stonalizzazione: Antracite V2, Prasio/Diaspro/Madera V3. Il PDF avverte che tra 8,8 e 20 mm non si garantisce l'abbinabilità di tono. Effetto: nel PDF l'intestazione è «MARMO E PIETRA» (pag. 17); il Catalogo Generale la classifica «Stone Selection», quindi pietra.



Antracite #5A514D

Non disponibile nel formato 20,3×40,6 (pag. 16). texture: risoluzione originale



Prasio #B1A398

texture: risoluzione originale bassa (341 px), foto piastrella 60×60 8,8 mm a 15



Diaspro #DFD1BC

texture: risoluzione originale bassa (341 px), foto piastrella 60×60 8,8 mm a 15



Madera #CBB79F

texture: risoluzione originale bassa (341 px), foto piastrella 60×60 8,8 mm a 15

Il Cerreto

ava_il_cerreto · 5 colori · LF_AVA_Il-Cerreto_catalog-1.pdf, pagine 2-21 (texture da pagine 4, 6, 8, 10, 13)

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: interno + esterno

Descrizione	—
Materiale	gres porcellanato
Effetto	legno
Decorativa	no
Formati	40×120 cm, 23,4×148 cm, 30×120 cm, 20×120 cm
Spessori	8,8 mm, 20 mm
Finiture	naturale rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (301 KB)
Note	Materiale scritto: «Gres porcellanato in massa». Categoria: «LEGNO» (pag. 3, 16-20), ma la pagina tecnica 21 riporta «MATERICO». Formato 23,4×148 scritto anche «23x149» (pag. 2, 5, 7). Formati per spessore: 23,4×148, 30×120, 20×120 8,8 mm R10B; 20×120 8,8 mm OUTDOOR R11C solo Champagne e Chardonnay; 40×120 solo 20 mm OUTDOOR R11C (no Soave). Decori 8,8 mm R10B: Rete esagonale 30×26 (fatto con Il Cerreto e Pierres des Châteaux: Chardonnay Beige, Champagne Grey, Amarone Brown, Champagne White, Champagne Black, Pinot Grigio White) e Chrome 60×120. Pezzi speciali: battiscopa 6,5×120 e 6,5×148, gradino costa retta 33×120 (anche SX-DX), gradone costa toro 40×120 20 mm R11C (su richiesta). Shade V2. Nessuna frase descrittiva breve in italiano adatta. uso: «FLOOR» nelle didascalie (pag. 2-15), R10B/R11C, gradini e battiscopa a pag. 21 → pavimento; «WALL: Decoro Chrome / Decoro rete esagonale» a pag. 15 → rivestimento (solo decori a parete). ambiente: «OUTDOOR R11C» e «20 OUTDOOR» a pag. 3; «sia indoor sia outdoor» a pag. 13.



Pinot Grigio #AAA598

Outdoor solo 40×120 20 mm R11C (non 20×120 8,8 mm R11



Champagne #DFD9CE

Texture dalla foto della singola doga a tutta altezza



Soave #BBA380

Solo 8,8 mm R10B: non disponibile nelle versioni outd



Chardonnay #B29B7E

Texture dalla foto della singola doga a tutta altezza



Amarone #725A41

Outdoor solo 40×120 20 mm R11C (non 20×120 8,8 mm R11

Imagine

ava_imagine · 9 colori · LF_AVA_Imagine_catalog.pdf, pagine 1-47; texture da LF_AVA_Catalogo-Generale_2026.pdf, pagine 192-200

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: RIVESTIMENTO · AMBIENTE: interno

Descrizione	Una raccolta unica di lastre ceramiche decorate
Materiale	gres porcellanato
Effetto	—
Decorativa	sì
Formati	120×280 cm, 60×120 cm
Spessori	6 mm, 8,8 mm
Finiture	naturale rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (574 KB)
Note	Nessuna categoria/effetto scritta: il PDF dice «DECORATED SLABS FOR ARCHITECTURE», lastre decorate in stile carta da parati, 9 soggetti in 2 formati. 120×280 solo 6 mm, 60×120 solo 8,8 mm («I due formati differiscono leggermente per grafica e finitura superficiale»). Areca, Botanical, Kenzia, Plumage: 1 pattern; Autumn, Jungle Chic, Naif, Paradise, Shadow Leaves: 2 pattern A/B. Alcuni 60×120 venduti a composizione (*). Fuga consigliata 1 mm. Le foto ravvicinate (pag. 7, 11, 15…) non usate: luce radente, ombre e prospettiva. uso: «Le lastre della collezione IMAGINE sono destinate esclusivamente al rivestimento di pareti di ambienti interni» a pag. 46, didascalie «WALL» → solo rivestimento, interno.




Areca #C3B99B

Texture: lastra intera 120×280 dal Catalogo Generale



Autumn #A6A199

Texture: lastra 120×280 pattern A dal Catalogo Genera




Botanical #797663

Texture: lastra intera 120×280 dal Catalogo Generale



Jungle Chic #D4CEBD

Texture: lastra 120×280 pattern A dal Catalogo Genera




Kenzia #525346

Texture: lastra intera 120×280 dal Catalogo Generale



Naif #97B0A3

Texture: lastra 120×280 pattern A dal Catalogo Genera



Plumage #586262

Texture: lastra intera 120×280 dal Catalogo Generale



Paradise #ACAE91

Texture: lastra 120×280 pattern A dal Catalogo Genera



Shadow Leaves #C2B8AC

Texture: lastra 120×280 pattern A dal Catalogo Genera

Imperial

ava_imperial · 4 colori · LF_AVA_Imperial_Catalog.pdf, pagine 2-16 (texture dai riquadri lastra 60×120 delle pagine 4, 7, 9, 11)

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	Dal Travertino Romano e dalle antiche terme di Hierapolis nasce Imperial
Materiale	—
Effetto	pietra
Decorativa	no
Formati	120×120 cm, 60×120 cm, 60×60 cm, 30×60 cm, 10×30 cm
Spessori	8,8 mm
Finiture	naturale rettificato, lappato rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (2103 KB)
Note	uso: didascalie «FLOOR» e «WALL» nelle ambientazioni (pag. 2, 5, 6, 8, 10, 12 e 16), R10B naturale, DCOF ≥ 0,42, battiscopa e gradini a pag. 16. Interno/esterno non indicato. Categoria nel PDF: «MARMO E PIETRA» (il testo parla di «pietra classica» dal travertino romano). Materiale non scritto (solo ISO 13006 - G - BIa). Tutti i formati 8,8 mm, in Nat Ret e Lap Ret. Decori 8,8 mm Nat Ret: Mosaico 30×30, Esagona 28×29, Muretto 30×30, Intreccio 30×30 (non per Navona), Spina di pesce 30,5×30,5. Pezzi speciali: battiscopa 7×60 Nat Ret, gradino costa retta 33×120 Nat Ret e Lap Ret, anche SX/DX (gradini solo su richiesta). Grafiche: 10 (120×120), 15 (60×120), 30 (60×60), 53 (30×60), 318 (10×30). Shade spectrum V2 moderate. Nel Catalogo Generale (pag. 136) calpestio (finitura naturale): Tivoli LOW, Alabastrino e Navona MEDIUM, Trevi HIGH. Le foto dei colori nel PDF sono a 72 ppi; il Catalogo Generale (pag. 134) ha solo fasce più piccole.



Alabastrino #D2D1CC

Texture: riquadro lastra di pag. 4 (283×560 px nativi). texture: risoluzione ori



Trevi #E3E0D9

Texture: riquadro lastra di pag. 7 (283×560 px nativi). texture: risoluzione ori



Navona #D3C8B3

Decoro Intreccio 30×30 non disponibile per Navona. Texture: riquadro lastra di p



Tivoli #C3B59E

Texture: riquadro lastra di pag. 11 (283×560 px nativi). texture: risoluzione or

Kauri

ava_kauri · 6 colori · LF_AVA_Kauri_catalog-1.pdf, pagine 2-3, 16-20, 23 (texture da pag. 16-18); verifica decoro Tech su LF_AVA_Catalogo-Generale_2026.pdf pag. 227

LA FABBRICA AVA
2026 ADRIANA TILES

USO: PAVIMENTO · AMBIENTE: interno

Descrizione	Kauri si ispira a questo legno dallo stile unico
Materiale	gres porcellanato
Effetto	legno
Decorativa	no
Formati	20×120 cm, 7,5×45 cm, 7,5×40,7 cm
Spessori	8,8 mm
Finiture	naturale rettificato, lappato rettificato, naturale
Scheda tecnica	scheda.pdf (425 KB)
Note	uso: «Floor» (didascalia Nelson 20x120 Lap Ret), «R10A naturale», DCOF ≥ 0,42, battiscopa (Skirting) e gradini a pag. 19; Chevron «classico della pavimentazione parquet» a pag. 20; il PDF non parla di parete/rivestimento. ambiente: «Indoor 8,8 mm» a pag. 2. Tutto 8,8 mm. 20×120 in Nat Ret (R10A) e Lap Ret; Chevron 7,5×40,7 (SX/DX) e Listello 7,5×45 solo Nat (R10A). Decoro «Tech» 60×120 Lap Ret (pannello a spina di legni misti) solo per Victoria, Tasman, Awanui, Fiordland (nel catalogo generale indicato come «Decoro»). Pezzi speciali (Nat Ret): battiscopa 6,5×120 (anche Lap Ret), gradino costa retta 33×120 e gradino SX/DX 33×120 (su richiesta). Fino a 50 soluzioni grafiche; grafiche per formato (catalogo generale): 20×120 39, 7,5×40,7 50, 7,5×45 50. Stonalizzazione V3. Le texture sono riquadri di posa a listoni (fughe sottili tra le doghe inevitabili: nel PDF non c'è una foto più grande di una singola doga). Esterni: nessuna versione da esterno nel PDF né nel catalogo generale (né outdoor, né 20 mm, né R11).



Victoria #726F6B

Texture: riquadro campione a pag. 18 (posa di listoni



Tasman #8A8D87

Texture: riquadro campione a pag. 17 (posa di listoni



Nelson #C2BEB5

Texture: riquadro campione a pag. 16 (posa di listoni



Awanui #E1DBD1

Texture: riquadro campione a pag. 16 (posa di listoni



Catlins #D2C9B1

Texture: riquadro campione a pag. 16 (posa di listoni



Fiordland #8B7E6B

Texture: riquadro campione a pag. 17 (posa di listoni


Kist

ava_kist · 6 colori · LF_AVA_Kist_Catalog.pdf, pagine 2-14 (texture da pagine 7, 9, 11, 13)

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: interno + esterno

Descrizione	Un omaggio all'iconico Brick
Materiale	gres porcellanato
Effetto	materico
Decorativa	no
Formati	4,8×45 cm
Spessori	9,5 mm
Finiture	opaco
Scheda tecnica	scheda.pdf (223 KB)
Note	Finitura scritta nel PDF «Matte» (tradotto opaco). Antiscivolo: «R10B» a pag. 5, ma «Matte R10A» nella tabella di pag. 14. Posa con fuga di 5 mm (bordi irregolari volutamente), 60 grafiche diverse. Pezzo speciale: Angolo Incollato 10×35×4,8 Matte. Kist e Kist Lux non si possono combinare; Kist Lux è citato ma non ha tabelle in questo PDF (non inserito). Shade V3. uso: «floor and wall» a pag. 5 e 14, «per vestire pavimenti e pareti» a pag. 5, R10 → pavimento e rivestimento. ambiente: «Versatile e ideale per ogni progetto, sia da interno che da esterno» a pag. 6. Le texture sono campioni di posa: comprendono le fughe (il pezzo è un listello 4,8×45, una superficie senza fughe non esiste nel PDF); posa diversa tra colori (dritta, spina di pesce o verticale) come stampato nel PDF.




Charcoal #595859

Texture dal campione posa dritta della pagina Overvie



Dark Blue #747F89

Texture dal campione a spina di pesce a pag. 7 (90 pp



Jade #949E99

Texture dal campione posa dritta della pagina Overvie



Light Grey #A49D96

Texture dal campione a pag. 9 (posa verticale, 150 pp



Ivory #B7AFA6

Texture dal campione posa dritta della pagina Overvie



Beige #9C8C7F

Texture dal campione a spina di pesce a pag. 11 (90 p


Kist Lux

ava_kist_lux · 6 colori · LF_AVA_Kist-Lux_Catalog.pdf, pagine 2-16 (texture da pag. 15); verifica su LF_AVA_Catalogo-Generale_2026.pdf, pag. 251

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: RIVESTIMENTO · AMBIENTE: interno

Descrizione	Un omaggio all'iconico Brick
Materiale	gres porcellanato
Effetto	materico
Decorativa	no
Formati	4,8×45 cm
Spessori	9,5 mm
Finiture	lucido
Scheda tecnica	scheda.pdf (89 KB)
Note	uso: «da rivestimento / wall tiles» a pag. 5 e pag. 16, «effetti vibranti per rivestimenti a parete» a pag. 5, tutte le ambientazioni sono «Wall»; nessun gradino/battiscopa né classe di calpestio. Nella tabella tecnica c'è anche «DCOF ≥ 0,42», ma il prodotto è dichiarato solo da rivestimento, quindi non ho messo pavimento (da verificare). ambiente: il catalogo generale (pag. 251) scrive «9,5 mm INDOOR» e «Da rivestimento. Wall tile» → interno. Materiale: «collezione in gres porcellanato Kist e Kist Lux» a pag. 2. Effetto: «MATERICO» a pag. 16 (nel catalogo generale è nella sezione MiniShape). Finitura nel PDF «Glossy» (tradotta lucido). 60 grafiche diverse; fuga consigliata almeno 2 mm (posa ortogonale) e 3 mm (spina di pesce). Bordi irregolari voluti. Kist e Kist Lux non possono essere combinati tra loro. Pezzi speciali per ogni colore (Glossy): Angolo incollato 10×35×4,8 e Quarter Round 1,4×45. Nessun decoro/mosaico. Le texture mostrano il listello posato in orizzontale con le fughe: il prodotto è un listello 4,8×45 cm e nel PDF non esiste una superficie piena senza fughe nella finitura Glossy; il catalogo generale (pag. 251) ha fasce senza fughe ma a 72 ppi e con aspetto/colori diversi dal lucido Lux, quindi non usate.




Charcoal Lux #6A6A6A

Texture: pannello «Overview» a pag. 15 (posa orizzont



Dark Blue Lux #686F77

Texture: pannello «Overview» a pag. 15 (posa orizzont



Jade Lux #8B8F84

Texture: pannello «Overview» a pag. 15 (posa orizzont



Light Grey Lux #B1AAA3

Texture: pannello «Overview» a pag. 15 (posa orizzont



Ivory Lux #CEC8C1

Texture: pannello «Overview» a pag. 15 (posa orizzont



Beige Lux #88796A

Texture: pannello «Overview» a pag. 15 (posa orizzont

Klastos

ava_klastos · 5 colori · LF_AVA_Klastos_Catalog_LW.pdf, pagine 2-24 (texture: Dark, Grey, White, Taupe dalle lastre di pag. 20 a 150 ppi; Beige dalla lastra 120×280 di pag. 21 a 150

LA FABBRICA AVA

EXTRA 120×280 cm | 4' x 9' 5/8

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: interno + esterno

Descrizione	Una reinterpretazione contemporanea dell'arenaria
Materiale	gres porcellanato
Effetto	pietra
Decorativa	no
Formati	120×280 cm, 120×120 cm, 60×120 cm, 60×60 cm, 30×60 cm
Spessori	6 mm, 8,8 mm, 20 mm
Finiture	3D Satin rettificato, naturale rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (965 KB)
Note	uso: didascalie «Wall …» e «Floor …» nelle ambientazioni (es. «Wall Dark 120x280 3D Satin Ret», «Floor Dark 60x120 Nat Ret»), «R10B naturale», «DCOF ≥ 0,42», battiscopa e gradini a pag. 22. ambiente: «OUTDOOR» 8,8 mm R11C e 20 mm R11C (60×120 Nat Ret) solo per Grey, Beige, White; il PDF non scrive «indoor/interno». Effetto: «Stone Selection» in copertina. Finiture per formato: 120×280 solo 6 mm 3D Satin Ret; 120×120 e 60×120 8,8 mm 3D Satin Ret e Nat Ret (R10B); 60×60 e 30×60 solo 8,8 mm Nat Ret (R10B); outdoor 60×120 Nat Ret R11C in 8,8 mm e 20 mm. «3D Satin» = finitura opaca, setosa (nome lasciato com'è). Il PDF avverte che 3D Satin e Naturale, e 6 e 8,8 mm, possono avere lievi differenze di tono. Decori 8,8 mm: Sliver 60×120 Nat Ret (struttura decorativa, solo White e Beige), Mosaico 30×30 (tutti i colori), Basket 24,9×24,9 (White con inserti: White-Dark, White-Grey, White-Beige, White-Taupe), Spaccatella 29,1×29,1 Nat (tutti i colori). Pezzi speciali: battiscopa 7×60, gradino costa retta 33×120 e SX/DX; outdoor (Grey, White, Beige): gradino R11C, elemento a «L» incollato, gradone 30×120 costa toro e angolo SX/DX 20 mm (su richiesta). Texture di pag. 20: lastre con ombre ai bordi, ritagliata solo la parte centrale senza ombre e sopra la scritta del colore. ambiente «interno» dedotto: il PDF non scrive «indoor», ma le versioni non outdoor (Dark, Taupe e i formati R10B) compaiono solo in ambientazioni interne con didascalie «Wall/Floor».



Dark #625B53

Solo interno: non esiste in versione outdoor.



Grey #AEA299

Anche outdoor 8,8 mm e 20 mm R11C.




White #EDE5DB

Anche outdoor 8,8 mm e 20 mm R11C; anche decoro Slive



Beige #CBB9A7

Anche outdoor 8,8 mm e 20 mm R11C; anche decoro Slive



Taupe #B2A193


Solo interno: non esiste in versione outdoor.

Le Malte

ava_le_malte · 6 colori · LF_AVA_Le-Malte_Catalog.pdf, pagine 1, 7, 10, 19-39 (didascalie), 41-49, 54 (texture da pag. 42-47). Catalogo generale pag. 178-181 controllato. campioni

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	Una superficie matte dalla delicata struttura appena pronunciata
Materiale	gres porcellanato
Effetto	materico
Decorativa	no
Formati	120×280 cm, 120×120 cm, 80×80 cm, 60×120 cm
Spessori	6 mm, 8,8 mm
Finiture	naturale rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (392 KB)
Note	uso: didascalie «Wall» e «Floor» (es. pag. 19, 22, 27, 30-31, 34-35, 38-39), battiscopa (Skirting) e gradini a pag. 49 → pavimento e rivestimento. Ambiente interno/esterno non indicato. Effetto: «Materico» a pag. 1 e 49; il PDF descrive l'effetto resina spatolata. Materiale: «gres porcellanato di alta qualità» a pag. 10. 6 mm: 120×280, 120×120, 60×120 (tutti i 6 colori); 8,8 mm: 80×80 solo Grey, Taupe, Beige, Ivory. Tutto Nat Ret. Pezzi speciali 6 mm: gradino costa retta 33×120 e gradino SX/DX 33×120 (tutti i colori, su richiesta); 8,8 mm: battiscopa 8×80, gradino costa retta 33×80 e SX/DX 33×80 (solo Grey, Taupe, Beige, Ivory; gradini su richiesta). Nessun decoro o mosaico. Stonalizzazione V1. DCOF ≥ 0,42. Esterni: nessuna versione da esterno (né outdoor, né 20 mm, né R11); il «20 mm» a pag. 55 è solo nelle note generiche sull'abbinabilità tra spessori.



Grey #938F8C

Texture: foto lastra 120×280 della pagina «Formati pe



Taupe #ACA39A

Texture: foto lastra 120×280 della pagina «Formati pe

Beige #E1D8C9

Texture: foto lastra 120×280 della pagina «Formati pe


Ivory #E4E0D7

Texture: foto lastra 120×280 della pagina «Formati pe



Sage #899E95

Texture: foto lastra 120×280 della pagina «Formati pe



Avio #889BAA

Texture: foto lastra 120×280 della pagina «Formati pe

Macchia Antica

ava_macchia_antica · 1 colori · LF_AVA_Macchia-Antica_catalog-1.pdf, pagine 1-5

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	—
Materiale	—
Effetto	marmo
Decorativa	no
Formati	160×320 cm, 120×280 cm, 120×120 cm, 60×120 cm
Spessori	6 mm, 8,8 mm
Finiture	naturale rettificato, lappato rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (481 KB)
Note	uso: «DCOF ≥ 0,42 naturale» e «R10A naturale» a pag. 3, battiscopa e gradini a pag. 5 → pavimento; didascalia «Backsplash / Counter top Macchia Antica Lap» a pag. 5 (parete cucina) → rivestimento. Ambiente interno/esterno non indicato. Effetto: intestazione «MARMO E PIETRA»; nel catalogo generale è nella sezione «Marble Selection» → marmo. Materiale non scritto nel PDF (solo ISO 13006 - G - BIa). Nessuna frase descrittiva nel PDF. 160×320, 120×280, 120×120 solo 6 mm; 60×120 solo 8,8 mm (R10A naturale). 120×120 solo lappato rettificato. Lastre 160×320 e 120×280 con 5 grafiche, fornite random; composizione a vena continua solo su richiesta con maggiorazione. Grafiche: 160×320 5, 120×280 5, 120×120 10, 60×120 23. Shade spectrum V3 high. Pezzi speciali: gradino costa retta 33×160 e 33×120 (anche SX/DX, su richiesta), battiscopa 6,5×120 (8,8 mm). Nessun decoro/mosaico. Un solo colore.



Macchia Antica #E1D5C8

Texture: foto lastra a tutta altezza a pag. 3 (immagine nativa 96 ppi, ritaglio 786×1204 px originali, ridotto a 705×1080).

Moon Cream

ava_moon_cream · 5 colori · LF-AVA_Moon-Cream_Catalog.pdf, pagine 1-25; texture da LF_AVA_Catalogo-Generale_2026.pdf, pag. 107

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: interno + esterno

Descrizione	Moon Cream traduce il fascino lunare in un linguaggio di equilibrio e armonia.
Materiale	gres porcellanato
Effetto	pietra
Decorativa	no
Formati	120×280 cm, 120×120 cm, 100×100 cm, 60×120 cm, 60×60 cm, 30×60 cm, 30×30 cm
Spessori	6 mm, 8,8 mm, 20 mm
Finiture	naturale rettificato, peel rettificato (bocciardato), mesh rettificato (intreccio in rilievo)
Scheda tecnica	scheda.pdf (196 KB)
Note	Categoria nel PDF: «Stone Selection». «Peel» = «Superficie bocciardata», «Mesh» = «intreccio in rilievo» (pag. 5 e 7). Formati per spessore: 120×280 solo 6 mm (Nat Ret, Materic Touch); 120×120, 100×100, 60×120 Nat, 60×60 Nat, 60×120 Peel e 60×120 Mesh 8,8 mm R10B; outdoor R11C 8,8 mm: 60×60, 30×60, 30×30 Peel e 100×100 Nat; outdoor 20 mm: 100×100 Nat R11C (outdoor solo Grigio, Beige, Terra). Decori 8,8 mm (tutti i colori): Mosaico Mix 30×30, Muretto Mix 29×39, Listello Mix 7,5×30 (Mix = 3 superfici: liscia, Peel e Mesh), Decoro 3D 20×120 Peel. Pezzi speciali: battiscopa 7×100 e 7×60, gradini costa retta 33×100/33×120 (anche SX-DX), gradini R11C 33×100, Elle monolitico estruso 15×30×4 R11C, gradoni 20 mm 50×100 (costa retta / costa toro, anche angolo SX/DX). Shade V2. uso: «Wall ...» e «Floor ...» nelle didascalie (pag. 10-20), R10B/R11C, gradini e battiscopa a pag. 24 → pavimento e rivestimento. ambiente: «equilibrio tra indoor e outdoor» a pag. 2, «8,8 OUTDOOR» e «20 OUTDOOR» a pag. 4; «Floor indoor / Floor outdoor» a pag. 13.



Grigio #B8B2A7

Texture dalla fascia colore della pagina Overview del



Bianco #D7CFC3

Solo interno: non disponibile nelle versioni outdoor



Beige #C8BFB0

Texture dalla fascia colore della pagina Overview del



Naturale #CDBEA8

Solo interno: non disponibile nelle versioni outdoor



Terra #BBAB93

Texture dalla fascia colore della pagina Overview del

Noble Stone

ava_noble_stone · 5 colori · LF_AVA_Noble-Stone_Catalog.pdf, pagine 3-34 (texture da pag. 28-32)

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: esterno

Descrizione	Fisionomie minerarie dalle morbide venature e tenui contrasti di colore
Materiale	gres porcellanato
Effetto	pietra
Decorativa	no
Formati	120×280 cm, 120×120 cm, 100×100 cm, 60×120 cm, 60×60 cm, 30×60 cm
Spessori	6 mm, 8,8 mm, 20 mm
Finiture	naturale rettificato, satinato 3D rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (650 KB)
Note	uso: didascalie «Wall» e «Floor» nelle ambientazioni (pag. 9-26), R10B / R11C, DCOF ≥ 0,42, battiscopa 7×100 e 7×60, gradini e gradone a pag. 27 e 34 → pavimento e rivestimento. ambiente: «superficie da esterno 60x120 in 8,8 mm» a pag. 6, «8,8 OUTDOOR» e «20 OUTDOOR» 60×120 Nat Ret R11C a pag. 27 → esterno (solo Beige, Grey, Taupe); interno non scritto esplicitamente. Effetto: «Marmo e Pietra» in copertina e pag. 34; nel catalogo generale è in «Stone Selection» → pietra. Materiale: «in un gres porcellanato dall'estetica minimale» a pag. 4. Spessori: 120×280 e 120×120 solo 6 mm Nat Ret; 100×100, 60×120, 60×60, 30×60 in 8,8 mm Nat Ret R10B; 60×120 anche 8,8 mm «3D Satin Ret» (finitura opaca setosa con venature incise, pag. 5; tradotta satinato 3D rettificato) e 8,8 mm OUTDOOR Nat Ret R11C e 20 mm OUTDOOR Nat Ret R11C (20 mm: pavimento esterno). Decori per tutti e 5 i colori (8,8 mm): 3D Stripes 60×120 Nat Ret R10B, Mosaico 30×30, Muretto 30×60 (inserti 3D Satin), Mosaico Modulo 30×30 (con Jungle Stone Wild Lap), Basket 29,7×29,7 (con Ca' Foscari). Pezzi speciali: battiscopa 7×100 e 7×60, gradino costa retta 33×120 e SX/DX, Elemento a «L» incollato, gradone 30×120 costa toro 20 mm R11C (solo Beige, Grey, Taupe; su richiesta). Grafiche: 120×280 4, 120×120 8, 100×100 12, 60×120 12, 60×60 24, 30×60 48, 60×120 R11 8,8 e 20 mm 12. Shade spectrum V2 moderate. Struttura e tono tra 6 mm e 8,8 mm possono differire.

White #EFEBE4

Nessuna versione da esterno (codici R11C e 20 mm «-»

Beige #EFE1CF

Ha anche la versione OUTDOOR 60×120 Nat Ret R11C in 8



Grey #C8C3BC

Ha anche la versione OUTDOOR 60×120 Nat Ret R11C in 8



Taupe #A09892

Ha anche la versione OUTDOOR 60×120 Nat Ret R11C in 8



Dark #3B3431

Nessuna versione da esterno (codici R11C e 20 mm «-»

Onice Iride

ava_onice_iride · 6 colori · LF_AVA_Onice-Iride_catalog-1.pdf, pagine 2-24 (texture dalle foto lastra a tutta altezza delle pagine 4, 7, 10, 13, 16, 19)

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	Un viaggio nello spazio e nel tempo.
Materiale	—
Effetto	marmo
Decorativa	no
Formati	160×320 cm, 120×280 cm, 120×120 cm, 80×160 cm, 60×120 cm
Spessori	6 mm, 8,8 mm
Finiture	lappato rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (1060 KB)
Note	uso: didascalie «Wall» e «Floor» nelle ambientazioni (pag. 5, 8, 11, 14, 17, 20), gradini e battiscopa a pag. 23. Interno/esterno non indicato. Categoria nel PDF: «MARMO E PIETRA» (onice). Materiale non scritto (solo ISO 13006 - G - BIa). Solo finitura Lap Ret. 6 mm: 160×320, 120×280, 120×120, 80×160; 8,8 mm: 60×120. Nessun decoro/mosaico. Pezzi speciali: gradini costa retta 33×160 e 33×120 anche SX/DX (6 mm), battiscopa 6,5×120 e gradino 33×120 anche SX/DX (8,8 mm); gradini solo su richiesta. Grafiche: 4 (160×320 e 120×280), 8 (120×120), 16 (80×160), 24 (60×120). Shade spectrum V3 high.




Cobalto #9AA7B7

Texture: foto lastra di pag. 4 (977×1895 px nativi, 1




Giada #98A381

Giada non è disponibile in 160×320 e 80×160. Texture



Argento #B1AEAD

Texture: foto lastra di pag. 10 (977×1894 px nativi,




Avorio #D4CBC5

Texture: foto lastra di pag. 13 (150 ppi), ridotta a



Ambra #E8D3BF

Texture: foto lastra di pag. 16 (977×1894 px nativi,



Malaga #C3A99C

Texture: foto lastra di pag. 19 (977×1894 px nativi,


Pierres des Châteaux

ava_pierres_des_chateaux · 5 colori · LF_AVA_Pierres-des-Chateaux_catalog.pdf, pagine 2-26

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: interno + esterno

Descrizione	Gres porcellanato colorato in massa.
Materiale	gres porcellanato
Effetto	pietra
Decorativa	no
Formati	100×100 cm, 60×120 cm, 60×60 cm, 30×60 cm, 10×30 cm
Spessori	8,8 mm, 20 mm
Finiture	naturale rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (729 KB)
Note	uso: didascalie «Floor» (pag. 2, 5-6, 8-9, 13-14, 16-17), «Wall» e «Wall & Floor» (pag. 6, 11, 13-14, 17-18), R10B/R11C, battiscopa, gradini e gradone a pag. 26 → pavimento e rivestimento. ambiente: «INDOOR» e «OUTDOOR ... R11 20 mm» a pag. 8-9 e 16, «20 OUTDOOR R11C» a pag. 3 e 21-25. Categoria nel PDF: «MARMO E PIETRA» → pietra. 8,8 mm R10B: 100×100, 60×120, 60×60, 30×60, 10×30 Nat Ret; 100×100 anche 8,8 mm OUTDOOR R11C (non in Chenonceau) e 20 mm OUTDOOR R11C (tutti i colori) = pavimento esterno. Decori (8,8 mm Nat Ret, tutti i colori): Decoro Rose 100×100, Mosaico 30×30, Spina di pesce 30×30 (33,5×30 in tabella), Rete esagonale 30×26 (realizzata con la serie Il Cerreto). Pezzi speciali: battiscopa 7×100 e 7×60, gradino costa retta 33×60 (anche SX/DX), gradone costa toro 50×100 20 mm (su richiesta). Stonalizzazione V3 high. Il Catalogo Generale ha strisce campione più piccole (184 px di lato corto a 72 ppi), usato il PDF della collezione.



Chenonceau #5F5C58

Niente versione 100×100 8,8 mm OUTDOOR R11C (solo 20



Chambord #A49C97

Texture: riquadro campione superficie pag. 7 (nativo



Cheverny #A69E95

Texture: riquadro campione superficie pag. 10 (nativo



Ussé #C4BBB3

Texture: riquadro campione superficie pag. 12 (nativo



Fontainebleau #BCAB9B

Texture: riquadro campione superficie pag. 15 (nativo

Puro

ava_puro · 9 colori · LF-AVA_Puro_Catalog.pdf, pagine 1-9, 12-23, 25-26 (dati da pag. 3, 6, 25-26; texture da pag. 7 e 8)

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	PURO è la forma più essenziale del cemento
Materiale	gres porcellanato
Effetto	materico
Decorativa	no
Formati	60×120 cm
Spessori	7 mm
Finiture	naturale rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (315 KB)
Note	uso: «wall and floor porcelain», ANSI A326.3 DCOF ≥ 0,42 a pag. 26, «Adattabile anche ai pavimenti» a pag. 5 e ambientazioni «Floor Cipria/Malva/Gesso/Cielo 60x120» → pavimento e rivestimento (tecnologia WallX nata per il rivestimento). Ambiente interno/esterno non scritto. Categoria scritta: «Materic Selection» (il testo parla di effetto cemento). Gres porcellanato sottile WallX 7 mm, UNI EN 14411 - ISO 13006 - G - BIa, variazione V1 (Low). Tutto 60×120 Nat Ret 7 mm. Decori 60×120 Nat Ret: Tropic Intense, Tropic Soft, Tropic Fresh (motivo botanico, verso di posa obbligato, grafica ad incastro, fuga min. 2 mm) e Plasmato Cipria, Plasmato Avorio, Plasmato Gesso (struttura a rilievo). Nessun pezzo speciale indicato. I campioni dei 6 colori nel PDF sono a tinta piatta.



Malva #A1867F

Texture: fascia campione «plain colors» pag. 7 (metà

Cipria #E7D7CA


Texture: fascia campione «plain colors» pag. 7 (metà

Avorio #ECE3DC

Texture: fascia campione «plain colors» pag. 7 (metà

Salvia #CACDBA

Texture: fascia campione «plain colors» pag. 7 (metà



Cielo #B2B5BC

Texture: fascia campione «plain colors» pag. 7 (metà

Gesso #F7F0EA

Texture: fascia campione «plain colors» pag. 7 (metà



Tropic Intense #CBBAB2

Decoro Tropic (motivo botanico continuo, con verso d

Tropic Soft #F8F5F2

Decoro Tropic (motivo botanico continuo, con verso d



Tropic Fresh #D0DAE4

Decoro Tropic (motivo botanico continuo, con verso di

Royal Stone

ava_royal_stone · 1 colori · LF_AVA_Royal-Stone_Catalog.pdf, pagine 2-11 (texture da pag. 2, foto superficie a pagina intera)

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO · AMBIENTE: esterno

Descrizione	new vision of stone
Materiale	—
Effetto	pietra
Decorativa	no
Formati	100×100 cm, 60×120 cm, 60×60 cm, 30,5×60,5 cm, 30×60 cm
Spessori	8,8 mm, 20 mm
Finiture	naturale rettificato, naturale
Scheda tecnica	scheda.pdf (749 KB)
Note	uso: classe antiscivolo R10A/R11C e DCOF ≥ 0,42, battiscopa, gradini e gradoni (pag. 10-11), versione «OUTDOOR» 20 mm (pag. 10); il PDF non parla di rivestimento/parete. Ambiente: «OUTDOOR» solo per il 20 mm R11C; per l'8,8 mm R10A il PDF non scrive interno/indoor (le foto sono ambienti interni), quindi «interno» non è indicato. Materiale: il PDF della collezione non scrive «gres porcellanato» (solo la norma ISO 13006 - G - BIa); il Catalogo Generale (pag. 148) lo indica come «Gres Porcellanato». Un solo colore: Gold. 8,8 mm R10A: 60×120, 60×60, 30×60, 100×100 Nat Ret e 30,5×60,5 Nat (non rettificato); 20 mm R11C: 100×100 e 60×60 Nat Ret (esterno). Decoro: Mosaico 30×30 Nat Ret (8,8 mm). Modulo multiformato 60×120 + 60×60 + 30×60 con fuga 3 mm (pag. 7). Pezzi speciali 8,8 mm: battiscopa 9,5×60, gradino costa retta 33×60 e 33×120 (anche SX-DX); 20 mm: gradone 30×60 costa toro/costa retta (anche angolo SX/DX), griglia 15×60 e 30×60 (anche angolo SX/DX; in tabella la riga è scritta «GRIGIO», probabile refuso per Gold). Pezzi 20 mm solo su richiesta. Stonalizzazione V3. Effetto: «MARMO E PIETRA» e «new vision of stone» nel PDF, quindi pietra. Il PDF avverte che tra 8,8 e 20 mm non si garantisce l'abbinabilità di tono.



Gold #DEC8AA

texture: foto della superficie a pagina intera, pag. 2 (645×902 px a 72 ppi, nessuna fonte più grande; il Catalogo Generale ha 72 ppi). Ambiente: solo «esterno»

Sahara Noir

ava_sahara_noir · 1 colori · LF_AVA_Sahara-Noir_catalog-1.pdf, pagine 2-4 (texture da pag. 3)

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	—
Materiale	—
Effetto	marmo
Decorativa	no
Formati	120×280 cm, 80×180 cm, 60×120 cm
Spessori	6 mm, 8,8 mm
Finiture	lappato rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (355 KB)
Note	uso: battiscopa (Skirting) e gradini (Step) a pag. 4 → pavimento; l'ambientazione a pag. 2 mostra le lastre posate a parete (nessuna scritta «wall»/«rivestimento» nel PDF) → rivestimento. Ambiente interno/esterno non indicato. Categoria scritta: «MARMO E PIETRA». Materiale non scritto (solo ISO 13006 - G - BIa). Variazione cromatica V2 (Moderate). 120×280 solo 6 mm; 80×180 e 60×120 solo 8,8 mm. 120×280 ha 4 pattern grafici. Pezzi speciali 8,8 mm: battiscopa 6,5×120, gradini costa retta 33×120 (anche SX/DX, solo su richiesta).



Sahara Noir #0A090A

Texture: foto lastra a tutta altezza pag. 3 (metà sinistra), 96 ppi nativi (796×1213 px originali).

Skyline

ava_skyline · 4 colori · LF_AVA_Skyline_catalog-1.pdf, pagine 2-20 (texture da pag. 15-18)

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: interno + esterno

Descrizione	La rigorosità materica del cemento e la sua estetica suggestiva
Materiale	gres porcellanato
Effetto	materico
Decorativa	no
Formati	160×320 cm, 120×280 cm, 160×160 cm, 80×160 cm, 120×120 cm, 100×100 cm, 60×120 cm, 80×80 cm, 60×60 cm
Spessori	6 mm, 8,8 mm, 20 mm
Finiture	naturale rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (506 KB)
Note	uso: pag. 3 «dal rivestimento al pavimento per interni ed esterni»; didascalie «floor and wall», «wall», «floor» nelle ambientazioni (pag. 6-14); «OUTDOOR R11C», DCOF ≥ 0,42, battiscopa, gradini, gradoni e griglie a pag. 4 e 19-20 → pavimento e rivestimento. ambiente: «per interni ed esterni» a pag. 3; 100×100 8,8 mm e 20 mm «OUTDOOR R11C» → esterno. Effetto: «effetto materico» a pag. 2 e intestazione «MATERICO» a pag. 20. Materiale: «Le caratteristiche del gres porcellanato» a pag. 2. Frase «d» presa dall'inizio della frase di pag. 2 (continua «definiscono Skyline...»). Spessori: 160×320, 120×280, 160×160, 80×160, 120×120, 80×80 solo 6 mm (alcuni formati indicati come «modular system»); 100×100, 60×120, 60×60 in 8,8 mm; 100×100 anche 8,8 mm OUTDOOR R11C e 20 mm OUTDOOR R11C (20 mm: pavimento esterno). Il testo a pag. 3 cita anche un 324×163 cm in 12 mm e le didascalie un «360x120», ma non sono nelle tabelle tecniche: non inseriti. Decoro: Mosaico 30×30 (6 mm, Nat Ret) per tutti i colori. Pezzi speciali: battiscopa 8×80, 6,5×120, 7×100; gradini costa retta 33×160, 33×120, 33×100 (anche SX/DX, su richiesta); 20 mm: gradone 50×100 e griglia 20×100 (anche SX/DX), altri pezzi (copertina 30×100, angoli curvilinei). Shade spectrum V2 moderate. Nessuna altra finitura oltre Nat Ret.



Antracite #545354

Texture: foto lastra 160×320 a pag. 15 (immagine nativa 72 ppi, ritaglio 488×737



Fumo #9E9C97

Texture: foto lastra 160×320 a pag. 16 (immagine nativa 72 ppi, ritaglio 488×737



Ghiaccio #D7D7CE

Texture: foto lastra 160×320 a pag. 17 (immagine nativa 72 ppi, ritaglio 488×737



Beige #D8CAB3

Texture: foto lastra 160×320 a pag. 18 (immagine nativa 72 ppi, ritaglio 488×737

Small

ava_small · 12 colori · LF_AVA_Small_catalog.pdf, pagine 3-10, 40-47 (texture da pag. 10, ritaglio a 72 ppi nativi; Catalogo Generale 2026 pag. 232 controllato: stessi campioni 201×

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	La Fabbrica debutta nel piccolo formato in grande stile.
Materiale	ceramica a pasta bianca (monoporosa)
Effetto	materico
Decorativa	no
Formati	6,5×20 cm, 5,1×16,1 cm, 12,4×10,7 cm, 10×10 cm
Spessori	9 mm
Finiture	Bright
Scheda tecnica	scheda.pdf (254 KB)
Note	uso: «Da rivestimento / Wall tile» a pag. 46 e «Pasta bianca - rivestimento / wall tiles» a pag. 47; nessuna prova di pavimento (i «Mixed floor» delle ambientazioni sono altri prodotti). ambiente: il PDF non scrive interno/esterno. Materiale: il PDF dice «ceramica a pasta bianca, detta anche monoporosa» (non gres porcellanato), UNI EN 14411 B III GL. Effetto: intestazione «MATERICO» a pag. 46. Finitura «Bright» lasciata com'è: legenda non trovata né nel PDF né nel catalogo generale. 12,4×10,7 è un esagono. Pezzi speciali per ogni colore: Jolly 1,2×20 e Pencil bullnose 3×20. Decori: linea Trend (5 colori: Beige, Black, Ocher, Light Blue, Navy; 12,4×10,7, Arco 10×10, Diagonal 10×10, Rhombus 6,5×20, Sun 6,5×20, 5,1×16,1) e Amalfi (motivi maiolica misti; 12,4×10,7, 10×10, 6,5×20, 5,1×16,1), senza texture separate. Fuga consigliata almeno 3 mm. Texture: nel PDF e nel Catalogo Generale i campioni colore sono immagini a 72 ppi di circa 199×227 px; ritagliati a pixel originali (191×182 px), senza ingrandire.

White #EAE7E2
texture: risoluzione originale bassa (18



Black #373732
texture: risoluzione originale bassa (18



Grey #A9A09D
texture: risoluzione originale bassa (18



Navy #22496D
texture: risoluzione originale bassa (18



Prussian #255761
texture: risoluzione originale bassa (18



Light Blue #8E9BA8
texture: risoluzione originale bassa (18



Sage #AEBFAF
texture: risoluzione originale bassa (18



Emerald #304F40
texture: risoluzione originale bassa (18



Flamingo #D4AE9B
texture: risoluzione originale bassa (18



Beige #C2AF99
texture: risoluzione originale bassa (18



Ocher #D4A854
texture: risoluzione originale bassa (18



Prune #8F4C55
texture: risoluzione originale bassa (18

Statuario

ava_statuario · 1 colori · LF_AVA_Statuario_catalog-1.pdf, pagine 2-5 (texture da pag. 3)

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	—
Materiale	—
Effetto	marmo
Decorativa	no
Formati	160×320 cm, 120×280 cm, 120×120 cm, 60×120 cm, 60×60 cm
Spessori	6 mm, 8,8 mm
Finiture	naturale rettificato, lappato rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (344 KB)
Note	Categoria nel PDF: «MARMO E PIETRA». Materiale non scritto nel PDF (solo norme ISO 13006 BIa / UNI EN 14411). Nessuna frase descrittiva in italiano. Formati: 160×320, 120×280, 120×120 solo 6 mm; 60×120 e 60×60 solo 8,8 mm. Slab A/B 160×320 6 mm (macchia aperta / book match) solo lappato rettificato. Decoro: Mosaico 30×30 6 mm, naturale e lappato rettificato. Pezzi speciali: gradino costa retta 33×120 (anche SX/DX, solo su richiesta) e battiscopa 6,5×120 (8,8 mm). Shade spectrum V2 moderate. Interno/esterno non indicato. uso: «DCOF ≥ 0,42 naturale» a pag. 3, gradini e battiscopa a pag. 5 → pavimento; a pag. 5 «Backsplash / Counter top / Furniture» (Statuario Lap) e a pag. 2 parete cucina rivestita → rivestimento (nessuna scritta «wall/rivestimento» esplicita).



Statuario #F7F2EC

Texture dalla foto lastra a pag. 3 (immagine nativa 96 ppi, ritaglio 779×1195 px originali, ridotto a 704×1080). Nel Catalogo Generale la stessa foto è a 72 ppi

Statuario Reale

ava_statuario_reale · 1 colori · LF_AVA_Statuario-Reale_catalog.pdf, pagine 1-5 (texture dalla foto lastra di pag. 3)

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	—
Materiale	—
Effetto	marmo
Decorativa	no
Formati	160×320 cm, 120×280 cm, 120×120 cm, 60×120 cm
Spessori	6 mm, 8,8 mm
Finiture	naturale rettificato, lappato rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (7545 KB)
Note	uso: DCOF ≥ 0,42 naturale e «R10A naturale» (8,8 mm) a pag. 3, gradini e battiscopa a pag. 5; didascalia «Wall Statuario Reale 160x320 Lap Ret» a pag. 5. Il Catalogo Generale (pag. 36) scrive anche «Wall & Floor» e Calpestio HIGH (finitura naturale). Interno/esterno non indicato. Categoria nel PDF: «MARMO E PIETRA». Materiale non scritto nel PDF della collezione (solo ISO 13006 - G - BIa); il Catalogo Generale scrive «Gres Porcellanato». Nessuna frase descrittiva. Formati: 160×320, 120×280 (Nat Ret e Lap Ret) e 120×120 (solo Lap Ret) in 6 mm; 60×120 solo 8,8 mm (Nat Ret e Lap Ret, R10A naturale). Grafiche: 6 pattern per 160×320 e 120×280, 12 per 120×120, 30 per 60×120; composizione di 6 lastre a vena continua 160×320 e 120×280 (6 mm) solo su richiesta con maggiorazione di prezzo. Nessun decoro/mosaico. Pezzi speciali: gradini costa retta 33×160 e 33×120 anche SX/DX (6 mm), battiscopa 6,5×120 e gradini 33×120 (8,8 mm); gradini solo su richiesta. Shade spectrum V2 moderate.



Statuario Reale #F4F1EB

Texture: foto lastra a tutta pagina di pag. 3 (796×1213 px nativi, 96 ppi), ridotta a 1080 px di lato lungo.

UP

ava_up · 7 colori · LF_AVA_UP_catalog.pdf, pagine 2-3, 14-43 (texture dalla foto indice dei 7 colori a pag. 14)

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: RIVESTIMENTO · AMBIENTE: interno

Descrizione	UP rappresenta un nuovo modo di intendere la ceramica
Materiale	ceramica in pasta bianca (monoporosa)
Effetto	materico
Decorativa	no
Formati	5×25 cm, 10×10 cm
Spessori	9 mm, 15 mm
Finiture	opaco, lucido
Scheda tecnica	scheda.pdf (204 KB)
Note	uso: «Da rivestimento. Wall tile» a pag. 42, «PASTA BIANCA - RIVESTIMENTO» a pag. 43, a pag. 2 «rivestimento in monoporosa». ambiente: «donando classe agli interni» a pag. 2 (rivestimento interno); nessuna indicazione di esterno. Materiale: «ceramica in pasta bianca, nota anche come monoporosa» (pag. 3), UNI EN 14411 - ISO 13006 B III - GL. Categoria a pag. 42: «MATERICO». Finiture: nel PDF «Matte» (= opaco) e «Glossy» (= lucido), per tutti i colori e tutti i pezzi. 9 mm: 10×10 e 5×25 lisci; 15 mm (superfici strutturate 3D): Cuscino 5×25 e 10×10, Cannettato 5×25, Lingotto 5×25 e 10×10. Pezzo speciale: Jolly 1,2×20 (9 mm, Matte e Glossy). Bordi naturali, fughe consigliate minimo 2 mm. Schemi di posa a pag. 41. Il Catalogo Generale (pag. 238) mostra una versione Up con altri colori e codici (es. Sage, 180xxx): non usata. Le pagine-colore del PDF sono a tinta piatta disegnata; le texture sono ritagliate dalle facce piane delle piastrelle nella foto di pag. 14 (96 ppi), quindi a risoluzione bassa e con leggere sfumature di luce.



Black #2C2829
Texture: faccia piana in alto nella foto di pag. 14.



Grey #BDB5B2
Texture: faccia piana in basso nella foto di pag. 14.

White #F3F0EB
Texture: faccia piana in alto nella foto di pag. 14.

Bone #EBE4DB
Texture: parte più piana del pezzo Bone nella foto di



Avana #B16A50
Texture: faccia piana in alto nella foto di pag. 14.



Green #ACC1BA
Texture: faccia piana in basso nella foto di pag. 14.



Blue #7F98A7
Texture: faccia piana in alto nella foto di pag. 14.

Velaris

ava_velaris · 4 colori · LF_AVA_Velaris_Web_Catalog-1.pdf, pagine 2-22 (texture: Grigio, Bianco, Brown dalle lastre di pag. 19 a 150 ppi; Beige dalla lastra 120×280 di pag. 20 a 150

LA FABBRICA AVA
EXTRA LARGE TILES

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: interno + esterno

Descrizione	Essenziale, autentica, concreta.
Materiale	—
Effetto	pietra
Decorativa	no
Formati	120×280 cm, 120×120 cm, 60×120 cm, 60×60 cm, 30×60 cm
Spessori	6 mm, 8,8 mm, 20 mm
Finiture	naturale rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (1210 KB)
Note	uso: didascalie «Wall» e «Floor» nelle ambientazioni (es. «Wall & Floor BEIGE 60x120 Nat Ret»), R10B, «DCOF ≥ 0,42», battiscopa e gradini nella parte tecnica (pag. 21). ambiente: «dall'interior design più sofisticato agli spazi outdoor» e versione «20 mm OUTDOOR» 60×120 Nat Ret R11C (tutti e 4 i colori). Effetto: intestazione «Marmo e Pietra», il testo parla di «pietra calcarea». Materiale: il PDF non scrive «gres porcellanato» (solo la norma ISO 13006 - G - BIa). Formati: 120×280 solo 6 mm; 120×120, 60×120, 60×60, 30×60 in 8,8 mm (R10B); 60×120 anche 20 mm R11C. Finitura: «Nat Ret»; su 120×280 e 120×120 è «Materic Touch», sugli altri formati naturale con «delicate increspature». Decori: Colonna (3D) 60×120 Nat Ret solo Bianco e Beige; Mosaico 30×30 Nat Ret R10B tutti i colori; bacchetta di metallo 1×120 (Rame, Oro, Silver, Acciaio). Pezzi speciali: battiscopa 7×60, gradino costa retta 33×120 e SX/DX; 20 mm: gradone 30×120 costa toro e angolo SX/DX (su richiesta). Texture di pag. 19: lastre con ombre ai bordi, ritagliata solo la parte centrale senza ombre e senza la scritta del colore.



Grigio #C8C0B8



Bianco #EEE8DE

Anche decoro Colonna.



Beige #E7D6BC

Anche decoro Colonna. Texture dalla lastra 120×280 (Materic Touch) di pag. 20.



Brown #B69C86

Venezia

ava_venezia · 4 colori · LF_AVA_Venezia_Catalog_.pdf, pagine 3-24; texture da LF_AVA_Catalogo-Generale_2026.pdf, pag. 93

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO · AMBIENTE: esterno

Descrizione	Venezia nasce dal dialogo tra materia e tempo.
Materiale	gres porcellanato
Effetto	marmo
Decorativa	no
Formati	100×100 cm, 60×60 cm, 40×60 cm, 40×40 cm
Spessori	8,8 mm, 20 mm
Finiture	naturale rettificato
Scheda tecnica	scheda.pdf (146 KB)
Note	uso: didascalie «Floor VENEZIA …» in tutte le ambientazioni, R10B / R11C, DCOF ≥ 0,42, battiscopa 7×60, gradini 33×60, gradone 50×100 a pag. 23 → pavimento. Le scritte «Wall» e «Backsplash» del PDF riguardano altre serie (Statuario Reale, Macchia Antica, Black Gold 120×280, mosaico Imperial Navona 30×30) che non sono nelle tabelle Venezia, quindi non ho messo rivestimento. ambiente: Imperial Navona «OUTDOOR» R11C 8,8 mm e 100×100 20 mm, «estende il progetto anche agli spazi en plein air» → esterno solo per Imperial Navona; per gli altri colori interno/esterno non indicato. Effetto: «Marble Selection» (copertina e pag. 23). Materiale: «superfici modulari in grès porcellanato» a pag. 3. Formati modulari 60×60, 40×60, 40×40 in 8,8 mm con bordi dritti rettificati ed effetto burattato in superficie (Tumbled Edges), da posare con fuga di 3 mm; disponibile anche MULTIFORMATO (un 60×60, due 40×60, un 40×40 = 1 m²) e 8 schemi di posa (moduli). 100×100 solo Imperial Navona 20 mm R11C (bordi dritti rettificati; 20 mm: pavimento esterno). Statuario Reale, Macchia Antica, Black Gold: Nat Ret R10B; Imperial Navona: Nat Ret R11C. Pezzi speciali: battiscopa 7×60 (R10B), gradino costa retta 33×60 e SX/DX, Elle monolitico estruso 15×30×4 (Imperial Navona), gradone 50×100 costa retta/toro e angolo SX/DX (20 mm, Imperial Navona). Nessun decoro/mosaico Venezia nelle tabelle. Texture: il catalogo della collezione ha solo foto di posa modulare (tessere da circa 230 px separate da fughe); usate le fasce colore senza fughe del Catalogo Generale pag. 93 (più pixel di superficie piena). ambiente per colore: solo Imperial Navona ha la versione da esterno; il PDF non scrive «interno» per nessun colore (Imperial Navona ha anche la



Statuario Reale #F1EEE9

60×60, 40×60, 40×40 solo 8,8 mm R10B. Texture: fascia colore del Catalogo Genera



Macchia Antica #DFD8CE

60×60, 40×60, 40×40 solo 8,8 mm R10B. Texture: fascia colore del Catalogo Genera



Imperial Navona #D8CBBA

Unico colore con 100×100 cm in 20 mm R11C e con versione OUTDOOR R11C anche 8



Black Gold #363431

60×60, 40×60, 40×40 solo 8,8 mm R10B. Texture: fascia colore del Catalogo Genera

Wabi Sabi

ava_wabi_sabi · 10 colori · LF_AVA_Wabi-Sabi_Catalog.pdf, pagine 1, 4, 7-26 (dati da pag. 4 e 26; texture da pag. 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23)

LA FABBRICA AVA
EXTRAORDINARY TILES

USO: PAVIMENTO + RIVESTIMENTO · AMBIENTE: non indicato

Descrizione	superfici in gres porcellanato 15×15 e 6×25 cm: vive, materiche, autentiche.
Materiale	gres porcellanato
Effetto	—
Decorativa	no
Formati	6×25 cm, 15×15 cm
Spessori	9 mm, 9,5 mm
Finiture	lucido (glossy)
Scheda tecnica	scheda.pdf (796 KB)
Note	uso: «wall and floor porcelain (foot traffic: LOW)» a pag. 4 e 26 → pavimento e rivestimento; i decori Hinode e Yuhi sono «only wall tiles» (solo rivestimento). Ambiente interno/esterno non scritto (a pag. 9 c'è una piscina all'aperto con Saru-cielo, Hayato-blu, Ren-bianco 15x15, ma senza scritta «outdoor/esterno»). Categoria (marmo/pietra/legno...) non scritta; nome linea «MiniShape». Variazione cromatica V2 (Moderate). 15×15 = 9 mm, 6×25 = 9,5 mm; spessori leggermente diversi, posa combinata sconsigliata. Tutti i colori in 15×15 e 6×25 Glossy. Pezzo speciale: Quarter Round 1,4×25 Glossy (9,5 mm). Decori 15×15 Glossy (9 mm, mix casuale di 6 disegni): HINODE-Pattern caldo e YUHI-Pattern freddo (solo decoro, nessuna texture separata). Bordi naturali, fughe consigliate min. 2 mm. Le texture sono prese dalle ambientazioni (pareti posate, con fughe e riflessi): non esiste nel PDF una foto campione grande per colore.



Hayato blu #383E49
Texture: pag. 7 (foto piccola a destra,



Saru cielo #82959D
Texture: pag. 8 (parete 6x25 Glossy posa



Haku cenere #A2A39A
Texture: pag. 10 (foto piccola a sinistr



Kaen grigio #AFB0AB
Texture: pag. 12 (foto a sinistra, paret



Ren bianco #BBB6B1
Texture: pag. 13 (parete 6x25 Glossy tra




Raku crema #CFCCC3
Texture: pag. 15 (foto piccola a destra,



Tsuchi cipria #A18776
Texture: pag. 17 (parete 6x25 Glossy po



Gan acquamarina #99A294
Texture: pag. 19 (parete 6x25 Glossy), 9



Reki verde #394A3E
Texture: pag. 21 (foto piccola a sinistr



Kawa muschio #52452A
Texture: pag. 23 (parete 15x15 Glossy tr