

|                                                                                   |                               |                          |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PADRÃO<br/>OPERACIONAL</b> | Nº:<br>AC-REG-LOG- 00066 | REVISÃO Nº:<br><b>2</b>                                                  |
|                                                                                   |                               | PÁGINA:<br><b>1 / 11</b> | DATA APROVAÇÃO:                                                          |
| TÍTULO:<br><b>DPO - PILAR ENTREGA: ROTA - GESTÃO DE INDICADORES</b>               |                               |                          | ÁREA / DEPARTAMENTO:<br>ADM. CENTRAL - DIRETORIA<br>LOGÍSTICA / 2nd Tier |

## 1. OBJETIVO

Orientar quanto à forma de acompanhamento dos indicadores de desempenho apresentando suas memórias de cálculo.

## 2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este padrão aplica-se aos Centros de Distribuição Direta (CDD's) externos e internos.

## 3. DOCUMENTOS REFERENCIADOS

**3.1** GOP CDP

## 4. CONCEITO

### 4.1 DEFINIÇÕES

**4.1.a Frota Fixa:** A Frota Fixa é composta pelos caminhões padronizados utilizados nos CDD's. Eles são de propriedade dos Operadores Logísticos e são exclusivos para a operação, sendo caracterizados por adesivos com as marcas da Companhia.

**4.1.b Freteiros:** Freteiros são terceiros contratados para realizar viagens eventuais. O seu contrato é feito com o Operador Logístico, e eles devem seguir procedimentos e normas definidos pelos CDDs.

**4.1.c Devoluções:** Devoluções são volumes pré-vendidos não entregues para os clientes e que retornaram para os CDDs, por problemas com mercado, Transportadora, etc. Elas são diariamente analisadas e devem ser tratadas como foco pela Distribuição junto às áreas responsáveis.

**4.1.d Caixas convertidas:** O conceito de caixas convertidas será utilizado em todo o material. Devido ao grande número de SKUs no portfólio da Companhia, para a medição de alguns indicadores logísticos foi definido um único SKU como base de volume. No Brasil são utilizadas as caixas de cerveja 600 ml (também conhecida como "cx 1/1"). Para converter outros SKUs em caixas de 1/1: número de caixas do produto ÷ número de caixas em um pallet daquele produto × número total de caixas em um pallet de cerveja 1/1.

**4.1.e Mapa:** Termo utilizado para designar a carga de uma viagem de um caminhão.

**4.1.f Dia de Visita do PDV:** É o dia cadastrado no PROMAX para que o PDV seja visitado (Visita física para VDE e por telefone para VDI) pelo vendedor.

**4.1.g VDE (Vendedor Externo):** É o vendedor que realiza visitas presenciais aos PDVs.

**4.1.h VDI (Vendedor Interno):** É o vendedor que realiza vendas somente via telefone.

**4.1.i Hectolitro (hl):** Volume equivalente a 100 litros.

### 4.2 DEVOLUÇÃO EM CAIXAS

|                                                                                   |                             |                  |                                            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------|
|  | Nº:<br>AC-REG-LOG-<br>00063 | REVISÃO N°:<br>2 | ÁREA / DEPARTAMENTO:<br>Logística 2nd Tier | PÁGINA:<br>2 / 11 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------|

É o indicador que mede a não realização da entrega do volume pré-vendido ao mercado e que tenha saído para a entrega, convertido para caixas de 1/1.

#### **4.2.a MEMÓRIA DE CÁLCULO**

$$\text{Devolução CXs} = \left( \frac{\text{CXs. Devolvidas}}{\text{CXs. Carregadas}} \right) \times 100\%$$

#### **4.3 DEVOUÇÃO EM NOTAS FISCAIS**

É o indicador que mede a não realização da entrega do volume pré-vendido ao mercado e que tenha saído para a entrega, medido em número de notas fiscais. Diferentemente do volume, este indicador mostra aproximadamente a quantidade de clientes que não receberam os nossos produtos neste mesmo período.

#### **4.3.a MEMÓRIA DE CÁLCULO**

$$\text{Devolução NFs} = \left( \frac{\text{NFs. Devolvidas}}{\text{NFs. Carregadas}} \right) \times 100\%$$

#### **4.4 CDP (Customer Delivery Performance)**

É a razão entre o volume (hl) pré-vendido não entregue e o volume (hl) total pré-vendido ao mercado.

#### **4.4.a MEMÓRIA DE CÁLCULO**

$$\text{CDP} = \left( \frac{\text{Volume não entregue (hl)}}{\text{Volume vendido (hl)}} \right) \times 100\%$$

#### **4.5 Fill Rate**

É a razão entre o volume (hl) pré-vendido entregue e o volume (hl) total pré-vendido ao mercado. Esse indicador é normalmente utilizado no canal AS.

#### **4.5.a MEMÓRIA DE CÁLCULO**

$$\text{Fill Rate} = \left( \frac{\text{Volume entregue (hl)}}{\text{Volume vendido (hl)}} \right) \times 100\%$$

#### **4.6 PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO DE FRETEIROS EM VIAGENS**

É o indicador que mede percentualmente a quantidade de viagens de fretiros em relação ao total de viagens no mesmo período.

#### **4.6.a MEMÓRIA DE CÁLCULO**

$$\% \text{ Utilização de Fretiros em Viagens} = \left( \frac{\text{TT Viagens Fretiros}}{\text{TT Viagens Rota}} \right) \times 100\%$$

#### **4.7 PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO DE FRETEIROS EM VOLUME**

|                                                                                   |                             |                  |                                            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------|
|  | Nº:<br>AC-REG-LOG-<br>00063 | REVISÃO Nº:<br>2 | ÁREA / DEPARTAMENTO:<br>Logística 2nd Tier | PÁGINA:<br>3 / 11 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------|

É o indicador que mede percentualmente o volume transportado por freteiros em relação ao volume total transportado no mesmo período.

#### 4.7.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\% \text{ Utilização de Freteiros em Volume} = \left( \frac{\text{TT Volume Freteiros}}{\text{TT Volume Rota}} \right) \times 100\%$$

#### 4.8 ABSENTEÍSMO DA EQUIPE DE ENTREGAS

É o indicador que mede a ausência ao trabalho de algum dos integrantes da equipe de entrega. Este indicador poderá afetar diretamente o Nível de Serviço por representar um risco à falta de recursos humanos para realizar as entregas previstas para o dia ou também aumentar o percentual de freteiros na operação.

##### 4.8.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\text{ABSENTEÍSMO} = \left( \frac{\text{TT Faltantes no Mês}}{\text{TT de Funcionários} \times \text{Nº dias Trabalhados}} \right) \times 100\%$$

#### 4.9 CHAMADOS SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR)

São todos os chamados realizados pelos consumidores para a "Central de Relacionamento com o Consumidor", por presenciarem a má condução dos veículos ou direção perigosa. O telefone da central deverá constar em um adesivo em todos os caminhões da frota fixa.

##### 4.9.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\text{SAC} = \left( \frac{\text{SAC da equipe de distribuição} \rightarrow \text{Motivo Veic. Mal Conduzido}}{\text{Total de entregas Rota}} \right) \times 1.000.000$$

#### 4.10 CHAMADOS SAV (SERVIÇO DE ATENDIMENTO EM VENDAS)

São todos os chamados realizados pelos PDVs para a Central de Relacionamento em Vendas, por motivos de descumprimento de procedimentos ou má qualidade do atendimento da equipe de entrega.

##### 4.10.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

N/A

#### 4.11 POSITIVAÇÃO

É a venda seguida da entrega efetivada, de qualquer um dos produtos que compõem o Portfólio da Companhia. Para que a positivação seja confirmada é necessário que venda e a entrega ocorram no dia previsto da visita ao cliente (D+1). Portanto, pedidos fora de rota não são considerados na positivação.

##### 4.11.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\% \text{ POSITIVAÇÃO} = \left( \frac{\text{Pedidos emitidos com NF dentro da rota do período considerado}}{\text{Nº de visitas previstas para o período considerado}} \right) \times 100\%$$

|                                                                                   |                             |                  |                                            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------|
|  | Nº:<br>AC-REG-LOG-<br>00063 | REVISÃO N°:<br>2 | ÁREA / DEPARTAMENTO:<br>Logística 2nd Tier | PÁGINA:<br>4 / 11 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------|

#### 4.12 COBERTURA TRI + COMPRADORES 1/1

É o número de PDVs da base que no período de um mês:

Cobertura Tri 1/1: comprou no mínimo 1 (uma) caixa de 1/1 de cada uma das 3 marcas pilsen (M1, M2 e M3) da Companhia;

Compradores de 1/1: comprou ao menos 1 (uma) caixa de 1/1 de qualquer uma das marcas de cerveja da Companhia.

É fundamental o alinhamento com o time de vendas para evitar um alto número de coberturas Fora de Rota em dias de pico de volume (principalmente último dia de venda).

##### 4.12.a MEMÓRIA DE CÁLCULO COBERTURA TRI

Real: Número de PDVs que compraram pelo menos um produto de cada um dos grupos AP 1/1, BC 1/1 e SK 1/1.

##### 4.12.b MEMÓRIA DE CÁLCULO COBERTURA COMPRADORES 1/1

Real: Número de PDVs que compraram de pelo menos uma caixa de 1/1 no mês.

#### 4.13 ADERÊNCIA TRACKING

É o número de entregas efetivadas e com validade dentro do Banco de Dados do Tracking para que possam ser utilizadas para análises e inputs no Roadshow.

##### 4.13.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\% \text{ ADER. TRACKING} = \left( \frac{\text{Entregas Apontadas} - \text{Entregas superiores à 300 mts} - \text{Entregas c/ menos de 1 min}}{\text{Entregas Planejadas}} \right)$$

#### 4.14 CAIXAS POR CAMINHÃO ROTA

É o número de caixas carregadas dividido pelo total de caminhões que realizaram viagens no dia. Caminhões utilizados duas vezes contam somente como um.

##### 4.14.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\text{Caixas / Cam / Rota} = \left( \frac{\text{Total caixas carregadas (Frota Fixa + Freteiro)}}{\text{Viagens realizadas na FF (somente 1ª Viagem) + Viagens realizadas por Freteiros}} \right)$$

#### 4.15 CAIXAS POR VIAGEM ROTA

É o número de caixas carregadas no dia dividido pelo total de viagens da Rota realizadas (Frota Fixa + Freteiros).

##### 4.15.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\text{Caixas / Viagem} = \left( \frac{\text{Total caixas carregadas (FF + Freteiro)}}{\text{Viagens realizadas na Frota Fixa + Viagens realizadas por Freteiros}} \right)$$

#### 4.16 CAIXAS POR VIAGEM DE FROTA FIXA

É o número de caixas carregadas pela Frota Fixa no período dividido pelo total de viagens de caminhões de Frota Fixa no período.

|                                                                                   |                             |                  |                                            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------|
|  | Nº:<br>AC-REG-LOG-<br>00063 | REVISÃO N°:<br>2 | ÁREA / DEPARTAMENTO:<br>Logística 2nd Tier | PÁGINA:<br>5 / 11 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------|

#### 4.16.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\text{Caixas / Viagem Frota Fixa} = \left( \frac{\text{Total caixas carregadas na FF}}{\text{Viagens realizadas na Frota Fixa (1ª + 2ª Viagem)}} \right)$$

#### 4.17 CAIXAS POR VIAGEM DE FRETEIRO

É o número de caixas carregadas por freteiros no período dividido pelo total de viagens de freteiros no período.

##### 4.17.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\text{Caixas / Viagem Freteiro} = \left( \frac{\text{Total caixas carregadas em Freteiros}}{\text{Viagens realizadas por Freteiros}} \right)$$

#### 4.18 CAIXAS POR VIAGEM - AS

É o número de caixas carregadas no período no canal AS dividido pelo número de viagens realizadas por caminhões do canal AS no período.

##### 4.18.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\text{Caixas / Viagem AS} = \left( \frac{\text{Total caixas carregadas no AS}}{\text{Viagens realizadas no AS}} \right)$$

#### 4.19 CAIXA HOMEM HORA

É o indicador que mede a quantidade de caixas entregues por hora por pessoa (motorista e ajudante) na rota.

##### 4.19.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\text{Caixas / Homem / Hora} = \left( \frac{\text{TT de caixas entregues}}{\text{Qtd de pessoas no caminhão} \times \text{Tempo em Rota}} \right)$$

#### 4.20 % DE UTILIZAÇÃO DE FROTA FIXA TOTAL

É o número total de viagens realizadas pela Frota Fixa (1ª viagem + 2ª viagem) dividido pelo número total de caminhões de frota fixa contratados no período.

##### 4.20.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\% \text{ Utilização FF} = \left( \frac{\text{Total Viagens FF (1ª + 2ª viagens)}}{\text{Total de FF Ativa}} \right)$$

#### 4.21 % DE UTILIZAÇÃO DE FROTA FIXA EM 1ª VIAGEM

É a razão entre o número de viagens realizadas pela Frota Fixa como 1ª viagem e o número total de caminhões de frota fixa contratados no período.

|                                                                                   |                             |                  |                                            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------|
|  | Nº:<br>AC-REG-LOG-<br>00063 | REVISÃO Nº:<br>2 | ÁREA / DEPARTAMENTO:<br>Logística 2nd Tier | PÁGINA:<br>6 / 11 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------|

#### 4.21.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\% \text{ Utilização FF - 1ª Viagem} = \left( \frac{\text{Total de Viagens FF (1ª Viagem)}}{\text{Total de FF Ativa}} \right)$$

#### 4.22 DROP SIZE ROTA

É a quantidade média de caixas carregadas por cliente da Rota.

##### 4.22.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\text{Drop Size Rota} = \left( \frac{\text{Total de Caixas Carregadas}}{\text{Total de Entregas Realizadas}} \right)$$

#### 4.23 DROP SIZE FROTA FIXA

É a quantidade média de caixas carregadas por cliente realizadas por Frota Fixa.

##### 4.23.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\text{Drop Size Frota Fixa} = \left( \frac{\text{Total de Caixas Carregadas por Caminhões de Frota Fixa}}{\text{Total de Entregas Realizadas por Caminhões de Frota Fixa}} \right)$$

#### 4.24 DROP SIZE FRETEIRO

É a quantidade média de caixas carregadas por cliente realizadas por Freteiros.

##### 4.24.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\text{Drop Size Freteiros} = \left( \frac{\text{Total de Caixas Carregadas por Caminhões de Freteiros}}{\text{Total de Entregas Realizadas por Caminhões de Freteiros}} \right)$$

#### 4.25 STOP SIZE ROTA

É a quantidade média de caixas carregadas por parada do caminhão.

##### 4.25.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\text{Stop Size Rota} = \left( \frac{\text{Total de Caixas Carregadas}}{\text{Total de Paradas Realizadas}} \right)$$

#### 4.26 STOP SIZE FROTA FIXA

É a quantidade média de caixas carregadas por parada de caminhões de Frota Fixa.

##### 4.26.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\text{Stop Size Frota Fixa} = \left( \frac{\text{Total de Caixas Carregadas por caminhões de Frota Fixa}}{\text{Total de Paradas Realizadas por caminhões de Frota Fixa}} \right)$$

|                                                                                   |                             |                  |                                            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------|
|  | Nº:<br>AC-REG-LOG-<br>00063 | REVISÃO N°:<br>2 | ÁREA / DEPARTAMENTO:<br>Logística 2nd Tier | PÁGINA:<br>7 / 11 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------|

#### 4.27 STOP SIZE FRETEIROS

É a quantidade média de caixas carregadas por parada de caminhões de Freteiros.

##### 4.27.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\text{Stop Size Freteiro} = \left( \frac{\text{Total de Caixas Carregadas por caminhões de Freteiros}}{\text{Total de Paradas Realizadas por caminhões de Freteiros}} \right)$$

#### 4.28 TML – TEMPO MÉDIO DE LIBERAÇÃO

É o tempo médio que os caminhões de Frota Fixa levam para deixar o CDD na parte de manhã, saindo para a realização da Rota. No cálculo do TML são desconsiderados os mapas que saem do CDD antes das 05:30:00 e aqueles que saem após as 12:00:00. São considerados somente mapas de 1ª Viagem no cálculo do indicador.

##### 4.28.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\text{TML} = \text{Média} \left( (\text{Hr saída Cam. 1}) + (\text{Hr saída Cam. 2}) + (\text{Hr saída Cam. (n-1)}) + (\text{Hr saída Cam. (n)}) \right)$$

#### 4.29 TEMPO EM ROTA

É o tempo entre a saída do caminhão na portaria e o retorno do mesmo após o fim da rota. O tempo em rota é calculado a partir do relatório 03.11.20 do Promax, também conhecido como MPD.

##### 4.29.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\text{Tempo em Rota} = (\text{Hora Entrada do Cam. no CDD} - \text{Hora saída do Cam. do CDD})$$

#### 4.30 TEMPO INTERNO

É o tempo que se leva para realizar a prestação de contas física e financeira do caminhão. É medido calculando-se a diferença entre o horário de fechamento do mapa e o horário de entrada do caminhão no CDD.

##### 4.30.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\text{TI} = (\text{Hora Fechamento do Mapa (Físico e Financeiro)} - \text{Hora entrada do caminhão no CDD})$$

#### 4.31 JORNADA LÍQUIDA

É o tempo total que se obtém somando o Tempo de Liberação + Tempo em Rota + Tempo Interno. Não pode ultrapassar a jornada laboral estipulada por lei.

##### 4.31.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\text{Jornada Líquida} = (\text{TML (Tempo Médio de Liberação)} + \text{TR (Tempo em Rota)} + \text{TI (Tempo Interno)})$$

#### 4.32 % TEMPO EM ROTA

É o percentual de mapas que batem a meta de Tempo em Rota.

|                                                                                   |                             |                  |                                            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------|
|  | Nº:<br>AC-REG-LOG-<br>00063 | REVISÃO Nº:<br>2 | ÁREA / DEPARTAMENTO:<br>Logística 2nd Tier | PÁGINA:<br>8 / 11 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------|

#### 4.32.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\% \text{ Tempo em Rota} = \left( \frac{\text{Nº de Mapas com Tempo em Rota} < \text{Meta}}{\text{Nº Total de Mapas}} \right) \times 100\%$$

#### 4.33 % TEMPO INTERNO

É o percentual de mapas que batem a meta de Tempo Interno.

##### 4.33.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\% \text{ Tempo Interno} = \left( \frac{\text{Nº de Mapas com Tempo Interno} < \text{Meta}}{\text{Nº Total de Mapas}} \right) \times 100\%$$

#### 4.34 % JORNADA LÍQUIDA

É o percentual de mapas que batem a meta de Jornada Líquida.

##### 4.34.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\% \text{ Jornada Líquida} = \left( \frac{\text{Nº de Mapas com Jornada Líquida} < \text{Meta}}{\text{Nº Total de Mapas}} \right) \times 100\%$$

#### 4.35 TEMPO MÉDIO ROTEIRIZADO

É o tempo médio planejado pelo sistema de roteirização no período.

##### 4.35.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\text{Tempo Médio Roteirizado} = \left( \frac{\text{Soma do tempo previsto dos mapas}}{\text{Nº Total de Mapas}} \right)$$

#### 4.36 % DISPERSÃO DE TEMPO

É a razão entre o Tempo em Rota realizado e o tempo previsto para cada Rota no sistema de Roteirização.

##### 4.36.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\% \text{ Disp. Tempo} = \left| \left[ \left( \frac{\text{Tempo em Rota}}{\text{Tempo Previsto}} \right) - 1 \right] \times 100\% \right|$$

#### 4.37 % DISPERSÃO DE KM

É a razão entre o KM realizado e o KM previsto para cada Rota no sistema de Roteirização.

##### 4.37.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\% \text{ Disp. KM} = \left| \left[ \left( \frac{\text{KM Entrada} - \text{KM Saída}}{\text{KM Previsto}} \right) - 1 \right] \times 100\% \right|$$

|              |                             |                  |                                            |                   |
|--------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>ambev</b> | Nº:<br>AC-REG-LOG-<br>00063 | REVISÃO Nº:<br>2 | ÁREA / DEPARTAMENTO:<br>Logística 2nd Tier | PÁGINA:<br>9 / 11 |
|--------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------|

#### 4.38 % MAPAS IMPRODUTIVOS

É a medida percentual da quantidade de mapas que tem menos de 70% de ocupação e menos de 5 horas de Tempo em Rota.

##### 4.38.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\% \text{ Mapas Improdutivos} = \left( \frac{\text{Nº de Mapas Improdutivos}}{\text{Nº Total de Mapas}} \right)$$

#### 4.39 MAPAS INVÁLIDOS PARA HORÁRIO

São mapas que não contém a informação de tempo necessária para análise dos mesmos. Por esse motivo, são desconsiderados nos acompanhamentos.

##### 4.39.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

###### Mapas Inválidos Hr.

- \* Hr Saída = 00:00
- \* Hr Entrada = 00:00
- \* Hr Saída = Hr Entrada
- \* TempoPrevistoRoad = 00:00
- \* TempoPrevistoRoad = Vazio

#### 4.40 MAPAS INVÁLIDOS PARA KM

São mapas que não contém a informação de KM necessária para análise dos mesmos. Por esse motivo, são desconsiderados nos acompanhamentos.

##### 4.40.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

###### Mapas Inválidos Km

- \* KmPrevistoRoad <= 1
- \* Km Entrada = 0
- \* Km Saída = 0
- \* Km Entrada <= Km Saída
- \* Km Entrada - Km Saída > 600 Km

#### 4.41 CAPACIDADE ROTA

É a capacidade média disponível (em caixas convertidas) para carregar os caminhões.

##### 4.41.a MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$\text{Capacidade Rota} = \text{Média}(\text{Cap. Cam. 1} + \text{Cap. Cam. 2} + \text{Cap. Cam. (n-1)} + \text{Cap. Cam (n)})$$

#### 4.42 % OCUPAÇÃO

É a razão entre a quantidade de caixas carregadas pelo caminhão e a capacidade do mesmo.

|                                                                                   |                             |                  |                                            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------|
|  | Nº:<br>AC-REG-LOG-<br>00063 | REVISÃO Nº:<br>2 | ÁREA / DEPARTAMENTO:<br>Logística 2nd Tier | PÁGINA:<br>10 / 11 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------|

#### **4.42.a MEMÓRIA DE CÁLCULO**

$$\% \text{ Ocupação Caminhão} = \left( \frac{\text{TT Caixas carregadas no mapa}}{\text{Capacidade do Caminhão}} \right) \times 100\%$$

#### **4.43 % OCUPAÇÃO ROTA**

É a razão entre a quantidade de caixas carregadas pelos caminhões da rota e a capacidade total dos caminhões da rota.

##### **4.43.a MEMÓRIA DE CÁLCULO**

$$\% \text{ Ocupação Rota} = \left( \frac{\text{TT Caixas carregadas na Rota}}{(\text{Capac. Cam. 1} + \text{Capac. Cam. 2} + \text{Capac. Cam. (n-1)} + \text{Capac. Cam. (n)})} \right) \times 100\%$$

#### **4.44 % OCUPAÇÃO FROTA FIXA**

É a quantidade de caixas carregadas pelos caminhões da Frota Fixa dividido pela capacidade total dos caminhões de Frota Fixa.

##### **4.44.a MEMÓRIA DE CÁLCULO**

$$\% \text{ Ocupação Frota Fixa} = \left( \frac{\text{TT Caixas carregadas FF}}{\text{Soma(Capacidade FF)}} \right) \times 100\%$$

#### **4.45 % OCUPAÇÃO FRETEIROS**

É a quantidade de caixas carregadas pelos caminhões de Freteiros dividido pela capacidade total dos caminhões de Freteiros.

##### **4.45.a MEMÓRIA DE CÁLCULO**

$$\% \text{ Ocupação Freteiros} = \left( \frac{\text{TT Caixas carregadas em Freteiros}}{\text{Soma(Capacidade Freteiros)}} \right) \times 100\%$$

#### **4.46 EFICIÊNCIA FF**

É a multiplicação entre o % de utilização de FF e o % de ocupação da FF.

##### **4.46.a MEMÓRIA DE CÁLCULO**

$$\text{Eficiência FF} = (\% \text{ Utilização FF} \times \% \text{ Ocupação FF})$$

#### **4.47 ICV – ÍNDICE DA CURVA DE VENDAS**

É a razão entre o Desvio Padrão do volume vendido diariamente e a média do volume vendido diariamente.

##### **4.47.a MEMÓRIA DE CÁLCULO**

|              |                             |                  |                                            |                    |
|--------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>ambev</b> | Nº:<br>AC-REG-LOG-<br>00063 | REVISÃO Nº:<br>2 | ÁREA / DEPARTAMENTO:<br>Logística 2nd Tier | PÁGINA:<br>11 / 11 |
|--------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------|

$$ICV = \left( \frac{\sigma(\text{Vol. Vendido Diariamente})}{\text{Média}(\text{Vol. Vendido Diariamente})} \right) \times 100\%$$

## 5. ANEXOS

N/A

## 6. ELABORADORES

Ana Cláudia de Oliveira – Coordenadora  
Bernardo Adão – Coordenador  
Francil Barañano – Especialista  
Paula Gaudio – Especialista  
Thiago Trigo – Especialista

## 7. APROVADORES

Eduardo Sá Freire - Gerente Corporativo de Logística 2º Tier

## 8. RESPONSÁVEL

Especialista Rota

## 9. HISTÓRICO

| Nº Revisão | Nome do Responsável     | Nome(s) Aprovador(es)      | Descrição da Alteração                      | Data      |
|------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 1          | Thiago Trigo            | Eduardo Lourenço S. Freire | Criação                                     | 10/5/2013 |
| 2          | Bernardo Fragoso P Adão | Eduardo Lourenço S. Freire | Revisão dos Cálculos de Indicadores de Rota | 21/1/2014 |