CRYOGENE	Procedimento Sistêmico		Página 1/2	
Titulo:		Código		
Rastreabilidade do SCUP			PS 7.5.3 - 01	
Aprovação:		Data de aprovação:	Revisão	
Isabelle Rego Barros		28/08/2008	03	

Quando impresso este documento, deverá estar identificado com o carimbo em vermelho como "Cópia Controlada" para ter validade.

1. Objetivo

Efetuar a Rastreabilidade do SCUP.

2. Aplicação

Aplica-se a Cryogene – Criogenia Biológica Ltda.

3. Vocabulário

SCUP - Sangue de Cordão Umbilical e Placentário.

4. Equipamentos e Materiais

Não se aplica.

5. Seqüência de Atividades

No	Quem?	O que?	Como e/ou Quando?	Seqüência
1		Inicio		V
2	Respon- sável La- boratorial e / ou En- fermeira e / ou Biólo- ga	Registrar os dados na Planilha de Rastreabili- dade do SCUP	 Registrando na Planilha de Rastreabilidade do SCUP as seguintes informações: Dados da Mãe: Nome, idade, temperatura, sangramento, infecção. Dados do Parto: Tipo, data, horário. Dados do Recém-nascido: Idade gestacional, peso, sexo, sofrimento fetal. Dados da Coleta: Sangue, peso bruto. Dados do Transporte: Temperatura máxima e mínima. Dados do Processamento: Peso bolsa vazia, volume obtido, HES, DMSO, data e horário. Dados do Congelamento: Programa Dados do Armazenamento: Data, local. Dados do Descarte: Data, motivo. Lote, validade e origem dos produtos envolvidos no procedimento. 	↓ 3
3		Fim		

CRYOGENE	Procedimento Sistêmico		Página 2/2	
Titulo:			Código	
Rastreabilidade do SCUP			PS 7.5.3 - 01	
Aprovação:		Data de aprovação:	Revisão	
Isabelle Rego Barros		28/08/2008	03	

6. Informações complementares

Não se aplica.

7. Controle de registros da qualidade

Identificação	Proteção	Armazenamento	Recuperação	Tempo mí- nimo de Re- tenção	Descarte do Registro
Planilha de Rastreabilidade do SCUP do ano em refe- rencia	Computador	G:\Users\Geral\I SO 9000\ESQUA\ Rastreabilidade	Ordem numé- rica	Indetermina- do	20 anos após o uso tera- pêutico
Caderno de protocolo de entrada	Sobre o Balcão	Sobre a bancada principal do labo- ratório do H.Erasto Gaert- ner	numérica	Enquanto houver folhas no caderno	Arquivo Inati- vo
Guia do correio ou a guia da Varig Log	Armário do administrativo	Pasta	numérica	01 ano	Arquivo Inati- vo

8. Histórico das Revisões

Revisão 03:

- Inserir o item 4 (equipamentos e materiais);
- Pequenos ajustes de formatação.