Histograms of pairwise coupling uncertainties for ood and ind samples.


B16+M_B16
750
500
250
0
count
1e−13
1e−12
1e−11
1e−10
1e−09
value
dist
id
ood


B16+M_B16+R101x3
1000
500
0
count
1e−14
1e−12
1e−10
value
dist
id
ood


B16+M_B16+R101x3+R50_B16
900
600
300
0
count
1e−13
1e−11
1e−09
value
dist
id
ood


B16+M_B16+R101x3+R50x1
1000
750
500
250
0
count
1e−13
1e−11
1e−09
value
dist
id
ood


B16+M_B16+R101x3+R50x1+R50_B16
1500
1000
500
0
count
1e−15
1e−13
1e−11
1e−09
value
dist
id
ood


B16+M_B16+R50_B16
750
500
250
0
count
1e−13
1e−12
1e−11
1e−10
1e−09
value
dist
id
ood


B16+M_B16+R50x1
1250
1000
750
500
250
0
count
1e−14
1e−12
1e−10
value
dist
id
ood


B16+M_B16+R50x1+R50_B16
1000
750
500
250
0
count
1e−13
1e−12
1e−11
1e−10
1e−09
value
dist
id
ood


B16+R101x3
750
500
250
0
count
1e−13
1e−12
1e−11
1e−10
1e−09
value
dist
id
ood


B16+R101x3+R50_B16
1250
1000
750
500
250
0
count
1e−14
1e−12
1e−10
value
dist
id
ood


B16+R101x3+R50x1
900
600
300
0
count
1e−13
1e−11
1e−09
value
dist
id
ood


B16+R101x3+R50x1+R50_B16
count
1000
750
500
250
0
1e−14
1e−12
1e−10
value
dist
id
ood


B16+R50_B16
900
600
300
0
count
1e−13
1e−11
1e−09
value
dist
id
ood


B16+R50x1
1500
1000
500
0
count
1e−15
1e−13
1e−11
1e−09
value
dist
id
ood


B16+R50x1+R50_B16
1000
750
500
250
0
count
1e−13
1e−12
1e−11
1e−10
1e−09
value
dist
id
ood


M_B16+R101x3
900
600
300
0
count
1e−13
1e−11
1e−09
value
dist
id
ood


M_B16+R101x3+R50_B16
1250
1000
750
500
250
0
count
1e−14
1e−12
1e−10
value
dist
id
ood


M_B16+R101x3+R50x1
1000
750
500
250
0
count
1e−13
1e−11
1e−09
value
dist
id
ood


M_B16+R101x3+R50x1+R50_B16
1200
900
600
300
0
count
1e−14
1e−12
1e−10
value
dist
id
ood


M_B16+R50_B16
1000
500
0
count
1e−14
1e−12
1e−10
value
dist
id
ood


M_B16+R50x1
1250
1000
750
500
250
0
count
1e−14
1e−12
1e−10
value
dist
id
ood


M_B16+R50x1+R50_B16
1250
1000
750
500
250
0
count
1e−14
1e−12
1e−10
value
dist
id
ood


R101x3+R50_B16
750
500
250
0
count
1e−13
1e−12
1e−11
1e−10
1e−09
value
dist
id
ood


R101x3+R50x1
1000
750
500
250
0
count
1e−13
1e−11
1e−09
value
dist
id
ood


R101x3+R50x1+R50_B16
count
1000
500
0
1e−14
1e−12
1e−10
value
dist
id
ood


R50x1+R50_B16
1000
750
500
250
0
count
1e−13
1e−11
1e−09
value
dist
id
ood