Histograms of pairwise coupling uncertainties for ood and ind samples.


B16+M_B16
800
600
400
200
0
count
1e−06
1e−05
1e−04
1e−03
1e−02
value
dist
id
ood


R101x3+B16
750
500
250
0
count
1e−05
1e−04
1e−03
value
dist
id
ood


R101x3+B16+M_B16
750
500
250
0
count
1e−06
1e−05
1e−04
1e−03
1e−02
value
dist
id
ood


R101x3+M_B16
750
500
250
0
count
1e−06
1e−05
1e−04
1e−03
1e−02
value
dist
id
ood


R101x3+R50_B16
750
500
250
0
count
1e−05
1e−04
1e−03
value
dist
id
ood


R101x3+R50_B16+B16
750
500
250
0
count
1e−06
1e−05
1e−04
1e−03
1e−02
value
dist
id
ood


R101x3+R50_B16+B16+M_B16
750
500
250
0
count
1e−06
1e−04
1e−02
value
dist
id
ood


R101x3+R50_B16+M_B16
750
500
250
0
count
1e−07
1e−05
1e−03
value
dist
id
ood


R50_B16+B16
600
400
200
0
count
1e−05
1e−04
1e−03
value
dist
id
ood


R50_B16+B16+M_B16
750
500
250
0
count
1e−06
1e−04
1e−02
value
dist
id
ood


R50_B16+M_B16
800
600
400
200
0
count
1e−06
1e−04
1e−02
value
dist
id
ood


R50x1+B16
600
400
200
0
count
3e−05
1e−04
3e−04
1e−03
3e−03
value
dist
id
ood


R50x1+B16+M_B16
1000
750
500
250
0
count
1e−06
1e−05
1e−04
1e−03
1e−02
value
dist
id
ood


R50x1+M_B16
1000
750
500
250
0
count
1e−06
1e−05
1e−04
1e−03
1e−02
value
dist
id
ood


R50x1+R101x3
900
600
300
0
count
1e−06
1e−05
1e−04
value
dist
id
ood


R50x1+R101x3+B16
1250
1000
750
500
250
0
count
1e−06
1e−05
1e−04
1e−03
value
dist
id
ood


R50x1+R101x3+B16+M_B16
1000
750
500
250
0
count
1e−06
1e−04
1e−02
value
dist
id
ood


R50x1+R101x3+M_B16
1000
750
500
250
0
count
1e−06
1e−04
1e−02
value
dist
id
ood


R50x1+R101x3+R50_B16
1000
750
500
250
0
count
1e−06
1e−05
1e−04
1e−03
1e−02
value
dist
id
ood


R50x1+R101x3+R50_B16+B16
1000
750
500
250
0
count
1e−06
1e−05
1e−04
1e−03
1e−02
value
dist
id
ood


R50x1+R101x3+R50_B16+B16+M_B16
1000
750
500
250
0
count
1e−06
1e−04
1e−02
value
dist
id
ood


R50x1+R101x3+R50_B16+M_B16
750
500
250
0
count
1e−06
1e−04
1e−02
value
dist
id
ood


R50x1+R50_B16
750
500
250
0
count
1e−05
1e−04
1e−03
value
dist
id
ood


R50x1+R50_B16+B16
1000
750
500
250
0
count
1e−06
1e−05
1e−04
1e−03
1e−02
value
dist
id
ood


R50x1+R50_B16+B16+M_B16
750
500
250
0
count
1e−06
1e−04
1e−02
value
dist
id
ood


R50x1+R50_B16+M_B16
750
500
250
0
count
1e−06
1e−04
1e−02
value
dist
id
ood