Histograms of pairwise coupling uncertainties for ood and ind samples.


B16+M_B16
900
600
300
0
count
0.3
1.0
3.0
value
dist
id
ood


R101x3+B16
1200
900
600
300
0
count
0.1
0.3
1.0
value
dist
id
ood


R101x3+B16+M_B16
800
600
400
200
0
count
0.5
1.0
3.0
value
dist
id
ood


R101x3+M_B16
800
600
400
200
0
count
0.5
1.0
3.0
value
dist
id
ood


R101x3+R50_B16
750
500
250
0
count
0.3
1.0
3.0
value
dist
id
ood


R101x3+R50_B16+B16
800
600
400
200
0
count
0.3
1.0
3.0
value
dist
id
ood


R101x3+R50_B16+B16+M_B16
1000
750
500
250
0
count
0.5
1.0
3.0
5.0
value
dist
id
ood


R101x3+R50_B16+M_B16
800
600
400
200
0
count
0.5
1.0
3.0
5.0
value
dist
id
ood


R50_B16+B16
1000
500
0
count
0.3
1.0
3.0
value
dist
id
ood


R50_B16+B16+M_B16
900
600
300
0
count
0.3
1.0
3.0
value
dist
id
ood


R50_B16+M_B16
1000
750
500
250
0
count
0.3
1.0
3.0
value
dist
id
ood


R50x1+B16
1200
900
600
300
0
count
0.3
0.5
1.0
value
dist
id
ood


R50x1+B16+M_B16
800
600
400
200
0
count
0.5
1.0
3.0
5.0
value
dist
id
ood


R50x1+M_B16
750
500
250
0
count
0.5
1.0
3.0
value
dist
id
ood


R50x1+R101x3
750
500
250
0
count
0.1
0.3
1.0
value
dist
id
ood


R50x1+R101x3+B16
1200
900
600
300
0
count
0.3
1.0
3.0
value
dist
id
ood


R50x1+R101x3+B16+M_B16
800
600
400
200
0
count
0.5
1.0
3.0
5.0
value
dist
id
ood


R50x1+R101x3+M_B16
750
500
250
0
count
0.5
1.0
3.0
value
dist
id
ood


R50x1+R101x3+R50_B16
1000
750
500
250
0
count
0.3
1.0
3.0
value
dist
id
ood


R50x1+R101x3+R50_B16+B16
750
500
250
0
count
0.3
1.0
3.0
value
dist
id
ood


R50x1+R101x3+R50_B16+B16+M_B16
1000
750
500
250
0
count
0.5
1.0
3.0
5.0
value
dist
id
ood


R50x1+R101x3+R50_B16+M_B16
1000
750
500
250
0
count
0.5
1.0
3.0
5.0
value
dist
id
ood


R50x1+R50_B16
800
600
400
200
0
count
0.3
1.0
3.0
value
dist
id
ood


R50x1+R50_B16+B16
750
500
250
0
count
0.3
1.0
3.0
value
dist
id
ood


R50x1+R50_B16+B16+M_B16
1000
750
500
250
0
count
0.5
1.0
3.0
5.0
value
dist
id
ood


R50x1+R50_B16+M_B16
1200
900
600
300
0
count
0.3
1.0
3.0
value
dist
id
ood