

Trabajo práctico N°5:

Objetivos:

En este trabajo práctico se busca la comprensión y utilización de servicios como SSH, FTP, rsync y SSHFS. Además entender el funcionamiento de los modelo cliente-servidor utilizado por varias aplicaciones del modelo TCP/IP.

Actividad 1:

En esta actividad, creamos servidores SSH, y nos conectamos a los mismos. Renzo usó su computadora, y Ramiro una computadora provista por la facultad.

El propósito de esta actividad es poder acceder al sistema de archivos de la computadora servidor, y en caso de poner la instrucción -X, poder ejecutar programas en el servidor y verlos en el cliente.

1.1:

```
renzo@renzo-IdeaPad-3-15ADA05:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: wlp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether b4:b5:b6:c8:d7:43 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.65.4.229/24 brd 10.65.4.255 scope global dynamic noprefixroute wlp2s0
        valid_lft 76154sec preferred_lft 76154sec
    inet6 fe80::5d74:f33d:abac:9099/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
renzo@renzo-IdeaPad-3-15ADA05:~$
```

La computadora de la facultad, ya ingresada en el servidor SSH (server de Renzo), consultando la ip.

Redes de Computadoras

```
renzo@renzo-IdeaPad-3-15ADA05:~$ cd Descargas/
renzo@renzo-IdeaPad-3-15ADA05:~/Descargas$ ls
'03 - Memoria.pdf'
'04 - Planificación.pdf'
'05 - Sincronización.pdf'
'06 - Gestión de almacenamiento-1.pdf'
'06 - Gestión de almacenamiento.pdf'
'07 - Sistemas de entrada salida.pdf'
'08 - Multiprocesamiento.pdf'
'09 - Virtualización.pdf'
2024-PresentaciónUNCuyo.pptx
2025Projects-1.pdf
2025Projects.pdf
2025tp02.pdf
2025tp03.pdf
2025u4-sql-hands-on.pdf
2025u4-sql-p1-install.pdf
2025u4-sql-p2-users.pdf
2025u4-sql-p4-dml.pdf
Archivos.zip
'Captura desde 2025-04-23 11-58-42.png'
'Captura desde 2025-04-23 12-06-36.png'
'Captura desde 2025-04-23 12-07-56.png'
'Captura desde 2025-04-23 12-12-25.png'
'Captura desde 2025-04-23 12-14-29.png'
'Captura desde 2025-04-23 12-16-24.png'
'Captura desde 2025-04-23 12-17-42.png'
davila_renzo_Haskell.hs
davila_renzo_Prolog.pl
dbeaver-ce_25.0.4_amd64.deb
Debug_Haskell.mp4
'DER - RisenAssist(1).png'
'DER - RisenAssist.png'
DOC-20250501-WA0039.pdf
'Ejercitación Pinky y Cerebro.pdf'
employees_data.sql
escala_Davila.pdf
'Funciones básicas de Haskell_files'
Haskell_Herramientas_2024_1-1.pdf
Haskell_Herramientas_2024_1-2.pdf
Haskell_Herramientas_2024_1-3.pdf
Haskell_Herramientas_2024_1.pdf
Haskell_Tipos_de_Clases_Herramientas-1.pdf
Haskell_Tipos_de_Clases_Herramientas.pdf
HelpDesk-1.pdf
HelpDesk-2-1.pdf
HelpDesk-2.pdf
HelpDesk.pdf
hola.deb
'Informe TP2 Redes.pdf'
libegl1-mesa_23.0.4-0ubuntu1.22.04.1_amd64.deb
libgl1-mesa-glx_23.0.4-0ubuntu1.22.04.1_amd64.deb
PacketTracer822_amd64_signed.deb
PacketTracer.deb
Paradignas-2024.zip
PDP
'PDP - Laboratorio 1 - Bauti Frigolé.pdf'
'PDP - Laboratorio 1 - Nahuel Arrieta.pdf'
'PDP - Recuperatorio Laboratorio - Facu Gaviola.pdf'
practicoTCP_captura1.pcapng
practicoTCP_captura3.pcapng
Prolog_Sintaxis_Operadores_Herramientas_2024_03.pdf
Prolog_Sintaxis_Operadores_Herramientas.pdf
prueba
prueba.java
'Recuperatorio Del Longo-20241030T190111Z-001'
'Sistemas Operativos - Trabajo Práctico 1.pdf'
'Sistemas Operativos - Trabajo Práctico 2.pdf'
'Sistemas Operativos - Trabajo Práctico 3.pdf'
'Sistemas Operativos - Trabajo Práctico 4.pdf'
'Sistemas Operativos - Trabajo Práctico 5.pdf'
'Sistemas Operativos - Trabajo Práctico 6.pdf'
'Sistemas Operativos - Trabajo Práctico 7-1.pdf'
'Sistemas Operativos - Trabajo Práctico 7.pdf'
source2.py
steam_latest.deb
tarea08_davila.pdf
thunderbird.png
'TP1- Redes-Martinez_Davila-1.pdf'
'TP1- Redes-Martinez_Davila.pdf'
TP2_2025_Obligatorio_Equipamiento-Capa-de-enlace.pdf
Tramas_802-15-4_log
u4-sql-p1of4.pdf
```

La computadora de la facultad, consultando la carpeta Descargas de Renzo

```
pruebassh@ubuntu:~/Escritorio$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:50:56:00:04:0f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    inet 10.65.4.115/24 brd 10.65.4.255 scope global dynamic noprefixroute ens160
        valid_lft 85591sec preferred_lft 85591sec
    inet6 fe80::d05e:5617:fffe:8a27/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:c7:76:43:09 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Computadora de renzo, consultando la ip de la computadora de la facultad.

```
pruebassh@ubuntu:~/Escritorio$ ls
capdescargas.png  capturassh.png
pruebassh@ubuntu:~/Escritorio$
```

Computadora de Renzo, consultando el escritorio de la computadora de la facultad

Redes de Computadoras

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1064	70.471498795	10.65.4.115	10.65.3.219	SSHv2	104	Client:
1065	70.471500192	10.65.4.115	10.65.3.219	SSHv2	104	Client:
1066	70.471501588	10.65.4.115	10.65.3.219	SSHv2	104	Client:
1067	70.471507384	10.65.4.115	10.65.3.219	SSHv2	104	Client:
1068	70.471508781	10.65.4.115	10.65.3.219	SSHv2	104	Client:
1069	70.471570177	10.65.4.115	10.65.3.219	SSHv2	104	Client:
1071	70.472289444	10.65.3.219	10.65.4.115	SSHv2	1040	Server:
1072	70.477746961	10.65.4.115	10.65.3.219	SSHv2	104	Client:
1073	70.470908855	10.65.3.219	10.65.4.115	SSHv2	104	Server:
1076	71.908499640	10.65.4.115	10.65.3.219	SSHv2	104	Client:
1077	71.908591037	10.65.4.115	10.65.3.219	SSHv2	104	Client:
1081	71.908771482	10.65.3.219	10.65.4.115	SSHv2	140	Server:

Frame 1071: 1040 bytes on wire (8320 bits), 1040 bytes captured (8320 bits) on interface 0	0020	0a 41 04 73 00 16 89 34 2b 1e 62 2a 20 21 0b 4e	A S...4 +b* I N
Linux cooked capture v1	0030	80 18 03 fb c0 97 00 00 01 01 08 0a 03 a2 f7 5d	
Internet Protocol Version 4, Src: 10.65.3.219, Dst: 10.65.4.115	0040	2c 08 52 1f f7 c7 f7 cb f0 c0 45 83 fb f1 18 0c	.R.....E....
Transmission Control Protocol, Src Port: 22, Dst Port: 22	0050	8a 3f 30 90 aa 6d aa 37 5b 11 50 f7 ce 67 db e9	?0...m-7 [P-g...
SSH Protocol	0060	cd ea fd d0 f3 42 1f 28 9b 74 78 14 7a f1 10 15	...B (t x z ...
	0070	c4 2f a9 88 24 1e e2 56 1e db 7f 09 4f b4 30 52	...S-V...0 9R
	0080	7d 84 00 9a 27 e0 8c 0a 9f 89 7d 59 ef 60 92 20	)...Y...F(k
	0090	39 6e 2e c5 45 0b 11 e6 3a 49 21 e1 87 46 7b 6b	9n...E...:I...F(k
	00a0	9f 3c 83 08 d0 97 f2 d5 8a 80 0c 1f cd 25 15 54	<h...%T
	00b0	78 a7 40 bc ee 64 a2 48 12 3f 76 92 92 44 86 37	x 0 d H ? v D 7
	00c0	6a f0 0d 63 d6 99 0f 7a 40 5a b2 7c 33 23 87 26	j...c-z 0Z 3#&
	00d0	52 c0 13 8f 8b 92 c0 77 1f d4 4c 2e 1c e5 33 30	R...w...L...30
	00e0	84 bf b1 e3 95 45 31 0b ff 01 5a 79 f7 55 74 3f	...E1...Zy UT?
	00f0	47 8a 7b 4a 04 fa a9 d3 b1 34 1d b4 32 e8 10 1a	G (J...4...2...
	0100	82 dd e8 bb 47 08 d2 06 23 09 cc 1a 84 38 59 a3	H-G...#...6Y-
	0110	86 16 be b4 1c 9a 15 20 18 ea 8d 1c b3 9c 9c 76	...V
	0120	82 94 2e b4 78 8e 55 8f 50 99 99 0e 8c 0c 6f 8c	...X-U...P...0P
	0130	6e aa a1 c2 de 7e 2b ce 32 02 be ae b2 e7 4c 50	n...+...2...LP
	0140	75 2c 03 d6 47 04 43 43 e5 a2 a1 06 bf ac 8c c3	U...G-CC...

Paquetes SSH, capturados con wireshark

Actividad 2:

En esta actividad usamos cliente y servidor FTP para compartir archivos en ambos sentidos.

renzo@10.65.3.219 - FileZilla

Archivo Edición Ver Transferencia Servidor Marcadores Ayuda

Servidor: 10.65.3.219 Nombre de usuario: renzo Contraseña: ***** Puerto: Conexión rápida

Estado: Servidor no seguro, no soporta FTP sobre TLS.
Estado: El servidor no permite caracteres no ASCII.
Estado: Registrado en
Estado: Recuperando el listado del directorio...
Estado: Directorio "/home/renzo" listado correctamente

Sitio local: /home/pruebash/ Sitio remoto: /home/renzo

Nombre de archivo	Tamaño de	Tipo de archivo	Última modificac
..			
.cache		Directorio	21/05/25 11:52...
.config		Directorio	21/05/25 11:52...
.eclipse		Directorio	14/05/25 13:33...
.gnupg		Directorio	21/05/25 11:31...
.local		Directorio	14/05/25 12:51...
.ssh		Directorio	14/05/25 13:14...
Descargas		Directorio	21/05/25 11:04...
Documentos		Directorio	14/05/25 12:51...
Escritorio		Directorio	21/05/25 11:45...
Imágenes		Directorio	14/05/25 13:00...
Música		Directorio	14/05/25 12:51...

7 archivos y 16 directorios. Tamaño total: 6,5 KB

Nombre de archivo	Tamaño de	Tipo de arc	Última modifi	Permisos	Propietario
..					
Descargas		Directorio	20/05/25 17...	drwxr-xr-x	1000 1000
Documentos		Directorio	22/08/24	drwxr-xr-x	1000 1000
Escritorio		Directorio	21/05/25 08...	drwxr-xr-x	1000 1000
Haskell		Directorio	16/12/24 10...	drwxrwx...	1000 1000
Imágenes		Directorio	14/05/25 10...	drwxr-xr-x	1000 1000
MA'sica		Directorio	13/08/24	drwxr-xr-x	1000 1000
Plantillas		Directorio	13/08/24	drwxr-xr-x	1000 1000
Prolog		Directorio	29/10/24	drwxrwx...	1000 1000
PÁ'blico		Directorio	13/08/24	drwxr-xr-x	1000 1000
VÁdeos		Directorio	06/05/25 08...	drwxr-xr-x	1000 1000
pt		Directorio	30/04/25 09...	drwxrwx...	1000 1000

13 archivos y 12 directorios. Tamaño total: 91,3 KB


Servidor/Archivo local Dirección Archivo remoto Tamaño Prioridad Estado

Archivos en cola Transferencias fallidas Transferencias satisfactorias


Cola: vacía

Aplicación de cliente (Filezilla) conectado desde la PC de la facultad

Redes de Computadoras



Aplicación de cliente (Filezilla) conectado desde la PC de Renzo




Análisis de un paquete FTP mediante Wireshark

Actividad 3:

En esta actividad usamos server y cliente VNC, para servidor usamos la aplicación **x11vnc**.

Este modelo cliente-servidor permite al cliente tomar control de la pantalla del servidor.



La computadora de Renzo, usando VNC Viewer para conectarse al servidor en la computadora de la facultad.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
14588	192.275319418	10.65.4.128	10.65.4.115	VNC	78	Client framebuffer update request
14590	192.631078897	10.65.4.115	10.65.4.128	VNC	97	Server framebuffer update
14591	192.631080293	10.65.4.115	10.65.4.128	TCP	76	5900 → 36468 [PSH, ACK] Seq=79655 Ack=325 Win=65280 Len=8 TSval=
14593	192.631896627	10.65.4.115	10.65.4.128	VNC	78	Client framebuffer update request
14595	193.277688451	10.65.4.115	10.65.4.128	TCP	97	5900 → 36468 [PSH, ACK] Seq=79663 Ack=335 Win=65280 Len=29 TSval=
14596	193.278341071	10.65.4.115	10.65.4.128	VNC	78	Client framebuffer update request
14599	193.892283228	10.65.4.115	10.65.4.128	TCP	97	5900 → 36468 [PSH, ACK] Seq=79692 Ack=345 Win=65280 Len=29 TSval=
14600	193.893114850	10.65.4.115	10.65.4.128	VNC	78	Client framebuffer update request
14602	194.318587358	10.65.4.115	10.65.4.128	VNC	97	Authentication result
14603	194.319276490	10.65.4.115	10.65.4.128	VNC	78	Authentication result
14607	195.142388515	10.65.4.115	10.65.4.128	VNC	97	Share desktop flag
14608	195.143987560	10.65.4.128	10.65.4.115	VNC	78	Server framebuffer parameters[Malformed Packet]

Frame 14607: 97 bytes on wire (776 bits), 97 bytes captured (776 bits) on interface eth0	0000	00 00 00 01 00 06 00 50	56 00 04 0f 68 00 08 00	P V
Ethernet II, Src: Realtek (08:00:27:00:00:00), Dst: Realtek (08:00:27:00:00:00)	0010	45 00 00 51 32 69 40 00	40 06 ea c9 0a 41 04 73	E Q21@ @
Internet Protocol Version 4, Src: 10.65.4.115, Dst: 10.65.4.128	0020	0a 41 04 80 17 0c 8e 74	68 51 ba 75 ff e7 da 2d	At hQ
Transmission Control Protocol, Src Port: 5900, Dst Port: 36468, Seq: 79655, Len: 8	0030	80 18 01 fe af 52 00 00	01 01 08 0a bb 05 46 49	R ..
Virtual Network Computing	0040	51 52 a4 6a 00 00 00 01	00 60 02 7c 00 20 00 16	QR j9
	0050	00 00 00 10 00 00 00 09	1a 39 f1 04 00 00 00 ff	
	0060	ff		

Paquetes VNC, analizados desde Wireshark

Actividad 4:

En esta actividad se usa Rsync, aplicación la cual nos permite clonar carpetas o archivos con origen en el cliente, a una ruta definida en el servidor.

```
pruebash@ubuntu:~$ rsync -r -v /home/pruebash/Descargas rengo@10.65.4.128:/home/renzo/pruebaRsync
renzo@10.65.4.128's password:
sending incremental file list
created directory /home/renzo/pruebaRsync
Descargas/
Descargas/RealVNC-Connect-8.0.1-Linux-x64.deb
Descargas/TP5_2025_Obligatorio_Herramientas típicas de la capa de aplicación.pdf
Descargas/TP6_ParteA_2025_Obligatorio_Servidores-web.pdf
Descargas/VNC-Connect-Installer-2.3.0-Linux-x64.tar.tar
Descargas/VNC-Viewer-7.13.1-Linux-x64.deb

sent 24.440.097 bytes  received 161 bytes  1.253.346,56 bytes/sec
total size is 24.433.553  speedup is 1,00
```

Sincronización mediante Rsync, donde la computadora de la facultad, clonó su carpeta descargas en la computadora de Renzo

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
13697	45.815370393	10.65.4.115	10.65.4.128	SSHv2	8756	Client:
13698	45.815463827	10.65.4.115	10.65.4.128	SSHv2	8756	Client:
13699	45.815465294	10.65.4.115	10.65.4.128	SSHv2	8756	Client:
13700	45.815476746	10.65.4.128	10.65.4.115	TCP	68	22 → 33834 [ACK] Seq=11740 Ack=24354156 Win=3072000 Len=0 TSval=
13701	45.815535335	10.65.4.128	10.65.4.115	TCP	68	22 → 33834 [ACK] Seq=11740 Ack=24371532 Win=3072000 Len=0 TSval=
13702	45.815539175	10.65.4.115	10.65.4.128	SSHv2	8756	Client:
13703	45.815542597	10.65.4.115	10.65.4.128	SSHv2	8756	Client:
13704	45.815593644	10.65.4.115	10.65.4.128	SSHv2	4412	Client:
13705	45.815594622	10.65.4.115	10.65.4.128	SSHv2	8756	Client:
13706	45.815655654	10.65.4.115	10.65.4.128	SSHv2	8756	Client:
13707	45.815657051	10.65.4.115	10.65.4.128	SSHv2	8756	Client:
13708	45.815680445	10.65.4.115	10.65.4.128	SSHv2	1516	Client:
13709	45.815680930	10.65.4.128	10.65.4.115	TCP	68	22 → 33834 [ACK] Seq=11740 Ack=24410216 Win=3072000 Len=0 TSval=
Frame 13702: 8756 bytes on wire (70048 bits), 8756 bytes captured (70048 bits) on interface eth0 Linux cooked capture v1 Internet Protocol Version 4, Src: 10.65.4.115, Dst: 10.65.4.128 Transmission Control Protocol, Src Port: 33834, Dst Port: 22, Seq: 24371532 SSH Protocol						
					0000	00 00 00 01 00 06 00 50 56 00 04 0f 20 32 08 00P.V.
					0010	45 08 22 24 bd a8 40 00 40 06 3d af 0a 41 04 73 E"\$.@.@.
					0020	0a 41 04 80 84 2a 00 16 59 6a 2e 94 df 0f 70 3d .A.....Yj
					0030	80 18 01 ec 3f 8b 00 00 01 01 08 0a bb 02 ff 9c .?.....p
					0040	51 50 60 04 14 aa 09 14 10 70 f6 04 4e 0e 65 3a QP.....p
					0050	4d 6e 5a 2d b6 9f 57 6e 2d 08 fa df 4b 88 1f 3d MnZ...Wn.
					0060	71 92 82 84 a5 e7 40 b9 46 3e 5d a1 5d 80 1e 16 q.....@>
					0070	9c 03 bc 3b 9e a7 70 76 0b 3e 8e a8 04 5f 8a cd .?..vv>
					0080	4f 2d c3 93 c9 13 b3 97 f7 53 a8 71 e6 6a 18 6b 0.....S
					0090	63 8d 5e 4c 0c e7 7f 69 ea 77 f6 59 04 1e 15 ae cAL...i W
					00a0	a1 f6 de 2e 9e 29 69 1a b5 04 b7 2d aa e7 99 2ai.
					00b0	d0 33 3e d1 b1 d3 fc 3e 1c f5 b2 2f dc 8a 63 74 .3>...>
					00c0	b1 f7 47 0c 9c ba 27 db 5c 8e 61 fb 8d 99 16 ad .G...'. \
					00d0	35 1f 25 5f d2 6c fd 71 14 c7 6b e2 a2 a1 ab ef 5%.L.q..
					00e0	30 ca 67 39 f6 be ef 38 da 10 78 90 36 5f d5 33 0.g9...8
					00f0	ad 87 51 e5 7a 6e 54 aa d9 80 50 71 ad b5 ef 32 .Q.znT...
					0100	01 85 5c ed ba 21 b8 bd b9 19 c0 55 d9 c6 b7 13 .\.....N
					0110	5b 9e 36 ef 78 17 3b 8d 9b 4e 9b c9 4c 0b b6 a0 [-6.x;...A.
					0120	56 25 3f 29 29 44 3c 2h 61 de fd 92 ch 28 d8 16 Vx?))n<+A.

Paquetes SSH, analizado por wireshark y generados por Rsync.

Actividad 5:

En esta actividad crearemos una carpeta la cual se podrá acceder y modificar desde dos computadoras en tiempo real, usando SSHFS.

```
renzo@renzo-IdeaPad-3-15ADA05:~$ sshfs pruebassh@10.65.4.115:/home/pruebassh/Escritorio/pruebaSshfs /home/renzo/pruebaSshfs
pruebassh@10.65.4.115's password:
renzo@renzo-IdeaPad-3-15ADA05:~$ ls
archivo Descargas Haskell hola.c hola.py libhola.a Prolog Público tuberia.c
candado Documentos hello hola.i hola.s Música pruebaSshfs snap Videos
candado.c Escritorio hola hola.o Imágenes Plantillas pt tuberia
renzo@renzo-IdeaPad-3-15ADA05:~$ cd P
Plantillas/ Prolog/ Público/
renzo@renzo-IdeaPad-3-15ADA05:~$ cd pruebaSshfs/
renzo@renzo-IdeaPad-3-15ADA05:~/pruebaSshfs$ touch holaRami.txt
renzo@renzo-IdeaPad-3-15ADA05:~/pruebaSshfs$ ls
holaRami.txt holarenzo.txt
renzo@renzo-IdeaPad-3-15ADA05:~/pruebaSshfs$
```

Creación y montaje de una carpeta compartida, desde la computadora de Renzo.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
29	29.093030466	10.65.4.128	10.65.4.115	SSH	160	Client: Encrypted packet (len=92)
30	29.118532512	10.65.4.115	10.65.4.128	SSH	144	Server: Encrypted packet (len=76)
31	29.118567297	10.65.4.128	10.65.4.115	TCP	68	48244 → 22 [ACK] Seq=93 Ack=77 Win=500 Len=0 TSval=1364684678 TS
32	29.539984123	10.65.4.128	10.65.4.115	SSH	160	Client: Encrypted packet (len=92)
33	29.606130853	10.65.4.115	10.65.4.128	SSH	136	Server: Encrypted packet (len=68)
34	29.606160469	10.65.4.128	10.65.4.115	TCP	68	48244 → 22 [ACK] Seq=185 Ack=145 Win=500 Len=0 TSval=1364685165
35	29.606563331	10.65.4.128	10.65.4.115	SSH	168	Client: Encrypted packet (len=100)
36	29.619207456	10.65.4.115	10.65.4.128	SSH	136	Server: Encrypted packet (len=68)
37	29.619765764	10.65.4.128	10.65.4.115	SSH	160	Client: Encrypted packet (len=92)
38	29.922196698	10.65.4.115	10.65.4.128	SSH	120	Server: Encrypted packet (len=52)
39	29.922445922	10.65.4.128	10.65.4.115	SSH	136	Client: Encrypted packet (len=68)
40	29.940186100	10.65.4.115	10.65.4.128	SSH	600	Server: Encrypted packet (len=532)
41	29.940450063	10.65.4.128	10.65.4.115	SSH	128	Client: Encrypted packet (len=60)

Frame 36: 136 bytes on wire (1088 bits), 136 bytes captured (1088 bits) on interface eth0	0000	00 00 00 01 00 06 00 50	56 00 04 0f 00 00 08 00	P V
Ethernet II, Src: Intel(R) Ethernet Controller (3:0:1:0), Dst: Intel(R) Ethernet Controller (3:0:1:0)	0010	45 08 00 78 f1 f6 49 00	40 06 2b 0d 0a 41 04 73	E..X..@..
Internet Protocol Version 4, Src: 10.65.4.115, Dst: 10.65.4.128	0020	0a 41 04 80 09 10 bc 74	43 f6 50 4d f7 44 9a 90	A.....t C F
Transmission Control Protocol, Src Port: 22, Dst Port: 48244, Seq: 145, Len: 0	0030	80 18 01 e8 44 93 09 00	01 01 08 0a bb 0a 10 63	...D....
SSH Protocol	0040	51 57 71 6e d5 63 3f c8	7e 7e 13 08 6f 57 09 09	QWqn.c?..
	0050	8c 27 4c c2 7d 45 d2 ea	94 40 e1 60 21 aa a6 49	..[.)E..
	0060	90 be d8 be dd 99 96 24	e2 ed 50 9b f3 75 31 57	S..t
	0070	8c 6c e1 07 1f 70 49 b6	14 82 4a b9 2c 0e 1c db	..l...pI...
	0080	e9 6e a6 45 6f ec 07 25		..n.Eo...%

Paquete SSH, analizado por wireshark y generado por sshfs