

Reporte de Analisis NDVI

Parcela Norte - Enero 2026

1. Informacion General

Campo	Valor
Parcela	Parcela Norte
Ubicacion	Ruta 18 km 312, Treinta y Tres, Uruguay
Superficie	120 hectareas
Fecha de vuelo	28 de enero de 2026
Tipo de sensor	Multiespectral (Red + NIR)
Resolucion	5 cm/pixel
Plataforma	DJI Matrice 350 RTK

2. Resumen Ejecutivo

El analisis del indice de vegetacion NDVI de la Parcela Norte revela un estado general saludable del cultivo de arroz, con un promedio de NDVI de 0.72. Se identificaron 3 zonas con anomalias espectrales que requieren atencion, representando aproximadamente el 8% de la superficie total. El vigor vegetativo general es bueno para la etapa fenologica actual (macollaje tardio).

3. Estadisticas NDVI

Metrica	Valor	Interpretacion
NDVI Promedio	0.72	Saludable
NDVI Minimo	0.18	Zona critica detectada
NDVI Maximo	0.89	Excelente vigor
Desviacion estandar	0.12	Variabilidad moderada
Coef. de variacion	16.7%	Heterogeneidad aceptable
% area < 0.4	3.2%	Requiere intervencion
% area 0.4-0.6	4.8%	Monitorear
% area > 0.6	92.0%	Optimo

4. Puntos de Problema Detectados

El sistema de detección automática identificó las siguientes anomalías:

4.1 Punto #1 - Sector Noreste (Severidad: Alta)

Anomalia espectral consistente con daño por insectos (posible chinche del tallo). El patrón espectral muestra reducción simultánea en bandas Red Edge y NIR, típico de estrés biótico. Área afectada estimada: 2.1 hectáreas. Se recomienda inspección en campo y aplicación preventiva de insecticida.

4.2 Punto #2 - Sector Central-Oeste (Severidad: Media)

Zona con índice NDVI bajo (0.38-0.45), posible deficiencia de riego. El patrón muestra estrés hídrico moderado. Coincide con el sector donde el canal de riego tiene menor pendiente. Área afectada: 1.5 hectáreas. Se recomienda revisar el sistema de riego en la zona.

4.3 Punto #3 - Sector Noroeste (Severidad: Baja - Resuelto)

Pequeña zona con NDVI ligeramente bajo (0.52). Tras inspección en campo, se determinó que se debía a un aspersor desalineado. El problema fue corregido el 02/02/2026. Área afectada: 0.3 hectáreas.

5. Comparativa Historica

Fecha	NDVI Prom.	Puntos detectados	Tendencia
15/12/2025	0.45	0	Crecimiento inicial
02/01/2026	0.61	1	Crecimiento activo
15/01/2026	0.68	2	Macollaje
28/01/2026	0.72	3	Macollaje tardio

6. Recomendaciones

1. Realizar inspeccion en campo del sector noreste para confirmar presencia de chinche del tallo.
2. Revisar el caudal y presion del sistema de riego en el sector central-oeste.
3. Programar un nuevo vuelo de monitoreo para la primera semana de febrero.
4. Considerar aplicacion de fertilizante nitrogenado en zonas con NDVI entre 0.4-0.6.
5. Mantener el monitoreo semanal durante la etapa critica de floracion.

Generado automaticamente por PluvIA v1.0

Organizacion de Prueba PluvIA - Treinta y Tres, Uruguay