



REPAIR CAFE

INSTRUCTIES VOOR VRIJWILLIGERS



WEGGOOIEN? MOOI NIET!

REPAIRCAFE.ORG

COLOFON

Uitgave	Stichting Repair Café International
Tekst	Peter Heijink en Rieneke Post
Foto's	Martin Waalboer
Licentie	Dit document is beschikbaar onder Creative Commons 4.0



INHOUD

Colofon	2
Inleiding	3
Tips voor het contact met de bezoeker	3
Technische geschiktheid van de computer	3
De installatie voorbereiden op een Windows-computer	4
De installatie op een Windows-computer	4
De installatie op een Apple-computer	6

INLEIDING

Wat leuk dat je enthousiast bent over het Linux Repair Café! Als vrijwilliger help jij bezoekers die willen kennismaken met Linux of dit besturings-systeem willen laten installeren op hun computer.

Deze instructie helpt je stap voor stap door het proces: van intake en hardware-check tot installatie en overdracht van Linux Mint. Bedankt voor je inzet om onnodig afval te voorkomen en je hulp bij het toegankelijk maken van vrije software!

TIPS VOOR HET CONTACT MET DE BEZOEKER

- **Blijf neutraal.** Leg op een feitelijke manier uit wat de verschillen zijn tussen Linux en Microsoft Windows, zonder een voorkeur uit te spreken. Zeg dus niet dat Windows nooit goed werkt en dat Linux de enige optie zou moeten zijn. Zonder oordeel help je de bezoeker een eigen, goed geïnformeerde keuze te maken.
- **Lees je in.** Bekijk voorafgaand aan het Linux Repair Café nog eens het document 'Overstappen naar LibreOffice', over documentuitwisseling tussen LibreOffice en Microsoft Office, zodat je hier duidelijk uitleg over kunt geven.
- **Verken het gebruik.** Vraag wat de bezoeker met de computer wil gaan doen. Let vooral op specifieke toepassingen, zoals onderwijssoftware of andere programma's die alleen op Windows werken.
- **Overweeg de situatie.** Als het om een extra computer gaat of als iemand graag wil experimenteren, dan is Linux een mooie, laagdrempelige optie. Voor een computer die iemand dagelijks wil gebruiken is het systeem ook geschikt. Dan moet de gebruiker wel wat moeite willen doen om Linux te leren kennen.
- **Let op motivatie.** Wanneer een bezoeker twijfelt of niet gemotiveerd is, is het verstandig te adviseren nog even te wachten met de overstap naar Linux. In de tussentijd kan de bezoeker dan een Linux-computer proberen, bijvoorbeeld in het Linux Repair Café, en uitvinden of overstappen echt een goed idee is.



TECHNISCHE GESCHIKTHEID VAN DE COMPUTER

Niet iedere computer is geschikt voor een overstap naar Linux. Gebruik deze checklist als je twijfelt aan de technische geschiktheid van het apparaat.

- **Kijk naar de leeftijd van het apparaat.** Computers vanaf ongeveer 2012 met UEFI-boot en dual-core processors zijn meestal geschikt. Ook systemen van rond 2010 kunnen voldoen, mits ze een snelle harde schijf hebben.
- **Let op de schijfsnelheid van de harde schijf.** Die heeft veel invloed op hoe vlot een computer aanvoelt. Test dit bijvoorbeeld door op een forum een lang bericht te openen en te gaan scrollen. Bij een trage processor gaat het beeld vaak achterlopen: dan zijn banen van oudere en nieuwe beelden tegelijk te zien op het scherm. In zo'n geval kun je beter niet overzetten naar Linux.
- **SSD maakt een groot verschil.** Is de HDD of SSD erg oud? Dan kan het de moeite lonen deze te vervangen door een nieuwe SSD. Wil een bezoeker dit, dan kan hij dat elders laten doen en een volgende keer terugkomen. Vervolgens kan de computer een nieuwe start maken met Linux.
- **Check het RAM-geheugen.** Dit wordt gebruikt om tijdelijk gegevens op te slaan van activiteiten waar je computer op dat moment actief mee bezig is. Het moet minimaal 4GB zijn.



DE INSTALLATIE VOORBEREIDEN OP EEN WINDOWS-COMPUTER

Zijn bezoekers bekend geraakt met Linux en durven ze over te stappen? Volg dan de onderstaande procedure bij de installatie van Linux op de computer van je bezoekers. Volg deze procedure ook wanneer bezoekers een computer doneren.

- Begin bij het installatieformulier. Vul dit in samen met de bezoeker. Dit formulier is in het leven geroepen om mensen stil te laten staan bij een belangrijke stap: de data op hun computer worden bij de installatie gewist en zijn niet meer terug te halen.
- Noteer de product key en schrijf deze op schilderstape. Plak de product key op de onderkant van de laptop. Zo kan de eigenaar van de laptop altijd nog terug naar Windows. Je vindt de product key via de Verkenner bij Eigenschappen.
- Zorg ervoor dat de computer stroom krijgt.
- Steek de USB-stick in de computer. Druk herhaaldelijk op F2-F9-F12-ES, zo zorg je dat de stick gelezen wordt door de BIOS. Stel nu in dat de USB-stick de eerste opstartvoorkeur heeft. Dit doe je in het boot-menu.
- Na het opslaan van de BIOS-instellingen verschijnt het keuzemenu van de USB-stick.

DE INSTALLATIE OP EEN WINDOWS-COMPUTER

STAP 1 – HARDWARE TESTEN IN LINUX MINT

Tip: Zorg dat de computer niet in slaapstand terechtkomt. Dan kan hij soms de BIOS niet zien. Schakel de slaapstand uit in Systeeminstellingen of beweeg de muis regelmatig.

Start Linux Mint. Dit is de eerste keuze van het opstartmenu. Er volgt een time-out van 100 seconden. Na de opstart zit je in een live Mint-sessie vanaf de USB-stick en kun je de volgende zaken checken:

- De **wifi**. Log hiervoor in op een netwerk.
- Het **geluid**. Klik op de luidspreker rechtsonder in de takenbalk, ga naar Geluidsinstellingen en test het geluid door een output-check.
- **Bluetooth**. Probeer bijvoorbeeld een koptelefoon met bluetooth te verbinden.
- De **webcam**. Doe dit alleen als je bekend bent met de terminal. Via de terminal geef je opdracht: `fswebcam -r 1000x500 test.jpg`.
- **Ontbrekende drivers**. Misschien moet je die installeren. Hiervoor kun je een controle uitvoeren met de programma's Stuurprogramma of Driver Manager (afhankelijk van de taal waarin je Linux Mint hebt geïnstalleerd).

Werkt iets van de hardware niet en lukt het niet eventuele extra drivers te installeren? Dan raden we aan de installatie niet uit te voeren. Als je een ervaren Linux-gebruiker bent, kun je drivers installeren voor specifieke hardware. Leg de bezoeker dan wel uit dat er risico's zijn bij het uitvoeren van updates. Drivers kunnen dan niet meer compatibel zijn, waardoor het systeem niet meer goed opstart.

Als de hardware werkt, kun je de computer rebooten en een Repair Café OEM-installatie doen. Zie hieronder.

Als de installatie blijft hangen, start dan de computer opnieuw en kies in het menu optie 3: Opstarten in compatibility mode. Als dit wel lukt en de hardware werkt, volg dan de stappen vanaf 'Installeer Linux Mint handmatig'.

Dit vind je bij 'De installatie op Apple-computers' even verderop in deze handleiding.

Let op: de installatie overschrijft de hele harddisk zonder vooraf bevestiging te vragen.

STAP 2 – DE INSTALLATIE

Kies optie 2 van het opstartmenu: Repair Café Automated OEM Install. Deze installatie loopt automatisch tot deze voltooid is. De installatie eindigt meestal na een minuut of tien met een schermmededeling.

Klik: 'OK'

Tijdens de installatie kun je op een showroom-computer laten zien hoe Linux werkt. Je kunt bijvoorbeeld de browser of een mailprogramma openen, of de bezoeker in een document laten typen.

Na de installatie staat Linux op de HDD/SSD. Sluit de computer af en verwijder de USB-stick.

Als je met de bezoeker geen gebruiker gaat aanmaken, kun je de computer uit laten. Geef de eigenaar dan de link naar de webpagina waar de handleiding 'Van start met Linux' is te downloaden: repaircafe.org/linux-repair-cafe. Wil je met de bezoeker wel een gebruiker aanmaken, ga dan naar de volgende en laatste stap.

STAP 3 – GEBRUIKER AANMAKEN

Deze stap betreft enkel het aanmaken van een gebruikersaccount en het wissen van de OEM-gebruiker. Door het aanmaken van zo'n account wordt de OEM-gebruiker automatisch gewist.

Een gebruikersaccount aanmaken is simpel. De eerste keer dat de nieuwe gebruiker de computer opstart, vraagt de computer om een gebruikersnaam en wachtwoord. Ook kan de gebruiker verbinding maken met een wifinetwerk en kiezen voor schijfencryptie. Doe dat: met schijfencryptie zijn bij het opstarten van de computer gebruikersnaam en wachtwoord vereist. Zo kan niemand zomaar bij bestanden op de computer.

Na het aanmaken van een gebruikersaccount is het document 'Van start met Linux' op het bureaublad geplaatst. Ook is de firewall automatisch aangezet.



DE INSTALLATIE OP EEN APPLE-COMPUTER

Af en toe wil een Apple-gebruiker overstappen naar Linux. Hieronder vind je een paar aandachtspunten.

- Zoek online op hoe je het betreffende model in de opstartmodus (UEFI/boot-menu) krijgt. Dit verschilt per model en bouwjaar. Zoektermen als 'Mac [modelnaam] boot from USB' kunnen nuttig zijn.
- Start de computer op vanaf een USB-stick met Linux Mint. Kies in het opstartmenu voor Compatibility Mode. Deze voorkomt problemen met drivers tijdens het opstarten.
- Controleer de wifi. Let op: veel Apple-computers hebben een wifichip waarvoor aparte (proprietary) stuurprogramma's nodig zijn. Zonder deze drivers werkt wifi mogelijk niet direct in de live-sessie.
- Installeer Linux Mint handmatig.

Na voltooiing van de installatie:

- Open het menu en zoek naar Firewall. Zet deze aan voor extra beveiliging.
- Kopieer het opstartdocument.
- Navigeer op de USB-stick naar preseed/skel/Documenten
- Kopieer het bestand 'Van start met Linux' naar de map Documenten van de gebruiker op het nieuw geïnstalleerde systeem.

Let op: zelfs bij twee uiterlijk identieke MacBook Pro's kan de installatie verschillend verlopen. Bij het ene model gaat het soepel, terwijl het andere vastloopt. De oorzaak van dit verschil is nog niet duidelijk.

Bekijk voor meer informatie de volgende video's:

- [Installing Linux Mint on 2014 MacBook Air](#)
- [How to install Linux Mint on a 2012 MacBook Pro](#)

versie: juni 2025

REPAIR CAFE

Weggooien? Mooi niet!