

Passer de « c'est en place » à « ça tourne ».

Analyse de ce qui a été mis en place (builds 1581 à 1600).
4 urgences avant le lancement, puis 18 optimisations
et nouveautés. Pour chaque idée : le constat, l'idée,
puis le ou les prompts à coller dans Claude Code.

Ce qui est en place, et ce qui tourne vraiment

Tout le plan V2 a été codé sur la branche **claudio/upbeat-pascal-erdf1s** (builds 1581 à 1600) : c'est un gros travail, bien fait. Mais en lisant le code, **une bonne moitié ne fonctionnera pas chez les utilisateurs** en l'état, pour trois raisons indépendantes du marketing :

1. La branche n'est pas fusionnée dans main, et les deux ont utilisé les mêmes numéros de build (1581 à 1592) pour des choses différentes. Le fichier principal a été renommé des deux côtés (rc-core.1592.js contre rc-core.1600.js) : la fusion va bloquer.

2. Le projet Firebase est sur le plan gratuit Spark : aucune Cloud Function n'est déployée (FUNCTIONS_SERVEUR=false). Donc pas de push serveur, pas de parrainage (écran masqué), pas de progression des défis, pas de rareté des badges, pas d'aperçus de liens personnalisés, pas de suivi des payants ambassadeurs.

3. Quelques bugs touchent directement l'image de marque : un push « ta série est en danger » envoyé à vie aux gens qui ont arrêté, un rappel de bilan chaque samedi à ceux qui n'en ont jamais fait, une promesse « un rappel, et rien d'autre » qui abonne en fait à 7 types de notifications.

Fonction	État	Remarque
Bilan épuré + signature, 3 fonds	OK	Le bouton Télécharger est le principal ; sur iPhone il ne copie pas le lien.
Foudre du record, carte record	OK	Bouton « Partager ce record » petit, perdu dans la liste.
50 badges, secrets, célébration	OK	Rareté vide (calcul serveur non déployé). Premiers badges lents à obtenir.
Wrapped, muscles, tonnage, avant/après, cycle	OK	9:16 uniquement (sauf avant/après) : recadré dans le fil Instagram.
Série + jokers	OK	Petit décalage semaine calendaire / 7 jours glissants.
Volts et 10 rangs	OK	6 mois et plus entre rangs après ÉLITE, sans récompense intermédiaire.
Web Push serveur	Éteint	Plan Blaze requis. Bugs à corriger avant de l'allumer.
Défis du Canal	Partiel	Coach seulement ; progression serveur éteinte ; rien pour les autonomes.
Parrainage	Éteint	Écran, rappel et badges RECRUTEUR/MENTOR masqués (PARRAINAGE_ACTIF=false).
Lien perso, pages /@ et /coach	Partiel	Page athlète maigre et désactivée par défaut ; aperçu de lien générique.
Victoire coach, recap team	OK	Seul visuel (avec avant/après) en 4:5.
Ambassadeurs, attribution, Viralité	Partiel	Clics OK ; payants et commissions dépendent du serveur.

Ordre conseillé : 01 → 02 → 03 → 04 (les urgences), puis 05 → 09 → 06 → 07 → 12 → 13 → 14. Les nouveautés les plus fortes pour Instagram sont 08 (vidéo), 11 (carte d'athlète), 17 (duel entre amis) et 19 (éditions limitées).

Chaque prompt part de la branche claudio/upbeat-pascal-erdf1s une fois fusionnée (idée 01). Les noms de fonctions cités viennent du build 1600.

0. Les urgences avant le lancement

IDÉE 01 · BLOQUANT · EFFORT MOYEN

Fusionner la branche et remettre les builds dans l'ordre

CONSTAT

main (build 1592 : Notes, Poids, Masse grasse, 7 correctifs QA) et la branche du plan viralité (build 1600) partent du build 1580 et ont chacune renommé rc-core.1580.js à leur façon. Tant que ce n'est pas réglé, rien de ce qui a été fait n'arrive en production, et chaque nouveau travail creuse l'écart.

L'IDÉE

Rejouer les 12 commits de main par-dessus la branche 1600, renuméroter en 1601+, vérifier les tests, puis fusionner. Le correctif de main « la relance photo seulement avec un coach » corrige d'ailleurs un des bugs de push listés en 03.

PROMPT CLAUDE CODE

Le dépôt a deux lignes qui ont divergé depuis le build 1580 (commit eddal4b) :

- origin/main : builds 1581 à 1592 (Premier bilan, Poids, Evolution, Mensurations, Masse grasse, Notes, QA), fichiers app/rc-core.1592.js et rc-style.1592.css ;
- origin/claude/upbeat-pascal-erdf1s : builds 1581 à 1600 (plan viralité : foudre, badges, Wrapped, rangs, push, défis, parrainage, pages publiques, ambassadeurs, attribution, thème clair), fichiers rc-core.1600.js. Les numéros 1581 à 1592 désignent deux choses différentes.

1. Crée une branche à partir de upbeat-pascal-erdf1s. Pour chacun des 12 commits réels de main (git log eddal4b..origin/main, sans le commit de relance Pages), rejoue le changement sur rc-core.1600.js / rc-style.1600.css et les autres fichiers touchés, dans l'ordre, en résolvant à la main (le fichier a été renommé : applique le diff du contenu, pas le renommage).
2. Quand tout est rejoué, passe au build 1601 avec le script de versionnement du dépôt (scripts/versionner_actifs.py), pas à la main.
3. Lance tous les tests (app/tests.js, fonctions/test/*, scripts/verif/*) ; corrige ce qui casse sans affaiblir un test.
4. Vérifie à la main dans le navigateur : Evolution > Notes, courbe du poids, premier bilan, fin de séance avec partage, écran des badges, rang sur l'accueil.
5. Ouvre une pull request vers main qui explique la renumérotation. Ne force-pousse jamais main.

IDÉE 02 · BLOQUANT · EFFORT FAIBLE

Allumer le serveur (plan Blaze) et le parrainage

CONSTAT

Sur le plan Spark, aucune Cloud Function ne tourne. Or le parrainage, le push, les défis, la rareté des badges, les aperçus de liens et le suivi des ambassadeurs en dépendent. Même allumé, le parrainage ne crée le code que quand l'athlète ouvre l'écran « Inviter des amis » : la plupart des liens partagés partent sans code.

L'IDÉE

Passer le projet en **Blaze** (paiement à l'usage : aux volumes d'un lancement, le quota gratuit couvre presque tout, mets une alerte de budget à 10 €), puis passer FONCTIONS_SERVEUR à true, créer le code parrain de chacun dès l'inscription, et câbler les pages publiques dynamiques.

À FAIRE TOI-MÊME DANS LA CONSOLE FIREBASE

1. console.firebase.google.com > projet repcore-sync > Utilisation et facturation > Modifier le forfait > Blaze.
2. Google Cloud > Facturation > Budgets et alertes : budget de 10 €/mois avec alerte à 50 %, 90 %, 100 %.
3. Vérifie que le secret VAPID (clé privée du push) est bien créé côté Functions, comme l'indique fonctions/README.md.
4. Relance le workflow GitHub « firebase » : il déploiera les fonctions (il affiche aujourd'hui l'avertissement « Fonctions NON deployées (plan Blaze requis) »).

PROMPT CLAUDE CODE

Le projet Firebase passe en plan Blaze. Active tout ce qui attendait le serveur :

1. app/rc-core.*.js : FONCTIONS_SERVEUR=true. Relis chaque endroit qui teste FONCTIONS_SERVEUR ou PARRAINAGE_ACTIF (essai gratuit ~1628, attribution ~18348, parrainage ~18719, ~37585) et vérifie que la branche "serveur" est correcte et testée.
2. Parrainage : appelle parrainageAssurerCode à l'inscription et au premier démarrage de chaque compte existant (pas seulement dans ouvrirParrainage), pour que lienPerso() porte toujours ref=<code>.
3. Pages publiques : branche la fonction pagePublique dans firebase.json à la place des rewrites statiques /* -> p/index.html et /coach/* -> c/index.html (voir functions/README.md vers la ligne 383), pour que l'aperçu des liens (WhatsApp, DM Instagram) montre l'emblème de rang et le prénom.
4. Corrige le commentaire périmé de pushFilleulInscrit ("le parrainage n'existe pas encore").
5. Vérifie en local avec l'émulateur Firebase : inscription avec ?ref=, premier paiement simulé, mois offert au parrain, push "filleul inscrit", rareté des badges calculée par statsBadges.
6. Mets à jour functions/README.md : ce qui tourne, à quelle heure, et le coût attendu pour 100, 1 000 et 10 000 utilisateurs.

IDÉE 03 · BLOQUANT · EFFORT MOYEN

Réparer les notifications avant de les allumer

CONSTAT

Une notification fausse ou insistante fait désinstaller plus vite que n'importe quoi. Aujourd'hui : « ta série est en danger » part chaque jeudi, pour toujours, à ceux qui ont arrêté (la série stockée n'est remise à zéro qu'à la séance suivante) ; le rappel de bilan part chaque samedi à ceux qui n'en ont jamais fait, même sans coach ; la carte promet « un rappel, ces jours-là, et rien d'autre » mais abonne aux 7 types ; les notifications locales d'Android ne comptent pas dans le plafond d'une par jour.

L'IDÉE

Des notifications justes, rares et choisies : l'utilisateur coche ce qu'il veut au moment de l'accord, la série est recalculée à la date du jour avant d'écrire « en danger », et un seul plafond pour tout.

PROMPT CLAUDE CODE

Corrige les notifications (functions/index.js, app/sw.js, app/rc-core.*.js) :

1. pushSerieEnDanger : recalcule la série à la date du jour (même logique que updateStreak / _streakPerime) au lieu de lire la valeur stockée. N'envoie rien si la série est déjà cassée ou si la dernière séance date de plus de 14 jours (ces personnes passent dans la relance des inactifs, idée 16).
2. pushRappelBilan : seulement pour les athlètes qui ont un coach ET qui ont déjà fait au moins un bilan (reprends la règle du correctif de main "la relance photo seulement avec un coach").
3. Carte d'accord (etatInvitationNotif, invNotifOui) : affiche 3 cases avant d'abonner – "Mes séances et ma série" (serie, wrapped, badge), "Mon coach" (coach, defi, bilan), "Mes invitations" (filleul) – pré-cochées selon le profil (pas de "Mon coach" sans coach). Le texte de la carte dit exactement ce qui sera envoyé. Écris le choix dans u.pushPrefs.
4. Plafond unique : les notifications locales de sw.js (séance du jour, compléments, série, bilan, wrapped) consultent le même compteur quotidien que le serveur (/push_log du jour, ou un compteur local synchronisé). Si l'utilisateur a le push serveur, désactive les doublons locaux (série, bilan, wrapped).
5. Les tâches planifiées (_abonnes) : traite les abonnés par lots en parallèle (Promise.all par paquets de 50) et reprends où on s'est arrêté si la fonction approche du délai de 540 s.
6. Série : aligne le décompte de updateStreak sur la semaine calendaire (lundi-dimanche) pour qu'une séance du dimanche précédent ne valide pas la semaine en cours. Tests unitaires pour les trois cas limites.
7. Tests functions/test/push.test.js pour 1, 2 et 3.

Les petits accrocs du partage

CONSTAT

Sur iPhone, le bouton principal « Télécharger ma séance » ouvre l'aperçu **avant** de copier le lien : pas de lien, pas de toast, pas de tutoriel du sticker Lien. C'est justement le chemin le plus utilisé. L'aperçu iOS nomme tous les fichiers repcore-seance.png, même un badge en JPEG. Le message de parrainage a une faute.

L'IDÉE

Copier le lien dans tous les chemins de sortie, nommer chaque fichier correctement, relire les textes envoyés.

PROMPT CLAUDE CODE

Dans app/rc-core.*.js :

1. `_storySortirTelechargement` : appelle `_storyCopierLien(src)` AVANT la branche iOS (`if(!_estIOS()){ _ouvrirApercuStory(...); return true; }`), pour que l'iPhone copie aussi le lien et montre le toast / tutoriel. Attention au geste utilisateur iOS : la copie doit rester synchrone dans le même clic.
2. `_ouvrirApercuStory` : reçoit le nom de fichier et le type réels (`visuelNomFichier`, `visuelFondFormat`) au lieu de `repcore-seance.png` en dur.
3. `parrainageMessage` : "Je m'entraîne avec RepCore. Avec mon code..." (point manquant) ; relis tous les textes envoyés par `navigator.share` et les toasts du partage.
4. Le bouton "Partager ce record" dans `_htmlRecordsFin` : passe-le en vrai bouton (même taille que les autres actions de l'écran de fin), ou ajoute un bouton unique "Partager mes records" au-dessus de la liste.
5. Tests : un test par visuel qui vérifie nom de fichier + type + src d'attribution.

A. Optimiser le partage et l'acquisition

IDÉE 05 · IMPACT TRÈS FORT · EFFORT FAIBLE

« Thomas t'invite » : accueillir le filleul par son prénom

CONSTAT

Quelqu'un qui clique sur le lien d'un ami arrive sur /i, titré « Ton accès RepCore », qui lui parle d'un « code d'invitation RC-XXXX celui que ton coach t'a envoyé ». Rien ne dit qui l'invite. Le prénom du parrain est pourtant stocké (/parrainage/codesPublics/<CODE>), mais seulement lu après l'inscription.

L'IDÉE

Dès l'arrivée : « **Thomas t'invite sur RepCore** », son emblème de rang, « 2 mois pour essayer », un seul bouton. Le prénom revient à l'inscription (« Invité par Thomas ») et au premier écran. Une invitation personnelle convertit bien mieux qu'une page générique.

PROMPT CLAUDE CODE

Accueil nominatif du filleul :

1. i/index.html : si l'URL contient ref=<CODE>, lis /parrainage/codesPublics/<CODE> (lecture publique limitée à prénom + rang : vérifie database.rules.json) et affiche "<Prénom> t'invite sur RepCore", l'emblème de son rang, "2 mois pour essayer", et un seul bouton "Commencer". Si amb=<CODE> : même chose avec le nom de l'ambassadeur. Si coach= : garde le texte actuel du coach. Sans paramètre : texte générique, sans parler de code coach.
2. Retire la phrase "le code que ton coach t'a envoyé" quand l'arrivée vient d'un ami ou d'un ambassadeur.
3. Garde l'échappement du navigateur interne d'Instagram, mais avec le prénom : "Pour rejoindre <Prénom>, ouvre dans ton navigateur".
4. Inscription (parrainageChampInscription) : "Invité par <Prénom> · 2 mois pour essayer" au lieu de "Invité par un ami".
5. Premier écran après inscription : "Bienvenue ! <Prénom> sera prévenu quand tu feras ta première séance". Et envoie au parrain un push à la première séance du filleul (type filleul).
6. iOS installé : si ref s'est perdu entre Safari et l'app installée, propose "Quelqu'un t'a invité ? Entre son code" en haut de l'inscription (pas caché dans un champ).

IDÉE 06 · IMPACT FORT · EFFORT FAIBLE

Tous les visuels athlète en Story ET en Post 4:5

CONSTAT

Tous les visuels athlète (bilan, record, badge, Wrapped, muscles, cycle, série, rang) sont en 9:16. Postés dans le fil Instagram, ils sont recadrés en 4:5 et perdent le haut et le bas : la signature et le titre sautent. Seuls l'avant/après et les visuels coach proposent le format post.

L'IDÉE

Un choix « Story / Post » à côté du choix de fond, sur tous les visuels. Le Post 4:5 (1080×1350) recompose la mise en page (pas un simple recadrage). En bonus, le Wrapped en carrousel de 5 images 4:5 : c'est le format qui a la plus grande portée dans le fil.

PROMPT CLAUDE CODE

Dans app/rc-core.*.js :

1. Généralise AA_FORMATS / VC_FORMATS en un réglage commun VISUEL_FORMATS {story:1080x1920, post:1080x1350} et un sélecteur "Story / Post" affiché à côté du sélecteur de fond (40778) sur tous les visuels.
2. Adapte chaque fonction de dessin (_dessinerBilanSeance, _dessinerCarteRecord, _dessinerCarteBadge, _dessinerWrapped, _dessinerCarteMuscles, _dessinerCarteCycle, _dessinerCarteSerie, _dessinerCarteRang, carte défi) pour recalculer la mise en page en 1350 px de haut : marges et tailles réduites, même hiérarchie, pas de simple recadrage. Pour le bilan avec beaucoup d'exercices, limite la liste et affiche "+N autres".
3. Wrapped : bouton "Carrousel pour mon fil" qui produit les 5 slides en 4:5 et les partage en une fois (navigator.share avec plusieurs fichiers ; sinon téléchargement un par un).
4. Mémoire le dernier format choisi (localStorage dans un try/catch). Nom de fichier : repcore-<type>-post.jpg.
5. Tests visuels : génère chaque visuel dans les deux formats avec des données extrêmes (nom très long, 14 exercices, 0 record) et vérifie que rien ne déborde.

IDÉE 07 · IMPACT MOYEN · EFFORT FAIBLE

Une légende prête à coller pour les posts

CONSTAT

Aucun partage ne propose de texte : pas de légende, pas de #RepCore, pas de @repcore. Résultat : impossible de retrouver les publications des utilisateurs, et pas de repost facile pour le compte officiel. En story, le presse-papiers doit garder le lien ; en post, le lien n'est pas cliquable, c'est la légende qui compte.

L'IDÉE

Selon le format : en **Story**, on copie le lien (comme aujourd'hui) ; en **Post**, on copie une légende courte et variée générée à partir des stats (« 3 records aujourd'hui. Le fer ne ment pas < #RepCore @repcore.app »), avec « lien dans ma bio ». Un hashtag unique permet de repérer et reposter les meilleurs.

PROMPT CLAUDE CODE

Dans app/rc-core.*.js :

1. Crée legendePartage(type, donnees) : 3 à 5 modèles par type de visuel (bilan, record, badge, rang, série, Wrapped, cycle, avant/après), courts, en tutoiement, sans emoji en excès (un < maximum), tirés au hasard mais jamais deux fois de suite le même. Toujours terminés par "#RepCore" et le compte officiel (constante RC_COMPTE_INSTAGRAM, à remplir par Kevin), puis "Lien dans ma bio" si l'athlète a une page publique.
2. Dans _storySortirPartage / _storySortirTelechargement : si le format est Post, copie la légende (au lieu du lien) et affiche le toast "Légende copiée · colle-la sous ta photo". En Story, garde la copie du lien.
3. Passe la légende dans le champ text de navigator.share (certaines applis la reprennent).
4. Écran de partage : un petit lien "Voir la légende" qui l'affiche et permet de la modifier avant de copier.
5. Tests : chaque modèle reste sous 220 caractères et contient #RepCore.

IDÉE 08 · IMPACT TRÈS FORT · EFFORT MOYEN

L'export vidéo : la foudre en story et en Reel

CONSTAT

Les visuels sont des images fixes, alors que l'app a une animation de foudre spectaculaire. Sur Instagram, les stories et Reels vidéo sont mieux mis en avant que les images, et l'effet « comment il a fait ça ? » vient précisément du mouvement.

L'IDÉE

Un bouton « Vidéo » à côté de « Image » : 5 à 8 secondes, l'éclair frappe, le chiffre du record ou le tonnage monte en crépitant, la carte se pose. Format 1080x1920, sans musique (l'utilisateur ajoute un son tendance dans Instagram, ce qui aide la portée). Commencer par le record, le rang et le Wrapped.

PROMPT CLAUDE CODE

Ajoute l'export vidéo des visuels dans app/rc-core.*.js :

1. Crée exporterVideoVisuel(scene, dureeMs) : dessine l'animation image par image dans un canvas 1080x1920 (réutilise le tracé des éclairs de rcFoudre et arcCompteur, mais piloté par le temps de la vidéo, pas par requestAnimationFrame réel), capture avec canvas.captureStream(30) + MediaRecorder. Type : 'video/mp4' si MediaRecorder.isTypeSupported (Safari iOS 14.5+), sinon 'video/webm;codecs=vp9'.
2. Scènes à créer : record (fond noir, 2 éclairs frappent, ancienne -> nouvelle charge qui grésille, "+X KG", la carte record se pose, signature), passage de rang (l'emblème apparaît dans le flash), Wrapped (les 5 slides enchaînées, 1,5 s chacune). Durée 5-8 s, fin figée 1 s sur la carte.
3. Dans les écrans de partage : bascule "Image / Vidéo". La vidéo se génère avec une barre de progression (elle peut prendre quelques secondes), puis passe par navigator.share({files}) ou un téléchargement. Nom : repcore-<type>.mp4 ou .webm.
4. Si MediaRecorder n'existe pas, cache le bouton "Vidéo".
5. Garde le fichier sous 8 Mo (débit vidéo ~4 Mbit/s).
6. Test manuel documenté : iPhone Safari (app installée), Android Chrome, et que la vidéo se poste en story et en Reel.

IDÉE 09 · IMPACT FORT · EFFORT FAIBLE

Le parrainage partout où l'émotion est forte

CONSTAT

Une fois allumé (idée 02), le parrainage n'est accessible que par une carte du profil et une ligne de texte hebdomadaire après un record. Le partage se fait par un texte, sans visuel. On invite quand on est fier, pas quand on fouille dans son profil.

L'IDÉE

Une **carte d'invitation visuelle** (« Rejoins-moi sur RepCore », emblème de rang, série, « 2 mois offerts ») et le bouton « Inviter un pote » placé là où l'émotion est la plus forte : après un rang, un palier de série, le Wrapped. Un compteur sur l'accueil : « 1 mois gagné · 2 potes invités ».

PROMPT CLAUDE CODE

Dans app/rc-core.*.js (parrainage, 18719 et suivantes) :

1. _dessinerCarteInvitation 1080x1920 et 1080x1350, même épure que les autres : "REJOINS-MOI SUR REPCORE", emblème et nom du rang, série en semaines, "2 MOIS POUR ESSAYER", code en gros, signature. Au partage, copie le lien avec ref (story) ou la légende avec le code (post).
2. htmlParrainage : ajoute cette carte en tête (bouton principal "Partager ma carte d'invitation"), garde "Partager mon code" (texte) et "Copier le lien" en secondaire.
3. Ajoute un bouton secondaire "Inviter un pote" sur l'écran de passage de rang, les paliers de série et la dernière slide du Wrapped (jamais sur la foudre du record : on ne coupe pas l'émotion).
4. Accueil : une ligne discrète sous le rang quand l'athlète a au moins 1 filleul ("2 potes invités · 1 mois gagné"), sinon rien.
5. Écran parrainage : affiche l'état de chaque filleul (inscrit, a fait sa 1re séance, abonné) avec son prénom.

IDÉE 10 · IMPACT FORT · EFFORT MOYEN

La page publique mérite d'être montrée

CONSTAT

La page /@pseudo est désactivée par défaut et maigre : badges en simples mots, records sans les valeurs, aucune image. Elle sert de lien en bio, mais elle ne donne pas envie. Et personne ne pense à l'activer.

L'IDÉE

Une vraie vitrine d'athlète : grand emblème de rang, jauge de volts, série, grille des badges **en images**, les 3 meilleurs records (valeurs au choix), le dernier Wrapped, et le bouton « Rejoins <prénom> ». On propose de l'activer au bon moment : juste après le premier passage de rang.

PROMPT CLAUDE CODE

Améliore la page publique athlète (p/index.html, fonctions/pages-og.js, réglages htmlReglagesPagePublique) :

1. Contenu (selon les cases cochées par l'athlète) : emblème de rang en grand (app/img/rangs 512 px), nom du rang, jauge de volts vers le rang suivant, série en semaines avec les carrés des 12 dernières semaines, grille des badges en images (petites tailles de app/img/badges, secrets affichés si découverts), 3 meilleurs records avec valeurs si l'athlète l'autorise (nouvelle case, décochée par défaut), dernier Wrapped (image de la slide résumé), nombre de séances. Toujours rien sur le poids, les photos ou la santé.
2. Même charte que l'app (noir, rouge, Bebas), chargement < 1 s, pas de bibliothèque.
3. Bouton "Rejoins <prénom> sur RepCore" avec ref, et l'accueil nominatif de l'idée 05.
4. Proposition d'activation : à la fin de l'écran de passage de rang (_celebrerRang), une carte "Montre ton rang : active ta page" avec le pseudo pré-rempli (un geste). Rappel une seule fois de plus, au 2e rang.
5. Aperçu de lien : image OG générée par personne (emblème + prénom + rang + série) via pagePublique (idée 02), mise en cache 6 h.

IDÉE 11 · IMPACT TRÈS FORT · EFFORT MOYEN

La carte d'athlète (façon carte de joueur)

CONSTAT

Il n'existe aucune « carte d'identité » d'athlète partageable. Les cartes de joueur façon jeux de foot sont un des formats les plus partagés du sport : on se compare, on veut « monter sa note ». Ça colle parfaitement aux athlètes qui veulent juste leurs stats.

L'IDÉE

Une carte au style RepCore (métal noir, rouge, éclair) avec 5 notes sur 99 calculées sur les vraies données : **FOR** (force relative), **VOL** (volume), **RÉG** (régularité), **PRO** (progression 90 j), **END** (endurance/séries), une note globale, l'emblème de rang et le prénom. Mise à jour chaque lundi : « Ta note passe de 71 à 73 ». Partage en story, et c'est la vignette de la page publique.

PROMPT CHATGPT — LE GABARIT DE LA CARTE

Je joins ma planche de badges RepCore et un emblème de rang. Crée le GABARIT VIDE d'une carte de joueur verticale (format 5:7, 1400x1960), dans le même univers : métal noir brossé, bords biseautés, liseré rouge lumineux #E02020, halo néon rouge, un éclair gravé en filigrane, ambiance sombre et électrique. Zones vides à prévoir (sans texte, sans chiffres) : en haut à gauche un grand espace pour une note sur 99 et un petit emblème ; au centre une grande zone ovale sombre pour une silhouette ou un emblème ; sous le centre une bande pour un prénom ; en bas deux colonnes de trois lignes pour des statistiques. Fond transparent. Fais 3 variantes de cadre : standard (métal noir), élite (liseré rouge plus épais, lauriers), légendaire (arcs électriques autour du cadre, halo intense).

PROMPT CLAUDE CODE

Ajoute la carte d'athlète dans app/rc-core.*.js :

1. noteAthlete(u) -> {FOR, VOL, REG, PRO, END, globale} sur 1..99, calculées sur les 12 dernières semaines : FOR = e1RM moyen des 3 mouvements de base disponibles rapporté au poids de corps (barème séparé homme/femme, si pas de poids de corps : e1RM seul) ; VOL = tonnage hebdo moyen ; REG = % de semaines validées + série ; PRO = progression % des e1RM sur 90 jours ; END = séries et reps moyennes par séance. Barèmes dans une constante lisible, courbe douce (il doit être dur de dépasser 90). Globale = moyenne pondérée (REG et PRO pèsent plus que FOR : on récompense l'effort, pas le gabarit).
2. Les gabarits sont dans cartes-bruts/ (standard, elite, légendaire) : convertis-les en webp dans app/img/cartes/. Cadre : standard jusqu'à 74, élite 75-89, légendaire 90+.
3. _dessinerCarteAthlete en 1080x1512 (et 1080x1920 avec marges pour la story) : note globale en Bebas très gros, emblème de rang, prénom, 5 stats en deux colonnes, signature REPCORE.
4. Recalcul chaque lundi, stocké dans u.carte {date, notes} avec l'historique ; si une note monte, carte sur l'accueil "Ta note passe de 71 à 73 $\nearrow$" avec bouton Partager (et rcFoudre si on change de cadre).
5. Onglet evolution : la carte et la courbe de la note globale. Page publique : la carte en vignette si activée.
6. Tests unitaires des barèmes (débutant, intermédiaire, avancé) et des cas sans données.

B. Addiction et rétention

IDÉE 12 · IMPACT FORT · EFFORT FAIBLE

Moins d'écrans de fête, plus d'impact

CONSTAT

Une même séance (4e semaine) peut enchaîner : écran de fin, palier de série, INARRÊTABLE I, un autre badge, le récap, puis un passage de rang. Cinq écrans pleins, chacun avec un bouton partager. Au bout du troisième, on tape « fermer » sans lire : la récompense perd sa valeur, et l'athlète « sec » qui veut ses stats s'agace.

L'IDÉE

Un seul moment fort par séance en plein écran (le plus rare gagne : rang > palier IV > secret > série > badge), tout le reste dans un **écran « Tes trophées du jour »** en carrousel, à la fin du bilan. Chaque trophée garde son bouton partager. Et on cache le message « Plafond du jour atteint ».

PROMPT CLAUDE CODE

Dans app/rc-core.*.js, file _bdgFile (72306 et suivantes) :

1. Classe les événements d'une séance par rareté : passage de rang > badge palier IV > badge secret > palier de série > badge palier III > autres badges > résultat de défi.
2. Un seul écran plein (le premier du classement), avec rcFoudre. Tous les autres vont dans un carrousel "Tes trophées du jour" affiché sous l'écran de fin de séance (vignettes glissables, bouton Partager par vignette, ouverture de la fiche au tap). BDG_ECRAN_MAX passe à 1.
3. Les rattrapages (mise à jour de l'app, rétro-attribution) restent dans un seul écran récap, sans foudre.
4. Supprime l'affichage "Plafond du jour atteint" : les volts non comptés ne s'affichent simplement pas.
5. Réglage dans le profil : "Célébrations : complètes / discrètes" (discrètes = pas d'écran plein, juste le carrousel).
6. Tests de la priorisation.

IDÉE 13 · IMPACT TRÈS FORT · EFFORT MOYEN

Les 7 premiers jours : gagner vite, gagner souvent

CONSTAT

Les premiers paliers de badges demandent 10 séances (ASSIDU I), 5 records ou 7 jours de journal : un nouveau ne débloquent presque rien la première semaine, alors que c'est là que tout se joue. Il n'existe pas de parcours de démarrage après le questionnaire initial.

L'IDÉE

Un parcours « Mise sous tension » de 7 étapes sur l'accueil (1re séance, 1er record, compléter son profil, activer les notifications, 2e séance, 1re semaine validée, inviter un pote), chacune avec des volts, et la série complète débloquent le badge unique **SOUS TENSION** et le rang IMPULSION en une semaine environ.

PROMPT CHATGPT — LE BADGE

Je joins ma planche de badges RepCore. Crée UN badge dans exactement le même style (médaille hexagonale en métal noir brossé, icône rouge lumineuse #E02020, halo néon, ambiance électrique), fond transparent 1024x1024, sans texte. Icône : une prise électrique branchée d'où jaillit un éclair. Niveau du cadre : I (cadre nu) avec un fin cercle d'énergie rouge qui tourne autour.

PROMPT CLAUDE CODE

Ajoute le parcours de démarrage dans app/rc-core.*.js :

1. PARCOURS_DEMARRAGE : 7 étapes avec leur test et leurs volts – terminer sa 1re séance (déjà 130 V), battre un 1er record (+50), compléter son profil (photo ou pseudo, +50), activer les notifications (+50), faire sa 2e séance (+50), valider sa 1re semaine (déjà 150 V), inviter un pote (+100, seulement si le parrainage est actif). Ces volts spéciaux ne comptent pas dans le plafond du jour et ne se gagnent qu'une fois.
2. Accueil : carte "Mise sous tension · 3/7" en haut pendant les 14 premiers jours ou jusqu'à la fin du parcours, avec la prochaine étape en bouton. Elle disparaît définitivement ensuite.
3. Parcours terminé : badge unique SOUS TENSION (clé sous_tension, visuel dans badges-bruts/sous_tension.png), écran plein avec rcFoudre, carte partageable.
4. Recale les seuils RANGS pour que le parcours complet + 3 séances/semaine donnent IMPULSION en ~7-10 jours.
5. Pour les comptes existants : parcours considéré comme terminé, pas de rétro-célébration.
6. Tests unitaires.

IDÉE 14 · IMPACT TRÈS FORT · EFFORT FAIBLE

« Record à portée » : la raison de revenir

CONSTAT

L'athlète « sec » vit pour ses chiffres. L'app connaît ses e1RM et sa progression, mais ne lui dit jamais ce qui est atteignable à la prochaine séance. Donner une cible précise juste avant la séance est le meilleur déclencheur qui soit.

L'IDÉE

Sur l'accueil et en tête de la séance du jour : « ⚡ Record à portée : squat 105 kg × 5 (ton record : 102,5 × 5) ». Calculé sur la tendance réelle, jamais irréaliste. Quand il tombe, la foudre frappe et la carte record dit « Objectif atteint ». La notification du jour de séance peut l'utiliser.

PROMPT CLAUDE CODE

Dans app/rc-core.*.js :

1. recordAPortee(u, seancePrevue) : pour chaque exercice de la séance prévue, estime la performance atteignable à partir de la tendance e1RM des 6 dernières séances de cet exercice (régression simple, plafonnée à +2,5 % de l'e1RM record, arrondie au pas de charge de l'exercice). Garde l'exercice où l'écart au record est le plus petit mais positif. Ne propose rien si la tendance est en baisse, pendant une décharge, ou si le cycle menstruel prévoit une phase de charge réduite (respecte la logique existante d'ajustement des charges).
2. Accueil (carte de la semaine) et en tête de s-workout : "> Record à portée : <exercice> <charge> × <reps> (record : ...)". Pendant la séance, la série concernée porte un petit éclair.
3. Si le record tombe : la carte record (_dessinerCarteRecord) affiche "OBJECTIF ATTEINT" en sur-titre.
4. Notification du jour de séance (locale ou push "serie") : utilise ce texte quand il existe.
5. Tests unitaires : tendance en hausse, en baisse, pas assez de données, charge au pas de 1,25 / 2,5 kg.

IDÉE 15 · IMPACT FORT · EFFORT FAIBLE

Une boucle quotidienne pour les jours sans séance

CONSTAT

Un jour de repos n'offre que la citation du jour, le journal alimentaire (+15 V) et le sommeil (+5 V). Pour créer une habitude, il faut une raison d'ouvrir l'app chaque jour, qui prend 10 secondes et donne un chiffre.

L'IDÉE

Un « check-in du matin » en 3 taps (sommeil, énergie, courbatures) qui donne un **indice de charge du jour** (« Batterie 82 % : séance à fond possible »). Les jours de repos, il dit « Recharge : ta prochaine séance sera meilleure si... ». Petite série de check-ins, petits volts, et une donnée utile pour le coach.

PROMPT CLAUDE CODE

Dans app/rc-core.*.js :

1. Check-in du matin sur l'accueil, visible jusqu'à 14 h : 3 curseurs ou 3 rangées de 5 pastilles (sommeil, énergie, courbatures), plus le sommeil importé s'il existe déjà. Enregistré dans /users/<id>/checkin/<date>.
2. batterieDuJour(checkin, charge des 7 derniers jours) -> 0..100 % avec une phrase : séance à fond / séance normale / baisse de 10 % conseillée / repos conseillé. Affiche une batterie rouge qui se remplit (arcCompteur).
3. Jours sans séance prévue : "Recharge" avec un conseil court tiré d'une liste (sommeil, protéines, marche, mobilité 5 min) et le prochain "record à portée" (idée 14) comme teaser.
4. +10 V par check-in (compte dans le plafond du jour), série de check-ins affichée discrètement ("12 matins").
5. Côté coach : la batterie du jour apparaît dans la fiche athlète (tendance 14 jours).
6. Tests de batterieDuJour.

IDÉE 16 · IMPACT FORT · EFFORT MOYEN

Relancer ceux qui décrochent

CONSTAT

Aucune relance n'existe pour un athlète qui arrête. Le seul effet est le push « série en danger » à vie (bug de l'idée 03). Or récupérer un utilisateur coûte bien moins cher qu'en trouver un nouveau.

L'IDÉE

Une séquence courte et personnelle : J+7 « Ta semaine t'attend, 1 séance suffit à garder ton rang », J+14 avec un chiffre à lui (« Tu as soulevé 84 t avec nous »), J+30 « Reprise en douceur : on baisse tes charges de 10 % ». Puis silence. Au retour : écran « Retour au combat » et la quête du badge PHÉNIX NOIR.

PROMPT CLAUDE CODE

Ajoute la relance des inactifs (functions/index.js + app/rc-core.*.js) :

1. Tâche planifiée quotidienne 11:00 (Europe/Paris) : athlètes dont la dernière séance date d'exactement 7, 14 ou 30 jours, sans suspension en cours, avec le push activé. Un seul message par palier, jamais plus de 3 au total par période d'inactivité. Passe par envoyerPush (plafond et heures calmes respectés), type 'retour' (nouveau type, coupable dans les réglages).
2. Textes personnalisés avec leurs vraies données : J+7 rang et série, J+14 tonnage cumulé + equivalentTonnage, J+30 proposition de reprise.
3. J+30 : ouvrir la notification mène à un écran "Reprise en douceur" qui propose de baisser les charges de la prochaine séance de 10 % (réutilise la logique de décharge existante, jamais automatique).
4. Au retour (1re séance après 10 jours ou plus) : écran "RETOUR AU COMBAT" (badge éphémère RETURN existant) avec la progression vers PHÉNIX NOIR affichée ("3 semaines à valider").
5. Si l'athlète a un coach : le coach reçoit une alerte J+10 dans son tableau de bord (pas de push à l'athlète en double le même jour).
6. Tests : pas de relance pendant une suspension, pas de doublon avec pushSerieEnDanger.

IDÉE 17 · IMPACT TRÈS FORT · EFFORT MOYEN

Le duel entre potes (et des défis pour les autonomes)

CONSTAT

Les défis n'existent que dans le Canal d'un coach : les athlètes autonomes n'ont ni défi, ni Canal, ni badge CHAMPION. Et il n'y a aucun défi d'athlète à athlète, alors que c'est le mécanisme viral le plus naturel : pour relever un défi, le pote doit installer l'app.

L'IDÉE

« Défie un pote » : 7 ou 14 jours, sur la **régularité** (séances faites / prévues) ou la **progression en %**, jamais les charges brutes. Un lien d'invitation (qui porte le code parrain), une carte « DUEL » à partager en story, un tableau à deux, le gagnant reçoit le badge CHAMPION. Pour les autonomes, un défi mensuel RepCore ouvert à tous.

PROMPT CLAUDE CODE

Ajoute les duels et les défis ouverts :

1. Données : /duels/<id> { createur, invite, mesure: 'regularite'|'progressionPct', duree: 7|14, debut, statut, scores }. Règles database.rules.json : seuls les deux participants lisent ; seules les Cloud Functions écrivent les scores. Réutilise le moteur de progression des défis du Canal (defiApresSeance) pour calculer les scores.
2. Bouton "Défie un pote" sur l'accueil (sous le rang) et dans l'écran parrainage. Choix de la mesure et de la durée, puis partage d'un lien <lienPerso>?duel=<id> (qui garde ref=<code parrain>).
3. Arrivée par un lien de duel : accueil nominatif (idée 05) "<Prénom> te défie : 14 jours de régularité". Le duel démarre quand l'invité termine sa 1re séance.
4. Carte "DUEL" 1080x1920 / 1080x1350 à partager au lancement (les deux prénoms, la mesure, "J-14") et carte résultat à la fin (vainqueur, scores). Badge CHAMPION au gagnant (active la clé existante).
5. Défi RepCore du mois pour tous (y compris sans coach) : créé par Kevin depuis l'écran admin, même moteur que les défis du Canal, affiché sur l'accueil des athlètes autonomes, classement opt-in sur la régularité.
6. Push (type defi) : début, J-2, résultat. Tests fonctions/test/duels.test.js.

IDÉE 18 · IMPACT MOYEN · EFFORT FAIBLE

Rangs : des sous-niveaux pour ne jamais attendre 6 mois

CONSTAT

Après ÉLITE, il faut 6 mois et plus pour changer de rang, sans rien entre deux : la jauge avance trop lentement pour motiver. Les volts sont aussi un peu trichables (une séance d'une minute vaut 130 V, et le client peut écrire lui-même son u.xp que le coach lit).

L'IDÉE

Chaque rang a 3 sous-niveaux (MONSTRE I, II, III) avec une petite célébration et un cadre d'emblème qui s'enrichit (comme les paliers de badges). Les volts d'une séance dépendent de son contenu réel. Le coach lit un total recalculé par le serveur.

PROMPT CLAUDE CODE

Dans app/rc-core.*.js et fonctions/index.js :

1. Sous-niveaux : découpe chaque intervalle de RANGS (à partir de VOLTAGE) en 3 sous-niveaux égaux (I, II, III). Passage de sous-niveau : toast + petite foudre (pas d'écran plein), ligne dans "Tes trophées du jour" (idée 12). Affichage accueil : "MONSTRE II < 1 240 / 3 000 V".
2. Emblèmes : sur l'emblème du rang, ajoute 1, 2 ou 3 chevrons rouges dessinés en code sous l'emblème (pas de nouvelles images).
3. Volts de séance : 100 V seulement si la séance dure au moins 15 min ET contient au moins 6 séries validées ; sinon volts proportionnels (séries validées × 10, max 100). Le bonus "complète" (+30) inchangé.
4. Anti-triche : une Cloud Function recalcule xpCalcul à chaque séance terminée et écrit /users/<id>/xpServeur (écriture serveur seulement). Le coach, la page publique et les défis lisent xpServeur. Les dates des badges secrets (AUBE, NUIT, VENDREDI 13, NOUVEL AN, NOËL) sont vérifiées avec l'heure du serveur à l'enregistrement de la séance.
5. Tests : sous-niveaux, séance trop courte, écart client/serveur.

C. Influence et temps forts

IDÉE 19 · IMPACT TRÈS FORT · EFFORT MOYEN

Les éditions limitées : un badge qui ne revient jamais

CONSTAT

Il n'existe aucun événement saisonnier. Or la rareté limitée dans le temps (« disponible jusqu'au 31 janvier, plus jamais après ») est ce qui fait le plus poster : on montre ce que les autres ne pourront plus avoir. Les temps forts du calendrier fitness sont prévisibles.

L'IDÉE

4 à 6 événements par an, chacun avec un défi ouvert à tous, un badge daté introuvable ensuite, un cadre de story aux couleurs de l'événement et un compteur collectif (« 12 400 séances faites par la communauté »). Calendrier : **Janvier Électrique** (reprise), **Printemps Titan** (avant l'été), **Été Sans Pause**, **Rentrée Foudre** (septembre), **Décembre Inarrêtable** (+ Wrapped annuel).

PROMPT CHATGPT — LES BADGES D'ÉDITION

Je joins ma planche de badges RepCore. Crée un badge d'ÉDITION LIMITÉE dans le même style (médaille hexagonale en métal noir brossé, rouge lumineux #E02020, halo néon, ambiance électrique), fond transparent 1024x1024, sans texte. Pour le distinguer : un ruban de métal en bas du médaillon (vide, sans texte) et un cadre légèrement doré sur le rouge. Icône : [ICÔNE] – Janvier Électrique : un flocon de neige fait d'éclairs ; Printemps Titan : un bourgeon de métal qui éclate en éclair ; Été Sans Pause : un soleil noir aux rayons électriques ; Rentrée Foudre : une feuille d'automne rouge traversée par la foudre ; Décembre Inarrêtable : une étoile de métal qui crépite.

PROMPT CLAUDE CODE

Ajoute les événements saisonniers :

1. /evenements/<id> { nom, debut, fin, mesure, objectifPerso, objectifCollectif, badgeCle, couleurAccent, texteAccueil }, créés par Kevin depuis l'écran admin. Réutilise le moteur des défis (mesure, progression serveur).
2. Accueil de tous les athlètes pendant l'événement : bannière avec le compte à rebours ("Plus que 9 jours"), jauge perso et compteur collectif de la communauté (lu depuis /stats/evenements/<id>, mis à jour par une Cloud Function toutes les heures).
3. Badge d'édition : famille spéciale "Éditions" dans htmlMesBadges, affichant l'année ("JANVIER ÉLECTRIQUE 2027"). Une fois l'événement fini, le badge est marqué "Plus jamais disponible" et n'est plus attribuable.
4. Cadre de story : pendant l'événement, tous les visuels ont une option de fond "Édition" (le fond rouge avec le motif et la couleur d'accent de l'événement).
5. Push : lancement, mi-parcours pour ceux qui sont en retard, J-2, et fin (avec le visuel du badge).
6. Fin : carte "J'ai bouclé <événement>" et une slide dans le Wrapped du mois.

IDÉE 20 · IMPACT FORT · EFFORT FAIBLE

Le kit des coachs et des ambassadeurs

CONSTAT

Les coachs et les ambassadeurs sont ton réseau de diffusion, mais ils n'ont que leurs visuels « Victoire » et un code. Personne ne leur donne de quoi publier chaque semaine sans effort, alors ils publient peu.

L'IDÉE

Un onglet « Mon kit » : chaque lundi, 3 contenus prêts à poster générés depuis les vraies données (recap de la team, victoire de la semaine, défi en cours), avec la légende et les hashtags ; les visuels de marque RepCore (logo, fonds, emblèmes) ; et pour les ambassadeurs, leurs stats et leur lien. Moins d'effort = plus de publications.

PROMPT CLAUDE CODE

Ajoute "Mon kit" dans l'espace coach et sur la page ambassadeur (app/rc-core.*.js, p/ ou page secrète ambassadeur) :

1. Chaque lundi, génère pour chaque coach 3 contenus prêts (images 1080x1350 + légendes) : recap de la team (`_dessinerRecapTeam`), victoire de la semaine (la meilleure progression avec consentement, sinon anonyme, `_dessinerVictoireCoach`), défi en cours ou proposition de défi. Chaque légende est modifiable, contient le lien vitrine du coach et `#RepCore`.
2. Bouton "Tout télécharger" (plusieurs fichiers via `navigator.share`, sinon un par un) et "Copier la légende".
3. Bloc "Éléments de marque" : logo RepCore (clair/sombre), les 3 fonds, les emblèmes de rang, avec les règles d'usage en 3 lignes.
4. Page ambassadeur (lien secret existant) : ajoute ses stats de la semaine (clics, inscrits, payants), son lien, une carte d'invitation à son nom (1080x1920) et 5 idées de publications.
5. Notification in-app au coach le lundi : "Ton kit de la semaine est prêt".

IDÉE 21 · IMPACT FORT · EFFORT FAIBLE

Le calendrier de contenu du compte RepCore

CONSTAT

L'app produit maintenant des dizaines de visuels, mais le compte Instagram officiel n'a pas de rythme défini. Le compte doit montrer la communauté (repost), l'univers (foudre, rangs, badges secrets) et les preuves.

L'IDÉE

Un rythme simple : lundi carte de la semaine / mardi « badge secret : qui l'a trouvé ? » / mercredi Reel foudre d'un record / jeudi coach à l'honneur / vendredi repost « Athlète de la semaine » / week-end défi en cours. Lancement de la chaîne Instagram « Ajoute le tien » avec le bilan de séance. Ce prompt-là est pour ChatGPT.

PROMPT CHATGPT — CALENDRIER ÉDITORIAL

Tu es responsable des réseaux sociaux de RepCore, une application française de musculation (PWA) : noir et rouge, univers "tonnerre et électricité", ton direct et tutoiement, public 18-40 ans qui s'entraîne en salle. Fonctions à mettre en avant : bilan de séance à partager en story, animation de foudre sur les records, 50 badges dont 10 secrets (indices : "Le fer est plus froid avant le soleil", "Trois éclairs, un seul orage"...), 10 rangs (Étincelle, Impulsion, Voltage, Machine, Élite, Surtension, Monstre, Foudre, Titan, Légende), carte d'athlète notée sur 99, duels entre potes, parrainage 2 mois offerts, Wrapped mensuel. Crée un calendrier éditorial Instagram de 4 semaines :

- rythme : lundi carte de la semaine, mardi badge secret, mercredi Reel d'un record, jeudi coach à l'honneur, vendredi repost d'un athlète, week-end défi ;
- pour chaque publication : format (post 4:5, carrousel, Reel, story), accroche des 2 premières secondes ou de la 1re ligne, légende complète (max 150 mots), 5 hashtags dont `#RepCore`, idée de visuel précise, appel à l'action (lien en bio, commente, partage) ;
- 1 lancement de la chaîne de stories "Ajoute le tien" avec le texte du sticker ;
- 3 idées de Reels tendance adaptables avec le son du moment. Présente le tout en tableau.

Mesurer la rétention, pas seulement les partages

CONSTAT

L'écran Viralité compte les ouvertures de la feuille de partage, les clics et les inscriptions. Mais rien ne dit si l'app est vraiment addictive : combien reviennent le lendemain, à 7 jours, à 30 jours, et quelles fonctions font revenir.

L'IDÉE

Ajouter à l'écran Viralité les cohortes de rétention (J1, J7, J30), les utilisateurs actifs par jour et par semaine, le taux de parcours de démarrage terminé, et l'effet de chaque levier (ceux qui ont eu un record à portée, un duel, un joker reviennent-ils plus ?).

PROMPT CLAUDE CODE

Complète l'écran admin Viralité (ouvrirViralite, réservé à CREATOR_EMAIL) :

1. Une Cloud Function quotidienne (03:40) calcule dans /stats/retention : par semaine d'inscription, % d'athlètes actifs à J1, J7, J30 (actif = une séance, un check-in ou un journal ce jour-là) ; DAU, WAU, MAU et le ratio DAU/MAU.
2. Taux de conversion : inscription -> 1re séance -> parcours de démarrage terminé -> abonné payant.
3. Effet des leviers : rétention J30 de ceux qui ont (ou non) fini le parcours de démarrage, eu un duel, utilisé un joker, partagé au moins un visuel, activé le push. Affiche l'écart en points, avec la taille des groupes (et un avertissement si un groupe fait moins de 30 personnes).
4. Par source d'arrivée (src/ref/amb) : rétention J30 et taux de payants.
5. Affichage simple : tableaux et courbes en SVG léger, pas de bibliothèque. Aucune donnée personnelle affichée.
6. Mets à jour privacy.html si nécessaire.

Règles d'or (mises à jour)

- Un visuel = un chiffre héros, la signature « NOM · REPCORE », jamais de QR.
- Story : on copie le lien (sticker Lien). Post : on copie la légende (« lien dans ma bio »).
- Un seul écran de fête par séance ; le reste attend dans « Tes trophées du jour ».
- Une notification doit être vraie, personnelle et rare : au plus une par jour, toutes sources confondues.
- On compare la régularité et la progression, jamais les charges brutes entre personnes.
- Chaque nouvelle fonction se juge sur la rétention J30, pas sur le nombre de partages.