

REPCORE · STRATÉGIE DE LANCEMENT

Rendre RepCore addictive et instagrammable.

21 idées pour que les athlètes aient envie de montrer leurs séances, leurs records et leur progression.
Pour chaque idée : le constat, l'idée, puis le prompt prêt à coller dans Claude Code pour la mettre en place.

Le diagnostic en une page

RepCore a déjà une bonne base : le **bilan de séance en 9:16 sans fond** à poser sur une photo, la **carte « Séance du jour »** avec QR code, 15 badges de fin de séance, une **série en semaines**, un rite de fin de cycle de 28 jours et l'avatar musculaire qui grossit pendant la séance. Le problème : tout le partage tourne autour de **la séance**, et le visuel le plus partagé (le bilan) **ne ramène personne** (pas de QR, pas de lien, pas de code parrain).

Ce qui manque	Conséquence
Parrainage, code ami	Un partage ne rapporte rien à celui qui partage
QR / lien sur le bilan de séance	Les stories ne génèrent aucune installation
Visuels record, badge, série, avant/après, récap	On ne partage qu'un seul type de moment
Collection de badges (5 permanents seulement)	Plus rien à débloquent après 4 semaines
Vrai push serveur (iOS)	Pas de rappel « ne perds pas ta série »
Défis, ligues entre athlètes d'un coach	Aucune pression sociale positive
Confettis, grand moment visuel sur un record	L'émotion retombe en 5 s
Mesure des installs venant d'un partage	Impossible de savoir ce qui marche

La boucle à construire : l'athlète vit un moment fort → l'app en fait un visuel dont il est fier → le visuel porte un lien ou un code à son nom → un ami s'installe → les deux sont récompensés → l'athlète revient pour le prochain moment fort. Les idées sont classées dans cet ordre : **A.** améliorer l'existant, **B.** nouveaux visuels à partager, **C.** addiction et rétention, **D.** acquisition et lancement.

Ordre conseillé pour le lancement : 01 → 02 → 16 → 03 → 05 → 11 → 20 → 06 → 07 → 19. Les idées 16 et 19 (parrainage, ambassadeurs) dépendent de la décision en attente dans NOTE-DECISION-MODELE-ECONOMIQUE.md : à trancher avant de coder la récompense.

Comment utiliser les prompts : ouvre une session Claude Code sur le dépôt et colle un prompt à la fois. Chaque prompt cite les fonctions existantes dans app/rc-core.*.js pour que le travail parte du bon endroit.

A. Améliorer ce qui existe déjà

IDÉE 01 · IMPACT FORT · EFFORT FAIBLE

Le bilan de séance devient une pub qui ramène des gens

CONSTAT

Le visuel 1080×1920 de fin de séance (`_dessinerBilanSeance`) est le plus partagé, mais il n'a ni QR, ni lien, ni badge. Tous ceux qui voient la story ne peuvent pas trouver l'app.

L'IDÉE

Ajouter en bas du visuel un petit pied discret : « repcore · @pseudo » + un mini QR vers le lien de parrainage de l'athlète, et les 1 à 3 badges gagnés dans la séance en médailles. Discret = on le garde ; trop gros = on le coupe.

PROMPT CLAUDE CODE

Dans `app/rc-core*.js`, modifie `_dessinerBilanSeance` (visuel 1080×1920 PNG sans fond, texte blanc avec ombre) :

1. Ajoute sous les 3 statistiques une rangée de 1 à 3 médailles des badges gagnés dans la séance (réutilise `recompensesPrincipales / achievementEngine` et les images `app/img/badges/*.png` ; précharge-les comme `_prechaufferMarqueCoach` pour que le canvas ne soit pas vide).
2. Ajoute tout en bas un pied discret : mini QR code blanc (160 px, via `_qrMatrice / vendor/qr.js`) + le texte "repcore · <prénom ou pseudo>". Le QR pointe vers `RC_LIEN_COURT` avec `?ref=<uid court de l'athlète>&src=bilan`. Si le parrainage n'existe pas encore, garde juste `?src=bilan`.
3. Ajoute une option dans `renderPartageBilan` : case "Afficher le QR" cochée par défaut (préférence mémorisée).
4. Vérifie le rendu en générant le PNG dans `tests.js` ou via un test manuel, et garde la zone de sécurité Instagram : rien d'important dans les 250 px du haut et les 300 px du bas.

Ne change pas le comportement des boutons Télécharger / Partager existants.

IDÉE 02 · IMPACT FORT · EFFORT MOYEN

Trois fonds au choix : transparent, photo, couleur

CONSTAT

Le PNG sans fond « s'affiche en blanc » dans la galerie : beaucoup d'utilisateurs croient que l'image est vide et abandonnent. Seuls ceux qui savent superposer un calque dans Instagram l'utilisent.

L'IDÉE

Avant de partager, proposer 3 vignettes : **Transparent** (actuel), **Ma photo** (l'athlète prend ou choisit une photo, le texte se pose dessus avec un dégradé sombre), **Rouge RepCore** (fond couleur prêt à publier). Aucun effort pour le débutant, liberté pour les autres.

PROMPT CLAUDE CODE

Dans `app/rc-core*.js`, autour de `renderPartageBilan` et `_dessinerBilanSeance` :

1. Ajoute un paramètre `fond: 'transparent' | 'photo' | 'rouge'` à `_dessinerBilanSeance`. - 'photo' : dessine l'image choisie en mode "cover" 1080×1920, puis un dégradé noir (0 -> 70 % d'opacité) sur le bas pour garder le texte lisible. - 'rouge' : reprend le dégradé rouge et la trame diagonale de `_dessinerStorySeance`.
2. Dans `#wd-partage`, affiche 3 vignettes d'aperçu cliquables (petits canvas 180×320). "Ma photo" ouvre un `<input type="file" accept="image/*" capture="environment">` ; l'image reste locale (jamais envoyée au serveur).
3. Exporte en JPEG qualité 0.9 pour 'photo' et 'rouge', en PNG pour 'transparent'. Nom : `repcore-bilan.jpg/png`.
4. Mémorise le dernier choix (`localStorage` dans un `try/catch`) et remplace la note "s'affichera en blanc" par une explication courte seulement quand 'transparent' est sélectionné.
5. Applique la même chose à `_rendrePartageSeanceRelue (#sd-partage)` dans l'historique.

IDÉE 03 · IMPACT FORT · EFFORT FAIBLE

Le record devient un vrai moment (confettis + carte dédiée)

CONSTAT

Les records sont détectés en direct (estNouveauRecord, _badgeRecord) mais la célébration est un simple marqueur. C'est pourtant l'émotion la plus forte en salle, celle qu'on a envie de montrer tout de suite.

L'IDÉE

Au record : confettis rouges et blancs, vibration, gros chiffre animé « 100 kg → 105 kg ». En fin de séance, un visuel dédié « NOUVEAU RECORD » 9:16 : l'exercice, l'ancien et le nouveau, le gain en %, la date.

PROMPT CLAUDE CODE

Dans app/rc-core.*.js :

1. Crée une fonction rcConfettis(duréeMs) légère (canvas plein écran, ~120 particules rouges #E02020 et blanches, pas de dépendance externe), respecte prefers-reduced-motion (dans ce cas, seulement arcFlash).
2. Appelle-la quand estNouveauRecord devient vrai pendant la séance, avec arcHaptique et un arcCompteur de l'ancienne à la nouvelle charge.
3. Crée _dessinerCarteRecord(record) en 1080x1920 sur le modèle de _dessinerBilanSeance (3 fonds de l'idée 02 si déjà faite) : "NOUVEAU RECORD", nom de l'exercice, ancienne -> nouvelle valeur en très gros, "+X kg · +Y %", date, pied "repcore" + QR ref.
4. Dans _htmlRecordsFin, ajoute sur chaque record un bouton "Partager ce record" qui passe par _storySortirPartage / _storySortirTelechargement (fichier repcore-record.png).

IDÉE 04 · IMPACT FORT · EFFORT MOYEN

Une vraie collection de badges (et un badge caché)

CONSTAT

Il n'y a que 5 badges permanents (BADGES_ACQUIS) : après « 4 semaines consécutives », plus rien à débloquent. Et PERSONAL_BEST existe mais n'est jamais attribué. La collection est l'un des moteurs d'addiction les plus sûrs.

L'IDÉE

Passer à ~30 badges en paliers bronze/argent/or : séances (10, 25, 50, 100, 250), séries (8, 12, 26, 52 semaines), tonnage cumulé (10 t, 100 t, 1 000 t), records (5, 25, 100), bilans, plus 3 badges secrets (séance à 6 h, séance le 25 décembre...). Chaque badge débloquent se partage en carte.

PROMPT CLAUDE CODE

Dans app/rc-core.*.js, étends BADGES_ACQUIS et badgesMerites :

1. Ajoute des familles à paliers (bronze/argent/or/platine) : nombre de séances (10/25/50/100/250), série en semaines (8/12/26/52, via streakSemaines), tonnage cumulé (10/100/500/1000 t), nombre de records (5/25/100), bilans remplis (3/10/25). Ajoute 3 badges secrets affichés "???" tant qu'ils sont bloqués (séance commencée avant 6 h, séance un 1er janvier, 3 records dans la même séance).
2. Garde la compatibilité avec u.badges existant (les 5 anciens badges restent acquis, mêmes clés).
3. Corrige PERSONAL_BEST dans achievementEngine : attribue-le quand un exercice bat son meilleur eIRM historique, ou supprime-le s'il fait doublon avec NEW_RECORD (explique ton choix dans le commit).
4. Mets à jour htmlMesBadges : grille par famille, barre de progression vers le prochain palier ("Encore 3 séances pour Argent").
5. Pour les visuels des nouveaux badges, génère-les en SVG dans le code (médailleur + chiffre + couleur du palier) au lieu de nouveaux PNG, et ajoute ce qui doit l'être au cache de app/sw.js.
6. Ajoute des tests dans app/tests.js pour badgesMerites.

La célébration du badge devient un écran plein, partageable

CONSTAT

_celebrerBadge affiche un bandeau de 5 s. C'est trop court pour créer une émotion et il n'y a aucun moyen de le partager.

L'IDÉE

Un écran plein façon « déblocage de trophée » : médaillon qui tourne, halo, confettis, texte « Seuls 12 % des athlètes RepCore l'ont » (rareté), bouton « Partager en story ».

PROMPT CLAUDE CODE

Dans app/rc-core.*.js, remplace le bandeau #bdg-fete de _celebrerBadge par un écran plein :

1. Fond noir, médaillon qui apparaît avec rotation 3D (CSS transform), halo rouge (arcGlow), rcConfettis (idée 03), arcHaptique.
2. Texte : nom du badge, date, et une ligne de rareté. Calcule la rareté côté serveur : une Cloud Function planifiée dans functions/index.js qui compte chaque nuit le % d'utilisateurs possédant chaque badge et l'écrit dans /stats/badges (lecture publique, écriture serveur seulement : mets à jour database.rules.json). Si la donnée n'existe pas encore, n'affiche pas la ligne.
3. Bouton "Partager" -> _dessinerCarteBadge en 1080x1920 (médaillon géant, nom, rareté, date, pied repcore + QR).
4. Bouton "Plus tard" ferme ; le badge reste partageable depuis htmlMesBadges.
5. Si plusieurs badges tombent en même temps, enchaîne-les (un écran par badge, max 3).

B. Nouveaux visuels à partager

IDÉE 06 · IMPACT TRÈS FORT · EFFORT MOYEN

« RepCore Wrapped » : le récap du mois en stories

CONSTAT

Le seul récapitulatif est le rite de 28 jours, qui n'est pas partageable. Or le format « Wrapped » (Spotify, Strava Year in Sport) est le contenu le plus partagé sur Instagram chaque année.

L'IDÉE

Le 1er de chaque mois, une série de 5 slides animées : séances, tonnage total, meilleur record, muscle le plus travaillé, jour préféré, « ton profil d'athlète » (ex. « Le Métronome », « La Machine à records »). La dernière slide résume tout et se partage. En décembre : l'édition annuelle.

PROMPT CLAUDE CODE

```
Crée un module "Wrapped" dans app/rc-core.*.js :
1. calculerWrapped(u, debut, fin) -> { seances, tonnage, dureeTotale, meilleurRecord, muscleTop,
jourPrefere, heureMoyenne, serieMax, badgesGagnes, profil } à partir de l'historique des séances
existant. profil = une des 6 personnalités selon des règles simples (régularité, records, volume,
horaires) : Le Métronome, La Machine à records, Le Lève-tôt, Le Volume, Le Revenant, L'Incrévable.
2. Écran s-wrapped plein écran façon stories : 5 slides avec barre de progression en haut, tap
droite/gauche, chiffres animés (arcCompteur), fond rouge/noir.
3. Slide finale "résumé" dessinée en 1080x1920 (_dessinerWrapped) avec pied repcore + QR ref, partage
via _storySortirPartage. Permet aussi de partager chaque slide.
4. Déclenchement : carte sur l'accueil du 1er au 7 du mois ("Ton mois de <mois> est prêt"), plus
notification locale via sw.js. Édition annuelle du 1er au 31 décembre sur l'année écoulée.
5. Tests unitaires de calculerWrapped dans app/tests.js (mois vide, 1 séance, mois complet).
```

IDÉE 07 · IMPACT FORT · EFFORT MOYEN

Carte des muscles travaillés (heatmap corporelle)

CONSTAT

L'app possède déjà des silhouettes face/dos (app/img/corps) et calcule le volume par muscle pour le rite. Une silhouette qui « s'allume » est très visuelle et se comprend en une seconde, même sans rien connaître au sport.

L'IDÉE

Après chaque séance et chaque semaine : la silhouette face/dos avec les muscles colorés du gris au rouge selon le volume. Titre « Semaine 14 : dos et jambes en feu ». Visuel très esthétique, parfait en story.

PROMPT CLAUDE CODE

```
Dans app/rc-core.*.js :
1. Crée volumeParMuscle(seances) (réutilise la logique de volume par muscle de riteContenu) qui renvoie
un score normalisé 0..1 par groupe musculaire.
2. Dessine la silhouette face + dos côte à côte à partir des images app/img/corps (h/f selon le profil),
avec des zones musculaires en SVG (chemins simples par groupe : pectoraux, épaules, biceps, triceps,
abdos, quadriceps, ischios, fessiers, mollets, dos, trapèzes). Couleur interpolée #2a2a2a -> #E02020,
avec un léger glow au max.
3. Affiche-la sur l'écran de fin de séance (sous le bilan) et dans l'onglet evolution (vue semaine /
mois).
4. _dessinerCarteMuscles en 1080x1920 : silhouette, titre auto ("Dos et jambes en feu"), 3 chiffres,
pied repcore + QR. Bouton partager/télécharger comme les autres visuels.
```

IDÉE 08 · IMPACT FORT · EFFORT FAIBLE

Le tonnage en images fun (« tu as soulevé 2 éléphants »)

CONSTAT

« 12 450 kg de volume » ne parle à personne en dehors de la salle. Une comparaison drôle et concrète se partage beaucoup plus, et donne envie de battre son propre chiffre.

L'IDÉE

Convertir le tonnage en équivalents : voiture (1,2 t), éléphant (6 t), bus (12 t), baleine bleue (150 t), tour Eiffel (7 300 t sur l'année). Affiché sur le bilan de séance, le Wrapped et en carte dédiée.

PROMPT CLAUDE CODE

Dans app/rc-core.*.js :

1. Crée `equivalentTonnage(kg) -> { emoji, libelle, nombre }` avec une table triée : smartphone 0,2 kg, chat 4 kg, humain 75 kg, piano 300 kg, voiture 1 200 kg, rhinocéros 2 300 kg, éléphant 6 000 kg, bus 12 000 kg, T-Rex 8 000 kg, baleine bleue 150 000 kg, Statue de la Liberté 204 000 kg, tour Eiffel 7 300 000 kg. Choisis l'objet qui donne un nombre entre 1 et 20, arrondi à 0,5.
2. Ajoute une ligne " = 2 éléphants 🐘 " sous la statistique VOLUME dans `_dessinerBilanSeance` et sur l'écran de fin.
3. Ajoute la même ligne dans le Wrapped (idée 06) pour le cumul mensuel et annuel.
4. Tests dans app/tests.js.

IDÉE 09 · IMPACT TRÈS FORT · EFFORT MOYEN

Avant / après en un clic (avec respect de l'intimité)

CONSTAT

Les bilans contiennent déjà des photos et le suivi du poids, mais rien n'en fait un visuel. La transformation physique est le contenu fitness numéro un sur Instagram, et la meilleure preuve pour le coach.

L'IDÉE

Un générateur avant/après : choix de deux dates, photos côte à côte, courbe de poids ou de tour de taille, « 12 semaines avec RepCore ». Options : flouter le visage, masquer les chiffres, recadrer. Rien ne sort sans action explicite.

PROMPT CLAUDE CODE

Dans app/rc-core.*.js, sur l'écran s-bilan / onglet evolution :

1. Bouton "Créer mon avant/après" : choisis deux bilans ayant des photos (même angle : face, profil ou dos).
2. `_dessinerAvantAprès` en 1080x1920 et en 1080x1350 (format post) : deux photos côte à côte ou superposées (curseur), dates, écart en semaines, 1 à 2 indicateurs au choix (poids, tour de taille, charge max d'un exercice).
3. Options : masquer le visage (flou gaussien sur le tiers haut, réglable), masquer les chiffres de poids, fond noir ou rouge. Le traitement reste 100 % local (canvas), aucune photo n'est envoyée.
4. Pied "repcore · coaché par <coach>" (`_nomCoachStory`) + QR ref.
5. Affiche un avertissement clair avant le partage : "Cette image contient ta photo".
6. Côté coach (s-coach-client) : même outil, mais export seulement si l'athlète a donné son accord (nouveau champ `u.consentementPartageCoach` avec date, voir `CONSENTEMENT-TEMOIGNAGE.md`).

Fin de cycle 28 jours : le « diplôme » à partager

CONSTAT

Le rite de fin de cycle (riteContenu, validerRite) est un super moment déjà codé : séances, taux de complétion, records, volume par muscle, nom du prochain cycle. Mais il reste dans l'app.

L'IDÉE

En fin de rite, un visuel « CYCLE TERMINÉ » façon certificat : nom du cycle, 4 chiffres clés, la heatmap musculaire (idée 07) et le nom du cycle suivant. Crée l'attente : « Prochain chapitre : Opération Force ».

PROMPT CLAUDE CODE

Dans app/rc-core.*.js :

1. À la fin de validerRite, affiche un bouton "Partager mon cycle".
2. _dessinerCarteCycle en 1080x1920 : "CYCLE N TERMINÉ", nom du cycle, 28 jours, séances faites/prévues, taux de complétion en anneau, nombre de records, tonnage (+ equivalentTonnage si l'idée 08 existe), heatmap musculaire si l'idée 07 existe, et "Prochain chapitre : <nom du nouveau cycle>".
3. Mêmes fonds (transparent/photo/rouge) et même sortie que le bilan (_storySortirPartage).
4. Ajoute un badge permanent "Cycle bouclé" (1, 3, 6, 12 cycles) dans BADGES_ACQUIS.

C. Addiction et rétention

IDÉE 11 · IMPACT TRÈS FORT · EFFORT MOYEN

Série : la peur de la perdre (et un joker)

CONSTAT

La série en semaines existe (`updateStreak`, `_streakGele`) mais rien ne prévient quand elle est en danger. Chez Duolingo, c'est ce rappel qui fait revenir. Sans vrai push, iOS ne reçoit presque rien.

L'IDÉE

Le jeudi, si la semaine n'est pas validée : « □ Ta série de 9 semaines est en danger, il te manque 1 séance ». Un **joker** gagné toutes les 4 semaines protège la série une fois (semaine malade, vacances). Paliers de série partageables (4, 8, 12, 26, 52).

PROMPT CLAUDE CODE

Dans `app/rc-core.*.js` et `functions/index.js` :

1. Joker de série : `u.streak.jokers` (max 2), +1 toutes les 4 semaines validées. Si une semaine se termine non validée et qu'un joker existe, consomme-le automatiquement au lieu de casser la série (`updateStreak`), et affiche au retour "Ton joker a sauvé ta série de N semaines".
2. Affiche les jokers à côté du compteur dans `_rendreStreak` (icône bouclier).
3. Rappel "série en danger" : jeudi 18 h et samedi 10 h si la semaine n'est pas validée. Utilise le push serveur de l'idée 12 s'il existe, sinon la notification locale de `sw.js`.
4. Aux paliers 4/8/12/26/52 semaines : écran de célébration + `_dessinerCarteSerie` 1080x1920 (flamme, grand chiffre, "semaines d'affilée", calendrier des semaines en carrés, pied repcore + QR).
5. Tests unitaires : consommation de joker, gel pendant une suspension (`_streakGele`), remise à zéro.

IDÉE 12 · IMPACT FORT · EFFORT MOYEN

Vrai push serveur (Web Push) avec des messages intelligents

CONSTAT

Le gestionnaire push de `sw.js` est un squelette « VAPID futur » et `periodicsync` ne marche que sur Chrome Android. Sur iPhone (PWA installée, iOS 16.4+), on ne peut relancer personne : c'est la moitié du public Instagram.

L'IDÉE

Activer le Web Push avec des messages rares et utiles (max 1 par jour) : série en danger, coach a répondu, nouveau badge proche (« 1 séance pour Argent »), Wrapped prêt, un filleul s'est inscrit.

PROMPT CLAUDE CODE

Implémente le Web Push dans `RepCore` :

1. Génère une paire de clés VAPID ; la clé privée va dans les secrets Firebase Functions (`defineSecret`), jamais dans le dépôt. Clé publique dans le client.
2. Client (`app/rc-core.*.js`) : après l'invitation existante `_rendreInvitationNotif`, abonne via `pushManager.subscribe` et enregistre la souscription dans `/users/<uid>/push/<id>`. Sur iOS, ne propose l'abonnement que si l'app est installée (`display-mode standalone`) et après un geste utilisateur.
3. `app/sw.js` : complète le gestionnaire 'push' (titre, corps, icône, url) et 'notificationclick' (ouvre l'écran visé).
4. `functions/index.js` : utilitaire `envoyerPush(uid, message)` avec la librairie `web-push`, suppression des souscriptions expirées (404/410). Tâches planifiées : série en danger (jeudi 18 h), Wrapped prêt (1er du mois), rappel de bilan. Déclencheurs : réponse du coach, filleul inscrit.
5. Plafond : 1 push par jour et par utilisateur, heures calmes 21 h – 8 h (fuseau Europe/Paris), et un écran de réglages pour couper chaque type.
6. Mets à jour `database.rules.json` et documente dans `functions/README.md`.

IDÉE 13 · IMPACT FORT · EFFORT MOYEN

XP et rangs d'athlète (de Rookie à Légende)

CONSTAT

L'avatar qui grossit pendant la séance (woNiveauAvatar) plaît mais repart de zéro à chaque fois. Il n'y a aucun niveau de compte : aucune sensation de progression au long cours en dehors des charges.

L'IDÉE

Des points d'XP pour chaque action utile (séance, série complète, record, bilan, repas noté, sommeil saisi) et 10 rangs : Rookie, Régulier, Solide, Athlète, Machine, Élite, Monstre, Titan, Légende, Immortel. Passage de rang = écran + carte à partager. L'avatar permanent reflète le rang.

PROMPT CLAUDE CODE

Dans app/rc-core.*.js :

1. Table XP_ACTIONS : séance terminée 100, séance complète +30, record +50 par record, bilan 80, journée nutrition remplie 15, sommeil saisi 5, semaine validée 150. Plafonne l'XP par jour pour éviter la triche.
2. u.xp cumulé, calculé à partir des données existantes (recalculable, donc pas de migration risquée) et 10 rangs à courbe progressive (le rang 10 doit demander ~1 an et demi de pratique régulière).
3. Affiche sur l'accueil une jauge d'XP sous le prénom : rang actuel, XP jusqu'au suivant.
4. Écran fin de séance : "+180 XP" animé (arcCompteur) avec le détail.
5. Passage de rang : écran plein (rcConfettis) + _dessinerCarteRang 1080x1920 partageable.
6. Réutilise les planches de woNiveauAvatar pour afficher un avatar permanent correspondant au rang.
7. Tests unitaires du calcul d'XP et des seuils.

IDÉE 14 · IMPACT FORT · EFFORT ÉLEVÉ

Défis du coach et ligue privée entre ses athlètes

CONSTAT

Le Canal du coach existe avec des réactions, mais aucun défi ni classement. L'app a fait le choix de ne pas comparer les gens entre eux (« le seul classement qui compte te compare à l'an dernier ») : on peut le respecter en comparant la **régularité**, pas la force.

L'IDÉE

Le coach lance des défis (« 12 séances en octobre », « 100 000 kg en équipe ») affichés dans le Canal, avec une jauge collective et un classement opt-in basé sur la régularité et la progression en %, jamais sur les charges brutes. Le vainqueur reçoit un badge unique et une carte « Champion d'octobre ».

PROMPT CLAUDE CODE

Ajoute des défis de coach dans RepCore :

1. Données : /coachs/<coachId>/defis/<id> { titre, type: 'seances'|'tonnage'|'serie'|'progressionPct', objectif, collectif: bool, debut, fin, recompense }. Règles dans database.rules.json : le coach écrit, ses athlètes lisent et s'inscrivent.
2. Écran coach (s-coach-canal) : créer un défi en 3 champs, modèles prêts ("12 séances ce mois", "Tonnage d'équipe", "Personne ne lâche").
3. Côté athlète : carte du défi en haut du Canal et sur l'accueil, jauge perso et jauge collective, bouton "Je participe". Le classement est opt-in (pseudo possible) et ne classe que la régularité ou la progression en %.
4. Calcul de la progression par une Cloud Function déclenchée à chaque séance terminée (functions/index.js).
5. Fin du défi : badge unique daté, _dessinerCarteDefi 1080x1920 ("J'ai relevé le défi d'octobre" / "Champion"), publication automatique d'un message récap dans le Canal.

Coffre de fin de séance (récompense variable)

CONSTAT

Les récompenses actuelles sont prévisibles. Les mécaniques les plus addictives reposent sur la récompense **variable** : on ne sait pas ce qu'on va obtenir, donc on a hâte de finir.

L'IDÉE

Après chaque séance terminée, un « coffre » s'ouvre en tapant dessus : bonus d'XP, joker de série (rare), fond de story exclusif, citation, conseil du coach, ou « défi bonus » pour la séance suivante. Les fonds exclusifs donnent une raison de partager.

PROMPT CLAUDE CODE

Dans app/rc-core.*.js, sur l'écran s-workout-done :

1. Ajoute un coffre animé (SVG/CSS) avant le bilan ; il s'ouvre au tap avec arcFlash + arcHaptique.
2. Tirage pondéré, graine = id de séance (reproductible, pas de triche en rechargeant la page) : 60 % bonus XP (+20 à +80), 15 % fond de story exclusif (débloque un thème pour _dessinerBilanSeance : "Or", "Néon", "Carbone"...), 10 % conseil du coach ou citation, 10 % mini-défi pour la prochaine séance (+1 rep sur le premier exercice), 5 % joker de série (idée 11).
3. Stocke les gains dans u.coffres et les thèmes débloqués dans u.themesStory.
4. Ajoute les thèmes débloqués au sélecteur de fond du partage (idée 02).
5. Pas de coffre pour une séance de moins de 15 minutes ou moins de 3 exercices.

D. Acquisition et lancement

IDÉE 16 · IMPACT TRÈS FORT · EFFORT MOYEN

Parrainage : un mois offert aux deux

CONSTAT

Aucun parrainage n'existe. Un athlète qui poste sa story ne gagne rien si un ami s'inscrit, donc il n'a aucune raison de pousser l'app. C'est le levier d'acquisition le moins cher.

L'IDÉE

Chaque athlète a un code (ex. KEVIN-7K2) et un lien. L'ami qui s'inscrit a 1 mois de plus d'essai ; le parrain gagne 1 mois offert à la première souscription de l'ami. Paliers : 3 filleuls = badge « Recruteur », 10 = « Légende » + mois Ultime. **À caler avec la décision sur le modèle économique.**

PROMPT CLAUDE CODE

Mets en place un parrainage dans RepCore :

1. Données : `/parrainage/codes/<CODE> -> uid, /users/<uid>/parrainage { code, filleuls: {uid: {date, statut}}, moisGagnes }`. Code lisible généré une fois : 4-6 lettres du prénom + 3 caractères. Mets à jour `database.rules.json` (un utilisateur lit son propre bloc ; seules les Cloud Functions écrivent les récompenses).
 2. Lien : `RC_LIEN_COURT + "?ref=<CODE>". /i/index.html` doit conserver ref (c'est déjà le cas des paramètres : vérifie) et `_rcInviteArrivee` doit le stocker jusqu'à l'inscription.
 3. À l'inscription : rattache le filleul (1 seul parrain, pas d'auto-parrainage, 1 par appareil/email).
 4. Récompense dans `functions/index.js`, dans la fonction qui valide un paiement PayPal : si l'utilisateur a un parrain et que c'est son premier paiement, ajoute 1 mois de droits au parrain (prolonge la date d'échéance), écris un événement, et envoie une notification. Aucune récompense tant que le filleul n'a pas payé (anti-fraude).
 5. Écran "Inviter des amis" dans le profil : code, bouton copier, partage navigator.share avec un message prêt, compteur de filleuls, paliers (badges Recruteur 3 / Légende 10).
 6. Ajoute le code/QR du parrain dans tous les visuels de partage (voir `_dessinerBilanSeance`, `_dessinerStorySeance`).
- Attention : lis d'abord `NOTE-DECISION-MODELE-ECONOMIQUE.md` et demande-moi quelle récompense appliquer si la décision n'est pas prise.

IDÉE 17 · IMPACT FORT · EFFORT MOYEN

Page publique de l'athlète et du coach (la cible des QR)

CONSTAT

Tous les QR mènent à la page générique `/i`. La vitrine publique du coach est notée « à venir » dans le code. Quelqu'un qui scanne une story doit arriver sur une page qui lui ressemble, pas sur un écran d'installation.

L'IDÉE

Deux pages légères : **repcore.../c/kevin** (vitrine du coach : photo, spécialités, résultats d'athlètes, bouton « Commencer avec Kevin ») et **.../a/pseudo** (profil athlète opt-in : rang, série, badges, dernier record, bouton « Rejoindre RepCore avec le code de Thomas »).

PROMPT CLAUDE CODE

Crée des pages publiques légères (hors de l'app, chargement < 1 s) :

1. `/c/<slug>` : vitrine coach générée depuis `/coachs/<id>/vitrine` (déjà utilisé par s-vitrine). Photo, bio, spécialités, 3 résultats d'athlètes consentis, programmes de la boutique, bouton "Commencer" -> `RC_LIEN_COURT?coach=<id>&src=vitrine`.
2. `/a/<pseudo>` : profil athlète public, désactivé par défaut. L'athlète l'active dans son profil et choisit ce qu'il montre (rang, série, badges, records). Jamais de poids, de photos ou de données de santé. Bouton "Rejoindre RepCore" avec son code de parrainage.
3. Balises Open Graph dynamiques (image générée par une Cloud Function ou image fixe par défaut) pour un bel aperçu dans WhatsApp / Instagram DM.
4. Mets à jour `RC_URL_VITRINE` pour que les QR des visuels pointent vers ces pages.
5. Rewrites dans `firebase.json`, règles de lecture publique limitées aux champs publics dans `database.rules.json`.

IDÉE 18 · IMPACT FORT · EFFORT FAIBLE

Le coach partage les victoires de ses athlètes

CONSTAT

Les coachs sont les premiers influenceurs de l'app : ils ont déjà une audience Instagram. Aujourd'hui, leur seul visuel est « Diète respectée », un outil de travail. Ils n'ont rien pour montrer les résultats de leurs clients.

L'IDÉE

Un visuel « Victoire de la semaine » côté coach : record ou progression d'un athlète (prénom ou anonyme, avec son accord), logo du coach, « Coaché avec RepCore ». Plus un récap « Ma team ce mois-ci » (séances, records, tonnage total de l'équipe). Double exposition : le coach et l'app.

PROMPT CLAUDE CODE

```
Dans l'espace coach de app/rc-core.*.js (s-coach-home, s-coach-client) :  
1. Bouton "Partager une victoire" sur un record ou une progression d'athlète. Demande le mode : prénom, initiales ou anonyme. Vérifie le consentement (u.consentementPartageCoach) ; sans consentement, anonyme seulement.  
2. _dessinerVictoireCoach 1080x1920 et 1080x1350 : "VICTOIRE DE LA SEMAINE", l'exercice, avant -> après, durée du suivi, logo du coach (_prechaufferMarqueCoach), "Coaché avec RepCore", QR vers la vitrine coach (idée 17).  
3. _dessinerRecapTeam : séances totales de l'équipe, records battus, tonnage cumulé, top 3 régularité (prénoms seulement si consentement).  
4. Mêmes boutons Télécharger / Partager que les visuels athlète.
```

IDÉE 19 · IMPACT FORT · EFFORT MOYEN

Codes ambassadeurs pour les influenceurs

CONSTAT

Pour un lancement Instagram, les micro-influenceurs fitness (5 000 à 50 000 abonnés) sont les plus rentables, mais sans code traçable impossible de savoir qui ramène qui, ni de les rémunérer proprement.

L'IDÉE

Des codes ambassadeur (ex. SARAH15) : l'abonné a 1 mois d'essai en plus ou -15 % la première année, l'ambassadeur voit en temps réel ses clics, installations et abonnés payants, et touche une commission. Un tableau de bord simple pour Kevin.

PROMPT CLAUDE CODE

```
Ajoute un système d'ambassadeurs à RepCore :  
1. /ambassadeurs/<CODE> { nom, instagram, avantage: 'essai+1mois'|'remise15', commissionPct, actif }. Création réservée à l'administrateur (Kevin) via un petit écran admin protégé par les règles.  
2. Le code passe par le lien (?amb=CODE, conservé par /i/index.html et _rcInviteArrivee) ou se saisit à l'inscription. Priorité : ambassadeur > parrain si les deux existent (un seul avantage).  
3. Suivi : clic (compteur via une Cloud Function HTTP légère appelée depuis /i), installation, inscription, premier paiement (dans la fonction de validation PayPal de fonctions/index.js).  
4. Tableau de bord admin : par code, clics -> inscriptions -> payants, chiffre d'affaires, commission due. Page lecture seule pour l'ambassadeur via un lien secret.  
5. Aucun paiement automatique de commission : export CSV mensuel.
```

IDÉE 20 · IMPACT FORT · EFFORT FAIBLE

Mesurer ce qui marche (attribution des partages)

CONSTAT

Aujourd'hui on compte les ouvertures de la feuille de partage, pas les installations qui en découlent. Sans cette mesure, impossible de savoir quel visuel faire évoluer ni quel influenceur payer.

L'IDÉE

Chaque lien et QR porte sa source (?src=bilan|record|wrapped|badge|serie|coach&ref;=CODE). Un petit tableau montre pour chaque type de visuel : partages → scans → installations → abonnés payants.

PROMPT CLAUDE CODE

Mets en place l'attribution dans RepCore :

1. Tous les liens et QR générés (_dessinerStorySeance, _dessinerBilanSeance et les nouveaux visuels) ajoutent src=<type de visuel> et ref=<code parrain> à RC_LIEN_COURT. Centralise dans une fonction lienPartage(src).
2. /i/index.html enregistre l'arrivée (src, ref, amb, horodatage) via une Cloud Function HTTP minimale, sans cookie tiers ni donnée personnelle ; garde les paramètres jusqu'à l'app.
3. L'app enregistre à l'inscription et au premier paiement la source d'origine dans /users/<uid>/origine.
4. Compte les partages réussis (résolution de navigator.share) et les téléchargements par type.
5. Écran admin "Viralité" : entonnoir par src (partages -> arrivées -> inscriptions -> payants) sur 7/30/90 jours, et coefficient viral estimé (inscriptions venant d'un partage / utilisateurs actifs).
6. Mets à jour la politique de confidentialité (privacy.html) pour mentionner ce suivi.

IDÉE 21 · IMPACT MOYEN · EFFORT FAIBLE

Page d'accueil qui prouve : témoignages et mur de transformations

CONSTAT

Le formulaire de consentement (CONSENTEMENT-TEMOIGNAGE.md) est prêt, mais aucun témoignage n'apparaît sur la page d'accueil. Deux images de partage différentes coexistent (og-vente.jpg et og-image.png). Les gens qui arrivent d'Instagram veulent une preuve immédiate.

L'IDÉE

Ajouter sur index.html un bloc « Ils l'utilisent » : 3 à 6 témoignages courts avec avant/après ou record, un compteur live (« 12 480 séances enregistrées »), et unifier l'image de partage. Recycler les meilleurs visuels des utilisateurs (avec accord) en contenu pour le compte Instagram RepCore.

PROMPT CLAUDE CODE

Sur la page d'accueil /index.html :

1. Ajoute une section "Ils s'entraînent avec RepCore" : cartes témoignage (photo, prénom, âge, citation courte, résultat chiffré), alimentées par un fichier JSON (temoignages.json) pour que Kevin puisse en ajouter sans toucher au HTML. Uniquement des personnes ayant signé CONSENTEMENT-TEMOIGNAGE.md.
2. Ajoute un compteur global (séances, records, tonnage total) lu depuis /stats/public, mis à jour chaque nuit par une Cloud Function ; affiche une valeur par défaut si la lecture échoue.
3. Unifie l'image Open Graph : une seule image 1200x630 référencée par index.html, app/index.html et le blog ; supprime la référence à l'autre.
4. Garde la page légère : images en webp avec loading="lazy", pas de nouvelle bibliothèque.

Plan de lancement Instagram conseillé

Quand	Action
J-30	Idées 01, 02, 03, 11 en production. Recruter 10 bêta-testeurs qui postent chaque séance.
J-21	Idées 16 (parrainage) et 20 (mesure). Choisir 10 à 15 micro-influenceurs, leur donner un code (19).
J-14	Teasing sur le compte : les visuels générés par l'app, carte muscles (07), équivalents fun (08).
J-0	Lancement : challenge « 4 semaines sans lâcher » (série + badge exclusif « Fondateur » pour les 500 premiers).
J+7	Repost des meilleures stories d'utilisateurs, mise en avant d'une « Victoire de la semaine » (18).
J+30	Premier Wrapped mensuel (06) : c'est le pic de partages attendu, prévoir des pushs (12).

Règles d'or pour tous les visuels : zone de sécurité Instagram (rien d'important dans les 250 px du haut et les 300 px du bas), marque discrète (un logo trop gros fait supprimer le visuel), un chiffre héros par image, toujours un lien ou un QR qui ramène à l'app.