

REPCORE · STRATÉGIE DE LANCEMENT · V2

Rendre RepCore addictive et instagrammable.

Version revue après tes retours, idée par idée.

19 idées retenues, 1 en attente, 1 retirée.

Pour chaque idée : le constat, l'idée, puis le ou les prompts
à coller dans Claude Code (et dans ChatGPT pour les visuels).

Tes retours, idée par idée

La version 1 proposait 21 idées. Voici ce qui change après ta relecture. Les numéros de la colonne de droite sont ceux de cette version 2.

Idée (V1)	Ton verdict	Ce qui change dans la V2	V2
Bilan de séance + QR + médaillons	Revue	Épuré : pas de QR (pas cliquable en story), pas de médaillons. Seul ajout : le nom de l'athlète.	01
Trois fonds au choix	Gardée	Identique.	02
Record + confettis	Revue	Confettis remplacés par une décharge électrique : éclairs, flash, tremblement.	03
Collection de badges	Revue	Catalogue complet (paliers + 10 secrets), prompts ChatGPT pour les visuels, puis prompt d'intégration.	04
Écran de déblocage de badge	Gardée	Animation électrique au lieu des confettis.	05
Wrapped mensuel	Gardée	Identique.	06
Carte des muscles	Gardée	Identique.	07
Tonnage en images fun	Gardée	Identique.	08
Avant / après	Revue	Priorité au partage en story en 2 gestes.	09
Diplôme de fin de cycle	Gardée	Identique.	10
Série + joker	Gardée	Identique.	11
Vrai push serveur	Gardée	Identique.	12
XP et rangs	Revue	Nouveaux noms dans l'univers foudre (Rookie supprimé) + prompt ChatGPT des emblèmes.	13
Défis + ligue	Revue	Les défis vivent dans le Canal, comme des messages.	14
Coffre de fin de séance	Retirée	Tes athlètes veulent leurs stats, pas un jeu de hasard.	—
Parrainage	Gardée, en premier	Passe en priorité n° 1, récompense fixée : 1 mois offert aux deux.	15
Page publique athlète / coach	Revue	Plus de QR : lien perso court, copié automatiquement pour le sticker Lien d'Instagram et le lien en bio.	16
Le coach partage les victoires	Gardée	Identique.	17
Codes ambassadeurs	Gardée	Proposition de commission chiffrée.	18
Mesurer ce qui marche	Gardée	Identique.	19
Témoignages sur l'accueil	En attente	À faire quand les bêta-testeurs auront fini (vrais témoignages uniquement).	20

Le vrai sujet : un QR ne sert à rien en story

Tu as raison : dans une story, un QR ne se clique pas, et personne ne scanne l'écran d'un autre téléphone. Le **seul** moyen cliquable dans une story, c'est le **sticker Lien** d'Instagram, que l'utilisateur ajoute lui-même. Une application web ne peut pas le poser à sa place. La solution retenue partout dans ce document :

- **Le visuel reste épuré** : juste le nom de l'athlète et la marque REPCORE. C'est le design qui fait dire « c'est quoi cette app ? ».
- **Au moment du partage, l'app copie en silence le lien perso de l'athlète** (ex. repcore.../@thomas) et affiche une ligne : « Lien copié : dans ta story, ajoute le sticker Lien et colle ». Ceux qui le font transforment la story en porte d'entrée, les autres ne sont pas gênés.
- **Le même lien sert de lien en bio** Instagram (page publique, idée 16) et pour les DM, où il est

cliquable.

- Quand quelqu'un demande « c'est quoi ? » en réponse à la story, l'athlète a déjà le lien dans son presse-papiers.

Ordre conseillé : 15 (parrainage) → 16 (lien perso) → 01 → 02 → 03 → 19 (mesure) → 04 → 05 → 11 → 13 → 06. Les visuels des badges et des rangs (04, 13) se préparent sur ChatGPT pendant que le code avance.

Prompts sur fond gris : à coller dans une session Claude Code sur le dépôt. Prompts sur fond vert : à coller dans ChatGPT (génération d'images) en joignant planche-badges.png pour garder ton style.

A. Les visuels de partage

IDÉE 01 · IMPACT FORT · EFFORT FAIBLE

Le bilan de séance, épuré et signé

CONSTAT

Le visuel 1080×1920 sans fond (`_dessinerBilanSeance`) est déjà bon : titre en Bebas, liste des exercices avec la charge à droite, trois chiffres, REPCORE. Ajouter QR ou médaillons casserait le style. Ce qui manque, c'est **qui** a fait la séance.

L'IDÉE

Garder la mise en page telle quelle et ajouter une seule chose : le prénom ou le pseudo de l'athlète, discret, à côté de la marque (ex. « THOMAS · REPCORE »). Le lien perso est copié au moment du partage (voir page 2), jamais imprimé sur l'image.

PROMPT CLAUDE CODE

```
Dans app/rc-core.*.js, _dessinerBilanSeance (visuel 1080x1920 PNG sans fond) :  
1. Ne change pas la mise en page existante (titre, date, records, liste, chiffres, marque du coach).  
2. Ajoute la signature de l'athlète dans le bloc de la marque, en bas : "<PRÉNOM OU PSEUDO> · REPCORE",  
même police et même traitement d'ombre que le mot-symbole actuel (fonctions écrire / écrireEspace), en  
blanc à 85 %, espacement de lettres large. Pseudo si l'athlète en a un, sinon prénom en majuscules. Si  
ni l'un ni l'autre, rien.  
3. Ajoute dans le profil un réglage "Nom affiché sur mes visuels" : prénom / pseudo / rien (défaut :  
prénom). Le même réglage servira à tous les futurs visuels.  
4. N'ajoute ni QR, ni lien, ni badge sur l'image.  
5. Dans _storySortirPartage et _storySortirTelechargement, si la fonction lienPerso() existe (idée 16),  
copie le lien dans le presse-papiers (navigator.clipboard.writeText dans un try/catch) et affiche un  
toast de 4 s : "Lien copié · ajoute le sticker Lien dans ta story". Sinon ne fais rien.  
6. Même changement pour _rendrePartageSeanceRelue (historique).
```

IDÉE 02 · IMPACT FORT · EFFORT MOYEN

Trois fonds au choix : transparent, photo, couleur

CONSTAT

Le PNG sans fond « s'affiche en blanc » dans la galerie : beaucoup d'utilisateurs croient que l'image est vide et abandonnent. Seuls ceux qui savent superposer un calque dans Instagram l'utilisent.

L'IDÉE

Avant de partager, proposer 3 vignettes : **Transparent** (actuel), **Ma photo** (l'athlète prend ou choisit une photo, le texte se pose dessus avec un dégradé sombre), **Rouge RepCore** (fond couleur prêt à publier). Aucun effort pour le débutant, liberté pour les autres.

PROMPT CLAUDE CODE

```
Dans app/rc-core.*.js, autour de renderPartageBilan et _dessinerBilanSeance :  
1. Ajoute un paramètre fond: 'transparent' | 'photo' | 'rouge' à _dessinerBilanSeance.  
- 'photo' : dessine l'image choisie en mode "cover" 1080x1920, puis un dégradé noir (0 -> 70 %  
d'opacité) sur le bas pour garder le texte lisible.  
- 'rouge' : reprend le dégradé rouge et la trame diagonale de _dessinerStorySeance.  
2. Dans #wd-partage, affiche 3 vignettes d'aperçu cliquables (petits canvas 180x320). "Ma photo" ouvre  
un <input type="file" accept="image/*" capture="environment"> ; l'image reste locale (jamais envoyée au  
serveur).  
3. Exporte en JPEG qualité 0.9 pour 'photo' et 'rouge', en PNG pour 'transparent'. Nom :  
repcore-bilan.jpg/png.  
4. Mémoire le dernier choix (localStorage dans un try/catch) et affiche la note "s'affichera en blanc"  
seulement quand 'transparent' est sélectionné.  
5. Applique la même chose à _rendrePartageSeanceRelue (#sd-partage) dans l'historique.  
6. Écris le code pour que les futurs visuels (record, badge, série, cycle...) réutilisent ce sélecteur de  
fond.
```

Le record : une décharge électrique

CONSTAT

Les records sont détectés en direct (estNouveauRecord, _badgeRecord) mais la célébration est un simple marqueur. C'est l'émotion la plus forte en salle. Les confettis ne collent pas à l'univers : RepCore, c'est le tonnerre, l'électricité.

L'IDÉE

Au moment du record : l'écran encaisse un coup de foudre. Flash blanc très bref, éclairs rouges et blancs qui partent du haut et frappent le chiffre, léger tremblement, chiffre qui passe de l'ancienne à la nouvelle charge en crépitant, vibration « tac-tac-boum ». En fin de séance, une carte « NOUVEAU RECORD » 9:16 à partager.

PROMPT CLAUDE CODE — L'ANIMATION

Dans app/rc-core.*.js, crée une animation "foudre" réutilisable, sans bibliothèque externe :

1. rcFoudre(cible, options) : un canvas plein écran au-dessus de l'interface.
 - t=0 : flash blanc plein écran à 85 % d'opacité pendant 70 ms, puis un second plus faible à 160 ms (double éclair naturel).
 - 2 ou 3 éclairs générés par déplacement du point milieu (segments ramifiés, 6-8 niveaux) qui partent du haut de l'écran et frappent le centre de l'élément cible. Tracé en 3 passes : halo rouge #E02020 flou (shadowBlur 30), trait rouge épais, cœur blanc fin. Chaque éclair scintille (2-3 réapparitions en 250 ms) puis s'éteint en fondu.
 - Tremblement de l'écran (translate aléatoire ± 6 px, amorti, 280 ms) sur le conteneur principal.
 - Étincelles : 30-40 particules blanches/rouges qui jaillissent du point d'impact, gravité, 600 ms.
 - Vibration : navigator.vibrate([25,40,25,60,90]) via arcHaptique si possible.
 - Son optionnel (coupé si l'app est en mode silencieux) : crépitements générés en WebAudio (bruit blanc filtré passe-haut, enveloppe très courte) suivi d'un grondement grave (oscillateur 50 Hz, 400 ms). Aucun fichier son.
 - prefers-reduced-motion : seulement un flash doux et le compteur, pas de tremblement ni d'éclairs.
2. Au record pendant la séance (quand estNouveauRecord devient vrai) : rcFoudre sur la charge, puis arcCompteur de l'ancienne à la nouvelle valeur avec un effet de chiffres qui "grésillent" (2-3 valeurs aléatoires avant de se fixer), et arcGlow rouge qui pulse 2 fois.
3. Durée totale inférieure à 1,2 s : l'athlète doit pouvoir reprendre sa série sans attendre.
4. Expose rcFoudre pour qu'on la réutilise sur les badges (idée 05), les rangs (idée 13) et les paliers de série.

PROMPT CLAUDE CODE — LA CARTE RECORD

Dans app/rc-core.*.js :

1. Crée _dessinerCarteRecord(record, fond) en 1080x1920 sur le modèle de _dessinerBilanSeance (même polices, même ombre, même épure) et avec le sélecteur de fond de l'idée 02 : "NOUVEAU RECORD", nom de l'exercice, ancienne valeur barrée en petit, nouvelle valeur en très gros (Bebas ~300 px), "+X KG · +Y %", date, un éclair rouge fin en filigrane derrière le chiffre, signature "<NOM> · REPCORE" en bas.
2. Dans _htmlRecordsFin, ajoute sur chaque record un bouton "Partager ce record" qui passe par _storySortirPartage / _storySortirTelechargement (fichier repcore-record.png) avec la copie du lien perso.
3. S'il y a plusieurs records, un seul visuel "3 NOUVEAUX RECORDS" avec les trois lignes est aussi proposé.

La collection de badges complète

CONSTAT

Il n'y a que 5 badges permanents (BADGES_ACQUIS) : après « 4 semaines consécutives », plus rien à débloquent. PERSONAL_BEST existe mais n'est jamais attribué. Tes 15 médaillons de fin de séance ont un vrai style (hexagone de métal noir, icône rouge lumineuse, halo néon) : c'est la base à prolonger.

L'IDÉE

8 familles à 4 paliers (32 badges), **8 badges uniques** et **10 badges secrets** affichés « ??? » avec un indice énigmatique tant qu'ils ne sont pas trouvés. Les paliers se lisent au cadre, pas à la couleur (on reste noir et rouge) : **I** cadre nu · **II** + lauriers · **III** + lauriers et ailes · **IV SURCHARGÉ** + arcs électriques qui crépitent autour du cadre. Le palier IV doit être rare et se voir de loin.

Les 8 familles

Famille (clé)	Icône	Condition	I · II · III · IV
ASSIDU (assidu)	haltère frappé d'un éclair	séances terminées	10 · 50 · 100 · 250
INARRÊTABLE (inarretable)	chaîne en fusion	série en semaines	4 · 12 · 26 · 52
BRISEUR DE RECORDS (briseur)	couronne fendue d'un éclair	records battus au total	5 · 25 · 50 · 100
TONNAGE (tonnage)	enclume	tonnes soulevées au total	10 · 100 · 500 · 1 000 t
SANS FAUTE (sans_faute)	cible transpercée	semaines validées à 100 %	4 · 12 · 26 · 52
MIROIR (miroir)	œil dans un miroir brisé	bilans remplis	3 · 10 · 25 · 50
CYCLES (cycles)	anneau d'éclairs (ouroboros)	cycles de 28 jours bouclés	1 · 3 · 6 · 12
CARBURANT (carburant)	goutte traversée d'un éclair	jours de journal nutrition remplis	7 · 30 · 90 · 365

Les 8 badges uniques

Badge (clé)	Icône	Condition
PREMIÈRE SÉANCE (premiere_seance) — existe	étincelle	1re séance terminée
PREMIER RECORD (premier_record) — existe	couronne	1er record
PREMIER BILAN (premier_bilan) — existe	miroir	1er bilan
SEMAINE VALIDÉE (semaine_validee) — existe	cible	1re semaine validée
FONDATEUR (fondateur)	éclair sur un bouclier, étoile	parmi les 500 premiers inscrits
RECRUTEUR (recruteur)	deux poings qui se cognent, étincelles	3 filleuls inscrits (idée 15)
MENTOR (mentor)	flambeau électrique	10 filleuls inscrits
CHAMPION (champion)	ceinture de champion	gagner un défi du coach (idée 14)

Les 10 badges secrets

Affichés « ??? » avec leur indice. On ne découvre la condition qu'en le débloquent : c'est ce qui fait parler (« comment t'as eu celui-là ? »).

Badge secret (clé)	Icône	Indice affiché	Vraie condition
AUBE ÉLECTRIQUE (aube)	soleil levant fendu d'un éclair	« Le fer est plus froid avant le soleil. »	séance lancée avant 6 h

Badge secret (clé)	Icône	Indice affiché	Vraie condition
OISEAU DE NUIT (nuit)	chouette aux yeux rouges	« Certains s'entraînent quand la ville dort. »	séance terminée après 23 h
PREMIER COUP (nouvel_an)	feu d'artifice en éclairs	« Tu commences l'année comme tu la finiras. »	séance un 1er janvier
SAPIN DE FER (noel)	sapin en barres de fonte	« Même le 25, la barre t'attend. »	séance un 25 décembre
TEMPÊTE (tempeste)	nuage d'orage, 3 éclairs	« Trois éclairs, un seul orage. »	3 records dans la même séance
FOUDRE EN SÉRIE (foudre_serie)	3 éclairs alignés	« La foudre frappe parfois trois fois. »	au moins 1 record sur 3 séances d'affilée
PHÉNIX NOIR (phenix)	phénix noir aux flammes rouges	« Revenir est une chose. Rester en est une autre. »	retour après 30 j d'arrêt puis 4 semaines validées
PALINDROME (palindrome)	ruban de Möbius	« Un chiffre qui se lit dans les deux sens. »	tonnage de séance palindrome ≥ 10 000 kg (ex. 12 321)
VENDREDI 13 (vendredi13)	crâne avec un 13	« Superstitieux ? Pas toi. »	séance un vendredi 13
CENTURION (centurion)	casque de centurion	« Cent fois sur le métier. »	100 séries validées dans la même semaine

Étape 1 · Les visuels sur ChatGPT

Joins **planche-badges.png** à chaque demande pour que ChatGPT copie ton style. Une image par badge donne le meilleur résultat : colle le prompt maître, puis remplace les deux crochets. Pour aller plus vite, le prompt « planche » génère les 4 paliers d'une famille d'un coup, et Claude Code les découpera.

PROMPT CHATGPT — MAÎTRE (UN BADGE)

Je joins ma planche de badges actuelle. Crée UN nouveau badge dans EXACTEMENT le même style : médaillon hexagonal en métal noir brossé et biseauté, bord intérieur rouge lumineux (#E02020), halo néon rouge qui diffuse autour, icône centrale rouge vif brillante avec reflets et léger relief, éclairage dramatique, ambiance sombre et électrique. Vue de face, centré, le médaillon occupe 85 % de l'image. Format carré 1024x1024, FOND TRANSPARENT (PNG). Aucun texte, aucune lettre, aucun chiffre sauf s'ils font partie de l'icône demandée. Icône centrale : [ICÔNE – ex. "une enclume massive"]. Niveau du cadre : [NIVEAU]

- I : cadre hexagonal nu.
- II : cadre + deux branches de lauriers rouges métalliques de chaque côté.
- III : cadre + lauriers + deux ailes métalliques noires aux reflets rouges qui dépassent sur les côtés.
- IV SURCHARGÉ : cadre + lauriers + ailes + arcs électriques blancs et rouges qui crépitent autour du cadre, petites étincelles, halo plus intense. Il doit paraître rare et puissant.
- SECRET : cadre hexagonal fissuré, une lumière rouge intense passe par les fissures, fumée noire légère.

PROMPT CHATGPT — PLANCHE D'UNE FAMILLE (4 PALIERS)

Je joins ma planche de badges actuelle. Crée une planche de 4 badges dans EXACTEMENT le même style (médaillon hexagonal en métal noir brossé, icône rouge lumineuse #E02020, halo néon rouge, ambiance sombre et électrique), disposés en grille 2x2, espacés régulièrement, fond noir uni #080808, sans aucun texte. La même icône centrale sur les 4 : [ICÔNE]. En haut à gauche niveau I (cadre nu), en haut à droite niveau II (+ lauriers rouges métalliques), en bas à gauche niveau III (+ lauriers + ailes métalliques), en bas à droite niveau IV SURCHARGÉ (+ lauriers + ailes + arcs électriques blancs et rouges qui crépitent, étincelles, halo intense). Format carré 2048x2048.

PROMPT CHATGPT — BADGE VERROUILLÉ / SECRET NON TROUVÉ

Je joins ma planche de badges actuelle. Dans le même style exact, crée la version "VERROUILLÉE" générique : médaillon hexagonal en métal noir brossé, SANS lumière rouge (éteint, gris anthracite), au centre un grand point d'interrogation gravé dans le métal, un cadenas discret en bas du cadre. Fond transparent, 1024x1024, aucun texte.

Nomme chaque fichier d'après sa clé et son palier (ex. **tonnage_3.png**, **aube.png**, **fondateur.png**) et dépose-les dans un dossier **badges-bruts/** à la racine du dépôt.

Étape 2 · L'intégration dans l'app

PROMPT CLAUDE CODE

Intègre la nouvelle collection de badges dans RepCore. Les visuels bruts sont dans badges-bruts/ (PNG 1024x1024 fond transparent, nommés <clé>.png ou <clé>_<palier>.png ; certains fichiers sont des planches 2x2 de 4 paliers sur fond #080808 : détecte-les et découpe-les en 4 fichiers <clé>_1..4.png, puis retire le fond noir).

1. Écris un script scripts/badges.py qui convertit chaque visuel en deux tailles : 184x200 (même format que app/img/badges/*.png) et 512 px pour les visuels de partage, en webp avec transparence, dans app/img/badges/. Ajoute les petites tailles au cache du service worker (app/sw.js, liste MEDAILLONS).
2. Dans app/rc-core.*.js, étends BADGES_ACQUIS avec le catalogue ci-dessous (familles à paliers, uniques, secrets). Chaque entrée : clé, nom, famille, palier, icône, condition lisible, indice (pour les secrets), fonction de test. Garde les 5 anciennes clés telles quelles pour ne rien casser dans u.badges ; "4 semaines consécutives" devient le palier I de INARRÊTABLE. Familles (I/II/III/IV) : ASSIDU séances 10/50/100/250 · INARRÊTABLE série en semaines 4/12/26/52 · BRISEUR DE RECORDS 5/25/50/100 · TONNAGE cumulé 10/100/500/1000 t · SANS FAUTE semaines à 100 % 4/12/26/52 · MIROIR bilans 3/10/25/50 · CYCLES cycles de 28 j 1/3/6/12 · CARBURANT jours de journal 7/30/90/365. Uniques : les 4 existants + FONDATEUR (500 premiers inscrits, date d'inscription), RECRUTEUR (3 filleuls), MENTOR (10 filleuls), CHAMPION (défi gagné) – les trois derniers restent inactifs tant que le parrainage et les défis n'existent pas. Secrets : aube (séance lancée avant 6 h), nuit (terminée après 23 h), nouvel_an (1er janvier), noel (25 décembre), tempete (3 records dans une séance), foudre_serie (au moins 1 record sur 3 séances d'affilée), phenix (retour après 30 j d'arrêt puis 4 semaines validées), palindrome (tonnage de séance palindrome >= 10 000 kg), vendredil3, centurion (100 séries validées dans la même semaine). Utilise l'heure locale.
3. badgesMerites calcule tout depuis l'historique existant : un athlète ancien reçoit à la mise à jour tous les badges déjà mérités, avec la date réelle où il les a mérités, SANS déclencher 20 célébrations d'un coup (une seule carte récap "Tu as débloqué 7 badges").
4. Corrige PERSONAL_BEST dans achievementEngine (meilleur eIRM historique battu) ou supprime-le s'il fait doublon avec NEW_RECORD ; explique ton choix dans le commit.
5. Refais htmlMesBadges : compteur global "23/50", une ligne par famille avec le palier atteint et une barre vers le suivant ("Encore 12 séances pour ASSIDU III"), puis les uniques, puis les secrets en "???" + indice avec le visuel verrouillé. Toucher un badge ouvre sa fiche (grand visuel, date, condition, bouton Partager).
6. Tests dans app/tests.js : chaque condition, surtout les secrets (dates limites, fuseau), et la rétro-attribution.

Le déblocage d'un badge devient un moment (et une story)

CONSTAT

_celebrerBadge affiche un bandeau de 5 s. C'est trop court pour créer une émotion et il n'y a aucun moyen de le partager.

L'IDÉE

Un écran plein façon trophée : écran noir, un éclair frappe le centre, le médaillon apparaît dans le flash et tourne, halo rouge, texte « Seuls 4 % des athlètes RepCore l'ont » (rareté). Pour un secret : « BADGE SECRET DÉCOUVERT ». Bouton « Partager en story ».

PROMPT CLAUDE CODE

Dans app/rc-core*.js, remplace le bandeau #bdg-fete de _celebrerBadge par un écran plein :

1. Fond noir, rcFoudre (idée 03) qui frappe le centre, le médaillon (visuel 512 px) apparaît dans le flash avec une rotation 3D (CSS transform), halo rouge (arcGlow), arcHaptique. Palier IV et secrets : animation plus longue, avec des arcs électriques qui tournent autour du médaillon pendant 2 s.
2. Texte : nom du badge, palier, date, et une ligne de rareté. Rareté calculée par une Cloud Function planifiée dans functions/index.js qui compte chaque nuit le % d'utilisateurs possédant chaque badge et l'écrit dans /stats/badges (lecture publique, écriture serveur seulement : mets à jour database.rules.json). Sans donnée, n'affiche pas la ligne. Pour un secret : titre "BADGE SECRET DÉCOUVERT".
3. Bouton "Partager" -> _dessinerCarteBadge en 1080x1920 avec le sélecteur de fond de l'idée 02 : médaillon géant, nom, palier, rareté, date, signature "<NOM> · REPCORE". Le secret révèle son indice, pas sa condition (pour garder le mystère chez ceux qui voient la story).
4. Bouton "Plus tard" ferme ; le badge reste partageable depuis sa fiche dans htmlMesBadges.
5. Plusieurs badges en même temps : enchaîne-les (un écran par badge, max 3, puis un récap).

B. Nouveaux visuels à partager

IDÉE 06 · IMPACT TRÈS FORT · EFFORT MOYEN

« RepCore Wrapped » : le récap du mois en stories

CONSTAT

Le seul récapitulatif est le rite de 28 jours, qui n'est pas partageable. Or le format « Wrapped » (Spotify, Strava Year in Sport) est le contenu le plus partagé sur Instagram chaque année.

L'IDÉE

Le 1er de chaque mois, une série de 5 slides animées : séances, tonnage total, meilleur record, muscle le plus travaillé, jour préféré, « ton profil d'athlète » (ex. « Le Métronome », « La Machine à records »). La dernière slide résume tout et se partage. En décembre : l'édition annuelle.

PROMPT CLAUDE CODE

```
Crée un module "Wrapped" dans app/rc-core.*.js :
1. calculerWrapped(u, debut, fin) -> { seances, tonnage, dureeTotale, meilleurRecord, muscleTop,
jourPreferre, heureMoyenne, serieMax, badgesGagnes, profil } à partir de l'historique des séances
existant. profil = une des 6 personnalités selon des règles simples (régularité, records, volume,
horaires) : Le Métronome, La Machine à records, Le Lève-tôt, Le Volume, Le Revenant, L'Incrévable.
2. Écran s-wrapped plein écran stories : 5 slides avec barre de progression en haut, tap
droite/gauche, chiffres animés (arcCompteur), fond noir, accents rouges et éclairs (rcFoudre sur la
révélation du profil).
3. Slide finale "résumé" dessinée en 1080x1920 (_dessinerWrapped), signature "<NOM> · REPCORE", partage
via _storySortirPartage avec copie du lien perso. Permet aussi de partager chaque slide.
4. Déclenchement : carte sur l'accueil du 1er au 7 du mois ("Ton mois de <mois> est prêt"), plus
notification (push de l'idée 12 ou locale via sw.js). Édition annuelle du 1er au 31 décembre sur l'année
écoulée.
5. Tests unitaires de calculerWrapped dans app/tests.js (mois vide, 1 séance, mois complet).
```

IDÉE 07 · IMPACT FORT · EFFORT MOYEN

Carte des muscles travaillés (heatmap corporelle)

CONSTAT

L'app possède déjà des silhouettes face/dos (app/img/corps) et calcule le volume par muscle pour le rite. Une silhouette qui « s'allume » est très visuelle et se comprend en une seconde, même sans rien connaître au sport.

L'IDÉE

Après chaque séance et chaque semaine : la silhouette face/dos avec les muscles qui s'allument du gris au rouge électrique selon le volume. Titre « Semaine 14 : dos et jambes sous tension ». Parfait en story.

PROMPT CLAUDE CODE

```
Dans app/rc-core.*.js :
1. Crée volumeParMuscle(seances) (réutilise la logique de volume par muscle de riteContenu) qui renvoie
un score normalisé 0..1 par groupe musculaire.
2. Dessine la silhouette face + dos côte à côte à partir des images app/img/corps (h/f selon le profil),
avec des zones musculaires en SVG (chemins simples par groupe : pectoraux, épaules, biceps, triceps,
abdos, quadriceps, ischios, fessiers, mollets, dos, trapèzes). Couleur interpolée #2a2a2a -> #E02020,
avec un glow électrique (et de fines veines lumineuses) sur les muscles au maximum.
3. Affiche-la sur l'écran de fin de séance (sous le bilan) et dans l'onglet evolution (vue semaine /
mois).
4. _dessinerCarteMuscles en 1080x1920 avec le sélecteur de fond (idée 02) : silhouette, titre auto ("Dos
et jambes sous tension"), 3 chiffres, signature "<NOM> · REPCORE". Boutons partager/télécharger.
```

IDÉE 08 · IMPACT FORT · EFFORT FAIBLE

Le tonnage en images fun (« tu as soulevé 2 éléphants »)

CONSTAT

« 12 450 kg de volume » ne parle à personne en dehors de la salle. Une comparaison drôle et concrète se partage beaucoup plus, et donne envie de battre son propre chiffre.

L'IDÉE

Convertir le tonnage en équivalents : voiture (1,2 t), éléphant (6 t), bus (12 t), baleine bleue (150 t), tour Eiffel (7 300 t sur l'année). Affiché sur l'écran de fin de séance, le Wrapped et en carte dédiée.

PROMPT CLAUDE CODE

Dans app/rc-core.*.js :

1. Crée `equivalentTonnage(kg)` -> { emoji, libelle, nombre } avec une table triée : chat 4 kg, humain 75 kg, piano 300 kg, voiture 1 200 kg, rhinocéros 2 300 kg, éléphant 6 000 kg, T-Rex 8 000 kg, bus 12 000 kg, baleine bleue 150 000 kg, Statue de la Liberté 204 000 kg, tour Eiffel 7 300 000 kg. Choisis l'objet qui donne un nombre entre 1 et 20, arrondi à 0,5.
2. Affiche " = 2 éléphants 🐘 " sous le VOLUME sur l'écran de fin de séance (s-workout-done). Sur le visuel `_dessinerBilanSeance`, propose-le en option (case "Ajouter l'équivalent fun", décochée par défaut) pour ne pas surcharger la mise en page.
3. Ajoute-le dans le Wrapped (idée 06) pour le cumul mensuel et annuel : c'est là qu'il a le plus d'effet.
4. Tests dans app/tests.js.

IDÉE 09 · IMPACT TRÈS FORT · EFFORT MOYEN

Avant / après : partagé en story en 2 gestes

CONSTAT

Les bilans contiennent déjà des photos et le suivi du poids, mais rien n'en fait un visuel. La transformation est le contenu fitness numéro un sur Instagram. Le piège : un outil avec trop de réglages que personne n'utilise.

L'IDÉE

Un bouton « Mon avant/après » qui fait tout seul : il choisit la première et la dernière photo de même angle, compose le visuel et l'affiche. Un geste de plus : « Partager en story ». Les options (flou du visage, masquer le poids, autres dates) sont rangées derrière « Personnaliser ».

PROMPT CLAUDE CODE

Dans app/rc-core.*.js, onglet evolution et écran s-bilan :

1. Bouton "Mon avant/après" visible dès qu'il existe 2 bilans avec photo du même angle. Au tap : sélection automatique (premier et dernier bilan, angle face par défaut), composition immédiate, aperçu plein écran avec UN gros bouton "Partager en story" (et "Enregistrer" en second). Objectif : 2 gestes au total.
2. `_dessinerAvantAprès` en 1080x1920 (story) et 1080x1350 (post) : les deux photos côte à côte, séparées par un éclair rouge vertical, "AVANT / APRÈS", l'écart ("12 SEMAINES"), 1 indicateur au choix (défaut : aucun chiffre de poids ; proposer tour de taille ou charge max), signature "<NOM> · REPCORE".
3. Sous "Personnaliser" : autres dates, autre angle, flou du visage (flou gaussien sur le tiers haut), afficher le poids, fond noir ou rouge. Traitement 100 % local (canvas), aucune photo envoyée.
4. Avant le premier partage seulement : "Cette image contient ta photo. Continuer ?".
5. Côté coach (s-coach-client) : même outil, export seulement avec l'accord de l'athlète (`u.consentementPartageCoach` avec date).

Fin de cycle 28 jours : le « diplôme » à partager

CONSTAT

Le rite de fin de cycle (riteContenu, validerRite) est un super moment déjà codé : séances, taux de complétion, records, volume par muscle, nom du prochain cycle. Mais il reste dans l'app.

L'IDÉE

En fin de rite, un visuel « CYCLE TERMINÉ » façon certificat : nom du cycle, 4 chiffres clés, la heatmap musculaire (idée 07) et le nom du cycle suivant. Crée l'attente : « Prochain chapitre : Opération Force ».

PROMPT CLAUDE CODE

Dans app/rc-core.*.js :

1. À la fin de validerRite, affiche un bouton "Partager mon cycle".
2. _dessinerCarteCycle en 1080x1920 avec le sélecteur de fond (idée 02) : "CYCLE N TERMINÉ", nom du cycle, 28 jours, séances faites/prévues, taux de complétion en anneau, nombre de records, tonnage (+ equivalentTonnage si l'idée 08 existe), heatmap musculaire si l'idée 07 existe, "Prochain chapitre : <nom du nouveau cycle>", signature "<NOM> · REPCORE".
3. Même sortie que le bilan (_storySortirPartage + copie du lien perso).
4. La famille de badges CYCLES (idée 04) se débloquent ici.

C. Addiction et rétention

IDÉE 11 · IMPACT TRÈS FORT · EFFORT MOYEN

Série : la peur de la perdre (et un joker)

CONSTAT

La série en semaines existe (updateStreak, _streakGele) mais rien ne prévient quand elle est en danger. Chez Duolingo, c'est ce rappel qui fait revenir. Sans vrai push, iOS ne reçoit presque rien.

L'IDÉE

Le jeudi, si la semaine n'est pas validée : « ⚡ Ta série de 9 semaines est en danger, il te manque 1 séance ». Un **joker** gagné toutes les 4 semaines protège la série une fois (semaine malade, vacances). Paliers de série partageables (4, 8, 12, 26, 52).

PROMPT CLAUDE CODE

Dans app/rc-core.*.js et functions/index.js :

1. Joker de série : u.streak.jokers (max 2), +1 toutes les 4 semaines validées. Si une semaine se termine non validée et qu'un joker existe, consomme-le automatiquement au lieu de casser la série (updateStreak), et affiche au retour "Ton joker a sauvé ta série de N semaines".
2. Affiche les jokers à côté du compteur dans _rendreStreak (icône bouclier).
3. Rappel "série en danger" : jeudi 18 h et samedi 10 h si la semaine n'est pas validée. Utilise le push serveur de l'idée 12 s'il existe, sinon la notification locale de sw.js.
4. Aux paliers 4/8/12/26/52 semaines : rcFoudre + écran de célébration + _dessinerCarteSerie 1080x1920 (grand chiffre, "SEMAINES D'AFFILÉE", calendrier des semaines en carrés rouges, signature "<NOM> · REPCORE").
5. Tests unitaires : consommation de joker, gel pendant une suspension (_streakGele), remise à zéro.

IDÉE 12 · IMPACT FORT · EFFORT MOYEN

Vrai push serveur (Web Push) avec des messages intelligents

CONSTAT

Le gestionnaire push de sw.js est un squelette « VAPID futur » et periodicsync ne marche que sur Chrome Android. Sur iPhone (PWA installée, iOS 16.4+), on ne peut relancer personne : c'est la moitié du public Instagram.

L'IDÉE

Activer le Web Push avec des messages rares et utiles (max 1 par jour) : série en danger, coach a répondu, nouveau badge proche (« 1 séance pour ASSIDU III »), Wrapped prêt, un filleul s'est inscrit, nouveau défi dans le Canal.

PROMPT CLAUDE CODE

Implémente le Web Push dans RepCore :

1. Génère une paire de clés VAPID ; la clé privée va dans les secrets Firebase Functions (defineSecret), jamais dans le dépôt. Clé publique dans le client.
2. Client (app/rc-core.*.js) : après l'invitation existante _rendreInvitationNotif, abonne via pushManager.subscribe et enregistre la souscription dans /users/<uid>/push/<id>. Sur iOS, ne propose l'abonnement que si l'app est installée (display-mode standalone) et après un geste utilisateur.
3. app/sw.js : complète le gestionnaire 'push' (titre, corps, icône, url) et 'notificationclick' (ouvre l'écran visé).
4. functions/index.js : utilitaire envoyerPush(uid, message) avec la librairie web-push, suppression des souscriptions expirées (404/410). Tâches planifiées : série en danger (jeudi 18 h), Wrapped prêt (1er du mois), rappel de bilan, badge proche. Déclencheurs : réponse du coach, filleul inscrit, nouveau défi dans le Canal.
5. Plafond : 1 push par jour et par utilisateur, heures calmes 21 h – 8 h (fuseau Europe/Paris), et un écran de réglages pour couper chaque type.
6. Mets à jour database.rules.json et documente dans functions/README.md.

XP et rangs : l'échelle de la foudre

CONSTAT

L'avatar qui grossit pendant la séance (woNiveauAvatar) plaît mais repart de zéro à chaque fois. Aucun niveau de compte : pas de sensation de progression au long cours en dehors des charges. « Rookie » fait application générique ; Machine, Élite, Monstre, Titan ont du caractère.

L'IDÉE

Des points d'énergie (XP, affichés en « volts » ⚡) pour chaque action utile, et 10 rangs qui montent en puissance, de l'étincelle à la légende. Chaque passage de rang : coup de foudre, nouvel emblème, carte à partager. Le rang s'affiche à côté du prénom partout (Canal, défis, page publique).

#	Rang	Ce que ça raconte	Repère de durée
1	ÉTINCELLE	Le premier contact, ça s'allume.	1re séance
2	IMPULSION	Le mouvement est lancé.	~2 semaines
3	VOLTAGE	La tension monte, l'habitude s'installe.	~1 mois
4	MACHINE	Régulier comme une machine.	~2 mois
5	ÉLITE	Au-dessus de la plupart.	~4 mois
6	SURTENSION	Trop d'énergie pour rester dans les clous.	~6 mois
7	MONSTRE	On te regarde à la salle.	~9 mois
8	FOUDRE	Tu frappes fort, à chaque fois.	~1 an
9	TITAN	Une force d'un autre ordre.	~1 an et demi
10	LÉGENDE	Tout en haut. Très rare.	~2 ans et demi

Variantes possibles si tu veux ajuster : IMMORTELL ou OLYMPE à la place de LÉGENDE ; ORAGE à la place de SURTENSION ; COLOSSE entre TITAN et LÉGENDE si tu veux 11 rangs.

PROMPT CHATGPT — LES 10 EMBLÈMES DE RANG (UN PAR DEMANDE)

Je joins ma planche de badges RepCore. Crée l'EMBLÈME DE RANG n°[N] "[NOM DU RANG]" dans le même univers : métal noir brossé, rouge lumineux #E02020, halo néon, ambiance sombre et électrique, mais en forme de BLASON (écusson vertical pointu en bas), pour le distinguer des badges hexagonaux. Fond transparent, 1024x1024, aucun texte. La puissance visuelle doit monter avec le rang (1 = sobre, 10 = spectaculaire) :

- 1 ÉTINCELLE : une seule étincelle rouge au centre, écusson simple.
- 2 IMPULSION : une onde de choc rouge qui part du centre.
- 3 VOLTAGE : un éclair net au centre, bord lumineux.
- 4 MACHINE : un engrenage de métal traversé par un éclair.
- 5 ÉLITE : un éclair dans une couronne de lauriers, écusson biseauté.
- 6 SURTENSION : trois éclairs, arcs électriques qui débordent du blason.
- 7 MONSTRE : une tête de bête (taureau ou loup) aux yeux rouges incandescents, éclairs derrière.
- 8 FOUDRE : un poing fermé qui tient un faisceau d'éclairs, ciel d'orage derrière.
- 9 TITAN : un casque de titan antique en fonte, yeux rouges, ailes de métal, arcs électriques.
- 10 LÉGENDE : blason noir, or et rouge, couronne, ailes déployées, tempête d'éclairs tout autour, halo maximal. Crée uniquement le rang [N].

PROMPT CLAUDE CODE — INTÉGRATION

Dans `app/rc-core.*.js`, ajoute l'XP ("volts") et les rangs :

1. Table `XP_ACTIONS` : séance terminée 100, séance complète +30, record +50 par record, bilan 80, journée nutrition remplie 15, sommeil saisi 5, semaine validée 150, badge débloqué 40 (palier IV : 200). Plafonne l'XP par jour pour éviter la triche.
2. u.xp calculé à partir des données existantes (recalculable, donc pas de migration risquée), et 10 rangs : ÉTINCELLE, IMPULSION, VOLTAGE, MACHINE, ÉLITE, SURTENSION, MONSTRE, FOUDRE, TITAN, LÉGENDE. Courbe progressive calibrée pour qu'un athlète à 3 séances par semaine atteigne à peu près : IMPULSION ~2 semaines, VOLTAGE ~1 mois, MACHINE ~2 mois, ÉLITE ~4 mois, SURTENSION ~6 mois, MONSTRE ~9 mois, FOUDRE ~1 an, TITAN ~1 an et demi, LÉGENDE ~2 ans et demi. Mets les seuils dans une constante facile à modifier.
3. Emblèmes : les visuels sont dans `rangs-bruts/rang_1.png ... rang_10.png` ; convertis-les en webp 256 et 512 px dans `app/img/rangs/` et ajoute-les au cache de `app/sw.js`.
4. Accueil : emblème + nom du rang à côté du prénom, jauge " $\leq 1\,240 / 2\,000$ V vers MONSTRE".
5. Fin de séance : "+180 $\leq$ " animé (arcCompteur) avec le détail des gains.
6. Passage de rang : écran plein avec `rcFoudre` (idée 03), l'emblème qui apparaît dans le flash, puis `_dessinerCarteRang 1080x1920` partageable ("NOUVEAU RANG · TITAN", emblème géant, signature "<NOM> · REPCORE").
7. Affiche le rang (emblème miniature) à côté du nom dans le Canal et les défis.
8. Tests unitaires du calcul d'XP et des seuils.

IDÉE 14 · IMPACT FORT · EFFORT ÉLEVÉ

Les défis vivent dans ton Canal

CONSTAT

Le Canal du coach existe avec des réactions  , mais aucun défi ni classement. L'app a fait le choix de ne pas comparer la force des gens (« le seul classement qui compte te compare à l'an dernier ») : on le respecte en comparant la **régularité** et la **progression en %**.

L'IDÉE

Un défi est un **message spécial du Canal** : tu le publies comme un post, il reste épinglé en haut avec une jauge qui se remplit en direct, les avatars des participants et un bouton « Je relève le défi ». Le Canal publie tout seul les moments forts (« L'équipe a atteint 50 % $\leq$ », « Thomas a bouclé le défi »), et à la fin le podium. Le vainqueur reçoit le badge CHAMPION et une carte à partager.

PROMPT CLAUDE CODE

Ajoute les défis dans le Canal du coach (lignes ~16200 et suivantes de `app/rc-core.*.js`) :

1. Données : un défi est un message du Canal de type 'defi' : `/canal/<coachId>/<msgId> { type:'defi', titre, mesure: 'seances'|'tonnage'|'serie'|'progressionPct', objectif, collectif: bool, debut, fin, recompense, participants: {uid: {progression, termine}} }`. Règles dans `database.rules.json` : le coach crée, ses athlètes lisent et s'inscrivent, seules les Cloud Functions écrivent les progressions.
2. Coach (s-coach-canal) : bouton "Lancer un défi" à côté de la publication d'un message, formulaire en 3 champs et modèles prêts ("12 séances ce mois", "100 000 kg en équipe", "Personne ne lâche : 4 semaines validées").
3. Athlète : le défi s'affiche comme une carte épinglée en haut du Canal (jauge perso + jauge d'équipe, avatars des participants, bouton "Je relève le défi", réactions habituelles). Rappel sur l'accueil tant qu'il est actif.
4. Classement opt-in (pseudo possible), uniquement sur la régularité ou la progression en %, jamais sur les charges brutes.
5. `functions/index.js` : à chaque séance terminée, mets à jour la progression des défis actifs de l'athlète ; publie automatiquement dans le Canal des messages système aux paliers (25/50/75/100 % d'équipe, un athlète qui boucle le défi) – maximum 1 message système par jour et par défi pour ne pas noyer le Canal.
6. Fin du défi : message podium dans le Canal, badge CHAMPION (idée 04) au gagnant, badge daté "Défi relevé" à ceux qui ont fini, `_dessinerCarteDefi 1080x1920` à partager ("J'AI RELEVÉ LE DÉFI D'OCTOBRE" / "CHAMPION").
7. Push (idée 12) : nouveau défi publié, défi qui se termine dans 48 h.

D. Acquisition et lancement

IDÉE 15 · IMPACT TRÈS FORT · EFFORT MOYEN

Parrainage : un mois offert aux deux

CONSTAT

Aucun parrainage n'existe. Un athlète qui poste sa story ne gagne rien si un ami s'inscrit, donc il n'a aucune raison de pousser l'app. C'est le levier d'acquisition le moins cher, et tu veux le mettre en place tout de suite.

L'IDÉE

Chaque athlète a un code (ex. THOMAS-7K2) et un lien perso. L'ami qui s'inscrit a 1 mois d'essai en plus ; le parrain gagne 1 mois offert quand l'ami paie pour la première fois. Paliers : 3 filleuls = badge RECRUTEUR, 10 = MENTOR + 1 mois Utime.

PROMPT CLAUDE CODE

Mets en place le parrainage dans RepCore. Récompense décidée : le filleul a 1 mois d'essai gratuit en plus ; le parrain gagne 1 mois offert (prolongation de ses droits) au PREMIER paiement du filleul.

Palier 10 filleuls :

1 mois d'Utime offert.

1. Données : /parrainage/codes/<CODE> -> uid ; /users/<uid>/parrainage { code, filleuls: {uid: {date, statut: 'inscrit'|'payant'}}}, moisGagnes }. Code lisible généré une fois : prénom (4-6 lettres) + 3 caractères. database.rules.json : l'utilisateur lit son propre bloc ; seules les Cloud Functions écrivent statut et récompenses.

2. Lien : utilise lienPerso() de l'idée 16 si elle existe, sinon RC_LIEN_COURT + "?ref=<CODE>". Vérifie que /i/index.html conserve ref jusqu'à /app/ et que _rcInviteArrivee le garde jusqu'à l'inscription (y compris dans le navigateur interne d'Instagram).

3. À l'inscription : rattache le filleul (un seul parrain, pas d'auto-parrainage, contrôle email et appareil), applique le mois d'essai supplémentaire (tableau OFFRES, période d'essai).

4. fonctions/index.js, dans la validation d'un paiement PayPal : si c'est le premier paiement d'un filleul, passe son statut à 'payant', prolonge d'1 mois les droits du parrain, écris un événement et notifie le parrain ("Julie vient de s'abonner : 1 mois offert ☺"). Rien tant que le filleul n'a pas payé (anti-fraude). Explique dans le commit comment le mois offert s'articule avec l'engagement de 12 mois.

5. Écran "Inviter des amis" dans le profil : code, bouton copier, partage navigator.share avec un message prêt, compteur de filleuls (inscrits / payants), mois gagnés, paliers RECRUTEUR (3) et MENTOR (10).

6. Rappel doux : après une séance avec record ou un palier, une ligne "Fais-le découvrir, gagne 1 mois".

Un lien perso court au lieu du QR (et une page publique derrière)

CONSTAT

Le QR ne se clique pas en story. La seule chose cliquable, c'est le **sticker Lien** d'Instagram, que l'athlète pose lui-même, et le **lien en bio**. Aujourd'hui, les liens mènent à la page générique /i, qui ne dit rien de la personne qui partage.

L'IDÉE

Chaque athlète et chaque coach a un lien court et lisible (ex. **.../@thomas, .../coach/kevin**). Il est copié automatiquement à chaque partage de visuel, avec une ligne « ajoute le sticker Lien ». Derrière, une page légère : pour l'athlète, son rang, sa série, ses badges et « Rejoins-moi sur RepCore » (avec son code parrain) ; pour le coach, sa vitrine et « Commencer avec Kevin ». Parfait comme lien en bio.

PROMPT CLAUDE CODE

Crée le lien perso et les pages publiques (hors de l'app, chargement < 1 s) :

1. `lienPerso()` dans `app/rc-core.*.js` : renvoie l'URL courte de l'utilisateur (ex. `<domaine>/@<pseudo>` pour l'athlète, `<domaine>/coach/<slug>` pour le coach) avec `ref=<code parrain>` et `src=<type de visuel>`. Choix du pseudo dans le profil (unique, 3-20 caractères, vérifié via `/pseudos/<pseudo> -> uid`).
2. Au partage de n'importe quel visuel (`_storySortirPartage`, `_storySortirTelechargement`) : copie `lienPerso()` dans le presse-papiers et affiche un toast "Lien copié · dans ta story : Sticker > Lien > coller". La première fois, montre une mini-animation de 3 étapes expliquant le sticker Lien (image fixe, pas de vidéo).
3. Page `/@<pseudo>` : désactivée par défaut, l'athlète l'active et choisit ce qu'il montre (emblème de rang, série, badges, derniers records, nombre de séances). Jamais de poids, de photos ou de données de santé. Gros bouton "Rejoins <prénom> sur RepCore" -> inscription avec son code parrain.
4. Page `/coach/<slug>` : vitrine générée depuis `/coachs/<id>/vitrine` (déjà utilisée par s-vitrine) : photo, bio, spécialités, programmes de la boutique, bouton "Commencer avec <coach>".
5. Balises Open Graph dynamiques (image générée par une Cloud Function, ou image par défaut) pour un bel aperçu en DM Instagram et WhatsApp.
6. Dans le profil : bouton "Copier mon lien pour ma bio Instagram".
7. Rewrites dans `firebase.json`, règles de lecture publique limitées aux champs publics dans `database.rules.json`.
8. `RC_URL_VITRINE` pointe désormais vers ces pages ; le QR de la carte "Séance du jour" peut rester (il sert au papier et aux écrans de salle) mais pointe vers `lienPerso()`.

Le coach partage les victoires de ses athlètes

CONSTAT

Les coaches sont les premiers influenceurs de l'app : ils ont déjà une audience Instagram. Aujourd'hui, leur seul visuel est « Diète respectée », un outil de travail. Ils n'ont rien pour montrer les résultats de leurs clients.

L'IDÉE

Un visuel « Victoire de la semaine » côté coach : record ou progression d'un athlète (prénom ou anonyme, avec son accord), logo du coach, « Coaché avec RepCore ». Plus un récap « Ma team ce mois-ci » (séances, records, tonnage total de l'équipe). Double exposition : le coach et l'app.

PROMPT CLAUDE CODE

Dans l'espace coach de `app/rc-core.*.js` (s-coach-home, s-coach-client) :

1. Bouton "Partager une victoire" sur un record ou une progression d'athlète. Demande le mode : prénom, initiales ou anonyme. Vérifie le consentement (`u.consentementPartageCoach`) ; sans consentement, anonyme seulement.
2. `_dessinerVictoireCoach` 1080x1920 et 1080x1350, même épure que `_dessinerBilanSeance` : "VICTOIRE DE LA SEMAINE", l'exercice, avant -> après, durée du suivi, logo du coach (`_prechaufferMarqueCoach`), "COACHÉ AVEC REPCORE". Pas de QR : au partage, copie le lien de la vitrine coach (`lienPerso`, idée 16).
3. `_dessinerRecapTeam` : séances totales de l'équipe, records battus, tonnage cumulé (+ `equivalentTonnage`), top 3 régularité (prénoms seulement avec consentement).
4. Mêmes boutons Télécharger / Partager et même sélecteur de fond (idée 02) que les visuels athlète.

Codes ambassadeurs pour les influenceurs

CONSTAT

Pour un lancement Instagram, les micro-influenceurs fitness (5 000 à 50 000 abonnés) sont les plus rentables, mais sans code traçable impossible de savoir qui ramène qui, ni de les rémunérer proprement.

L'IDÉE

Des codes ambassadeur (ex. SARAH) : l'abonné a 1 mois d'essai en plus, l'ambassadeur voit en temps réel ses clics, inscriptions et abonnés payants, et touche une commission sur ce que ses abonnés paient vraiment.

Proposition de commission

	Essentielle 9,50 €/mois	Ultime 24,90 €/mois
20 % pendant 12 mois	1,90 €/mois · 22,80 € par abonné	4,98 €/mois · 59,76 € par abonné
25 % au-delà de 50 payants	2,38 €/mois · 28,50 € par abonné	6,23 €/mois · 74,70 € par abonné

Pourquoi ce modèle : l'ambassadeur n'est payé que sur de l'argent réellement encaissé (pas de prime à l'inscription gratuite), il a intérêt à ramener des gens qui restent, et l'avantage filleul est un mois d'essai plutôt qu'une remise, pour garder ta marge. **À savoir** : en France, la loi influenceurs de 2023 impose la mention « Partenariat commercial » sur leurs publications, et un contrat écrit. Les commissions se versent sur facture (auto-entrepreneur).

PROMPT CLAUDE CODE

Ajoute un système d'ambassadeurs à RepCore :

1. /ambassadeurs/<CODE> { nom, instagram, avantage: 'essai+1mois', commissionPct (défaut 20), palierPct (25 au-delà de 50 payants), dureeMois (12), actif }. Création réservée à l'administrateur (Kevin) via un petit écran admin protégé par les règles de database.rules.json.
2. Le code passe par le lien (<domaine>/?amb=CODE, conservé par /i/index.html et _rcInviteArrivee) ou se saisit à l'inscription. Priorité : ambassadeur > parrain si les deux existent (un seul avantage).
3. Suivi : clic (Cloud Function HTTP légère appelée depuis /i), inscription, chaque paiement (dans la fonction de validation PayPal de functions/index.js) : calcule la commission = commissionPct × montant encaissé, pendant dureeMois à partir du premier paiement, et l'inscrit dans /ambassadeurs/<CODE>/commissions/<mois>. Une commission n'est "due" que 30 jours après le paiement (remboursements).
4. Tableau de bord admin : par code, clics -> inscriptions -> payants, chiffre d'affaires, commission due / payée. Page lecture seule pour l'ambassadeur via un lien secret.
5. Aucun paiement automatique : export CSV mensuel des commissions dues.

Mesurer ce qui marche (attribution des partages)

CONSTAT

Aujourd'hui on compte les ouvertures de la feuille de partage, pas les installations qui en découlent. Sans cette mesure, impossible de savoir quel visuel faire évoluer ni quel influenceur payer.

L'IDÉE

Chaque lien copié porte sa source (src=bilan|record|wrapped|badge|serie|coach, ref=code). Un petit tableau montre pour chaque type de visuel : partages → clics → inscriptions → abonnés payants.

PROMPT CLAUDE CODE

Mets en place l'attribution dans RepCore :

1. Tous les liens copiés ou partagés (lienPerso de l'idée 16, invitations, cartes) ajoutent src=<type de visuel> et ref=<code parrain> ou amb=<code ambassadeur>. Centralise dans une seule fonction.
2. /i/index.html et les pages publiques enregistrent l'arrivée (src, ref, amb, horodatage) via une Cloud Function HTTP minimale, sans cookie tiers ni donnée personnelle ; les paramètres suivent jusqu'à l'app.
3. L'app enregistre à l'inscription et au premier paiement la source d'origine dans /users/<uid>/origine.
4. Compte les partages réussis (résolution de navigator.share), les téléchargements et les liens copiés, par type.
5. Écran admin "Viralité" : entonnoir par src (partages -> clics -> inscriptions -> payants) sur 7/30/90 jours, par code ambassadeur, et coefficient viral estimé (inscriptions venant d'un partage / utilisateurs actifs).
6. Mets à jour la politique de confidentialité (privacy.html) pour mentionner ce suivi.

En attente

IDÉE 20 · IMPACT MOYEN · EFFORT FAIBLE · EN ATTENTE DES BÊTA-TESTEURS

Témoignages et mur de transformations sur l'accueil

CONSTAT

Le formulaire de consentement (CONSENTEMENT-TEMOIGNAGE.md) est prêt, mais tu veux de **vrais** témoignages. On attend que les bêta-testeurs finissent.

L'IDÉE

Quand ils ont fini : 3 à 6 témoignages courts avec avant/après ou record, un compteur live (« 12 480 séances enregistrées »), et une seule image de partage (aujourd'hui og-vente.jpg et og-image.png coexistent). Le prompt est prêt pour ce moment-là.

PROMPT CLAUDE CODE

Sur la page d'accueil /index.html :

1. Ajoute une section "Ils s'entraînent avec RepCore" : cartes témoignage (photo, prénom, âge, citation courte, résultat chiffré), alimentées par un fichier temoignages.json pour que Kevin puisse en ajouter sans toucher au HTML. Uniquement des personnes ayant signé CONSENTEMENT-TEMOIGNAGE.md.
2. Ajoute un compteur global (séances, records, tonnage total) lu depuis /stats/public, mis à jour chaque nuit par une Cloud Function ; affiche une valeur par défaut si la lecture échoue.
3. Unifie l'image Open Graph : une seule image 1200x630 référencée par index.html, app/index.html et le blog.
4. Garde la page légère : images en webp avec loading="lazy", pas de nouvelle bibliothèque.

Retirée : le coffre de fin de séance. Tes athlètes veulent voir leurs stats et être contents, pas tirer au sort une récompense.

Plan de lancement Instagram

Quand	Action
J-30	En production : 15 (parrainage), 16 (lien perso), 01, 02, 03. Lancer les visuels ChatGPT des badges et des rangs. Recruter 10 bêta-testeurs qui postent chaque séance.
J-21	19 (mesure) et 04-05 (badges). Choisir 10 à 15 micro-influenceurs, leur créer un code (18) et un contrat.
J-14	11 (série + joker), 12 (push), 13 (rangs). Teasing sur le compte avec les visuels générés par l'app : carte des muscles (07), équivalents fun (08).
J-0	Lancement : challenge « 4 semaines sans lâcher » dans le Canal (14) + badge FONDATEUR pour les 500 premiers.
J+7	Repost des meilleures stories d'utilisateurs, « Victoire de la semaine » des coachs (17).
J+30	Premier Wrapped mensuel (06) : pic de partages attendu, push à tous (12).
Après	Témoignages sur l'accueil (20) quand les bêta-testeurs ont fini.

Règles d'or pour tous les visuels : même épure que le bilan de séance, un chiffre héros par image, zone de sécurité Instagram (rien d'important dans les 250 px du haut et les 300 px du bas), signature discrète « NOM · REPCORE », jamais de QR : le lien perso est copié au moment du partage.