

AUDIT DE MISE SUR LE MARCHÉ · OCTOBRE 2026

FIT PULSE ***PRÊTE À*** ***VENDRE***

Dix agents dans la peau d'un directeur de club, d'un commercial et d'un acheteur : comparaison avec FitUp Premium, résiliations, automatisation, bugs, offre SaaS et vente. Chaque point a ses prompts Claude Code et ChatGPT.

Préparé pour Kévin Guellec · 9 octobre 2026

SOMMAIRE

Verdict

1. Face à FitUp Premium : écraser, et rester clairement original

2. Le regard du directeur de club

3. Un design d'outil professionnel, pas d'IA générique

4. Résiliations : la boîte mail de l'accueil devient une file d'alertes

5. Rétention, impayés et relances : garder ce qui marche, combler les trous

6. Commerciaux : une appli qu'on a envie d'ouvrir

7. Automatisation : KPI du matin et exports Resamania sans clic

8. Bugs et fiabilité des données : l'état à date

9. Devenir un produit SaaS vendable

10. Vendre Fit Pulse : pitch, démo, objections

Feuille de route vers la version vendable

Mode d'emploi : chaque point donne 2 à 3 lignes d'analyse, puis un prompt Claude à coller dans Claude Code avec le fichier HTML de Fit Pulse. Un prompt ChatGPT accompagne les points qui demandent un visuel sur mesure. Les prompts se lancent dans l'ordre de la feuille de route, en fin de document.

VERDICT

Fit Pulse n'est pas vendable aujourd'hui, mais elle a déjà le meilleur moteur métier du marché pour un club Resamania. Il faut environ 8 semaines pour la rendre vendable, dans cet ordre : sortir de la copie FitUp, rendre le code multi-clubs, fiabiliser les chiffres, puis brancher résiliations et imports automatiques.

Dix agents ont audité l'application de A à Z, chacun dans la peau d'un acheteur ou d'un expert. Toutes les sections suivent le même format : 2 à 3 lignes d'analyse, puis un prompt Claude prêt à coller, et un prompt ChatGPT quand un visuel sur mesure est utile.

LES QUATRE BLOQUANTS AVANT TOUTE VENTE

- **TROP PROCHE DE FITUP.** Au moins 30 éléments sont repris presque mot pour mot : niveaux Rookie à Légende aux mêmes seuils, même barème de points, statuts ELITE PRO RISING STARTER, six textes de la page Rétention, noms du menu, mascotte, onglet "Saisies". C'est le premier argument d'un commercial FitUp, et un risque juridique. La section 1 donne une identité propre complète.
- **Un seul client possible.** Le deuxième club qui s'inscrit efface la base du premier (db.replace, ligne 1866). Le club, l'adresse et les comptes créateur du propriétaire sont codés en dur, et "Fitness Park" apparaît 14 fois. Les rôles ne sont vérifiés que dans le navigateur.
- **DES CHIFFRES FAUX.** Les 10 bugs confirmés le 05/10 sont toujours là, et 21 nouveaux ont été trouvés en testant l'appli dans un vrai navigateur, dont 3 qui font perdre des données (import Incidents qui remet les impayés à zéro, chat avec photos qui bloque l'enregistrement, restauration annoncée réussie alors que rien n'est écrit). S'y ajoutent : un même euro d'impayé comptable par 4 chemins, un acompte qui efface toute la dette, une demande de résiliation reçue hier classée "Résiliée", un taux de résiliation affiché à 0,1 % au lieu d'environ 5 %.
- **LE NOM N'EST PAS SÛR.** "FitPulse" est déjà porté par plusieurs apps et une demande de marque "F FITPULSE" existe pour des logiciels de fitness. Recherche INPI et EUIPO obligatoire, avec un nom de repli.

CE QUI FERA SIGNER

- **RÉSILIATIONS RELIÉES À LA BOÎTE MAIL DE L'ACCUEIL**, relevées toutes les heures, avec alerte et escalade : le délai passe de 30 jours à 60 minutes, et FitUp n'a pas de page Résiliations accessible.
- **IMPORTS RESAMANIA AUTOMATIQUES** : Resamania a une API partenaire publique ; en attendant, la lecture automatique des exports par mail supprime environ 3 h par mois et par club.
- **IMPAYÉS PAR CANAL** avec contrôle croisé Resamania : le module le mieux noté (8 sur 10).
- **LE ROI EN EUROS** : un seul sauvetage de résiliation par mois paie l'abonnement, mais l'appli n'affiche encore jamais ces euros.
- **DONNÉES ISOLÉES PAR CLUB** : FitUp diffuse les saisies nominatives de ses vendeurs à 91 clubs.

NOTES DU DIRECTEUR DE CLUB

| Module | Note sur 10 |

| --- | --- |

Impayés	8
Imports Resamania	7
Rétention	7
Classement et défis	6
Accueil et saisie	6
Récap du mois	6
Management	6
Résiliations	5
Réglages	4
Moyenne	**6,2**

LES 10 CHANTIERS QUI RENDENT FIT PULSE VENDABLE

| Ordre | Chantier | Section |

| --- | --- | --- |

| 1 | Identité propre : nom, vocabulaire, niveaux, barème, textes, couleur ; zéro reprise FitUp | 1 et 3 |

| 2 | Multi-clubs : comptes, isolation, rôles côté serveur, retrait des données Fitness Park en dur | 9 |

| 3 | Correction des bugs de chiffres et d'impayés | 8 et 5 |

| 4 | Résiliations : boîte mail accueil, file d'alertes, escalade, confirmation écrite | 4 |

| 5 | Imports Resamania sans clic, puis demande d'accès à l'API partenaire | 7 |

| 6 | Brief du matin et bilan du lundi automatiques | 7 |

| 7 | Accueil composable et gamification juste pour les commerciaux | 6 |

| 8 | Design d'outil pro en marque blanche | 3 |

| 9 | Rapport ROI mensuel et mode démo sur un club fictif | 2, 5 et 10 |

| 10 | Offre, prix, CGV, DPA RGPD, facturation, pilotes | 9 et 10 |

Avant le lancement commercial, trois avis à demander : un avocat en propriété intellectuelle (marque, conditions d'utilisation de FitUp acceptées par le club), une relecture de votre contrat de travail actuel (exclusivité, propriété intellectuelle), et l'accord du franchiseur pour tout usage de la marque Fitness Park.

1. FACE À FITUP PREMIUM : ÉCRASER, ET RESTER CLAIREMENT ORIGINAL

Sur 32 fonctions comparées, Fit Pulse est devant sur 11. Mais il reprend presque mot pour mot au moins 30 éléments de FitUp : à régler avant de vendre le moindre abonnement.

1. FITUP PREMIUM EN CLAIR : SOCIÉTÉ, OFFRE, CIBLE, AVIS

Ce qui est public. L'éditeur est la SAS FIT UP PREMIUM, capital 1 000 €, RCS Melun 984 048 512, Pontcarré, présidée par INVEST MSV, représentée par Maxime Lecointe. C'est le même nom que le "COACH" du chat réseau. Source : mentions légales intégrées au site fitup-pro.com, mises à jour le 07/10/2026.

Positionnement et prix. Titre du site : "Pilotage commercial pour salles de sport". Aucun prix public : une seule formule "Sur mesure", un bouton "Démarrer gratuitement", et dans les réglages ROI deux lignes "Coût SaaS" et "Coût accompagnement". Le modèle est donc logiciel plus coaching, vendu au réseau Fitness Park : 91 clubs et 456 commerciaux en France et en Espagne (audit FitUp du 05/10, section 15).

Avis et preuves. Aucun avis indépendant trouvé (stores, Trustpilot, Capterra). Le site affiche "Des centaines de directeurs" et un témoignage "Thomas Mercier, Directeur, ProGym Paris" impossible à vérifier. Attention : la version du 07/10 contient déjà un module Résiliations analytique (préavis non respecté, durée de vie) et un pipeline CRM alimenté par les leads Meta. FitUp avance vite.

| Élément | FitUp Premium | Conséquence pour Fit Pulse |

| --- | --- | --- |

| Cible | Franchisés Fitness Park, réseau de 91 clubs | Même cible au départ, puis indépendants et autres enseignes |

| Prix | Sur devis, logiciel plus accompagnement | Prix public simple, sans coaching obligatoire |

| Technique | React, Supabase, hébergement AWS Irlande, PWA | Fit Pulse doit atteindre ce socle (point 11) |

| Données | Fil, classement et chat partagés entre 91 clubs | Argument confidentialité très fort (point 10) |

| Couleurs | Or #D4AF37 sur noir #0A0A0B | Fit Pulse : jaune #FFD200 sur #0B0B0C, trop proche |

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (fichier HTML unique fourni) doit pouvoir être montré à un prospect sans exposer de données réelles ni la marque Fitness Park.

Tâche : ajouter un "mode démonstration".

1. Nouveau paramètre d'URL ?demo=1 et bouton "Voir la démo" sur l'écran de connexion.

2. En démo, charger un jeu de données fictif généré par une fonction seedDemo() : club "Club Démo Centre", 6 commerciaux aux prénoms neutres, 3 mois d'historique, 40 relances, 12 impayés, 8 demandes de résiliation en cours, 2 défis.

3. En démo : aucune écriture vers Firebase ni vers le localStorage réel (clé séparée fp_demo), bandeau fixe "Données fictives de démonstration", bouton "Quitter la démo".

4. Masquer le logo et le nom Fitness Park en démo (window.PARKPULSE_ASSETS.logo ignoré, tagline neutre "Le pouls commercial de votre club").

Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Critères d'acceptation : ?demo=1 ouvre l'appli sans connexion ; recharger la page conserve la démo ;

2. COMPARATIF FONCTION PAR FONCTION

Lecture : "FitUp" décrit ce qui a été vu le 05/10 avec le compte Manager de Niort, plus le code public du 07/10. "Fit Pulse" renvoie au fichier audité.

| N° | Fonction | FitUp Premium | Fit Pulse aujourd'hui | Verdict | Action |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Imports Resamania | 7 types, CSV ou TSV, détection par nom | 12 types reconnus par colonnes, ZIP, XLSX, ISO-8859-15 (RSM_DEFS l. 3271) | Devant | Annoncer "12 exports reconnus" |

| 2 | Doublons d'import | Deux exports de septembre identiques tous "Actifs" | Clé stable par ligne, réimport sans doublon (commentaire l. 3133) | Devant | Corriger les bugs 5.4 et 5.5 puis en faire un argument |

| 3 | Arrivée des exports | Dépôt manuel | Dépôt manuel, routine guidée ROUTINE_WEEK l. 3553 | Égalité | Relève automatique (point 4) |

| 4 | Demandes de résiliation en cours | Absent ; module analytique a posteriori, en option | Dossiers Nouvelle, En traitement, Sauvée, Résiliée, urgence J-7 (resUrgent l. 3869) | Devant | Relier aux e-mails (point 3) |

| 5 | Analyse des résiliations | Préavis non respecté, durée de vie, sauvé ou perdu par mois | Motifs et offres de sauvetage, pas d'analyse de préavis | Derrière | Ajouter préavis et durée de vie au récap |

| 6 | Impayés | KPI "Impayés récupérés" et tâches de fidélisation | Dossiers À relancer, Promesse, Récupéré, Huissier ; canaux (l. 3981 et l. 3245) | Devant | Délai de régularisation (point 6) |

| 7 | Rétention J+15, J+30, anniversaires, renouvellements | Page "Action Rétention" vide faute d'import | Mêmes types, plus "Sans mandat" (l. 1438 à 1442) | Devant | File d'appels en euros (point 5) |

| 8 | Relances personnelles | Absent | Page "Mes relances", "Je m'en occupe" | Devant | Appel en un tap, audit 3.4 |

| 9 | Objectifs par KPI | 6 cartes, paliers 25/50/75/100 | Même principe, même barème | Égalité | Repenser le barème (point 13) |

| 10 | Paliers collectifs et prime d'équipe | Absent | Course au palier avec projection (palierRace l. 1770) | Devant | Mettre en avant dans la démo |

| 11 | Mission du jour | Absent | Objectif du jour par KPI sur l'accueil (l. 4221) | Devant | Lier aux euros |

| 12 | Bilan du jour | Titre "Mission Accomplie" sans saisie | Titre corrigé "Journée sans saisie" (l. 2109) | Devant | Renommer (point 13) |

| 13 | Vue manager | Bascule Vue perso / Vue club | Même bascule (l. 1953) | Égalité | Vue équipe par KPI (point 8) |

| 14 | Classement | Hebdo, mensuel, trimestriel, réseau 456 membres | Club et multi-club, pas de réseau | Égalité | Benchmark anonyme volontaire (point 10) |

| 15 | Défis flash | 6 à 72 h, un KPI, club | Identique, arrêt manuel en plus | Égalité | Renommer et changer la mécanique (point 13) |

| 16 | Fil d'activité | Réseau de 91 clubs, nominatif | Club seulement, bandeau en direct | Devant sur la confidentialité | Fil personnalisable, audit 2.3 |

| 17 | Chat | Un canal unique réseau, sondages, fils de réponse | Canaux par club et "tous" (l. 1101 à 1103), réactions | Égalité | Fils de réponse, épingles |

- | 18 | Bilan mensuel en stories | 7 écrans, carte partageable | 7 écrans, mêmes titres, même carte | Égalité, trop proche | Format propre (point 13) |
- | 19 | Niveaux et badges | Rookie à Légende, 0 à 100 000 pts | Identiques, mêmes seuils (LEVELS l. 870) | Égalité, copie | Nouveau système (point 13) |
- | 20 | Planning de tâches | Environ 70 tâches, glisser-déposer | Même bibliothèque, mêmes intitulés (DEFAULT_TASKS l. 860) | Égalité, copie | Réécrire (point 14) |
- | 21 | Fiabilité des chiffres | N-1 +113 % sur 10 mois contre 9 ; 335,27 € contre 357 € ; 12 contre 8 trophées | Bugs confirmés, audit 5.1 à 5.10 | Égalité, les deux faibles | Chiffres certifiés (point 9) |
- | 22 | Comparaison N et N-1 | Saisie manuelle mensuelle | Saisie manuelle mensuelle (l. 2961) | Égalité | Périodes à jours égaux |
- | 23 | Valeur en euros des actions | Absent | Offre et prix importés mais non affichés, audit 7.0 | Égalité | Page Opportunités (point 7) |
- | 24 | Retour sur abonnement | Page Performance-ROI, coût SaaS contre CA additionnel | Absent | Derrière | Page "Ce que Fit Pulse a rapporté" (point 12) |
- | 25 | Prospects et CRM | Pipeline en option, import leads Meta | Compteurs seulement, audit 3.13 | Derrière | Pipeline léger (point 12) |
- | 26 | Multi-clubs et inscription | Organisations, invitations par e-mail, "moins de 10 minutes" | Clubs dans un seul arbre, pas d'inscription autonome | Derrière | Socle SaaS (point 11) |
- | 27 | Sécurité du compte | Double authentification disponible | Absente ; base ouverte aux membres, audit 8.1 et 8.2 | Derrière | Socle SaaS (point 11) |
- | 28 | Application installable | Manifest PWA | Aucun manifest ni service worker | Derrière | Audit 4.3 |
- | 29 | Bilan hebdomadaire par e-mail | Envoyé le lundi, réglable | Préférence affichée mais lue nulle part, audit 4.1 | Derrière | Brief du matin (point 7) |
- | 30 | Langues | Français et espagnol | Français seul | Derrière | Plus tard, si clients hors France |
- | 31 | Confidentialité des données | Saisies nominatives visibles par 91 clubs | "Rien ne sort de nos clubs" (commentaire l. 753) | Devant | Argument de vente n°1 (point 10) |
- | 32 | Démo et prix public | Sur devis, pas de démo libre | Absent | Égalité | Mode démo (point 1), prix public |

Bilan : 11 lignes devant, 13 à égalité, 8 derrière. Les retards sont surtout techniques et se rattrapent ; les avances sont métier et difficiles à copier.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (fichier HTML fourni) va être vendu à d'autres salles. Il faut une page interne de suivi produit.

Tâche : ajouter une page cachée "#/produit", visible seulement pour le rôle createur.

1. Tableau de 32 lignes : fonction, statut (Devant, Égalité, Derrière), prochaine action, date de dernière mise à jour. Données dans S.product (objet indexé par id, jamais de tableau), modifiables en ligne.

2. Pré-remplir avec les 32 fonctions suivantes : imports Resamania, doublons d'import, arrivée des exports, demandes de résiliation en cours, analyse des résiliations, impayés, rétention, relances personnelles, objectifs par KPI, paliers collectifs, mission du jour, bilan du jour, vue manager, classement, défis, fil d'activité, chat, bilan mensuel, niveaux, planning de tâches, fiabilité des chiffres, comparaison N et N-1, valeur en euros, retour sur abonnement, prospects, multi-clubs, sécurité du compte, application installable, bilan hebdomadaire, langues, confidentialité, démo et prix public.

3. Compteurs en tête : nombre de Devant, Égalité, Derrière.

Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface ; échapper tout texte saisi avec `esc()`.

Critères d'acceptation : un membre ou un manager qui tape `#/produit` est renvoyé à l'accueil ; changer un statut met à jour les compteurs sans recharger ; les 32 lignes existent au premier lancement.

3. ÉCRASER N°1 : LES DEMANDES DE RÉSILIATION EN COURS, RELIÉES AUX E-MAILS

FitUp ne traite que des résiliations déjà sorties de Resamania, et son module est en option. Fit Pulse a déjà le bon modèle de dossier (`RES_STATUS`, l. 3857 à 3860, `resUrgent()` l. 3869). Il lui manque la source : les demandes qui arrivent sur la boîte de l'accueil et depuis l'appli adhérents, dont certaines restent sans réponse. Voir audit du 05/10, point 4.6 (alerte `res_new`).

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (fichier HTML fourni), stockage Firebase RTDB sous `/pulse`. Les demandes de résiliation arrivent par e-mail sur la boîte de l'accueil du club (formulaire du site, appli adhérents, mails libres). Il faut les voir dans Fit Pulse tant qu'elles ne sont pas traitées.

Tâche :

1. Côté serveur, une Cloud Function planifiée toutes les heures (`onSchedule "every 60 minutes", Europe/Paris`) lit la boîte via l'API Gmail (`OAuth` du compte accueil, jeton stocké dans Secret Manager, jamais dans le HTML). Requête : messages des 30 derniers jours contenant "résiliation", "résilier", "mettre fin", "arrêter mon abonnement", ou provenant de l'expéditeur de l'appli adhérents (adresse paramétrable dans `/pulse/clubs/{id}/mailSources`).
 2. Pour chaque message, créer ou mettre à jour `/pulse/resRequests/{clubId}/{gmailThreadId}` : { from, subject, receivedAt, snippet (200 caractères max), channel: "mail" | "appli", clientId (rapprochement par e-mail puis nom avec `S.clients`), status: "a_traiter" | "contacte" | "sauve" | "resilie" | "hors_sujet", ownerId, lastReplyAt, gmailLink }.
 3. Si l'accueil a répondu dans le fil (message sortant plus récent), renseigner `lastReplyAt`. Une demande sans réponse depuis 48 h passe en "relance" (pastille rouge).
 4. Côté appli, en tête de la page Résiliations, bloc "Demandes reçues" : liste triée par ancienneté, boutons "Ouvrir le mail", "Je m'en occupe", "Contacté", "Sauvé", "Résilier" (crée le dossier dans `S.resiliations` avec motif et date d'effet), "Hors sujet". Une demande traitée disparaît du bloc et reste dans l'historique.
 5. Compteur dans le menu et sur l'accueil : demandes à traiter, dont sans réponse depuis 48 h. Heure de la dernière relève affichée ("Relevé à 14 h 00").
 6. RGPD : ne stocker que l'extrait, purger le snippet 90 jours après traitement, journaliser qui a changé le statut.
- Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface ; tout texte venant d'un mail passe par `esc()`.
- Critères d'acceptation : un mail test "Je souhaite résilier mon abonnement" apparaît dans Fit Pulse en moins de 65 minutes ; cliquer "Sauvé" le retire du bloc ; un mail relu deux fois ne crée pas de doublon (`clé = threadId`) ; une demande sans réponse depuis 49 h affiche la pastille rouge ; aucun jeton `OAuth` dans le code client.

4. ÉCRASER N°2 : LES EXPORTS RESAMANIA ARRIVENT SEULS, SANS CLIC

FitUp et Fit Pulse demandent tous deux un dépôt manuel de fichiers. Fit Pulse sait déjà reconnaître 12 exports par leurs colonnes et dédoublonner : il ne manque que l'arrivée automatique. Je n'ai pas pu vérifier si Resamania permet

l'envoi programmé d'exports par e-mail : à confirmer avec le support. Le prompt couvre les deux cas.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (fichier HTML fourni) importe les exports Resamania via la page Imports (RSM_DEFS l. 3271, détection par colonnes, clé stable par ligne). Objectif : zéro clic.

Tâche :

1. Boîte dédiée imports+{clubId}@domaine (ou libellé Gmail "Resamania"). Cloud Function planifiée toutes les heures de 6 h à 22 h : récupère les pièces jointes CSV, XLSX ou ZIP non encore traitées, les dépose dans Cloud Storage /imports/{clubId}/{date}/.
 2. Variante sans e-mail : dossier Google Drive partagé surveillé de la même façon.
 3. Le traitement réutilise exactement la logique de détection et de clé stable du fichier (extraire ces fonctions dans un module partagé client et serveur, sans changer leur comportement).
 4. Chaque fichier traité écrit /pulse/rsm/autoLog/{clubId}/{id} : nom, type détecté, lignes lues, lignes nouvelles, lignes ignorées, erreurs, heure.
 5. Page Imports : onglet "Arrivées automatiques" avec ce journal, et alerte si un export attendu de ROUTINE_WEEK manque depuis plus de 8 jours.
 6. Les exports de liste plafonnés à 2 000 lignes déclenchent un avertissement "Fichier probablement tronqué".
- Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.
Critères d'acceptation : déposer deux fois le même ZIP ne change aucun total ; un export inconnu est classé "non utilisé" sans erreur ; le journal montre l'heure de chaque arrivée ; un fichier de 2 000 lignes exactes affiche l'avertissement.

5. ÉCRASER N°3 : LA RÉTENTION DEVIENT UNE FILE D'APPELS CHIFFRÉE EN EUROS

Chez FitUp, "Action Rétention" reste vide tant qu'aucun "Résumé clients" n'est importé, et les tâches n'ont pas de valeur. Fit Pulse a les mêmes types plus "Sans mandat" (l. 1442), et l'offre et le prix de chaque adhérent sont déjà importés (audit 7.0). Il faut les relier : chaque appel affiche ce qu'il protège en euros. Voir audit 3.2 et 7.3.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (fichier HTML fourni). loyaltyTasks() (l. 1454 à 1471) produit les tâches suivi, renouvellement, anniversaire, impaye, mandat. Les clients importés portent offre et prix mensuel.

Tâche :

1. Ajouter à chaque tâche un champ valeurEnJeu : prix mensuel x mois d'engagement restants (au moins 3 mois si inconnu), ou montant dû pour un impayé. Fonction valueAtStake(task) testable.
 2. Page Action Rétention (à renommer plus tard, voir section originalité) : tri par défaut "Euros en jeu", en-tête "Valeur protégée ce mois" = somme des tâches réussies.
 3. Mode session : bouton "Démarrer mes appels" qui enchaîne les tâches une par une, résultat en un tap (Joint OK, RDV, Pas de réponse, Message, Refus), prochaine action datée.
 4. Un J+15 réussi ne supprime plus le J+30 (bug relevé audit 3.6).
- Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.
Critères d'acceptation : un client à 39,90 € avec 8 mois restants affiche 319,20 € ; la somme "Valeur protégée" égale la somme des tâches marquées OK ou RDV ; après un J+15 OK, le J+30 apparaît à sa date.

6. ÉCRASER N°4 : LES IMPAYÉS MESURÉS À LA VITESSE

FitUp ne connaît qu'un total "Impayés récupérés", avec trois écarts entre écrans relevés le 05/10. Fit Pulse suit déjà chaque dossier et son canal de régularisation (équipe, client, auto, automatismes, tiers, l. 3245 à 3249). L'argument qui écrase : le délai médian de régularisation et les euros récupérés par l'équipe seule. Voir audit 7.4 et 5.10.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (fichier HTML fourni), page Impayés (l. 3994), statuts arelancer, relance, promesse, recupere, perdu, canaux de régularisation l. 3245.

Tâche :

1. Pour chaque dossier, calculer joursOuvert = date de régularisation (ou aujourd'hui) moins date d'apparition de l'impayé.
 2. En tête de page : délai médian du mois, part récupérée par l'équipe, montant encore dû de plus de 30 jours, nombre de promesses échues.
 3. Une promesse échue sans paiement repasse automatiquement en "À relancer" le lendemain de la date promise.
 4. Un seul calcul "Impayés récupérés" (fonction recoveredFor(clubId, range, canal)) utilisé par l'accueil, le tableau de bord, le classement et le récap.
- Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.
Critères d'acceptation : le même mois affiche le même montant récupéré sur les quatre écrans ; une promesse au 10 non réglée apparaît "À relancer" le 11 ; la médiane de 3 dossiers ouverts 2, 5 et 20 jours vaut 5.

7. ÉCRASER N°5 : CHAQUE MATIN, LES OPPORTUNITÉS EN EUROS ET LES KPI SANS CLIC

FitUp montre un pourcentage et un "retard en points" ; il ne dit jamais quoi faire ce matin. La préférence "Bilan hebdomadaire" de Fit Pulse n'est lue nulle part (audit 4.1). Le brief du matin automatique, classé en euros, est le différenciateur le plus visible pour un directeur. Voir audit 7.3 (page Opportunités) et 6.7 (rituels).

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (fichier HTML fourni), Firebase RTDB. Il faut un brief du matin automatique.

Tâche :

1. Page "#/opportunités" : liste unique des actions du jour (résiliations à sauver, impayés, rétention, prospects chauds, fins de contrat), chacune avec euros attendus = valeur x probabilité (table de probabilités paramétrable par type, valeurs par défaut documentées).
 2. Accueil : bloc "Vos 5 actions les plus rentables aujourd'hui".
 3. Cloud Function à 7 h 30 du lundi au samedi : calcule par club les KPI de la veille, le rythme du mois en jours ouvrés, les 5 opportunités, et envoie un e-mail sobre au manager (et un push si l'audit 4.4 est en place). Respecte la préférence digest de chaque utilisateur.
 4. Aucun nom d'adhérent dans le push ; les noms seulement dans l'appli.
- Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface et dans l'e-mail.
Critères d'acceptation : l'e-mail part à 7 h 30 heure de Paris, y compris après le changement d'heure ; un utilisateur digest=false ne reçoit rien ; la somme des euros attendus de la page égale celle de l'e-mail.

8. ÉCRASER N°6 : UN VRAI ÉCRAN DE MANAGEMENT

FitUp offre une bascule "Vue perso / Vue club" et un graphique de progression par KPI. Fit Pulse a la même bascule (l. 1953). Un directeur veut voir en un écran qui décroche, sur quel KPI, et quoi dire au point du lundi. Voir audit 6.1, 6.2 et 6.4 ; ne pas les refaire, les livrer en priorité car c'est ce que le directeur achète.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (fichier HTML fourni). statusOf() l. 1291 calcule le rythme ; audit du 05/10 points 6.1, 6.2, 6.4.

Tâche :

1. Page "#/equipe" pour manager : matrice commerciaux x KPI, chaque case = réalisé, objectif, écart au rythme en jours ouvrés, couleur sur trois niveaux avec libellé texte.

2. Colonne "Activité 7 jours" : relances notées, saisies, connexions.

3. Bouton "Préparer le point" par commercial : fiche avec 2 forces, 2 axes, 1 engagement daté, sauvegardée dans /pulse/coaching/{userId}/{date}.

4. Signal de décrochage : baisse de plus de 40 % de l'activité sur 7 jours contre les 28 jours précédents.

Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface ; la couleur n'est jamais le seul indicateur.

Critères d'acceptation : un commercial en avance n'est jamais affiché en retard ; la matrice se lit sur un écran de 1 280 px sans défilement horizontal pour 8 commerciaux et 6 KPI ; la fiche est relisible le mois suivant.

9. ÉCRASER N°7 : DES CHIFFRES CERTIFIÉS, LIGNE PAR LIGNE

Le 05/10, FitUp affichait +113 % en comparant 10 mois à 9. Il montrait 335,27 € puis 357 € pour le même impayé, et 12 récompenses contre 8 badges. Fit Pulse a aussi des bugs confirmés (audit 5.1 à 5.10). Le premier qui garantit "zéro écart avec Resamania" gagne la confiance des directeurs. Voir audit 5.15.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (fichier HTML fourni). Les bugs 5.1 à 5.10 de l'audit du 05/10 doivent être corrigés avant ce travail.

Tâche :

1. Chaque chiffre affiché (KPI, total club, impayés, CA) devient cliquable et ouvre "D'où vient ce chiffre" : liste des lignes sources (fichier, ligne, date, montant, saisie manuelle ou import), total recalculé.

2. Page "#/controle" : pour le mois, écart entre Fit Pulse et les totaux de l'export Resamania correspondant, par KPI ; badge "Certifié" si écart nul.

3. Comparaison N et N-1 : toujours à jours égaux (du 1er au même jour du mois).

4. Suite de tests intégrée (?tests=1) rejouant les cas confirmés : "1.234,56", dates XLSX, double comptage, annulation d'import.

Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Critères d'acceptation : le détail d'un chiffre somme exactement à la valeur affichée ; la comparaison du 9 octobre porte sur 9 jours contre 9 jours ; ?tests=1 affiche tous les tests au vert.

10. ÉCRASER N°8 : LA CONFIDENTIALITÉ COMME PROMESSE DE VENTE

Chez FitUp, chaque saisie manuelle d'un commercial (nom, club, montant) part dans le fil de 91 clubs, et le chat est commun au réseau. Fit Pulse affirme l'inverse dans son code : "il n'existe ni réseau, ni classement inter-enseignes" (l. 753). C'est un argument fort pour un directeur, à condition de corriger les failles de l'audit 8.1 à 8.3.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (fichier HTML fourni). Les règles Firebase doivent d'abord être verrouillées par club et par rôle (audit 8.1).

Tâche :

1. Page `"/#/confidentialite"` lisible par tous : ce que voit chaque rôle, où sont stockées les données, durée de conservation, export et suppression.
2. Benchmark volontaire : réglage manager "Comparer mon club anonymement" (désactivé par défaut). Si activé, seuls des agrégats mensuels sans nom (taux de réalisation par KPI, délai médian d'impayé, taux de sauvetage) partent dans `/benchmark/{mois}/{hash du club}`.
3. Affichage : position du club en quartile ("dans le quart supérieur"), jamais de nom d'autre club ni de commercial.
4. Bouton "Exporter toutes mes données" (JSON) et "Supprimer un adhérent" (RGPD, audit 8.5).
Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.
Critères d'acceptation : avec le réglage désactivé, aucune écriture sous `/benchmark` ; aucun nom de personne dans `/benchmark` ; l'export JSON contient toutes les collections du club.

11. RETARD N°1 : UN SOCLE SAAS MULTI-CLUBS ET SÉCURISÉ

FitUp a des organisations, des invitations par e-mail, une double authentification et un hébergement déclaré en Irlande. Fit Pulse est un fichier unique avec un arbre `/pulse` partagé et des failles critiques (audit 8.1 à 8.4). On ne vend pas d'abonnement sans ce socle. Délai réaliste : 2 à 3 semaines.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (fichier HTML fourni) doit devenir multi-locataire pour être vendu à plusieurs salles.

Tâche :

1. Modèle : `/orgs/{orgId}` (société cliente, abonnement, statut), `/orgs/{orgId}/clubs/{clubId}`, toutes les collections actuelles déplacées sous `/orgs/{orgId}/data/...` Script de migration de `/pulse` vers `/orgs/fitnessparkniort`.
2. Règles Firebase : lecture et écriture seulement pour les membres de l'org ; écriture des objectifs et imports réservée aux managers ; un membre n'écrit que ses propres saisies.
3. Inscription autonome : création d'org, premier manager, invitation des commerciaux par e-mail (lien à usage unique, 7 jours).
4. Double authentification par TOTP obligatoire pour managers et créateurs.
5. Région Firebase europe-west1, mention dans la page Confidentialité.
Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.
Critères d'acceptation : un utilisateur de l'org A ne peut lire aucun chemin de l'org B (test avec l'émulateur Firebase) ; un membre ne peut pas modifier un objectif ; la migration conserve exactement les totaux de septembre.

12. RETARD N°2 : RETOUR SUR ABONNEMENT, PROSPECTS ET ANALYSE DES RÉSILIATIONS

FitUp vend avec une page Performance-ROI (coût SaaS contre CA additionnel). Il a aussi un pipeline prospects nourri par les leads Meta et une analyse des préavis. Fit Pulse n'a aucun des trois. Il faut les rattraper avec un angle propre : des euros réellement récupérés, pas un "CA additionnel" estimé.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (fichier HTML fourni). Trois rattrapages.
Tâche :

1. Page "#/rapporte" : ce que Fit Pulse a rapporté ce mois, ligne par ligne et vérifiable : impayés régularisés par l'équipe, résiliations sauvées x valeur restante, renouvellements obtenus après relance, ventes boutique saisies. Total comparé au prix de l'abonnement Fit Pulse (paramètre org). Chaque ligne renvoie à ses dossiers.

2. Prospects : modèle /orgs/{o}/prospects/{id} { nom, téléphone, source (site, Meta, passage, parrainage), étape (nouveau, contacté, visite, essai, signé, perdu), ownerId, prochaineAction }. Vue en colonnes par étape, import CSV des formulaires Meta (nom, prénom, e-mail, téléphone), doublons fusionnés par téléphone normalisé.

3. Récap du mois : bloc Résiliations avec préavis non respecté (seuil paramétrable en jours), durée de vie médiane d'un abonné, taux de sauvetage.
Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface ; ne reprendre aucun libellé de FitUp ("Performance-ROI", "CA additionnel", "Leads Meta" sont interdits).
Critères d'acceptation : chaque euro de "#/rapporte" est traçable jusqu'à un dossier ; importer deux fois le même fichier Meta ne crée aucun doublon ; un dossier sans date de réception est exclu du calcul de préavis et compté à part.

13. ORIGINALITÉ : CE QUI RESSEMBLE TROP À FITUP AUJOURD'HUI

Le code reprend les noms, les seuils et des phrases entières de FitUp. Les idées ne sont pas protégées, mais des textes et une combinaison aussi précise peuvent faire penser à une copie, et ils affaiblissent l'argument commercial. Inventaire vérifié dans le fichier :

- | Élément | FitUp (05/10) | Fit Pulse (code) | À faire |
- | --- | --- | --- | --- |
- | Niveaux | Rookie, Performer, Warrior, Élite, Légende ; 0, 10 000, 30 000, 50 000, 100 000 pts | Identiques, mêmes seuils, LEVELS l. 870 à 876 | Nouveau système fondé sur les mois validés |
- | Statuts mensuels | ELITE, PRO, RISING, STARTER | Identiques, l. 2523 | Supprimer, remplacer par des zones |
- | Barème | Avis 100, Nutrition 500, Contrats 1 000, Accessoires 500, Impayés 750, B2B 100 | Mêmes valeurs, DEFAULT_KPIS l. 848 à 858 | Barème en euros de valeur (audit 6.3) |
- | Libellés KPI | "Invités > Contrats", "Impayés récupérés", "Contrat B2B" | Identiques, chevron compris | Renommer |
- | Paliers | 25, 50, 75, 100 % | Identiques, TIERS l. 1186 | Garder l'idée, changer le nom et l'affichage |
- | Phrases de rythme | "Plus que 17 pour être dans les temps", "avant l'étape des 75 %" | Identiques, l. 1308 et 1311 | Réécrire |
- | Légende | En avance, À l'heure, En léger retard, Très en retard | Identique, l. 1296 à 1299 et l. 2085 | Réécrire |
- | Menu | Action Rétention, Défis flash, Feed, Mes clubs, Mon profil | Identiques, NAV l. 1606 à 1622 | Nouveau vocabulaire (point 14) |

| Compte à rebours | "26:11:54:11 restants en Octobre" | "restants en" + mois, `tickCountdown` l. 1664 | Remplacer par jours ouvrés restants |

| Bilan du jour | "Bilan du jour", "Mission Accomplie" | Mêmes mots, l. 2004 et 2109 | Renommer |

| Avatar d'humeur | Personnage dont l'attitude suit le rythme ; Homme 1, Homme 2, Femme 1, Femme 2 | Même concept, mêmes libellés, `mascot()` l. 1544 et l. 2627 | Supprimer, signature visuelle propre |

| Astuce | "réorganisent par glisser-déposer (poignée en haut à droite)" | Phrase quasi identique, l. 2013 | Supprimer |

| Onglets Membres | Organigramme, Historique des saisies, Tâches, Objectifs, Récaps, Archivés | Même suite, l. 2356 | Réorganiser |

| Tâches | "Check passage du matin", "Validation de caisse", "Réponse aux avis Wizville", "Story Instagram" | Identiques, `DEFAULT_TASKS` l. 860 à 868 | Réécrire depuis la routine du club |

| Imports | Étapes Document, Matching, Validation ; "Déposer un fichier CSV ou cliquer pour sélectionner" | Identiques, l. 2802 et 2804 | Réécrire |

| Saisie manuelle | "Enregistrement automatique" | Identique, l. 2970 | Reformuler |

| Rétention | Onglets Tâches, Performance, Perdus ; "Rien à traiter sur cette vue pour le moment" | Identiques, l. 2995 et 3012 | Réécrire |

| Clubs | Phrase sur la base nette, colonnes Clients actifs nets, Sortants, Base nette, Objectif fin de mois, Contrats à signer | Identiques, l. 3089 et 3090 | Repenser l'écran |

| Classement | "un grand club n'est pas avantage" | Même phrase, l. 2188 | Réécrire |

| Défis | "mini-défi", 6 à 72 h, classement rapporté à l'objectif mensuel | Même formule, l. 2323 | Nouvelle mécanique |

| Bilan mensuel | 7 écrans ; Ton score global, Ton meilleur KPI, Tes trophées, Ton résumé ; "À mi-chemin" | Mêmes titres, l. 2654 à 2659 et l. 2651 | Nouveau format |

| Profil | Accomplissements, Régularité, Premier 100 %, Bandeau en direct, Bilan hebdomadaire du lundi | Identiques, l. 2613 à 2630 | Réécrire |

| Récompenses | "Champion de la saison", "Champion de la semaine du" | "Champion·ne de la saison", l. 1378 et 1385 | Renommer |

| Positionnement | "Pilotage commercial pour salles de sport" | "Pilotage commercial de nos clubs Fitness Park", l. 756 | Nouvelle signature |

| Couleurs | Or #D4AF37 sur noir #0A0A0B, mode sombre par défaut | Jaune #FFD200 sur #0B0B0C | Couleur propre (point 14) |

| Marque tierce | Réseau Fitness Park | Logo `logo-fitness-park.svg` et nom Fitness Park | Retirer de l'offre commerciale |

Ce qui est déjà propre à Fit Pulse : liaison Resamania par colonnes, impayés par canal, dossiers de résiliation, relances, paliers collectifs, mission du jour. À garder et à mettre en avant.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (fichier HTML fourni) reprend des libellés d'un concurrent. Tâche : produire un inventaire exhaustif avant renommage, sans rien modifier.

1. Écrire un script Node `scripts/audit-libelles.js` qui extrait toutes les chaînes visibles de l'interface (textes entre backticks et quotes dans les fonctions `render`, `NAV`, `DEFAULT_KPIS`, `DEFAULT_TASKS`, `LEVELS`, titres de `PAGES`, `toasts`, `modales`).
2. Les comparer à la liste interdite suivante, insensible à la casse et aux accents : Rookie, Performer,

Warrior, Légende, ELITE, RISING, STARTER, Action Rétention, Défis flash, Feed, Mes clubs, Bilan du jour, Mission accomplie, restants en, pour être dans les temps, avant l'étape des, En léger retard, Très en retard, Organigramme, Historique des saisies, Récaps, Matching, Déposer un fichier CSV, Enregistrement automatique, Rien à traiter sur cette vue, base nette, clients actifs nets, un grand club n'est pas avantagé, mini-défi, Ton score global, Ton meilleur KPI, Tes trophées, Ton résumé, À mi-chemin, Accomplissements, Premier 100, Bandeau en direct, Champion, Invités > Contrats, Homme 1, Femme 1, glisser-déposer, Check passage du matin, Wizville, Pilotage commercial.

3. Sortie : fichier scripts/libelles-a-renommer.csv (chaîne, ligne, fonction, terme interdit trouvé). Critères d'acceptation : le script trouve au moins une occurrence pour chacun des termes présents dans le fichier ; il ne modifie pas le HTML ; il s'exécute avec "node scripts/audit-libelles.js fitpulse.html".

14. UNE IDENTITÉ À SOI : VOCABULAIRE, CONCEPTS, COULEURS

Fit Pulse a un nom qui porte un concept : le poul. Tout le vocabulaire peut en découler, ce qui le rend cohérent, mémorable et sans lien avec FitUp. Les seuils et mécaniques doivent aussi changer, pas seulement les mots.

| Aujourd'hui (proche de FitUp) | Proposition Fit Pulse | Concept propre |

| --- | --- | --- |

| Feed | Le Pouls du club | Fil filtrable par type, par personne, avec sourdine |

| Action Rétention | Adhérents à garder | File d'appels triée en euros |

| Défis flash | Sprints | Objectif d'équipe commun, pas de classement individuel |

| Bilan du jour | Clôture du jour | 3 lignes : fait, en euros, demain |

| Wrap en 7 écrans | Carnet du mois | Une page imprimable, 3 faits marquants, 1 objectif |

| Niveaux Rookie à Légende | Zones 1 à 5 | Une zone se gagne par mois validés, pas par points cumulés |

| ELITE, PRO, RISING, STARTER | Zone du mois | Même échelle que les niveaux |

| Points par KPI | Valeur créée en euros | Barème lié au revenu réel |

| Compte à rebours | Jours ouvrés restants | Rythme juste, audit 6.2 |

| Avatar d'humeur | Tracé de pouls | Une ligne d'électrocardiogramme dont l'amplitude suit le rythme |

| Mes clubs | Club et réglages | Écran repensé |

| Or ou jaune sur noir | Couleur Fit Pulse propre plus couleur du club client | Marque blanche : chaque club met sa couleur |

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (fichier HTML fourni). Appliquer la nouvelle identité. Utiliser scripts/libelles-a-renommer.csv s'il existe.

Tâche :

1. Créer un dictionnaire unique const TXT = { ... } en tête du JS ; toutes les chaînes d'interface passent par TXT.

2. Renommer : Feed devient "Le Pouls du club" ; Action Rétention devient "Adhérents à garder" ; Défis flash devient "Sprints" ; Bilan du jour devient "Clôture du jour" ; wrap devient "Carnet du mois" ; Mes clubs devient "Club et réglages" ; Mon profil devient "Mon espace".

3. Remplacer LEVELS par 5 zones (Zone 1 à Zone 5) gagnées par mois validés (un mois est validé si au moins 80 % de la valeur cible est atteinte) : 0, 2, 5, 9, 14 mois validés. Supprimer ELITE, PRO, RISING, STARTER.

4. Remplacer le compte à rebours par "J-{jours calendaires} · {jours ouvrés} jours ouvrés" calculé sans dimanche ni jour férié.
5. Remplacer mascot() par pulseLine(rythme) : SVG d'une ligne de pouls, amplitude et couleur selon statusOf().
6. Réécrire toutes les phrases listées dans la section 13 avec un ton direct et professionnel ; supprimer l'astuce glisser-déposer.
7. Couleurs : variable --brand (couleur Fit Pulse) et --club (couleur du client, réglable par org). Le jaune #FFD200 et le logo Fitness Park ne sont plus des valeurs par défaut.
Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.
Critères d'acceptation : node scripts/audit-libelles.js ne trouve plus aucun terme interdit ; aucune chaîne d'interface en dur hors de TXT ; un club peut changer sa couleur sans toucher au code ; un commercial à 4 mois validés est en Zone 2.

PROMPT CHATGPT (VISUEL)

Crée un logo pour "Fit Pulse", logiciel professionnel de pilotage commercial pour salles de sport. Concept : un tracé de pouls stylisé intégré au mot, lisible à 16 px. Style sobre, géométrique, type outil métier. Une couleur de marque distinctive qui ne soit ni or, ni jaune, ni noir dominant, plus une version monochrome. Aucun personnage, aucune haltère, aucun éclair. Fond transparent, formats carré et horizontal.

15. PROUVER L'ANTÉRIORITÉ ET PROTÉGER CE QUI EST À SOI

Rappel sobre : les idées et les fonctions ne sont pas protégées en elles-mêmes. Le code, les textes et les visuels le sont. Zéro copie de texte, de visuel ou de code de FitUp rendra la position de Fit Pulse inattaquable. Point d'attention : le code de Fit Pulse n'est pas versionné dans ce dépôt git, seuls l'audit et les packs d'import le sont (commits des 05 et 06/10/2026).

| Action | Pourquoi | Coût indicatif |

| --- | --- | --- |

| Dépôt git privé dédié, un commit par évolution, tags datés | Historique daté de ses propres créations | Gratuit |

| Enveloppe e-Soleau à l'INPI : code source, maquettes, lexique, spécification des concepts propres | Preuve de date et de contenu, pas un titre de propriété | 15 € par tranche de 10 Mo, conservation 5 ans, prorogeable ([INPI](#)) |

| Nouvelle e-Soleau à chaque version majeure | Dater chaque concept nouveau (relève des mails, Opportunités, Zones) | 15 € par dépôt |

| Dépôt de marque après recherche d'antériorité | Protéger le nom | 190 € pour 1 classe, 40 € par classe en plus ([tarifs INPI 2026](#)) |

| Avis d'avocat en propriété intellectuelle | Valider nom, CGU, conditions d'utilisation de FitUp, usage des noms Resamania et Fitness Park | À chiffrer avant le lancement commercial |

Disponibilité de "Fit Pulse" : je n'ai pas pu interroger la base INPI (accès refusé à data.inpi.fr), je ne peux donc pas confirmer la disponibilité en France. Premier signal défavorable : une demande "F FITPULSE" de KEEP TECHNOLOGY PTE. LTD., déposée le 21/03/2024 pour des logiciels de fitness. Source : USPTO, série 79397487, via [Justia](#) ; le préfixe 79 indique un enregistrement international. Second signal : plusieurs applications "FitPulse" sur l'App Store, dont une de gestion de salle sortie en mars 2026. Classes à viser : 9 (logiciel), 35 (aide à la direction commerciale, analyse de données commerciales), 42 (logiciel en tant que service). Vérifier INPI, EUIPO (TMview) et OMPI (Madrid Monitor) ; prévoir un nom de repli plus distinctif ou une marque semi-figurative.

Deux précautions spécifiques. Le club a utilisé FitUp avec un compte Manager : faire vérifier les conditions d'utilisation acceptées (confidentialité, rétro-ingénierie, non-concurrence). Le document de description de FitUp doit rester interne et ne jamais servir de source de texte. Ceci n'est pas un conseil juridique définitif.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (fichier HTML fourni) n'est pas encore versionné. Il faut un historique daté et un dossier d'antériorité.

Tâche :

1. Initialiser un dépôt git privé "fit-pulse" : fitpulse.html, dossier assets/, scripts/, docs/. Premier commit avec la version actuelle, tag v0.1-2026-10.
 2. Ajouter LICENSE propriétaire ("Tous droits réservés", titulaire à compléter), en-tête de copyright dans le HTML, mention dans la page Confidentialité.
 3. Créer docs/concepts-propres.md : pour chaque concept original (relève horaire des demandes de résiliation, file d'appels en euros, impayés par canal et délai médian, paliers collectifs avec projection, Zones par mois validés, tracé de pouls, Carnet du mois, page Ce que Fit Pulse a rapporté), une description, la date de première implémentation (git log) et le commit.
 4. Créer docs/sources-et-licences.md : liste des bibliothèques tierces avec version et licence (JSZip, SheetJS, Firebase, polices), et des images avec leur origine (Canva : vérifier les droits d'usage commercial).
 5. Script scripts/paquet-esoleau.sh qui produit une archive datée (code, docs, captures) de moins de 10 Mo, prête pour un dépôt e-Soleau.
- Règles : aucun emoji, aucun tiret cadratin dans les textes.
- Critères d'acceptation : git log montre un commit initial daté ; l'archive fait moins de 10 Mo et contient le HTML, docs/ et une empreinte SHA-256 de chaque fichier ; aucun texte, visuel ou extrait de code provenant de FitUp n'est présent (vérifié par scripts/audit-libelles.js).

2. LE REGARD DU DIRECTEUR DE CLUB

Pour un directeur de club de 1 600 adhérents, Fit Pulse fait déjà gagner environ 22 heures de pilotage par mois ; avec les ajouts ci-dessous, le gain monte à 37 heures, et un seul sauvetage de résiliation par mois paie l'abonnement.

Hypothèses de calcul, utilisées dans toute la section : 1 600 adhérents, 6 commerciaux, panier moyen 32 € TTC par mois, 110 contrats et 85 sorties par mois (5,3 %, ordre de grandeur relevé chez FitUp pour Niort en juin : 85 sortants sur 1 686), 80 dossiers d'impayés pour environ 3 500 €, temps du directeur valorisé 35 € de l'heure.

1. SA JOURNÉE TYPE, MOMENT PAR MOMENT

Le directeur ouvre Fit Pulse six fois. Le cockpit manager (`managerCockpit`, vers la ligne 4258) couvre déjà résiliations, impayés et équipe silencieuse. Il manque surtout les euros, la veille et l'arrivée automatique des données.

| Moment | Ce que Fit Pulse lui donne déjà | Ce qui manque | Sans outil | Fit Pulse aujourd'hui | Avec les ajouts |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 h, brief | 3 tuiles du cockpit, paliers d'équipe, Top 5, compte à rebours du mois | ventes d'hier par commercial, CA d'hier, objectif du jour, fraîcheur des données | 25 min | 12 min | 3 min |

| 11 h, impayés | `dunTable` : total dû, à relancer aujourd'hui, sans responsable, bouton « Je m'en occupe », canaux de régularisation | ancienneté des dettes, appel et lien de paiement en un tap, clôture automatique à l'import | 30 min | 15 min | 8 min |

| 14 h, résiliations | `resCard` : échéance J-7, responsable, taux de sauvetage, délai de prise en charge | demandes EN COURS venues de la boîte mail, euros en jeu par dossier, offre de sauvetage par motif | 30 min | 20 min | 8 min |

| 18 h, bilan | tuile « Sans saisie aujourd'hui » | journée par commercial, projection de fin de mois, message d'équipe prêt à envoyer | 20 min | 12 min | 4 min |

| Lundi, routine | 7 exports guidés (`ROUTINE_WEEK`, l. 3553), « ≈ 15 minutes » annoncées, alerte 2 000 lignes | exports qui arrivent seuls, point hebdo prêt, bilan e-mail (la préférence `digest`, l. 2630, n'est lue nulle part) | 90 min | 40 min | 15 min |

| Le 2, clôture | page Récap : 8 tuiles, 6 mois, tableau par commercial, PDF | CA abonnements, euros perdus en sorties, N-1, commentaire du directeur, envoi au gérant | 3 h | 1 h | 20 min |

| **Total mensuel** | | **46 h** | **24,5 h** | **9,5 h** |

Base : 21 jours ouvrés, 4,3 lundis. Le gain passe de 22 h à 37 h par mois, soit 1 300 € de temps de direction.

PROMPT CLAUDE

Dans `fitpulse.html`, crée une page "Ma journée" réservée aux managers (route `#/journee`, entrée de menu sous "Accueil", visible si `isManager()`).

Objectif : le directeur suit sa journée en 6 blocs horodatés, chacun ouvrable en un clic.

Blocs, dans l'ordre : "Brief 8 h", "Impayés 11 h", "Résiliations 14 h", "Bilan 18 h", "Routine du lundi" (affiché le lundi seulement), "Clôture du mois" (affiché du 1er au 5).

Chaque bloc affiche : un chiffre principal, une phrase de contexte, un bouton d'action qui mène à la page concernée (`#/impayes`, `#/resiliations`, `#/imports`, `#/recap`).

Le bloc correspondant à l'heure courante est mis en avant (bordure jaune `var(--fp)`). Les blocs passés affichent "Fait" si l'action a été ouverte aujourd'hui (stocker dans `S.prefs[ME.id].journee[today()] = { brief: ts, ... }`).

Réutilise `managerCockpit()`, `dunRows()`, `resToHandle()`, `monthFigures()` : aucun nouveau calcul en double.

Règles d'écriture : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin dans les textes d'interface, pas de pluriel "(s)".

Critères d'acceptation :

1. Un membre non manager qui tape `#/journee` est renvoyé vers `#/home`.
2. À 11 h 05, le bloc "Impayés 11 h" est mis en avant et son chiffre égale `dunRows(CLUB.id).filter(dunDue).length`.
3. Le bloc "Clôture du mois" n'apparaît pas le 6 du mois.
4. Sur un écran de 375 px, les 6 blocs s'empilent sans défilement horizontal.

2. 8 H : LE BRIEF QUI ARRIVE TOUT SEUL

À 8 h, le directeur veut trois réponses : qu'a-t-on vendu hier, qui est en retard, que faut-il faire ce matin. L'accueil montre le mois, jamais la veille : `PAGES.home` calcule `statsFor(CLUB.id, ME.id, r)` sur le mois entier. Les rituels sont déjà décrits (voir audit du 05/10, point 6.7) ; ici, il s'agit du chiffre de la veille et de sa fraîcheur.

PROMPT CLAUDE

Dans `fitpulse.html`, ajoute en tête de `PAGES.home`, pour les managers uniquement, une carte "Brief du jour" au-dessus de `managerCockpit()`.

Contenu :

1. "Hier" : contrats, nutrition, accessoires, impayés récupérés de la veille ouvrée (si aujourd'hui est lundi, prendre samedi), total club et par commercial, via `sumRange(CLUB.id, uid, k, veille, veille)`.
2. "Objectif du jour" : pour chaque KPI obligatoire, (objectif club du mois moins réalisé) divisé par les jours ouvrés restants (lundi à samedi), arrondi au supérieur pour les quantités.
3. "Fraîcheur des données" : date du dernier import actif par famille (ventes, incidents, clients) lue dans `S.imports` et `S.rsm.routine`. Afficher en orange si plus de 8 jours, en rouge si plus de 15 jours.

4. "Trois actions ce matin" : la résiliation la plus proche de son échéance, l'impayé le plus élevé sans responsable, le commercial le plus en retard sur son rythme.

Bouton "Copier pour le groupe WhatsApp" : copie un texte brut de 6 lignes maximum dans le presse-papiers (`navigator.clipboard.writeText`), sans emoji.

Règles d'écriture : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Critères d'acceptation :

1. Avec la démo chargée un mardi, "Hier" égale la somme des entrées `S.entries` datées de lundi pour `CLUB.id`.
2. Un lundi, "Hier" porte sur samedi et le libellé dit "Samedi".
3. Si aucun import "incidents" depuis 16 jours, la ligne Impayés de la fraîcheur est rouge.
4. Le texte copié ne contient ni `U+2014`, ni `U+2013`, ni caractère emoji.

3. 11 H : LE POINT IMPAYÉS EN 10 MINUTES

Le module Impayés est le meilleur de l'outil : statut, responsable, prochaine relance, promesses, canaux (`RECOV_CHANNELS`, l. 3245). Ce qui manque au directeur : savoir quelle dette vieillit. Un impayé de plus de 60 jours se recouvre bien plus mal ; aucune tranche d'ancienneté n'existe, seul `c.balanceAt` est affiché. Les doubles comptages et la clôture sont traités ailleurs (voir audit du 05/10, points 3.9 et 5.3).

PROMPT CLAUDE

Dans fitpulse.html, enrichis dunTable() (page Impayés, vers la ligne 4002) :

1. Ajoute une barre "Ancienneté de la dette" au-dessus du tableau : 4 tranches calculées sur today() moins c.balanceAt : 0 à 15 jours, 16 à 30, 31 à 60, plus de 60. Pour chaque tranche : nombre de dossiers et montant. Clic sur une tranche = filtre du tableau (UI.dunAge).

2. Ajoute une colonne "Âge" (en jours) triable.

3. Ajoute dans chaque ligne un bouton "Appeler" (lien tel: si c.phone existe) et un bouton "Copier le message" qui copie un SMS type : "Bonjour {prénom}, votre club vous informe d'un solde de {montant} €." Vous pouvez le régler à l'accueil ou depuis votre espace adhérent. Merci." Le texte est modifiable dans Mes clubs > Réglages (S.settings.dunSms).

4. Ajoute une tuile "Dette de plus de 60 jours" dans managerCockpit(), en rouge si elle dépasse 20 % du total dû.

Règles d'écriture : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Critères d'acceptation :

1. La somme des 4 tranches égale le "Total dû" affiché.

2. Un client sans balanceAt va dans la tranche "plus de 60" et porte la mention "date inconnue".

3. Le bouton "Appeler" n'apparaît pas si c.phone est vide.

4. Le filtre par tranche se combine avec les filtres existants (UI.dunFilter) et la recherche.

4. 14 H : LES DEMANDES EN COURS, AVEC LEUR VALEUR EN EUROS

Aujourd'hui, une demande arrive dans Fit Pulse par saisie (resNew) ou par l'import Resamania « Résiliations », donc souvent après coup. Le circuit d'alertes mail est traité dans une autre section ; le directeur veut en plus voir l'argent en jeu. Le prix de chaque adhérent est déjà importé (price , import « ventes », l. 3289) mais jamais affiché (voir audit du 05/10, point 7.2).

PROMPT CLAUDE

Dans fitpulse.html, page Résiliations (PAGES.resiliations, vers la ligne 3873) :

1. Rattache chaque demande à une fiche client : r.clientId, trouvé par numéro client si présent, sinon par nom normalisé (norm()) avec choix manuel si plusieurs résultats.

2. Calcule r.valeur = prix mensuel du client (S.clients[id].price, à défaut S.settings.panierMoyen, défaut 32) multiplié par les mois restants d'engagement (fin d'engagement moins date de demande, minimum 1), plus 12 mois de valeur future si le client est sans engagement.

3. Affiche sur chaque resCard la valeur ("En jeu : 384 €") et une tuile en tête de page "Valeur en jeu" : somme des demandes ouvertes.

4. Trie l'onglet "À traiter" par échéance puis par valeur décroissante.

5. Dans la tuile "Sauvées" du mois, ajoute le montant sauvé en euros.

6. Ajoute le champ "Panier moyen" dans Mes clubs > Réglages (S.settings.panierMoyen).

Règles d'écriture : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Critères d'acceptation :

1. Une demande d'un client à 39,90 € avec 4 mois restants affiche "En jeu : 160 €" (arrondi à l'euro).

2. Sans prix connu ni réglage, la valeur utilise 32 € et porte la mention "estimé".

3. La tuile "Valeur en jeu" égale la somme des valeurs des cartes affichées.

4. Le récap du mois (PAGES.recap) affiche "Sauvé : X €" sous la tuile Résiliations.

5. 18 H : LE BILAN DU SOIR EN 4 MINUTES

À 18 h, la seule aide est « Sans saisie aujourd'hui » (`silent`, dans `managerCockpit`, l. 4258), qui compare les saisies du jour sans tenir compte des absences. Le directeur veut savoir qui a fait sa journée, et si le mois tient. La projection existe dans l'analyse revenus (voir audit du 05/10, point 7.9), pas dans un écran du soir.

PROMPT CLAUDE

Dans `fitpulse.html`, crée une modale "Bilan du jour" ouverte depuis la page Ma journée (bloc "Bilan 18 h") et depuis un bouton "Bilan du jour" de `managerCockpit()`.

Contenu :

1. Tableau par commercial actif : saisies du jour par KPI, relances notées (`S.loyalty` du jour), impayés pris en charge, résiliations traitées. Une ligne "Absent" si l'utilisateur est marqué absent ce jour (`S.absences[uid][date] = true`, case à cocher dans la ligne).

2. Projection de fin de mois par KPI obligatoire : réalisé divisé par jours ouvrés écoulés, multiplié par jours ouvrés du mois. Afficher "Atteint", "Juste" (90 à 100 %) ou "Manque X".

3. Bouton "Copier le message d'équipe" : 5 lignes, ton positif, premier prénom cité = meilleur contributeur du jour.

La tuile "Sans saisie aujourd'hui" ne compte plus les absents.

Règles d'écriture : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Critères d'acceptation :

1. Un commercial coché "Absent" n'apparaît plus dans la tuile "Sans saisie aujourd'hui".

2. Le 15 d'un mois de 26 jours ouvrés, avec 13 jours ouvrés écoulés et 50 contrats, la projection affiche 100.

3. Le message copié fait 5 lignes au plus et ne contient aucun emoji.

6. LUNDI : UNE ROUTINE D'IMPORTS QUI NE DEMANDE PLUS DE CLIC

La routine du lundi compte 7 exports, celle du 2 en compte 10 (`ROUTINE_MONTH`, l. 3562). Le texte annonce « ≈ 15 minutes », mais deux exports de gestion arrivent par lien e-mail, et les listes sont plafonnées à 2 000 lignes. Pour un club de 1 600 actifs, « Clients club » frôle ce plafond dès qu'on inclut les suspendus. L'automatisation complète est traitée dans la section alertes (voir audit du 05/10, point 4.7) ; le directeur demande au minimum un contrôle de complétude.

PROMPT CLAUDE

Dans `fitpulse.html`, page Imports, onglet Resamania (`impRsm`, vers la ligne 3579) :

1. Ajoute en tête un "Contrôle de la semaine" : pour chaque export de `ROUTINE_WEEK`, état Reçu, Manquant ou Suspect. Suspect = exactement 2 000 lignes, ou moins de 50 % des lignes de la semaine précédente (garder `S.rsm.rowsHistory[clubId][defId] = [{ at, rows }]`).

2. Ajoute une boîte de dépôt unique "Déposer tout le dossier" qui accepte un dossier entier (`input webkitdirectory`) et un ZIP contenant plusieurs exports, puis lance `rsmRead` sur chaque fichier.

3. Prépare l'arrivée sans clic : documente dans un commentaire en tête du module Resamania le format attendu d'une future réception automatique (adresse e-mail dédiée par club, pièces jointes lues par une fonction serveur, appel de `analyzeTable`). Ne code pas le serveur ici.

4. Le lundi, la carte d'accueil manager affiche "Routine : 5 sur 7 reçus" avec lien vers l'onglet.
Règles d'écriture : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.
Critères d'acceptation :

1. Un export "clients" de 2 000 lignes est marqué Suspect avec le message "Liste tronquée par Resamania : refaites l'export en deux fois".
2. Déposer un ZIP de 7 CSV lance la revue des 7 fichiers en une seule fois.
3. Un export de 400 lignes après une semaine à 1 000 lignes est marqué Suspect.

7. LE 2 DU MOIS : LA CLÔTURE EN 20 MINUTES

La page Récap (`PAGES.recap`, l. 4387) est un vrai atout : 8 tuiles, 6 mois d'historique, tableau par commercial, bouton PDF. Mais elle ne parle jamais de chiffre d'affaires abonnements, ni d'euros perdus en sorties, alors que c'est la première ligne du reporting d'un gérant. Le socle valeur est décrit ailleurs (voir audit du 05/10, point 7.0) ; ici, il s'agit du document que le directeur envoie.

PROMPT CLAUDE

Dans `fitpulse.html`, page Récap (`PAGES.recap`, vers la ligne 4387) :

1. Ajoute 3 tuiles en tête : "Revenu mensuel récurrent" (somme des prix mensuels des clients actifs, `S.clients[].price`), "Revenu perdu en sorties" (somme des prix des clients résiliés dans le mois), "Revenu gagné en entrées" (somme des prix des contrats du mois). Chaque tuile compare au mois précédent ET au même mois N-1 (`S.monthly`).
2. Ajoute un champ "Commentaire du directeur" (3 lignes, enregistré dans `S.recapNotes[clubId][mk]`) imprimé en tête du PDF.
3. Ajoute un bouton "Envoyer au gérant" qui ouvre un `mailto:` avec objet "Récap {club} {mois}" et un corps texte de 10 lignes avec les chiffres clés ; le PDF reste à joindre à la main.
4. Le PDF imprimé porte le nom et le logo du club client (`S.clubs[id].logo`), jamais une marque codée en dur.
Si `price` est absent pour plus de 20 % des clients, afficher "Estimation : prix moyen utilisé" sous les tuiles.
Règles d'écriture : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.
Critères d'acceptation :
 1. Avec 3 clients actifs à 29,90 €, 39,90 € et 19,90 €, la tuile affiche 89,70 €.
 2. Le commentaire saisi en septembre réapparaît en rouvrant septembre, pas en octobre.
 3. Le corps du `mailto` ne dépasse pas 1 800 caractères.

8. CE QUI LE FAIT SIGNER

Un ancien commercial signe sur des euros, pas sur des écrans. Fit Pulse a déjà trois arguments que FitUp n'a pas, ou seulement en option : Résiliations et Performance-ROI sont fermées par option chez FitUp (« Non (redirection) » sur `/resiliations` et `/performance-roi`, audit FitUp, sections 8 et 9).

| Déclencheur | Ce qu'il voit | Chiffrage pour 1 600 adhérents |

| --- | --- | --- |

| Sauvetage des résiliations | demandes en cours, responsable, échéance J-7 | +10 points de sauvetage sur 100 demandes, soit 10 adhérents x 32 € x 8 mois : 2 560 € par mois |

| Impayés pilotés | total dû, à relancer, canaux, promesses | délai divisé par 2 et +15 % recouverts sur 3 500 € : 525 € par mois |

| Appels J+15 et J+30 | 220 appels générés par mois, tracés | 3 départs précoces évités x 32 € x 12 mois : 1 150 € par mois |

| Boutique suivie par commercial | objectifs nutrition et accessoires | +15 % sur 1 500 € de boutique : 225 € par mois |

| Temps de direction | brief, bilan, clôture | 22 h par mois aujourd'hui, 37 h demain : 770 à 1 300 € |

| Imports Resamania reconnus | 15 exports reconnus par colonnes, contre 6 chez FitUp | 0 ressaisie des ventes |

| Données isolées | « Aucun autre club, aucun réseau » | chez FitUp, chaque saisie nominative part aux 91 clubs du réseau (audit FitUp, section 10) |

| Récap prêt le 2 | 8 tuiles et PDF | 3 h de tableur évitées chaque mois |

Total chiffrable : environ 5 000 € par mois. Il faut que l'appli l'affiche elle-même.

PROMPT CLAUDE

Dans fitpulse.html, ajoute un compteur "Ce que Fit Pulse a rapporté ce mois" visible des managers en haut de la page Récap et dans la page Ma journée.

Calcul, mois courant, club courant :

1. Résiliations sauvées : somme des r.valeur des demandes passées en "sauvee" dans le mois (voir calcul de valeur dans la page Résiliations).

2. Impayés récupérés par l'équipe : somme des régularisations canal "equipe" (recovList) du mois.

3. Boutique : nutrition + accessoires du mois.

4. Temps gagné : nombre de jours ouvrés écoulés x 59 minutes (constante S.settings.minutesGagneesJour, modifiable), converti en heures.

Affichage : un total en euros (1 + 2 + 3), puis le détail en 4 lignes, puis "Hypothèses" dépliant qui affiche chaque formule en clair.

Le compteur n'additionne jamais le temps aux euros.

Règles d'écriture : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Critères d'acceptation :

1. Une demande sauvée de 384 € et 120 € récupérés par l'équipe donnent un total de 504 € plus la boutique.

2. Le bloc "Hypothèses" cite la valeur du panier moyen utilisée.

3. Un membre non manager ne voit pas le compteur.

9. CE QUI LE FAIT PARTIR

Le directeur a déjà payé des outils abandonnés au bout de trois mois. Ses peurs sont précises, et plusieurs sont confirmées dans le code.

| Irritant ou peur | Preuve dans Fit Pulse | Gravité pour la vente | Traité où |

| --- | --- | --- | --- |

| Saisie double | une saisie manuelle et l'import du même contrat comptent deux fois | rédhitoire | audit du 05/10, point 5.3 |

| Chiffres faux | « 1.234,56 » lu 1,23 ; dates XLSX inversées | rédhitoire dès la démo | points 5.1 et 5.2 |

| Données d'adhérents | un membre peut lire tout l'arbre /pulse en mode Firebase ; aucun effacement RGPD | bloquant pour un franchisé | points 8.1 et 8.5, point 11 ci-dessous |

| Temps d'import | 7 exports chaque lundi et 10 le 2, soit environ 40 par mois, liens par e-mail, plafond de 2 000 lignes | fatigue au 2e mois | point 6 ci-dessus |

| Adoption par l'équipe | 13 entrées de menu, 84 emojis relevés par l'audit DA ; sans saisie, tout est à 0 % comme chez FitUp en octobre | abandon silencieux | point 12 ci-dessous |

| Dépendance à un seul développeur | un fichier de 4 475 lignes, sans test ni CI | peur de payer pour rien | point 13 ci-dessous |

| Produit d'un autre club | « nos clubs Fitness Park » écrit 12 fois, « FPN GESTION » 2 fois, codes commerciaux réels « KGUE, AREA » | il se sent client de seconde zone | point 10 ci-dessous |

| Accès du vendeur à ses données | comptes créateur du propriétaire codés en dur dans `PARKPULSE_ACCOUNTS` (l. 730) | perte de confiance immédiate | point 10 ci-dessous |

PROMPT CLAUDE

Dans `fitpulse.html`, ajoute une page "Confiance des chiffres" (route `#/confiance`, managers) qui répond en un écran à "vos chiffres sont-ils justes ?".

Pour chaque KPI et le mois choisi :

1. Valeur Fit Pulse, détail par source : saisies manuelles, imports actifs, corrections manager.
2. Valeur de contrôle Resamania quand elle existe : export "perf" (performances commerciales) ou `S.rsm.controls`.
3. Écart en valeur et en %, pastille verte si 0, orange si moins de 2 %, rouge au-delà.
4. Bouton "Voir les lignes" qui liste les entrées `S.entries` du KPI, avec leur source et leur import. Signale en rouge les doublons probables : même utilisateur, même KPI, même date, une entrée manuelle et une entrée importée. Ajoute un badge discret "Chiffres vérifiés le JJ/MM" sur l'accueil manager quand tous les KPI sont verts. Règles d'écriture : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface. Critères d'acceptation :
 1. Une saisie manuelle de 1 contrat le 12 et un import du même contrat le 12 pour le même vendeur apparaissent en "doublon probable".
 2. Sans export de contrôle, la colonne affiche "pas de contrôle importé" et aucune pastille verte.
 3. La page s'affiche en moins d'une seconde avec 50 000 entrées (`mesure performance.now()`).

10. UN PRODUIT VENDABLE : SORTIR NIORT ET LE PROPRIÉTAIRE DU CODE

Pour vendre à d'autres salles, le code doit cesser d'être celui d'un club. `window.PARKPULSE_CLUB` (l. 729) fixe Niort et son adresse. `PARKPULSE_ACCOUNTS` crée deux comptes créateur du propriétaire dans toute base neuve. `APP.tagline` dit « nos clubs Fitness Park ». Un directeur d'une autre enseigne le verra dès l'écran de connexion.

PROMPT CLAUDE

Dans `fitpulse.html`, rends l'application neutre et paramétrable par client.

1. Remplace `window.PARKPULSE_CLUB` et `window.PARKPULSE_ACCOUNTS` par un objet `S.tenant = { name, brand, logo, colors: { primary, onPrimary }, entity, panierMoyen }` saisi à la création du club (formulaire onboarding, vers la ligne 1836). Aucune valeur par défaut ne cite une enseigne, une ville ou une personne

réelle.

2. APP.tagline devient "Pilotage commercial de votre club". Remplace toutes les occurrences de "nos clubs Fitness Park", "Uniquement nos clubs Fitness Park", "Fitness Park " (valeur par défaut du nom de club dans clubForm) par des textes neutres ou par S.tenant.brand.

3. Remplace "FPN GESTION" (lignes 3295 et 3564) par S.tenant.entity, avec le texte "Entité = votre société d'exploitation" si vide.

4. Remplace les codes "KGUE, AREA" des textes d'aide (lignes 3211, 3602, 3827) par "ABCD".

5. Les comptes de départ deviennent un script séparé tools/bootstrap.js, hors du fichier livré au client.

6. La couleur primaire --fp est lue dans S.tenant.colors.primary, avec contrôle de contraste AA du texte posé dessus.

Règles d'écriture : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Critères d'acceptation :

1. grep -c "Fitness Park\\Niort\\FPN GESTION\\KGUE\\GUELLEC" fitpulse.html renvoie 0, hors commentaires de licence.

2. Une base neuve ne contient aucun utilisateur avant le formulaire de création.

3. Changer la couleur primaire en #1E6FD9 recolore boutons et barres sans rechargement.

11. DONNÉES D'ADHÉRENTS : LE DOSSIER QUE LE DIRECTEUR EXIGE

Fit Pulse stocke noms, téléphones, dates de naissance et soldes d'adhérents (S.clients). En mode local, tout reste dans le navigateur du poste d'accueil partagé. Les failles et l'absence d'effacement sont détaillées (voir audit du 05/10, points 8.1 et 8.5). Le directeur, lui, demande un document à montrer à son franchiseur et une preuve d'isolement.

PROMPT CLAUDE

Dans fitpulse.html, ajoute dans Mes clubs un onglet "Données et RGPD" visible des managers.

1. Tableau "Ce que Fit Pulse conserve" : catégorie (identité, contact, contrat, solde, naissance), source (export Resamania concerné), durée de conservation (paramétrable, défaut 24 mois après la fin de contrat), qui y accède (rôles).

2. Bouton "Effacer un adhérent" : recherche par nom ou numéro, suppression de S.clients[id], de ses relances S.loyalty, de ses dossiers de résiliation (anonymisés en "Adhérent effacé"), journalisée dans S.audit avec date et auteur.

3. Purge automatique au chargement : clients dont la fin de contrat dépasse la durée de conservation, avec un compte rendu "X fiches purgées".

4. Bouton "Exporter le registre" : CSV des traitements, prêt à joindre au registre du club.

5. Bandeau en mode local : "Les données de ce navigateur ne sont pas partagées. Ne l'utilisez pas sur un poste public."

Règles d'écriture : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Critères d'acceptation :

1. Après effacement, aucune chaîne du nom effacé ne reste dans JSON.stringify(S), hors S.audit qui garde seulement l'identifiant.

2. Un client sorti il y a 25 mois est purgé au chargement avec le réglage par défaut.

3. Un membre non manager ne voit pas l'onglet.

12. ADOPTION PAR L'ÉQUIPE : LA PREMIÈRE SEMAINE DÉCIDE

Sans saisie, tout reste à zéro : FitUp démarrerait octobre à « 2 % (50 / 2 950 pts) », avec seulement 4 contrats B2B saisis (audit FitUp, section 1). Le directeur veut voir l'usage de son équipe. Fit Pulse ne mesure que les saisies du jour, jamais les connexions ni les relances par personne sur la semaine. L'ergonomie commerciale est traitée ailleurs (voir audit du 05/10, points 2.1, 2.2 et 2.14).

PROMPT CLAUDE

Dans fitpulse.html, ajoute un suivi d'adoption pour les managers, onglet "Adoption" de la page Équipe & paliers (PAGES.members, vers la ligne 2350).

1. Enregistre à chaque login() et à chaque render de page un événement léger `S.usage[uid][date] = { opens, pages: {route: n}, lastAt }`, une écriture par minute au plus.

2. Tableau par membre sur 4 semaines : jours actifs, saisies, relances notées, impayés pris en charge, dernière connexion. Pastille rouge si moins de 3 jours actifs sur la semaine.

3. Parcours de démarrage pour un nouveau membre : 4 étapes cochées automatiquement (première connexion, première saisie, première relance notée, premier "Je m'en occupe"). Affiché sur son accueil tant qu'il n'a pas fini, masquable.

4. Indicateur d'équipe "Taux d'adoption" = membres actifs au moins 4 jours sur 6 cette semaine, affiché dans managerCockpit().

Règles d'écriture : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Critères d'acceptation :

1. Ouvrir 30 pages en une minute ne crée qu'une écriture.

2. Un membre connecté lundi, mardi et samedi apparaît avec 3 jours actifs et une pastille orange, pas rouge.

3. Le parcours de démarrage disparaît dès la 4e étape faite.

13. DÉPENDANCE À UN SEUL DÉVELOPPEUR : PROUVER LA RÉVERSIBILITÉ

Un directeur qui paie chaque mois demande : « et si vous arrêtez ? ». Aujourd'hui, la seule sortie est « Exporter la sauvegarde », un JSON brut réservé au créateur (`ACTIONS.exportAll`, l. 3109). Le fichier unique sans test ni CI est déjà signalé (voir audit du 05/10, points 8.11 et 8.12). Il faut des preuves visibles en démo.

PROMPT CLAUDE

Dans fitpulse.html, ajoute dans Mes clubs un onglet "Réversibilité" visible des managers.

1. Bouton "Tout exporter en tableur" : un ZIP (JSZip déjà chargé via `loadLib('jszip')`) avec un CSV par collection : saisies, objectifs, clients, relances, impayés, résiliations, imports. En-têtes en français, séparateur ";", encodage UTF-8 avec BOM, dates JJ/MM/AAAA, montants avec virgule. Protège les cellules commençant par =, +, - ou @ (préfixe apostrophe).

2. Ajoute un fichier LISEZMOI.txt dans le ZIP qui décrit chaque colonne.

3. Affiche "Version de Fit Pulse" (constante `APP.version`) et un lien "Journal des versions" vers un CHANGELOG lu depuis le même dossier.

4. Affiche l'état du service : mode (local ou partagé), dernière synchronisation réussie, taille des données.

Règles d'écriture : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Critères d'acceptation :

1. Le ZIP de la démo contient au moins 7 CSV, chacun ouvrable dans Excel avec les accents corrects.
2. Une cellule client "`=HYPERLINK(...)`" est exportée "`'=HYPERLINK(...)`".
3. Un manager, pas seulement le créateur, peut lancer l'export.

14. LES 10 QUESTIONS QU'IL POSE EN DÉMO

Chaque question doit trouver sa réponse en un clic, sur un écran réel. Aujourd'hui, 4 réponses existent, 4 sont partielles, 2 manquent.

| Question du directeur | Ce que Fit Pulse doit montrer | Aujourd'hui |

| --- | --- | --- |

| Combien de temps pour être opérationnel ? | checklist de mise en route, premier import en 10 minutes | partiel : formulaire de création, pas de checklist |

| Vos chiffres collent-ils à Resamania ? | page Confiance des chiffres, écart par KPI | manque (point 9) |

| Combien je perds en résiliations ce mois ? | valeur en jeu en euros, demandes en cours | manque (point 4) |

| Qui ne travaille pas aujourd'hui ? | tuile « Sans saisie aujourd'hui » | existe |

| Combien on me doit, depuis quand, qui s'en occupe ? | Impayés : total dû, responsable, ancienneté | existe, sans ancienneté (point 3) |

| Mes commerciaux font-ils leurs J+15 ? | Rétention, onglet Performance | existe |

| Est-ce que je finis le mois ? | projection de fin de mois par KPI | partiel : paliers, pas de projection (point 5) |

| Qui voit mes données ? | carte Confidentialité, rôles, isolement | partiel : texte seul (point 11) |

| Je dois tout saisir à la main ? | 15 exports reconnus, revue avant validation | existe ; arrivée automatique à venir (point 6) |

| Et si vous disparaissiez ? | export tableur complet | partiel : JSON créateur (point 13) |

PROMPT CLAUDE

Dans `fitpulse.html`, ajoute une checklist "Mise en route" affichée à un manager tant que son club n'est pas prêt (carte en tête de `PAGES.home`, masquable).

Étapes, cochées automatiquement à partir des données :

1. Club créé avec nom et logo (`S.tenant.name` et logo).
 2. Au moins 3 membres invités (`S.users` du club).
 3. Objectifs du mois saisis pour chaque membre actif (`S.targets[curMonth()]`).
 4. Premier export "ventes" importé (`S.rsm.routine[club].ventes`).
 5. Export "clients" importé : la Rétention génère des tâches.
 6. Export "clients-incident" importé : la page Impayés se remplit.
 7. Correspondances Resamania complètes : aucun vendeur non rattaché dans le dernier import. Chaque étape a un bouton "Faire" qui ouvre le bon écran et une durée indicative (de 1 à 5 minutes, total affiché).
- Règles d'écriture : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.
- Critères d'acceptation :

1. Sur une base neuve, 1 étape sur 7 est cochée après la création du club.
2. Après import d'un export "ventes" reconnu, l'étape 4 se coche sans recharger la page.
3. La carte disparaît quand les 7 étapes sont faites, et ne revient pas.

15. NOTES PAR MODULE

Note du directeur : utilité pour décider vite, fiabilité, effort demandé à l'équipe.

| Module | Note | Justification |

| --- | --- | --- |

| Accueil | 6/10 | Le cockpit manager est utile, mais il mélange vue commerciale et vue direction, sans euros ni veille. |

| Saisie | 6/10 | Un toucher suffit (`quickPad`), mais la saisie double avec l'import fausse les totaux. |

| Classement | 6/10 | Score plafonné à 150 %, juste ; peu motivant pour le dernier du classement. |

| Rétention | 7/10 | Cinq types de tâches générés tout seuls ; sans téléphone importé, l'appel reste hors de l'appli. |

| Impayés | 8/10 | Le meilleur module : responsable, promesse, canal ; il manque l'ancienneté de la dette. |

| Résiliations | 5/10 | Circuit complet, mais alimenté après coup, sans alerte mail ni valeur en euros. |

| Imports | 7/10 | 15 exports reconnus par colonnes, clé anti-doublon ; environ 40 exports manuels par mois et bugs de lecture confirmés. |

| Management | 6/10 | Objectifs, paliers et correspondances sont là ; pas de vue équipe par KPI. |

| Récap | 7/10 | Prêt le 2 et imprimable ; aucun chiffre d'affaires abonnements. |

| Réglages | 4/10 | Réservés au créateur, enseigne codée en dur, aucun réglage métier comme le panier moyen. |

Moyenne : 6,2 sur 10. Les trois plus gros leviers sont Réglages, Résiliations et Accueil.

PROMPT CLAUDE

Dans `fitpulse.html`, refonds l'onglet Réglages de Mes clubs (`clubSettings`, vers la ligne 3095) pour les managers, en 4 cartes :

1. "Mon club" : nom, logo (upload image redimensionnée à 256 px, stockée en data URL de 100 Ko maximum), couleur primaire, société d'exploitation (`S.tenant`).

2. "Repères métier" : panier moyen mensuel (défaut 32 €), jours ouvrés (cases lundi à dimanche, défaut lundi à samedi), heure du brief (défaut 8 h), heure du bilan (défaut 18 h).

3. "KPI suivis" : tableau actuel, réservé au créateur ; retire la colonne emoji de l'interface et le symbole couronne du libellé "Obligatoire".

4. "Messages types" : SMS impayé, message de sauvetage, message d'équipe, modifiables avec variables `{prénom}`, `{montant}`, `{club}`.

Les managers voient les cartes 1, 2 et 4 ; le créateur voit les 4.

Règles d'écriture : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Critères d'acceptation :

1. Un manager voit l'onglet Réglages et peut changer le panier moyen ; la valeur en jeu des résiliations change aussitôt.

2. Un logo de 2 Mo est réduit sous 100 Ko avant enregistrement.

3. Décocher le samedi change le calcul du rythme et de la projection.

16. LE MODE DÉMO VENDEUR : 7 MINUTES POUR SIGNER

La démo actuelle (`demoState` , l. 1009) n'est pas présentable à un prospect. Elle s'appelle « Fitness Park Niort », avec l'adresse réelle du club. Elle compte 7 personnes et 46 clients, alors que la base affiche 1 680 actifs. Aucun prix d'abonnement n'y figure : impossible de montrer des euros en jeu.

Données de démonstration à générer :

| Élément | Volume | Règle de crédibilité |

| --- | --- | --- |

| Club | 1 fictif, « Club Horizon », ville fictive | aucune enseigne ni adresse réelle |

| Équipe | 1 directeur, 1 manager, 6 commerciaux | niveaux contrastés : un leader, un en difficulté, un nouveau |

| Adhérents | 1 600 actifs, 400 anciens | prénoms et noms tirés au hasard, téléphones dans la plage fictive 06 39 98 xx xx, e-mails @example.com |

| Offres | 3 formules à 24,90 €, 32,90 € et 39,90 € | répartition 30 %, 45 %, 25 % |

| Historique | 13 mois | saisonnalité : janvier et septembre à +35 % |

| Résiliations en cours | 9, dont 3 à J-7 | 2 sans responsable, valeur en jeu totale vers 3 000 € |

| Impayés | 78 dossiers, 3 400 € | 4 tranches d'ancienneté, 6 promesses |

| Rétention | 26 appels du jour | J+15, J+30, anniversaires, fins de contrat |

| Fichiers d'exemple | 3 CSV au format Resamania | pour l'import en direct |

Parcours guidé de 7 minutes :

| Temps | Écran | Message clé |

| --- | --- | --- |

| 0:00 à 0:45 | Connexion, profil « Directeur » en un clic | rien à installer, on est dedans |

| 0:45 à 1:45 | Accueil et Brief du jour | hier, objectif du jour, 3 actions |

| 1:45 à 2:45 | Résiliations en cours | 3 000 € en jeu ; on clique « Sauvée » et le compteur monte |

| 2:45 à 3:45 | Impayés | 3 400 € dus, dont 900 € de plus de 60 jours ; « Je m'en occupe » |

| 3:45 à 4:30 | Rétention | 26 appels du jour générés tout seuls |

| 4:30 à 5:30 | Import en direct d'un CSV d'exemple | reconnu par ses colonnes, aucune ressaisie |

| 5:30 à 6:30 | Récap du mois et PDF | la clôture du 2 en un clic |

| 6:30 à 7:00 | Compteur « Ce que Fit Pulse a rapporté » | 5 000 € par mois pour un club comme le vôtre |

PROMPT CLAUDE

Dans `fitpulse.html`, remplace `demoState()` (vers la ligne 1009) par un mode démo vendeur, et ajoute un parcours guidé.

DONNÉES (générateur `rng` à graine fixe, même démo à chaque chargement) :

1. Un club fictif "Club Horizon", ville "Valmont", sans enseigne réelle. Utilisateurs : "Directeur Démo"

(manager), 1 manager, 6 commerciaux aux prénoms courants, niveaux de performance 1,15 ; 1,0 ; 0,95 ; 0,85 ; 0,7 ; 0,55 (nouveau arrivé il y a 20 jours).

2. 2 000 clients : 1 600 actifs et 400 anciens. Téléphones dans la plage 06 39 98 00 00 à 06 39 98 99 99. E-mails prenom.nom@example.com. Offres et prix : 24,90 € (30 %), 32,90 € (45 %), 39,90 € (25 %). Dates de début réparties sur 3 ans.

3. 13 mois d'historique de saisies, saisonnalité janvier et septembre +35 %, août -25 %.

4. 9 résiliations en cours (3 à J-7, 2 sans responsable), 78 impayés pour environ 3 400 € répartis sur 4 tranches d'ancienneté, 6 promesses.

5. 3 fichiers CSV d'exemple au format Resamania (ventes, clients en incident, résiliations) générés à la volée et proposés au téléchargement dans le parcours.

Taille : la démo doit rester sous 3 Mo une fois sérialisée.

PARCOURS GUIDÉ :

1. Bouton "Démo guidée, 7 minutes" sur l'écran de connexion. Il charge la démo et connecte "Directeur Démo".

2. 8 étapes (accueil, résiliations, impayés, rétention, import, récap, compteur de valeur, fin). Chaque étape : bulle ancrée sur un élément réel (sélecteur CSS), titre de 6 mots maximum, texte de 2 phrases, boutons "Précédent", "Suivant", "Quitter", barre de progression et minuteur.

3. Bandeau permanent "Données fictives de démonstration" et bouton "Réinitialiser la démo".

4. Fin du parcours : écran récapitulatif avec les 3 chiffres clés et un bouton "Créer mon club" qui efface la démo.

Règles d'écriture : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Critères d'acceptation :

1. grep sur le résultat de `JSON.stringify(demoState())` : aucune occurrence de "Fitness Park", "Niort" ou d'un nom de l'équipe réelle.

2. La page Résiliations de la démo affiche 9 demandes ouvertes et une valeur en jeu entre 2 500 et 3 500 €.

3. Le parcours complet se déroule en cliquant "Suivant" 8 fois, sans erreur console.

4. Deux chargements successifs donnent exactement les mêmes chiffres.

5. Sur un écran de 375 px, chaque bulle reste entièrement visible.

PROMPT CHATGPT (VISUEL)

Crée une illustration de couverture pour l'écran "Démo guidée" d'une application professionnelle de pilotage commercial pour salles de sport.

Format 1600 x 900 px, fond noir mat #0E0E10, accent jaune #FFD200 utilisé sur 10 % de la surface au plus.

Sujet : un directeur de club vu de trois quarts dos, tablette en main, face à un plateau de musculation flou en arrière-plan, lumière chaude de fin de journée.

Sur la tablette, une interface sobre suggérée par des formes simples (cartes, barres, une courbe montante), aucun texte lisible, aucun logo, aucune marque.

Style photographique réaliste, grain léger, profondeur de champ courte. Aucun emoji, aucun pictogramme décoratif, aucune enseigne réelle.

Laisser le tiers gauche plus sombre pour y poser un titre en surimpression.

3. UN DESIGN D'OUTIL PROFESSIONNEL, PAS D'IA GÉNÉRIQUE

Fit Pulse reprend au moins 13 éléments de FitUp presque mot pour mot et affiche 14 mentions "Fitness Park" codées en dur : en l'état, il ne peut pas être vendu à un autre réseau.

L'audit du 05/10 (section 1) a traité la ponctuation, les emojis, les 3 couches CSS et l'échelle typographique. Il les a traités dans la charte Fitness Park : jaune, noir, capitales italiques. Ici, on change d'objectif. Il faut une marque produit neutre, déclinable par réseau, et clairement différente de FitUp.

1. LES SIGNATURES "IA GÉNÉRIQUE" QUI RESTENT APRÈS LA PURGE DE PONCTUATION

Le problème n'est plus le tirt : c'est la mise en scène. Chaque carte répète le même motif "sur-titre gris + titre en capitales italiques" (16 `class="eyebrow"` , 14 `class="race-h"` , 89 `class="card"`). Les halos jaunes et les formes inclinées signalent un gabarit, pas un outil de travail.

Signature	Où, exactement	Pourquoi ça fait "IA"
Capitales italiques partout	ligne 486 : 24 sélecteurs reçoivent <code>font-style: italic; text-transform: uppercase</code> , dont <code>.kpi .val</code> , <code>.rank-n</code> , <code>.ring-in b</code>	Tous les chiffres crient. Plus rien n'est hiérarchisé.
Halos et dégradés jaunes	<code>.hero::after</code> radial ligne 171, <code>.auth</code> ligne 295, <code>.auth-side</code> ligne 619, <code>.nav a.on</code> ombre jaune ligne 507, <code>.celebrate-t</code> <code>text-shadow</code> ligne 434, <code>.banner-stripe</code> ligne 536	Le "glow" décoratif est le premier marqueur des gabarits générés.
Formes inclinées	<code>skewX</code> sur <code>.brand-mark</code> 336 et 502, <code>.quick-plus</code> 404, <code>.celebrate-in</code> 433, <code>.tb-main</code> 450	Effet "affiche de salle", hors sujet dans un outil de gestion.
Bannière d'accueil géante	<code>PAGES.home</code> ligne 4237 : <code>Bonjour Kevin</code> en <code>display</code> , photo floutée, J-12 jaune	Un écran d'accueil de site marketing, pas un poste de travail.
Textes enthousiastes	<code>Mission accomplie</code> ligne 2109, <code>Mois exceptionnel</code> . <code>Tu as tout donné</code> . ligne 2651, <code>Série en cours</code> , <code>continuez !</code> ligne 2614, <code>On repart plus fort</code> ligne 2651	Ton de coach motivationnel générique, sans information.
Micro-copies creuses	<code>Un toucher = enregistré</code> ligne 4245, <code>météo des paliers</code> ligne 4238, <code>Belle journée</code> ligne 2109, <code>Chaque contrat compte</code> . <code>Chaque client aussi</code> . ligne 1889	Slogans à la place d'une donnée utile.
Chiffres sans unité	<code>bigKpis</code> ligne 4230 : <code>fmtN(s.real)</code> sans "contrats" ni "€" ; <code>paliers P1 · 30</code> ligne 1787 ; axe Y de <code>palierRace</code> ligne 1783	Le lecteur doit deviner s'il s'agit d'euros ou de contrats.
Graphiques trompeurs	<code>resFunnel</code> ligne 1828 : largeur minimale forcée à 6 % ; projection linéaire de <code>palierRace</code> dès le jour 1 ligne 1776	Une vente le 1er du mois projette 31 ventes. Une barre à 0,4 % s'affiche à 6 % .
Cartes identiques empilées	accueil : 9 cartes de même poids lignes 4243 à 4256 ; tableau de bord : 6 <code>kpiCard</code> identiques ligne 2020	Aucune priorité visible : l'urgent pèse autant que le décoratif.

PROMPT CLAUDE

Contexte : `fitpulse.html`, application Fit Pulse (pilotage commercial de clubs de sport), fichier unique.
Objectif : retirer les signatures visuelles et rédactionnelles de "gabarit IA" et donner un rendu d'outil

professionnel. Ne touche ni aux clés de données ni à la logique de calcul.

1. Typographie : supprime `font-style: italic` et `text-transform: uppercase` du sélecteur groupé de la ligne 486 (`h1`, `h2`, `h3`, `.title`, `.kpi .val`, `.rank-n`, `.ring-in b`, etc.). Garde les capitales uniquement pour `.eyebrow` et `.label` (11 px, interlettrage `.08em`). Les titres passent en casse normale, graisse 600.

2. Décor : supprime `.hero::after` (ligne 171), les `radial-gradient` de `.auth` (295) et `.auth-side` (619), l'ombre jaune de `.nav a.on` (507), le `text-shadow` de `.celebrate-t` (434), `.banner-stripe` (536). Supprime tous les `transform: skewX` (lignes 336, 404, 433, 437, 450, 502). Aucun dégradé décoratif ne doit subsister ; seuls les fonds unis et une ombre neutre `0 0 0 / .06` sont autorisés.

3. Chiffres : crée `fmtU(v, k)` qui renvoie toujours la valeur avec son unité ("12 contrats", "1 240 €", "8 avis"). Utilise-le dans `bigKpis` (ligne 4230), les libellés de paliers de `palierRace` (ligne 1787 : "P1 : 30 contrats"), l'axe Y (ligne 1783 : unité ajoutée au dernier tick seulement) et `kpiCard` (ligne 2020).

4. Graphiques honnêtes : dans `resFunnel`, supprime le minimum de 6 % (largeur strictement proportionnelle, valeur 0 = pas de barre mais le chiffre reste). Dans `palierRace`, n'affiche la projection qu'à partir du 5e jour du mois ; avant, affiche "Projection disponible le 5" en texte muted.

5. Micro-copies : remplace "Un toucher = enregistré" par "Saisie rapide", "météo des paliers" par "Projection des paliers", "Mission accomplie" par "3 indicateurs saisis aujourd'hui" (nombre réel), "Belle journée" par "1 indicateur saisi aujourd'hui", "Série en cours, continuez !" par "Série : N jours", supprime les phrases de la ligne 2651 et remplace-les par l'écart chiffré au mois précédent (" +8 points par rapport à août").

6. Aucun point d'exclamation dans l'interface. Aucun emoji décoratif. Aucun tiret cadratin ni demi-cadratin dans les textes d'interface.

Critères d'acceptation :

- `grep "skewX" = 0` ; `grep "radial-gradient" = 0` ; `grep "text-shadow" = 0` dans le CSS.
- `grep -c "font-style: italic" = 0` hors citations.
- `grep "['\`<]"` dans les chaînes affichées = 0.
- Sur l'accueil, chaque nombre visible est suivi d'une unité ou d'un "%".
- Une vente unique le 1er du mois ne produit aucune ligne de projection.

2. CE QUE FIT PULSE A REPRIS DE FITUP, ET QU'IL FAUT REMPLACER

Le document de visite FitUp du 05/10 décrit des écrans que Fit Pulse reproduit presque à l'identique. Pour un produit vendu face à FitUp, c'est un double risque. Le commercial adverse dira "c'est une copie", et la reprise de textes et d'agencements peut relever du parasitisme.

Élément FitUp (visite du 05/10)	Copie dans Fit Pulse	Remplacement proposé
"Plus que 17 pour être dans les temps"	<code>paceMessage</code> ligne 1308, même phrase	"Il manque 3 contrats pour tenir le rythme au 12/10"
"avant l'étape des 75 %"	ligne 1311, même phrase	"Prochain seuil : 75 %, soit 4 contrats"
Compte à rebours "restants en Octobre"	<code>#countdown</code> ligne 1669	Date de fin + jours ouvrés restants : "19 jours ouvrés"
"Bilan du jour", "Mission Accomplie"	lignes 2004, 2109, 2115	"Journal du jour" : liste factuelle des saisies
Astuce glisser-déposer, poignée en haut à droite	ligne 2013, même phrase	Vues enregistrées : "Ma vue", "Vue équipe"

| 6 cartes KPI, barre à 4 paliers, points | `kpiCard` ligne 2020 | Tableau dense : 1 ligne par indicateur, tri, sparkline |

| Couronne "KPI obligatoire" | ligne 2021 | Étiquette texte "Classement" |

| Onglet vertical "Saisies" à droite | `.saisies-tab` lignes 191 et 1959 | Bouton "Nouvelle saisie" dans la barre haute, raccourci N |

| Mascotte Homme 1/2, Femme 1/2 à humeur | `mascot()` ligne 1544, choix ligne 2627 | Initiales sur pastille neutre, aucun personnage |

| Niveaux Rookie 0, Performer 10 000, Warrior 30 000, Élite 50 000, Légende 100 000 | `LEVELS` ligne 870, mêmes noms, mêmes seuils | Voir point 8 : 4 niveaux sobres, seuils propres |

| Tiers ELITE, PRO, RISING, STARTER | `tierName` ligne 2523 | Supprimés au profit de l'écart au rythme |

| Wrap en "stories", "Ton mois de", "Toucher pour continuer", "À mi-chemin" | `PAGES.wrap` lignes 2651 à 2659 | Rapport mensuel imprimable, une page A4 |

| Réactions feu, biceps, applaudissements | `PAGES.feed` ligne 2236 | "Vu", "Bravo", "Question" en texte |

PROMPT CLAUDE

Contexte : `fitpulse.html` (Fit Pulse). Le produit sera vendu face au concurrent FitUp. Plusieurs textes et agencements sont presque identiques à FitUp. Tu les remplaces par des équivalents propres à Fit Pulse, plus factuels.

1. `paceMessage` (lignes 1300 à 1312) : nouvelle formulation "Il manque {n} {unité} pour tenir le rythme au {jj/mm}" ; si en avance : "En avance de {n} {unité} sur le rythme". Supprime "pour être dans les temps" et "avant l'étape des".
2. Compte à rebours (ligne 1669) : remplace `d:hh:mm:ss` par "{n} jours ouvrés restants" (lundi à samedi, jours fériés français 2026 et 2027 en constante). Plus de mise à jour chaque seconde : une fois par minute suffit.
3. Remplace "Bilan du jour" et "Récap du jour" par "Journal du jour". Le titre est le nombre de saisies : "4 saisies aujourd'hui, 3 indicateurs". Supprime "Mission accomplie" et l'emoji associé.
4. Supprime l'astuce de glisser-déposer (ligne 2013). Remplace la grille de cartes du tableau de bord par un tableau : colonnes Indicateur, Réalisé, Objectif, Rythme attendu, Écart, Tendance 30 j. Tri au clic sur l'en-tête. Garde le glisser-déposer uniquement dans Réglages > Ordre des indicateurs.
5. Supprime `.saisies-tab` (CSS 191, 322, 453 ; HTML 1959). L'action `openSaisies` est accessible par le bouton "Nouvelle saisie" de la barre haute et par la touche N (hors champ de saisie).
6. Supprime `mascot()`, `moodOf()` et le choix d'avatar du profil (ligne 2627). L'avatar devient une pastille 32 px avec initiales, fond `var(--surface-2)`, texte `var(--text)`.
7. `LEVELS` et `tierName` : voir le lot "badges de niveau" de cette section ; en attendant, supprime `tierName` et toute mention ELITE, PRO, RISING, STARTER.
8. Wrap : remplace les 7 slides en stories par un "Rapport mensuel" en une page (indicateurs, rang, écart au mois précédent), imprimable en A4 via @media print. Vouvoiment.
9. Réactions du feed : trois boutons texte "Vu", "Bravo", "Question". Migration : feu et biceps deviennent "Bravo", applaudissements devient "Bravo", pouce devient "Vu".

Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Critères d'acceptation :

- `grep -i "pour être dans les temps\|étape des\|Mission accomplie\|Rookie\|Warrior\|RISING\|STARTER\|Toucher pour continuer\|glisser-déposer (poignée" = 0.`
- `grep -c "mascot(" = 0 ; grep -c ".saisies-tab" = 0.`
- Le tableau de bord affiche un tableau triable et le tri survit à un changement de page.

- Les anciennes réactions stockées s'affichent sous les nouveaux libellés, sans perte de compteur.

3. IDENTITÉ PROPRE : NOM, LOGO, PALETTE

FitUp joue le doré sur sombre, l'avatar 3D et le podium 3D. Fitness Park joue le jaune et noir en capitales italiques. Fit Pulse doit être l'opposé des deux : un outil sobre, clair par défaut, dont la seule couleur forte est celle du club client. Le nom "FitPulse" est déjà porté par au moins 4 applications grand public sur l'App Store ([exemple](#)) et "uPulse" existe en salle de sport ([Esphi](#)).

Décision	Recommandation
Nom	Garder "Fit Pulse" en deux mots, toujours suivi du descripteur "pilotage commercial des clubs". Recherche de similitude INPI et EUIPO en classes 9, 35 et 42 avant toute plaquette. Repli si conflit : "Cadran Club".
Logo	Monogramme carré à angles 6 px : un "P" dont la panse est tracée par une ligne de poulx à 3 pics. Monochrome. Aucun éclair : l'icône <code>bolt</code> actuelle (ligne 1602) est le pictogramme le plus banal des apps sportives.
Palette produit	Encre <code>#15171C</code> , Graphite <code>#3A3F4A</code> , Gris texte <code>#5E6470</code> , Ligne <code>#E4E5E8</code> , Fond <code>#F6F6F4</code> , Surface <code>#FFFFFF</code> , Signal Fit Pulse <code>#2B4BDB</code>
Statuts, indépendants de la marque	OK <code>#157F3B</code> , Vigilance <code>#A15C00</code> , Alerte <code>#B42318</code> , Info <code>#3A3F4A</code>
Mode sombre	Fond <code>#0F1115</code> , Surface <code>#171A20</code> , Ligne <code>#262A33</code> , Texte <code>#ECEDEF</code> , Gris texte <code>#9AA0AB</code> , Signal <code>#7D93FF</code>
Règle d'or	Le Signal Fit Pulse n'apparaît que sur l'écran de connexion, le site et le logo. Dans l'app, l'accent est celui du club.

Le bleu signal est loin du doré FitUp, du jaune Fitness Park et de l'orange des réseaux concurrents. Les statuts gardent leurs couleurs dans tous les thèmes : un rouge reste une alerte, quel que soit le club.

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html. Fit Pulse devient une marque produit neutre, vendue à plusieurs réseaux. Tu poses l'identité produit et tu retires l'identité Fitness Park du socle.

- Tokens produit dans :root (un seul bloc) :
`--fp-ink #15171C ; --fp-graphite #3A3F4A ; --fp-grey #5E6470 ; --fp-line #E4E5E8 ; --fp-bg #F6F6F4 ; --fp-surface #FFFFFF ; --fp-signal #2B4BDB ;`
`--ok #157F3B ; --warn #A15C00 ; --bad #B42318 ; --info #3A3F4A ;` soft = même teinte à 10 % d'opacité.
Thème sombre (prefers-color-scheme: dark sous :root:not([data-theme="light"])) ET :root[data-theme="dark"] : bg `#0F1115`, surface `#171A20`, ligne `#262A33`, texte `#ECEDEF`, muted `#9AA0AB`, signal `#7D93FF`, ok `#3FB36B`, warn `#E09A3E`, bad `#F0645A`.
Clair par défaut (aujourd'hui sombre par défaut).
- Les variables `--bg`, `--surface`, `--line`, `--text`, `--muted` pointent vers ces tokens. `--fp` (jaune) n'est plus une couleur de socle : voir le lot marque blanche.
- Logo : remplace `brandBlock()` (ligne 1599) par un SVG inline 28 x 28 : carré arrondi 6 px, fond `currentColor`, "P" en négatif dont la panse est une polyligne de poulx à 3 pics, stroke 2. Texte "Fit Pulse" en graisse 600, casse normale, 16 px. Plus d'icône `bolt`, plus de "FIT PULSE" en capitales.
- APP.tagline (ligne 756) devient "Pilotage commercial des clubs". Aucune mention d'enseigne dans le socle.
- Renomme les globales `window.PARKPULSE_*` (26 occurrences) en `window.FITPULSE_*`, avec lecture de repli :
`const CFG = window.FITPULSE_CONFIG || { firebase: window.PARKPULSE_FIREBASE, club: window.PARKPULSE_CLUB, assets: window.PARKPULSE_ASSETS }.` Clés `localStorage` : lis "parkpulse.*" une fois, recopie en

"fitpulse.*".

Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Critères d'acceptation :

- `grep -ci "parkpulse" = 0` hors bloc de repli ; `grep -c "Fitness Park" = 0` hors données de démonstration et commentaires.
- Contraste texte $\geq 4.5:1$ dans les deux thèmes (mesure dans l'inspecteur sur l'accueil et les impayés).
- Une installation existante garde son club sélectionné et ses préférences après mise à jour.

PROMPT CHATGPT (VISUEL)

Crée le logo de "Fit Pulse", logiciel professionnel de pilotage commercial pour clubs de sport, vendu en abonnement à des réseaux. Monogramme carré à angles arrondis de 6 px sur une grille de 24 px. À l'intérieur, une lettre P géométrique en négatif, dont la boucle est tracée par une ligne de pouls à exactement trois pics, trait uniforme de 2 px à l'échelle 24 px. Rendu vectoriel plat, aucun dégradé, aucune ombre, aucun reflet, aucun effet 3D. Couleur unique #15171C. Fournis : le monogramme seul ; le monogramme suivi du mot "Fit Pulse" en sans-serif géométrique graisse 600, casse normale ; une version blanche #FFFFFF. Format PNG 1024 x 1024, fond transparent, marge de 12 %. Interdits : éclair, flamme, haltère, silhouette humaine, cœur, couleur jaune ou dorée, italique, capitales, texte autre que "Fit Pulse", style "esport" ou "mascotte". Le logo doit rester lisible à 16 px.

4. TYPOGRAPHIE : DEUX COUPLES DE POLICES LIBRES

Barlow Condensed italique et Montserrat (ligne 5) sont la signature Fitness Park, pas celle d'un logiciel. Un outil de pilotage a besoin de chiffres tabulaires, d'une bonne lisibilité à 13 px et d'une police à chasse fixe pour les montants et références. Les deux couples ci-dessous sont sous licence SIL Open Font License et disponibles sur Google Fonts.

Couple	Interface	Chiffres et références	Point fort	Point faible
--------	-----------	------------------------	------------	--------------

| A, recommandé | Geist 400, 500, 600 | Geist Mono 400, 500 | Très compact, chiffres tabulaires natifs, rendu proche de Linear | Moins chaleureux |

| B | IBM Plex Sans 400, 500, 600 | IBM Plex Mono 400, 500 | Large couverture des accents, ton institutionnel, très lisible en tableau | Plus large : 8 % de texte en moins par ligne |

Échelle commune : 12, 13, 14, 16, 20, 24, 32 px. Corps de texte 14 px, tableaux 13 px, chiffres clés 32 px en graisse 500. La police reste la même dans tous les thèmes de club : seule la couleur change.

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html. Tu remplaces Barlow Condensed et Montserrat par le couple Geist et Geist Mono, en gardant une bascule possible vers IBM Plex Sans et IBM Plex Mono.

1. Remplace le lien Google Fonts de la ligne 5 par : <https://fonts.googleapis.com/css2?family=Geist:wght@400;500;600&family=Geist+Mono:wght@400;500&display=swap>

2. Tokens : `--font: 'Geist', system-ui, sans-serif ; --font-num: 'Geist Mono', ui-monospace, monospace ;` supprime `--font-title`.

3. Échelle : `--t-12 12px, --t-13 13px, --t-14 14px, --t-16 16px, --t-20 20px, --t-24 24px, --t-32 32px.` h1 24px/600, h2 20px/600, h3 16px/600. Corps 14px, cellules de tableau 13px.

4. Classe .num : `font-family var(--font-num), font-variant-numeric: tabular-nums, graisse 500.` À appliquer à tout montant, pourcentage, rang et date dans les tableaux (impayés, résiliations, relances, classement, imports).

5. Canvas (wrap, récap) : utilise la même police via `document.fonts.load` avant de dessiner.

6. Ajoute une constante `FONT_PAIR = 'geist' | 'plex'` en tête de configuration ; 'plex' charge IBM Plex Sans et IBM Plex Mono avec les mêmes graisses.

Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Critères d'acceptation :

- `grep -c "Barlow\|Montserrat\|Anton" = 0`.
- Aucune taille de police hors de l'échelle dans le CSS.
- Les colonnes de montants des impayés sont alignées à droite et les chiffres se superposent verticalement.

5. TON ET MICRO-COPIES D'UN OUTIL VENDU

Le ton actuel mélange coach motivant et slogan. Un directeur de club qui achète veut un outil qui parle comme un tableau de bord : chiffre, écart, action. L'audit du 05/10 (point 1) a fixé le vouvoiement et les verbes d'action ; on ajoute ici la règle "information d'abord".

Avant (code)	Ligne	Après
Bonjour Kévin en display	4237	"Lundi 12 octobre, Fitness Park Niort" en 13 px
J-12 avant la fin du mois	4238	"19 jours ouvrés restants"
Objectifs du mois tenus + emoji	4248	"Objectifs du jour atteints : 4 sur 4"
CLIENT SAUVÉ plein écran	3938	Toast : "Résiliation annulée : Hugo Martin reste adhérent"
IMPAYÉ RÉCUPÉRÉ plein écran	4071	Toast : "120 € récupérés, dossier clos"
Uniquement nos clubs Fitness Park. Aucun autre club ne voit ces données.	3059	"Vos données restent dans votre espace. Aucun autre client ne les voit."
Chaque contrat compte. Chaque client aussi.	1889	Supprimé : l'écran de connexion montre un aperçu de l'outil

Règles : pas de point d'exclamation, pas d'adjectif évaluatif ("exceptionnel", "belle"), un chiffre dans chaque message de résultat. Les célébrations plein écran sont réservées au passage d'un palier d'équipe, une fois par palier et par mois.

PROMPT CLAUDE

Contexte : `fitpulse.html`. Tu appliques la charte de ton "information d'abord" à tous les textes affichés.

Règles :

1. Chaque toast de résultat contient un chiffre et un objet : `"{montant} récupérés, dossier clos"`, `"{n} saisies enregistrées"`.
2. Aucun point d'exclamation, aucun adjectif évaluatif (exceptionnel, beau, belle, incroyable, énorme, top).
3. `celebrate()` n'est appelée que pour un palier d'équipe atteint, au plus une fois par palier et par mois (mémoriser dans `S.celebrated[clubId][mk][kpiId]`). CLIENT SAUVÉ (ligne 3938) et IMPAYÉ RÉCUPÉRÉ (ligne 4071) deviennent des toasts.
4. Remplace les textes de la table fournie : accueil (lignes 4237, 4238, 4248), Mes clubs (ligne 3059), connexion (ligne 1889).

5. Toute mention d'une enseigne dans un texte d'interface vient de CLUB.displayName ou ORG.name, jamais d'une chaîne en dur.

Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Critères d'acceptation :

- Script de contrôle : extraire toutes les chaînes passées à toast(), toastUndo(), celebrate() ; aucune ne contient "!" ; chacune contient au moins un chiffre ou un nom propre.

- Valider deux impayés et une résiliation sauvée : aucune animation plein écran ne s'affiche.

6. ARCHITECTURE "MARQUE BLANCHE" : UN THÈME PAR RÉSEAU OU PAR CLUB

Aujourd'hui, la marque du client est codée en dur : --fp: #FFD600, 14 chaînes "Fitness Park", un logo assets/logo-fitness-park.svg (ligne 744). Pour vendre à plusieurs réseaux, il faut trois niveaux de réglage : produit, réseau, club. Le client saisit son nom et une couleur ; Fit Pulse calcule le reste et garantit la lisibilité.

Modèle de données proposé : S.org.theme = { name, accent, logo } pour le réseau, S.clubs[id].theme = { displayName, accent, logo } pour le club. Priorité : club, puis réseau, puis produit. L'accent ne sert qu'à 5 endroits : bouton principal, indicateur de navigation actif, anneau de focus, série "mon club" des graphiques, bandeau du logo. Jamais pour un statut.

Exemple de thème	Nom affiché saisi par le client	Accent saisi	Texte sur l'accent	Accent texte en clair, calculé
Fitness Park	Fitness Park Niort	#FFD600	#15171C	#6E5A00
L'Orange Bleue	L'Orange Bleue Poitiers	#F28C00	#15171C	#8A4B00
Keepcool	Keepcool La Rochelle	#D6004C	#FFFFFF	#B00040
Magic Form	Magic Form Angers	#0066B3	#FFFFFF	#0066B3

Les valeurs sont des exemples à saisir par le client, pas des chartes officielles. Aucun logo d'enseigne n'est fourni par Fit Pulse : le client charge le sien, ou s'en passe.

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html. Tu rends l'interface "marque blanche" : nom, logo et couleur d'accent réglables par réseau et par club, sans jamais casser la lisibilité.

Modèle de données :

- S.org = { id, name, theme: { accent: '#RRGGBB' | null, logo: dataURL | null } } (réseau ou groupe client).

- S.clubs[id].theme = { displayName: string, accent: '#RRGGBB' | null, logo: dataURL | null }.

- Résolution : club, puis réseau, puis produit (--fp-signal). Migration : si S.clubs.niort existe sans theme, pose displayName = name, accent = '#FFD600', logo = valeur actuelle de PARKPULSE_ASSETS.logo.

Calcul (fonction themeFor(club) appelée à chaque changement de club) :

1. --accent = couleur saisie.

2. --accent-ink = #15171C ou #FFFFFF, celle qui a le meilleur contraste WCAG sur --accent.

3. --accent-text (texte coloré sur fond clair) = accent assombri par pas de 4 % de luminance jusqu'à contraste >= 4.5:1 sur #FFFFFF ; en sombre, éclairci jusqu'à 4.5:1 sur #171A20.

4. `--accent-soft` = accent à 12 % d'opacité.

5. Pose ces 4 variables sur `document.documentElement`.

Usages autorisés de `--accent` : `.btn.primary`, `.nav a.on` (barre de 3 px à gauche, pas de fond plein), `:focus-visible` (anneau 2 px), série "club" des graphiques, bandeau logo de la barre latérale. Tout autre usage de `--fp` ou du jaune est remplacé par un token neutre. Les statuts (`--ok`, `--warn`, `--bad`) ne dépendent jamais de l'accent.

Écran Réglages > Apparence (créateur et manager réseau) :

- Champ "Nom affiché" (40 caractères max).

- Sélecteur de couleur + champ hexadécimal, aperçu en direct d'un bouton, d'un lien et d'une barre de graphique dans les deux thèmes.

- Avertissement si l'accent est trop proche de `--ok`, `--warn` ou `--bad` (distance de teinte < 20 degrés et saturation > 50 %) : "Couleur proche d'un statut : choisissez une autre teinte ou acceptez un accent assombri".

- Logo : SVG ou PNG, 200 Ko max, affiché à 28 px de haut ; refus d'un SVG contenant script ou on*= (assainissement).

- Bouton "Revenir au thème Fit Pulse".

Remplacement des chaînes en dur : les 14 occurrences de "Fitness Park" (dont lignes 756, 1645, 3059) utilisent `CLUB.theme.displayName` ou `S.org.name`.

Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Critères d'acceptation :

- Avec les accents `#FFD600`, `#F28C00`, `#D6004C`, `#0066B3` : contraste du texte sur bouton $\geq 4.5:1$ et du texte coloré $\geq 4.5:1$, dans les deux thèmes.

- Changer de club dans le sélecteur change l'accent et le logo sans recharger la page.

- `grep -c "#FFD600\|#FFD200" = 0` hors migration ; `grep -c "Fitness Park" = 0` hors démo et migration.

- Un logo SVG contenant `<script>` est refusé avec un message clair.

7. UNE PAGE D'ACCUEIL D'OUTIL PRO : "À TRAITER", PUIS LES CHIFFRES

L'accueil actuel empile une bannière photo, 3 tuiles cockpit, puis 9 cartes de même poids (`PAGES.home` lignes 4234 à 4256). Linear, Stripe Dashboard, Attio et Pipedrive suivent un autre ordre : une liste de travail d'abord, des indicateurs compacts ensuite, les graphiques en dernier. C'est aussi le meilleur argument de vente face à FitUp, dont l'accueil ouvre sur un avatar 3D et un pourcentage.

Zone	Contenu	Densité	Inspiration
Barre haute, 48 px	Sélecteur de club, recherche Ctrl+K, date, "Nouvelle saisie"	1 ligne	Linear
Bandeau d'état, 32 px	"Dernier import Resamania : aujourd'hui 07:02" ou alerte si plus de 24 h	1 ligne	Stripe
À traiter aujourd'hui	Résiliations en cours, impayés à relancer, appels J+15/J+30, anniversaires ;	1 ligne par dossier	
Lignes de 40 px, 8 visibles	Attio, Pipedrive		
Bande d'indicateurs	5 tuiles : contrats, CA additionnel, impayés récupérés, résiliations évitées, avis ; valeur, unité, écart au rythme, sparkline 30 j	Tuiles de 96 px	Stripe

| Équipe | Classement compact 5 lignes + paliers d'équipe en barres | 2 colonnes | Pipedrive |

| Graphique | Course au palier, 240 px, une seule série colorée | 1 bloc | Stripe |

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html, PAGES.home (lignes 4211 à 4258) et managerCockpit (lignes 4260 à 4271). Tu remplaces l'accueil par un écran d'outil professionnel, dense et hiérarchisé. Tokens et polices : ceux des lots identité, typographie et marque blanche.

Grille : conteneur max 1280 px, 12 colonnes, gouttière 16 px, marges 24 px (16 px sous 860 px). Espacements sur une base de 4 px uniquement.

Ordre des blocs :

1. Bandeau d'état (32 px, pleine largeur) : date du dernier import Resamania par type (ventes, factures, incidents, clients). Si un import a plus de 24 h : fond --warn-soft et lien "Importer". Si aucun import : "Aucun import : connectez Resamania" + bouton.

2. "À traiter aujourd'hui" (8 colonnes) : liste unifiée, triée par urgence puis par montant. Sources : resToHandle(CLUB.id), dunRows filtrés par dunDue, todoList (relances J+15, J+30, anniversaires, fins de contrat). Chaque ligne, 40 px : pastille de type (icône trait 16 px + libellé), nom de l'adhérent, motif court, montant en .num si pertinent, échéance ("aujourd'hui", "J+2", "en retard de 3 j" en --bad), responsable (initiales), action principale en bouton secondaire ("Appeler", "Relancer", "Traiter"). Onglets filtres au-dessus : Tout, Résiliations, Impayés, Rétention, avec compteur. 8 lignes visibles, puis "Voir les {n} autres".

3. Colonne droite (4 colonnes) : "Mon mois" : 3 lignes (mon rang sur n, mes points sur objectif, écart au rythme en unité), puis "Équipe sans saisie aujourd'hui" (initiales).

4. Bande d'indicateurs (12 colonnes, 5 tuiles égales, 2 par ligne sous 860 px) : libellé 12 px muted, valeur 32 px .num avec unité, écart au rythme en couleur de statut avec signe ("+3 contrats", "-180 €"), sparkline SVG 30 jours 64 x 20 px, sans axe.

5. Équipe (6 + 6 colonnes) : classement 5 lignes (rang, initiales, nom, % en .num, point de statut) et paliers d'équipe (barre horizontale, seuils marqués, valeur avec unité).

6. Course au palier (12 colonnes, 240 px).

Supprime : la bannière photo et son CSS (.banner, .banner-stripe, .jtag, .bk), le quickPad de l'accueil (déplacé dans "Nouvelle saisie"), l'anneau ring de l'accueil.

États à coder pour chaque bloc :

- Chargement : squelettes gris aux dimensions finales, pas de spinner.

- Vide : une phrase et un bouton ("Aucun dossier à traiter aujourd'hui", bouton "Voir la semaine").

- Erreur : "Données indisponibles" + "Réessayer".

- Données anciennes : badge "Données du {date}" si l'import date de plus de 24 h.

Survol de ligne : fond --surface-2. Focus clavier visible. Touches J et K pour descendre et monter dans "À traiter", Entrée pour ouvrir.

Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface, aucun dégradé, aucun texte en italique.

Critères d'acceptation :

- À 1440 x 900, sans défilement : bandeau d'état, 8 lignes "À traiter", colonne "Mon mois" et la bande d'indicateurs sont visibles.

- À 390 px de large : "À traiter" apparaît en premier, aucun défilement horizontal.

- Chaque nombre affiché porte une unité ou un %.

- Avec une base vide, chaque bloc affiche son état vide, jamais un bloc blanc.

- Un manager voit les résiliations et impayés ; un commercial ne voit que ses dossiers.

8. LES VISUELS SUR MESURE À PRODUIRE, EN UNE SÉRIE COHÉRENTE

L'audit du 05/10 proposait des visuels dans la charte Fitness Park (points 6 à 9 : trophées, badges, bannières, états vides). Pour un produit multi-réseaux, ils doivent être neutres et recolorables par l'accent du club. Règle commune : trait de 2 px sur grille de 24 px, angles arrondis 2 px, deux couleurs maximum, la couleur variable étant remplacée à l'intégration par `currentColor` ou `var(--accent)`.

Série	Nombre	Format	Usage
-------	--------	--------	-------

| Logo | 3 variantes | PNG 1024 px, transparent | Voir point 3 |

| Icônes de modules | 12 | Planche de référence, redessinée en SVG | Navigation, pastilles de type |

| États vides | 8 | PNG 800 x 600, transparent | Listes vides |

| Badges de niveau | 4 | PNG 512 px, transparent | Profil, classement |

| Écran de connexion | 1 | PNG 1600 x 1200 | Panneau gauche de la connexion |

Les 4 niveaux remplacent les 5 niveaux copiés de FitUp : Recrue, Confirmé, Expert, Référent, avec des seuils propres fondés sur les mois à 100 % plutôt que sur des points cumulés.

PROMPT CHATGPT (VISUEL), ICÔNES DE MODULES

Planche de 12 icônes pour un logiciel professionnel de pilotage commercial de clubs de sport. Style : pictogrammes au trait, grille 24 x 24 px, trait uniforme 2 px, extrémités et jonctions arrondies, aucun remplissage, aucune ombre, aucun dégradé, aucune perspective. Couleur unique #15171C sur fond transparent. Disposition en grille 4 x 3, chaque icône dans un carré de 256 px, légende en petit sous chacune. Icônes : 1 Accueil (quatre carrés), 2 Objectifs (cible), 3 Classement (trois barres de hauteurs différentes), 4 Relances (combiné téléphonique avec flèche circulaire), 5 Résiliations (porte entrouverte), 6 Impayés (pièce avec flèche retour), 7 Rétention (aimant), 8 Imports (plateau avec flèche vers le bas), 9 Équipe (deux têtes), 10 Chat (bulle carrée), 11 Défis (drapeau), 12 Rapport mensuel (feuille avec courbe). Format PNG 1024 x 768. Interdits : emoji, style cartoon, mascotte, éclair, flamme, haltère, couleur jaune ou dorée, effet néon, texte dans les icônes.

PROMPT CHATGPT (VISUEL), ÉTATS VIDES

Série de 8 illustrations d'états vides pour un logiciel professionnel de gestion de clubs de sport. Style identique sur les 8 : dessin au trait 2 px #3A3F4A, une seule couleur d'aplat #2B4BDB utilisée sur une petite zone (moins de 15 % de la surface), formes géométriques simples, objets du bureau d'un club (pas de personnes), perspective frontale, aucun dégradé, aucune ombre portée, aucun texte. Format PNG 800 x 600, fond transparent, sujet centré, marge de 20 %. Sujets : 1 bac de courrier vide (aucune demande de résiliation), 2 liste cochée entièrement (aucune relance du jour), 3 tirelire fermée avec un cadenas ouvert à côté (aucun impayé), 4 calendrier avec une seule case marquée (aucun anniversaire), 5 plateau d'import vide avec flèche vers le bas (aucun import), 6 tableau blanc vierge avec trois colonnes (aucun classement), 7 bulle de dialogue vide (aucun message), 8 drapeau planté sur un socle (aucun défi). Interdits : personnage, mascotte, emoji, confettis, étoiles décoratives, jaune, doré, style 3D, style "IA brillante".

PROMPT CHATGPT (VISUEL), BADGES DE NIVEAU

Série de 4 badges de niveau pour un logiciel professionnel destiné aux commerciaux de clubs de sport. Style sobre de signalétique : écusson hexagonal aux angles arrondis 8 %, trait 2 px #15171C, un aplat intérieur #E4E5E8, et une seule couleur d'accent #2B4BDB pour le nombre de barres indiquant le niveau.

Niveau 1 "Recrue" : 1 barre. Niveau 2 "Confirmé" : 2 barres. Niveau 3 "Expert" : 3 barres. Niveau 4 "Référént" : 3 barres et un liseré extérieur. Aucun texte dans le badge. Rendu vectoriel plat, aucun métal, aucun reflet, aucune lumière, aucun ruban, aucune couronne, aucune étoile, aucune flamme. Format PNG 512 x 512 par badge, fond transparent, plus une planche des 4 côte à côte en 2048 x 512. La couleur d'accent doit pouvoir être remplacée par une autre teinte sans perdre la lisibilité.

PROMPT CHATGPT (VISUEL), ÉCRAN DE CONNEXION

Visuel pour le panneau gauche de l'écran de connexion de "Fit Pulse", logiciel de pilotage commercial pour clubs de sport. Composition : capture stylisée d'un tableau de bord professionnel vu de face, légèrement en retrait, montrant une liste de dossiers à traiter, une rangée de 5 indicateurs chiffrés et un graphique en courbe. Palette stricte : fond #F6F6F4, surfaces #FFFFFF, lignes #E4E5E8, texte simulé #15171C et #5E6470, une seule couleur d'accent #2B4BDB, statuts #157F3B et #B42318 en très petites touches. Les textes de l'interface sont des barres grises, aucun mot lisible. Rendu plat et net, ombre très légère sous la fenêtre, aucun dégradé de fond, aucun halo, aucune personne, aucune photo de salle. Format PNG 1600 x 1200. Interdits : jaune, doré, néon, perspective 3D inclinée, mains, téléphone tenu en main, confettis, emoji.

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html. Tu intègres les visuels Fit Pulse livrés dans assets/brand/ : logo-mark.png, logo-full.png, logo-white.png, icons-sheet.png (référence seulement), empty-1.png à empty-8.png, level-1.png à level-4.png, login-visual.png.

1. Logo : utilise le SVG inline du lot identité ; les PNG servent au favicon (32 et 180 px, générés depuis logo-mark.png) et au site.

2. Icônes : redessine les 12 icônes de la planche en SVG dans l'objet ICONS (ligne 803), même style que les icônes existantes (viewBox 24, stroke 2, round). Clés : home, target, ranking, callback, door, coins-back, magnet, import, team, chat, flag, report. Mets-les dans NAV (ligne 1610).

3. États vides : composant emptyState({ img, title, text, action }) : image 160 px de large, titre 14 px 600, texte 13 px muted, un bouton. Applique-le aux 16 états vides listés dans l'audit du 05/10 point 9. Les PNG sont teintés via CSS mask-image avec background var(--accent) pour la zone d'accent, si l'export le permet ; sinon garde les PNG tels quels.

4. Niveaux : remplace LEVELS (ligne 870) par 4 niveaux fondés sur le nombre de mois à 100 % ou plus : Recrue 0, Confirmé 2, Expert 6, Référént 12. Badge 24 px dans le classement, 64 px dans le profil, nom du niveau en texte à côté. Migration : calcule le niveau depuis l'historique existant.

5. Connexion : panneau gauche = login-visual.png en object-fit: cover sur fond --fp-bg, sans flou ni assombrissement ; panneau droit = formulaire. Supprime .auth-claim et les filtres blur des lignes 534 et 614.

6. Poids : chaque PNG compressé sous 120 Ko ; images en loading="lazy" sauf la connexion. Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Critères d'acceptation :

- grep -c "blur(" = 0 dans le CSS.
- Les 16 listes vides affichent image, phrase et bouton.
- Avec l'accent #D6004C, les icônes de navigation actives et les états vides prennent la teinte du club.
- Un commercial ayant 3 mois à 100 % voit le badge "Confirmé".

9. CAPTURES POUR LA VENTE : LES 6 ÉCRANS À SOIGNER EN PREMIER

Le site et la plaquette se vendent sur 6 images, pas sur 16 pages. Chaque capture doit montrer un gain que FitUp n'offre pas d'après la visite du 05/10 : chez FitUp, Résiliations et Performance-ROI sont inaccessibles et la Rétention est vide sans import.

Rang	Écran	Message de vente	Format
1	Accueil "À traiter aujourd'hui"	"Chaque matin, la liste de ce qui rapporte"	1440 x 900
2	Demandes de résiliation en cours, reliées aux e-mails	"Aucune demande sans réponse"	1440 x 900
3	Impayés : relances, canaux, montants récupérés	"Les impayés se récupèrent, pas seulement se constatent"	1440 x 900
4	Rétention : appels J+15, J+30, anniversaires, fins de contrat	"La fidélisation devient une liste d'appels"	390 x 844, téléphone
5	Imports Resamania automatiques et KPI du matin	"Zéro clic : les chiffres arrivent seuls à 7 h"	1440 x 900
6	Même écran sous 3 thèmes de club	"Votre nom, votre couleur, vos données"	3 x 1440 x 900 en mosaïque

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html. Tu ajoutes un "mode capture" pour produire les images du site et de la plaquette, avec des données fictives soignées.

1. Paramètre d'URL ?
capture=1&scene=home|resiliations|impayes|retention|imports|themes&theme=light|dark&accent=RRGGBB&club=Nom.

2. En mode capture : charge un jeu de démonstration dédié (fonction captureState()), date figée au mardi 13 octobre 2026 à 09:12, aucun toast, aucune animation, curseur masqué, barre de défilement masquée.

3. Données : 1 club "Club Démo Centre", 6 commerciaux aux prénoms et noms fictifs et variés, 40 adhérents fictifs, montants réalistes (impayés de 29 € à 240 €, 7 demandes de résiliation en cours dont 2 en retard, 23 relances du jour). Aucune donnée réelle, aucun nom d'adhérent existant, aucune enseigne réelle sauf si passée dans le paramètre club.

4. Scène themes : rend l'accueil trois fois côte à côte avec les accents FFD600, D6004C, 0066B3 et les noms "Club Démo Nord", "Club Démo Sud", "Club Démo Ouest".

5. Ajoute un script node scripts/captures.mjs (Playwright) qui produit les 6 PNG en 2x dans captures/ : home, resiliations, impayes, imports et themes en 1440 x 900, retention en 390 x 844 ; chaque scène en clair et en sombre.

Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Critères d'acceptation :

- node scripts/captures.mjs génère 12 fichiers PNG sans erreur.
- Aucune capture ne contient de nom présent dans la base réelle (contrôle : liste des noms de S.users et S.clients comparée au jeu de capture).
- Sur chaque capture, aucun état vide, aucun "NaN", aucun "undefined", aucun nombre sans unité.

4. RÉSILIATIONS : LA BOÎTE MAIL DE L'ACCUEIL DEVIENT UNE FILE D'ALERTES

Aujourd'hui, une demande envoyée par e-mail n'arrive jamais dans Fit Pulse. Elle n'apparaît qu'au mieux 30 jours plus tard, via l'import Resamania manuel, souvent déjà classée « Résiliée ». Avec une relève horaire de la boîte accueil, le délai passe de 30 jours à 60 minutes au plus.

1. CONSTAT CHIFFRÉ : UNE PAGE D'HISTORIQUE, PAS UNE FILE D'ALERTES

La page (`PAGES.resiliations`, l. 3873) affiche bien deux onglets et quatre indicateurs. Mais toutes ses données viennent de deux sources lentes : la saisie à la main (`resCreate`, l. 3966) et l'export mensuel Resamania (`id: 'resil'`, l. 3407). Les e-mails de l'accueil et l'appli des adhérents ne sont pas captés. L'audit du 05/10 a déjà relevé l'absence de téléphone (point 3.3) et d'alerte serveur (point 4.1). Voici les trous propres aux résiliations.

Constat	Où dans le code	Effet chiffré
Aucune source e-mail ni appli	<code>source</code> ne prend que <code>'resamania'</code> (l. 3744) ou rien	0 demande e-mail visible
Import manuel, filtre « Date de création = le mois »	l. 3408	jusqu'à 30 jours de retard
Statut déduit d'une date	<code>(x.effective \\ x.date) >= today() ? 'nouvelle' : 'resiliee'</code> (l. 3743)	sans colonne date effective, une demande d'hier est classée « Résiliée » et quitte « À traiter »
États Resamania ignorés	seuls <code>cancel</code> et <code>reject</code> sont lus (l. 3419)	« submitted » et « accepted » sont confondus
Aucun lien client	<code>client</code> est un texte libre, pas de <code>clientId</code> , <code>phone</code> , <code>email</code> , <code>num</code>	0 bouton d'appel, 0 lien vers le mail
Une seule alerte	<code>resUrgent</code> : date effective à 7 jours ou moins (l. 3869)	aucune alerte sur une demande restée sans réponse
Délai de prise en charge faux	<code>r.at</code> vaut l'heure de l'import (l. 3744), et « Prise en charge » compte comme un appel (l. 3884)	indicateur inutilisable
Sauvetage sans preuve	<code>resSaveIt</code> (l. 3935) crée l'entrée <code>sauvetage</code> à 300 points (l. 856) en un clic	classement manipulable
Ton du journal	emoji bouée dans <code>'Client sauvé ...'</code> (l. 3936) et emoji porte dans le résumé d'import (l. 3660)	contraire à la charte « outil pro »

FitUp Premium fait moins bien. Sa page Résiliations redirige vers le tableau de bord, avec 0 import de résiliations. Son KPI « Sauvetage résiliations » (0 sur 10 en septembre) a disparu en octobre. C'est l'argument commercial le plus net de Fit Pulse.

PROMPT CLAUDE

Contexte : `fitpulse.html` (fichier unique). Page Résiliations : `PAGES.resiliations` vers la ligne 3873, `resCard`, `ACTIONS.res*` (l. 3918 à 3977). Import Resamania : définition `id 'resil'` (l. 3406 à 3424) et boucle « `for (const x of r.resil)` » dans `rsmCommit` (l. 3738 à 3747).

Corrige cinq défauts sans changer la mise en page.

- Statut à l'import (l. 3743). Remplace la déduction par date par une lecture de l'état Resamania :
 - etat contient "cancel" ou "annul" : 'sauvee' (inchangé) ;
 - etat contient "reject" ou "rejet" : ignoré (inchangé) ;
 - etat contient "submit", "attente", "soumis" ou est vide : 'nouvelle' ;
 - etat contient "accept" : 'resiliee' seulement si la date effective est passée, sinon 'nouvelle' (il reste du temps pour sauver) ;
 - un statut déjà posé dans Fit Pulse ('traitement', 'sauvee', 'resiliee') n'est jamais rétrogradé. Stocke l'état brut dans rsm.state ('submitted' | 'accepted' | 'canceled' | 'rejected' | '').
 - Date de réception : ajoute receivedAt (timestamp ms). Import : minuit Europe/Paris de x.date. Saisie : Date.now(). Ne modifie plus r.at pour les dossiers importés : r.at reste l'heure de création du dossier.
 - Délai de prise en charge (l. 3884) : calcule-le entre receivedAt et la première action dont le label commence par un libellé de RES_CALLS ou par "Réponse envoyée". Exclut "Prise en charge" et "Demande enregistrée".
 - Sauvetage : ACTIONS.resSaveIt ouvre une modale qui exige l'offre acceptée (liste RES_OFFERS sans "Aucune") et une note. L'entrée S.entries['sv_'+id] est créée avec proof: 'declaratif'. Quand un import Resamania suivant lit l'état "canceled" pour ce client, proof passe à 'resamania'. Le classement et les points comptent les deux, mais la page Résiliations affiche le badge "À confirmer" tant que proof vaut 'declaratif' depuis plus de 15 jours.
 - Supprime les emojis : libellé 'Client sauvé' (l. 1096 et 3936), résumé d'import (l. 3655 à 3661, remplace les emojis par les icônes ico() existantes ou par rien). Champ emoji du KPI sauvetage (l. 856) : vide.
- Interface : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin dans les textes.
- Critères d'acceptation :
- un fichier resiliations dont la ligne a Etat = submitted, date de création hier, sans colonne date effective, crée un dossier 'nouvelle' visible dans "À traiter" ;
 - un dossier marqué 'traitement' dans Fit Pulse garde ce statut après réimport du même fichier ;
 - l'indicateur "Prise en charge" d'un dossier reçu lundi 9 h et appelé lundi 15 h vaut 0,25 j ;
 - grep sur le fichier : plus aucun caractère emoji dans les chaînes du module Résiliations.

2. PARCOURS CIBLE D'UNE DEMANDE, DE LA BOÎTE MAIL À L'ARCHIVE

Le propriétaire veut un circuit court : la demande arrive, l'équipe la voit dans l'heure, quelqu'un répond, l'issue est notée, la ligne disparaît. Le tableau fixe les sept étapes et ce qui les déclenche.

Étape	Déclencheur	Ce que voit l'équipe	Délai cible
1. Réception	mail adhérent, notification appli ou Resamania, formulaire du site	rien encore	
2. Détection	relève horaire, score de règles au-dessus du seuil		60 min au plus
3. Fiche	dossier créé ou complété, rapproché d'un client	carte rouge « Sans réponse », compte à rebours	
4. Alerte	création du dossier	push et badge au responsable du jour	immédiat
5. Contact	bouton Contacter : appel, SMS ou réponse dans le fil Gmail	carte orange « En cours »	24 h au plus
6. Issue	Sauvée, Résiliée validée, Suspension, Pas une résiliation	carte grisée 2 secondes puis retirée	
7. Archive	issue posée ou import Resamania confirmant	onglet Historique, indicateurs	

La file a donc deux couleurs actives. Rouge : l'adhérent attend une réponse. Orange : on a répondu, le sauvetage est en cours. Si l'adhérent réécrit, la carte redevient rouge.

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html. Collection S.resiliations (création l. 3969, import l. 3744). Ajoute un modèle de demande complet et une machine d'états, sans casser les anciens dossiers.

Modèle (champs ajoutés, tous facultatifs pour les anciens dossiers) :

- source : 'mail' | 'appli' | 'resamania' | 'manuel' | 'accueil' ; channel : texte libre ("Boîte accueil", "Appli adhérents") ;
- type : 'resiliation' | 'suspension' ;
- clientId, clientNum, email, phone (voir point 8 pour le rapprochement) ;
- receivedAt : timestamp de la première demande reçue (date légale de réception) ;
- mail : { threadId, link, subject, firstInAt, lastInAt, firstReplyAt, lastOutAt, inCount, outCount, awaitingReply, kind, score } ;
- dueAt : receivedAt + SLA du club (24 h par défaut, réglable dans Réglages > Résiliations) ;
- escalation : { h4At, h24At, h48At } (timestamps d'envoi des alertes) ;
- outcome : 'sauvee' | 'resiliee' | 'suspension' | 'faux_positif' | 'doublon' ;
- closedAt, closedBy, closedReason ('fitpulse' | 'resamania' | 'manager').

Machine d'états (fonction resPhase(r)) :

- 'attente' (rouge) : statut ouvert ET (mail.awaitingReply === true OU aucune action de contact enregistrée) ;
- 'encours' (orange) : statut ouvert ET une réponse est partie ou un contact est noté, ET l'adhérent n'a pas réécrit depuis ;
- 'close' : outcome posé ou statut 'sauvee' | 'resiliee'.
resOpen(r) devient resPhase(r) !== 'close'. Les anciens dossiers sans mail sont 'attente' s'ils n'ont aucune action de contact, sinon 'encours'.

Affichage : l'onglet "À traiter" montre d'abord les cartes 'attente' triées par dueAt croissant, puis les 'encours' triées par date effective. Une bande de couleur à gauche de chaque carte : var(--bad) pour 'attente', var(--warn) pour 'encours'.

Interface : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin.

Critères :

- un dossier mail avec awaitingReply true est en tête, en rouge ;
- après une réponse détectée (awaitingReply false), il passe en orange sans action manuelle ;
- si un nouveau message de l'adhérent arrive (lastInAt > lastOutAt), il repasse en rouge ;
- les six dossiers de démonstration (l. 1089 à 1094) s'affichent sans erreur.

3. CE QUE RESAMANIA ENVOIE ET PERMET : PAS DE WEBHOOK « RÉSILIATION »

La documentation développeurs de Resamania liste ses webhooks : contacts, réservations, badges, étiquettes, `subscription.deleted`. Aucun événement « résiliation créée » n'existe ([doc.resamania.com, Webhooks](https://doc.resamania.com/Webhooks)). Les envois ne sont pas rejoués en cas d'échec, et l'URL doit être publique sans authentification.

La résiliation en ligne, si le club l'active, passe par `POST /subscriptions/{id}/online_cancellation`. Elle crée ET accepte la résiliation en une étape, sur une date de renouvellement ([doc.resamania.com, Online cancellation](https://doc.resamania.com/Online_cancellation)). Une demande faite dans l'appli n'est donc jamais « en attente » côté Resamania : le seul levier est d'appeler avant la date d'effet. Les états possibles sont `submitted`, `accepted`, `rejected`, `canceled`, ce qui confirme la lecture du point 1.

L'API passe par une passerelle, côté serveur seulement, avec un `clientToken` délivré à l'enregistrement d'une application partenaire ([doc.resamania.com, for-agents](https://doc.resamania.com/for-agents)). Pour une enseigne franchisée, cet accès se négocie au niveau du réseau. Aucune page publique ne décrit la notification e-mail envoyée au club : l'analyseur doit donc être configurable (point 4).

Source	Délai	Disponible aujourd'hui	Usage dans Fit Pulse
E-mail adhérent à l'accueil minutes oui relève horaire (points 5 et 6)			
Notification e-mail appli ou Resamania minutes à vérifier dans la boîte accueil même relève, règle « notification »			
Export CSV Resamania 1 jour à 1 mois oui confirmation et clôture (point 9)			
API Resamania partenaire minutes non, contrat requis phase 3, lecture des <code>submitted</code>			
Webhook <code>subscription.deleted</code> instantané non, et pas spécifique non retenu			

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html, définition Resamania id 'resil' (l. 3406 à 3424). La documentation Resamania indique quatre états de résiliation : `submitted`, `accepted`, `rejected`, `canceled`, et un canal de saisie `inputChannel` (member pour l'appli, club pour l'accueil).

1. Dans `parse(c)`, lis aussi les colonnes facultatives : "canal", "canal de saisie", "input channel", "origine" (stocke `r.channel`), "numero client", "n° client", "numero adhérent" (stocke `clientNum`), "date de reception" (prioritaire sur la date de création pour `receivedAt`), "date d'effet" (alias de date effective).

2. Si channel contient "member", "appli", "en ligne" ou "web" : source 'appli' et badge "Appli" sur la carte.

3. Écran Imports > aide de l'export Résiliations : ajoute la phrase "Ajoutez la colonne Canal de saisie si elle est disponible : Fit Pulse distingue alors les demandes faites dans l'appli."

4. Une demande 'appli' acceptée dont la date d'effet est à plus de 3 jours reste 'nouvelle' (rouge) avec la mention "Acceptée dans Resamania, effective le JJ/MM : appeler avant".

Interface : aucun emoji, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin.

Critères : un CSV avec Etat = `accepted`, Canal = member, date d'effet dans 20 jours crée un dossier 'nouvelle' avec le badge "Appli" et la mention ci-dessus.

4. CE QUE MONTRE LA BOÎTE MAIL : L'ACCUEIL EST UN AUTRE COMPTE GMAIL

La recherche « résiliation » sur 120 jours dans le Gmail du propriétaire renvoie 33 fils. Aucun ne vient d'un adhérent ni de Resamania : ce sont des alertes techniques, des factures et des envois internes. Un envoi interne révèle l'adresse de l'accueil : un compte Gmail grand public distinct. L'option A (Apps Script dans ce compte) est donc la plus directe.

Un fil interne contient le modèle de confirmation que le manager utilise déjà. Sa structure : remerciement personnalisé, « votre e-mail suffit », regret sincère, trois variables à compléter ([date du premier mail] , [date de fin après préavis] , dernier prélèvement), maintien de l'accès, porte ouverte. Ce ton sert de base aux modèles du point 12. Faute d'exemples réels, l'analyseur repose sur des règles éditables et un banc d'essai.

Type attendu	Expéditeur type	Objet type	Champs à extraire
Mail libre d'adhérent adresse personnelle (gmail, orange, hotmail) « Résiliation », « Demande de résiliation », « Arrêt abonnement » ou vide nom (en-tête ou signature), numéro client s'il est cité, motif, date souhaitée			
Notification appli ou Resamania adresse « no-reply » d'un domaine logiciel contient « résiliation » ou « cancellation » champs « Nom », « Prénom », « N° client », « Date de résiliation », « Motif »			
Formulaire du site adresse du site ou de l'outil de formulaire « Nouveau message de contact » e-mail de l'adhérent dans le corps, téléphone, message			
Courrier scanné accueil vers accueil, pièce jointe PDF « Scan », « LRAR » aucun automatique, création manuelle depuis le fil			

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html. Ajoute dans Réglages (PAGES.clubs, vers la ligne 3054, section du club courant) un bloc "Relève des résiliations" réservé au manager.

```
Modèle : S.clubs[clubId].mailRules = {
  slaHours: 24, minScore: 3,
  keywords: [{ re: 'resili', w: 3 }, { re: 'mettre fin|annuler mon abonnement|arreter mon abonnement|ne plus etre preleve', w: 3 }, { re: 'preavis|fin de contrat|lettre recommandee', w: 1 }, { re: 'demenag|mutation', w: 1 }, { re: 'susten|mettre en pause', w: 1 }],
  negatives: [{ re: 'newsletter|se desabonner|unsubscribe|offre speciale', w: -3 }, { re: '\\bcv\\b|candidature|stage', w: -2 }],
  notifSenders: ['resamania', 'stadline', 'no-?reply@.*fitness'],
  ignoreSenders: ['github', 'paypal', 'google\\.com'],
  ownAddresses: []
}
```

Ces règles sont lues par la fonction serveur et recopiées dans le script de relève (point 6) via un bouton "Copier la configuration" qui produit le bloc CFG en JSON.

Banc d'essai : zone de texte "Collez un e-mail anonymisé (expéditeur, objet, corps)" et bouton "Tester". La fonction testMailRules(text, rules) (même code que le script, partagé dans une constante MAIL_ENGINE) affiche : score, signaux trouvés, type (adherent, notification, formulaire), type de demande (résiliation ou suspension), nom, numéro client, téléphone, motif, date d'effet extraits. Rien n'est enregistré.

Interface : aucun emoji, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin. Textes : "Règles de détection", "Seuil", "Expéditeurs de notifications", "Expéditeurs ignorés".

Critères :

- le texte "Objet : Résiliation. Bonjour, je souhaite mettre fin à mon abonnement, je déménage. N° client 123456" donne score 7, type adherent, motif Déménagement, numéro 123456 ;
- le texte d'une newsletter contenant "résiliation" et "se désabonner" donne un score sous le seuil.

5. ARCHITECTURE DE CONNEXION : TROIS OPTIONS, UNE RECOMMANDÉE

L'adresse de l'accueil est un compte Gmail grand public. Une application OAuth classique demanderait la portée `gmail.readonly`, classée « restreinte » par Google : vérification et audit de sécurité annuel avant toute diffusion à d'autres clubs. En mode test, les jetons expirent au bout de 7 jours. Le script Apps Script installé dans le compte de chaque club évite ces deux obstacles : il tourne sous l'identité du club, sans mot de passe stocké.

Critère	A1. Apps Script horaire (recommandé)	A2. API Gmail depuis le serveur	B. Microsoft 365, Graph	C. Transfert vers une adresse d'ingestion
Compte visé	Gmail ou Google Workspace	Gmail ou Google Workspace	Outlook, Exchange Online	tout fournisseur
Autorisation	consentement du compte accueil, portée lecture seule	OAuth <code>gmail.readonly</code> , vérification Google <code>Mail.Read</code> en application, limité à une boîte par stratégie d'accès	aucune, règle de transfert	
Mot de passe stocké	non	non, jeton de rafraîchissement chiffré	non, secret d'application côté serveur	non
Détection des réponses envoyées	oui, messages <code>SENT</code> du fil	oui	oui, dossier Éléments envoyés	non, sauf copie cachée systématique
Délai	60 min (déclencheur horaire)	1 à 5 min avec notifications Pub/Sub	quelques minutes avec abonnement aux changements	instantané
Coût	gratuit	gratuit, audit payant si diffusion large	gratuit	service d'e-mail entrant (Cloudflare Email Workers, Postmark)
Mise en place	10 min par club	1 jour, puis vérification	1 h avec un administrateur 365	5 min
Verdict	livrer en premier	à envisager à 50 clubs et plus	pour les clubs sous Microsoft	secours si l'accès au compte est refusé

Le corps des e-mails reste dans Gmail. Le script n'envoie à Fit Pulse que les champs extraits, le lien du fil et les horodatages. La fonction serveur vérifie une signature HMAC et écrit le dossier. Un battement de cœur `mailSync` permet d'alerter si la relève s'arrête.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (`fitpulse.html`) avec Firebase RTDB sous `/pulse` et le socle Cloud Functions décrit dans l'audit du 05/10, point 4.2 (`functions/src/index.ts`, région `europa-west1`). Crée la fonction d'ingestion des demandes de résiliation envoyées par le script Apps Script du point 6.

Fichier `functions/src/ingestResiliations.ts`, exporté par `index.ts` :

1. `onRequest` HTTPS, méthode POST seulement, corps JSON de 1 Mo au plus.

2. Authentification : en-têtes `X-FP-Club`, `X-FP-Time`, `X-FP-Signature`. Secret par club lu dans Secret Manager (nom `FP_MAIL_SECRET_<CLUBID>`). Signature = HMAC-SHA256 hexadécimal de `X-FP-Time` + "." + corps brut. Comparaison à temps constant (`crypto.timingSafeEqual`). Refuse si l'écart d'horloge dépasse 10 minutes. Réponse 401 sans détail.

3. Corps attendu : `{ clubId, mailbox, runAt, version, scanned, error?, threads: [ { threadId, link, subject, kind, type, score, signals, fromName, fromEmail, name, clientNum, phone, motif, effective, requestedAt, firstInAt, lastInAt, inCount, firstReplyAt, lastOutAt, outCount, awaitingReply, excerpt } ] }`. Valide chaque champ (types, longueurs : `subject` 140, `name` 60, `excerpt` 280, `signals` 10 éléments).

4. Battement : écris `/pulse/clubs/{clubId}/mailSync = { at: Date.now(), ok: !error, scanned, found: threads.length, error: error || null }`.

5. Pour chaque fil : id du dossier = 'ml' + sha1(clubId + '|' + threadId) tronqué à 16 caractères.

- Si le dossier n'existe pas : rapprochement client (point 8), puis création avec source 'mail' (ou 'appli' si kind = 'notification' et signals contient 'appli'), status 'nouvelle', receivedAt = firstInAt, dueAt = firstInAt + slaHours, actions = [{ at: firstInAt, by: 'system', label: 'Demande reçue par e-mail' }].
- S'il existe : mets à jour seulement mail.* et les champs vides (phone, clientNum, effective). Ne touche jamais status, ownerId, outcome, actions existantes.
- Si lastInAt a augmenté : ajoute l'action { by: 'system', label: 'Nouveau message de l'adhérent' } et remets escalation à zéro.
- Si firstReplyAt apparaît : ajoute l'action { by: 'system', label: 'Réponse envoyée depuis la boîte accueil' }.

6. Écritures groupées en un seul update() multi-chemins. Réponse 200 { created, updated, ignored }.

7. Journal : ne logge ni nom, ni e-mail, ni téléphone. Logge clubId, nombre de fils, durée.

8. Règles RTDB : /pulse/clubs/{id}/mailSync et les dossiers 'ml*' ne sont écrits que par le compte de service (admin SDK).

Dans fitpulse.html : en tête de la page Résiliations, affiche "Dernière relève : il y a N min" (lu dans S.clubs[CLUB.id].mailSync.at). Au-delà de 3 h, bandeau orange "La relève de la boîte accueil ne répond plus depuis HH h MM. Vérifiez le script Apps Script." visible du manager.

Interface : aucun emoji, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin.

Critères (tests Vitest avec l'émulateur) :

- signature invalide : 401, aucune écriture ;
- même fil envoyé deux fois : un seul dossier ;
- un dossier passé en 'traitement' dans Fit Pulse garde son statut et son responsable après une nouvelle relève ;
- un fil avec un nouveau message entrant ajoute exactement une action "Nouveau message de l'adhérent".

PROMPT CLAUDE (VARIANTE MICROSOFT 365)

Contexte : même fonction d'ingestion que ci-dessus. Ajoute une source Microsoft 365 pour les clubs dont l'accueil est sur Outlook.

1. Enregistrement d'application Entra ID, permission d'application Mail.Read, consentement administrateur. Restreins l'accès à la seule boîte accueil avec une stratégie d'accès d'application Exchange Online (New-ApplicationAccessPolicy, AccessRight RestrictAccess, groupe de sécurité contenant la boîte). Documente ces étapes dans docs/m365.md.

2. functions/src/graphPoll.ts : onSchedule('every 60 minutes', fuseau Europe/Paris). Pour chaque club avec mailProvider 'm365' : jeton client_credentials, puis GET /users/{boite}/messages?\$filter=receivedDateTime ge {il y a 45 j}&\$search="resiliation OR résiliation OR résilier" et lecture des conversations (conversationId) pour retrouver les messages du dossier Éléments envoyés.

3. Applique le même moteur MAIL_ENGINE (règles du club) et produit le même format de fil, threadId = conversationId, link = webLink du premier message.

4. Appelle la logique interne d'ingestion (pas d'appel HTTP).

Secrets dans Secret Manager. Aucun mot de passe de boîte. Critère : une conversation test contenant "je souhaite résilier" puis une réponse de l'accueil produit un dossier en phase 'encours'.

6. LE SCRIPT APPS SCRIPT COMPLET, PRÊT À COLLER DANS LE COMPTE ACCUEIL

Le script tourne dans le compte de l'accueil, toutes les heures, en lecture seule. Le filtre Gmail du club pose l'étiquette **FP-Resiliations** sur les mails qui contiennent « résiliation » ; le script lit cette étiquette, plus une recherche par mots clés sur 3 jours pour rattraper les oublis. Il n'étiquette, ne déplace et n'envoie rien.

PROMPT CLAUDE (INSTALLATION)

Contexte : Fit Pulse. Écris un guide d'installation de 10 étapes, affiché dans Réglages > Relève des résiliations (bouton "Guide d'installation"), destiné à un manager non technicien :

1. Se connecter au compte Gmail de l'accueil.
2. Créer un filtre Gmail : "Contient les mots : résiliation OR résilier OR resiliation OR résilie", action "Appliquer le libellé FP-Resiliations" (créer le libellé), et "Appliquer aussi aux conversations correspondantes".
3. Ouvrir script.google.com, Nouveau projet, nommer "Fit Pulse relève".
4. Paramètres du projet : cocher "Afficher le fichier manifeste appsscript.json".
5. Coller appsscript.json puis Code.gs (fournis par le prompt suivant).
6. Services : vérifier que "Gmail API" est ajouté.
7. Paramètres du projet > Propriétés du script : ajouter FP_SECRET avec la valeur affichée par Fit Pulse (bouton "Générer le secret", visible une seule fois).
8. Exécuter la fonction aperçu et lire le journal : liste des demandes trouvées, rien n'est envoyé.
9. Exécuter installer, accepter les autorisations (lecture des e-mails, connexion à un service externe, déclencheurs).
10. Revenir dans Fit Pulse : "Dernière relève : il y a 1 min" doit s'afficher.
Côté Fit Pulse : bouton "Générer le secret" (manager) qui crée 32 octets aléatoires, les affiche une fois, les envoie à une fonction setMailSecret qui les range dans Secret Manager, et n'en garde aucune copie dans /pulse.
Aucun emoji, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin.

PROMPT CLAUDE (CODE APPS SCRIPT COMPLET)

Crée deux fichiers dans le dossier apps-script/ du dépôt Fit Pulse, avec exactement ce contenu, puis relis-le : vérifie la syntaxe V8, l'absence d'emoji et de tiret cadratin, et que seules les portées listées sont utilisées. Le script ne doit appeler aucune méthode d'écriture Gmail (modify, trash, send, labels).

```
=== apps-script/appsscript.json ===
{
  "timeZone": "Europe/Paris",
  "runtimeVersion": "V8",
  "exceptionLogging": "STACKDRIVER",
  "dependencies": {
    "enabledAdvancedServices": [
      { "userSymbol": "Gmail", "serviceId": "gmail", "version": "v1" }
    ]
  },
  "oauthScopes": [
    "https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly",
    "https://www.googleapis.com/auth/script.external_request",
    "https://www.googleapis.com/auth/script.scriptapp"
  ]
}
```

```

    ]
  }

=== apps-script/Code.gs ===
/**
 * Fit Pulse : relève horaire des demandes de résiliation de la boîte accueil.
 * Lecture seule : aucun libellé posé, aucun message modifié ou envoyé.
 * Le corps des e-mails reste dans Gmail ; seuls les champs extraits partent.
 */
const CFG = {
  ENDPOINT: 'https://europe-west1-VOTRE-PROJET.cloudfunctions.net/ingestResiliations',
  CLUB_ID: 'niort',
  QUERIES: [
    'label:fp-resiliations newer_than:45d',
    '(résiliation OR résilier OR resiliation OR resilier OR "mettre fin" OR préavis) -from:me newer_than:3d -category:promotions -category:social'
  ],
  MAX_THREADS: 150,
  MIN_SCORE: 3,
  SEND_EXCERPT: false,
  OWN_ADDRESSES: [],
  NOTIF_SENDERS: [/resamania/i, /stadline/i, /no-?reply@.*fitness/i],
  IGNORE_SENDERS: [/github/i, /paypal/i, /@google\.com$/i, /newsletter/i]
};

const RULES = [
  { re: /resili/, w: 3, tag: 'mot resiliation' },
  { re: /mettre fin|annuler mon abonnement|arreter mon abonnement|stopper mon abonnement|ne plus etre preleve|arret des prelevements/, w: 3, tag: 'formule de fin' },
  { re: /preavis|date de fin|fin de (mon )?contrat|lettre recommandee/, w: 1, tag: 'vocabulaire contrat' },
  { re: /demenag|mutation|quitte la region/, w: 1, tag: 'demenagement' },
  { re: /suspen(dre|sion)|mettre en pause|geler mon/, w: 1, tag: 'suspension' },
  { re: /abonnement|adherent|salle|fitness/, w: 1, tag: 'contexte salle' },
  { re: /newsletter|se desabonner|unsubscribe|offre speciale/, w: -3, tag: 'publicite' },
  { re: /\bcbv\b|candidature|stage/, w: -2, tag: 'recrutement' }
];

const MOTIFS = [
  ['Déménagement', /demenag|mutation|quitte la region|nouvelle ville/],
  ['Santé', /sante|blessure|operation|medecin|enceinte|grossesse|maladie/],
  ['Prix', /prix|cher|budget|financ|moyens|augmentation/],
  ['Manque de temps', /temps|horaire|travail|planning|disponib/],
  ['Concurrence', /autre salle|concurren|basic ?fit|keep ?cool|l'orange bleue|on air/],
  ['Insatisfaction', /insatisf|decu|sale|trop de monde|machines|accueil|propre/]
];

const MOIS = { janvier: 1, fevrier: 2, mars: 3, avril: 4, mai: 5, juin: 6, juillet: 7, aout: 8, septembre: 9, octobre: 10, novembre: 11, decembre: 12 };

/** À lancer une fois : crée le déclencheur horaire puis fait une première relève. */
function installer() {
  if (!PropertiesService.getScriptProperties().getProperty('FP_SECRET')) {
    throw new Error('Ajoutez la propriété FP_SECRET dans Paramètres du projet > Propriétés du script.');
```

```

/** Relève appelée toutes les heures par le déclencheur. */
function releve() {
    const lock = LockService.getScriptLock();
    if (!lock.tryLock(10000)) return;
    try {
        envoie_(collecte_());
    } catch (e) {
        envoie_({ clubId: CFG.CLUB_ID, runAt: new Date().toISOString(), version: 1, scanned: 0, threads: [],
error: String(e).slice(0, 300) });
        throw e;
    } finally {
        lock.releaseLock();
    }
}

function collecte_() {
    const me = Session.getEffectiveUser().getEmail().toLowerCase();
    const ids = {};
    CFG.QUERIES.forEach(function (q) { listeFils_(q).forEach(function (id) { ids[id] = true; }); });
    const threads = [];
    Object.keys(ids).slice(0, CFG.MAX_THREADS).forEach(function (id) {
        try {
            const t = analyseFil_(id, me);
            if (t) threads.push(t);
        } catch (e) {
            console.warn('Fil ' + id + ' ignoré : ' + e);
        }
    });
    return { clubId: CFG.CLUB_ID, mailbox: me, runAt: new Date().toISOString(), version: 1, scanned:
Object.keys(ids).length, threads: threads };
}

function listeFils_(q) {
    const ids = [];
    let pageToken = null;
    do {
        const opts = { q: q, maxResults: 100 };
        if (pageToken) opts.pageToken = pageToken;
        const r = Gmail.Users.Threads.list('me', opts);
        (r.threads || []).forEach(function (t) { ids.push(t.id); });
        pageToken = r.nextPageToken;
    } while (pageToken && ids.length < CFG.MAX_THREADS);
    return ids;
}

function analyseFil_(id, me) {
    const th = Gmail.Users.Threads.get('me', id, { format: 'full' });
    const msgs = (th.messages || []).slice().sort(function (a, b) { return Number(a.internalDate) -
Number(b.internalDate); });
    const items = msgs.map(function (m) {
        const h = entetes_(m);
        const from = adresse_(h['from'] || '');
        const sortant = (m.labelIds || []).indexOf('SENT') >= 0 || from.email === me ||
CFG.OWN_ADDRESSES.indexOf(from.email) >= 0;
        return { at: Number(m.internalDate), out: sortant, from: from, subject: h['subject'] || '', pub:
!!h['list-unsubscribe'], body: coupeCitation_(texte_(m.payload)) };
    });
    const entrants = items.filter(function (x) { return !x.out; });
    if (!entrants.length) return null;
    const first = entrants[0];
    if (first.pub || CFG.IGNORE_SENDERS.some(function (r) { return r.test(first.from.email); })) return
null;

    const brut = entrants.map(function (x) { return x.subject + '\n' + x.body; }).join('\n');
    const txt = norm_(brut);
    const cls = classe_(first, txt);
}

```

```

if (cls.score < CFG.MIN_SCORE) return null;

const reponses = items.filter(function (x) { return x.out && x.at > first.at; });
const lastIn = entrants[entrants.length - 1];
const lastOut = reponses.length ? reponses[reponses.length - 1] : null;

return {
  threadId: id,
  link: 'https://mail.google.com/mail/?authuser=' + encodeURIComponent(me) + '#all/' + id,
  subject: first.subject.slice(0, 140),
  kind: cls.kind,
  type: cls.type,
  score: cls.score,
  signals: cls.signals.slice(0, 10),
  fromName: first.from.name.slice(0, 60),
  fromEmail: cls.kind === 'adherent' ? first.from.email : emailDansTexte_(brut, me),
  name: nom_(first, brut, cls.kind),
  clientNum: numero_(txt),
  phone: telephone_(brut),
  motif: motif_(txt),
  effective: dateEffet_(txt),
  requestedAt: first.at,
  firstInAt: first.at,
  lastInAt: lastIn.at,
  inCount: entrants.length,
  firstReplyAt: reponses.length ? reponses[0].at : null,
  lastOutAt: lastOut ? lastOut.at : null,
  outCount: reponses.length,
  awaitingReply: !lastOut || lastIn.at > lastOut.at,
  excerpt: CFG.SEND_EXCERPT ? first.body.replace(/\s+/g, ' ').slice(0, 280) : null
};
}

function classe_(first, txt) {
  let score = 0;
  const signals = [];
  RULES.forEach(function (r) { if (r.re.test(txt)) { score += r.w; signals.push(r.tag); } });
  const notif = CFG.NOTIF_SENDERS.some(function (r) { return r.test(first.from.email); });
  if (notif && /resili|cancel/.test(txt)) { score += 3; signals.push('notification logiciel'); }
  if (notif && /appli|application|en ligne|espace (membre|adherent)/.test(txt)) signals.push('appli');
  const kind = notif ? 'notification' : /formulaire|via le site|message de contact/.test(txt) ?
'formulaire' : 'adherent';
  const resil = /resili|mettre fin|annuler mon abonnement|arreter mon abonnement/.test(txt);
  const type = !resil && /suspen|mettre en pause/.test(txt) ? 'suspension' : 'resiliation';
  return { score: score, kind: kind, type: type, signals: signals };
}

function entetes_(m) {
  const o = {};
  ((m.payload && m.payload.headers) || []).forEach(function (h) { o[h.name.toLowerCase()] = h.value; });
  return o;
}

function adresse_(s) {
  const m = s.match(/^\\s*"?(["<]*)"?\\s*<([>]+)>/);
  if (m) return { name: m[1].trim(), email: m[2].trim().toLowerCase() };
  return { name: '', email: s.trim().toLowerCase() };
}

function texte_(p) {
  const plain = partie_(p, 'text/plain');
  if (plain) return plain;
  return partie_(p, 'text/html')
    .replace(/<style[\\s\\S]*?<\\style>/gi, '')
    .replace(/<br\\s*\\/?>|<\\p>|<\\div>|<\\tr>/gi, '\\n')
    .replace(/<[>]+>/g, '')
    .replace(/&nbsp;/g, ' ').replace(/&/g, '&').replace(/&#39;/g, "'").replace(/&quot;/g, '"');
}

```

```

}

function partie_(p, type) {
  if (!p) return '';
  if (p.mimeType === type && p.body && p.body.data) {
    return Utilities.newBlob(Utilities.base64DecodeWebSafe(p.body.data)).getDataAsString('UTF-8');
  }
  const parts = p.parts || [];
  for (let i = 0; i < parts.length; i++) {
    const r = partie_(parts[i], type);
    if (r) return r;
  }
  return '';
}

function coupeCitation_(s) {
  const m = s.search(/^(Le .{5,80} a écrit|On .{5,80} wrote|-{2,} ?Original|De ?: .+@)/m);
  return m > 0 ? s.slice(0, m) : s;
}

function norm_(s) {
  return String(s || '').toLowerCase().normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, '');
}

function numero_(txt) {
  const m = txt.match(/(?:n(?:°|o|um(?:ero)?)\.?\s*(?:de\s+)?(?:client|adherent|membre|contrat|badge)|
(?:client|adherent|membre|contrat)\s*(?:n°|no|numero|id))\s*[:#]?\s*([a-z0-9]{4,12})/);
  return m ? m[1].toUpperCase() : null;
}

function telephone_(s) {
  const m = s.match(/(?:\+33\s?[0][1-9](?:[\s.]?\d{2}){4}/);
  if (!m) return null;
  const d = m[0].replace(/\\D/g, '').replace(/\\33/, '0');
  return d.length === 10 ? d.replace(/(\\d{2})(?=\d)/g, '$1 ') : null;
}

function emailDansTexte_(s, me) {
  const all = s.match(/[a-z0-9._%+-]+@[a-z0-9.-]+\.[a-z]{2,}/gi) || [];
  const ok = all.map(function (x) { return x.toLowerCase(); }).filter(function (x) {
    return x !== me && !CFG.NOTIF_SENDERS.some(function (r) { return r.test(x); });
  });
  return ok[0] || null;
}

function nom_(first, brut, kind) {
  if (kind !== 'adherent') {
    const n = brut.match(/\\bnom\s*:\s*(^[\\n\\r]{2,40})/i);
    const p = brut.match(/\\bpr[ée]nom\s*:\s*(^[\\n\\r]{2,40})/i);
    if (n) return ((p ? p[1].trim() + ' ' : '') + n[1].trim()).slice(0, 60);
  }
  const dn = first.from.name;
  if (dn && dn.indexOf('@') < 0 && /\\s/.test(dn.trim())) return dn.trim().slice(0, 60);
  const lignes = first.body.split(/\\r?\\n/).map(function (l) { return l.trim(); }).filter(Boolean);
  for (let i = lignes.length - 1; i >= Math.max(0, lignes.length - 6); i--) {
    if (/^[A-ZÀ-Ÿ][a-zà-ÿ'-]+(\\s+[A-ZÀ-Ÿ][A-Za-zà-ÿ'-]+){1,2}$/.test(lignes[i])) return lignes[i];
  }
  return dn ? dn.trim().slice(0, 60) : null;
}

function motif_(txt) {
  for (let i = 0; i < MOTIFS.length; i++) if (MOTIFS[i][1].test(txt)) return MOTIFS[i][0];
  return null;
}

function dateEffet_(txt) {
  const re = /(?:a compter du|a partir du|au plus tard le|date(?:de fin|d'effet)\\s*?:?|fin

```

```
(?:le|au)|resilier(?:au|le))\s*(\d{1,2})(?:er)?[\/. ](\d{1,2}|[a-z]+)(?:[\/. ](\d{2,4}))?/;
const m = txt.match(re);
if (!m) return null;
const j = Number(m[1]);
const mo = /^d+$/ .test(m[2]) ? Number(m[2]) : MOIS[m[2]];
if (!mo || j < 1 || j > 31 || mo > 12) return null;
const now = new Date();
let y = m[3] ? Number(m[3].length === 2 ? '20' + m[3] : m[3]) : now.getFullYear();
if (!m[3] && new Date(y, mo - 1, j) < now) y++;
const d = new Date(y, mo - 1, j);
if (d.getMonth() !== mo - 1) return null;
return Utilities.formatDate(d, 'Europe/Paris', 'yyyy-MM-dd');
}

function envoie_(payload) {
  const secret = PropertiesService.getScriptProperties().getProperty('FP_SECRET');
  if (!secret) throw new Error('FP_SECRET absent');
  const body = JSON.stringify(payload);
  const ts = String(Date.now());
  const sig = Utilities.computeHmacSha256Signature(ts + '.' + body, secret)
    .map(function (b) { return ('0' + (b & 0xff).toString(16)).slice(-2); }).join('');
  const res = UrlFetchApp.fetch(CFG.ENDPOINT, {
    method: 'post',
    contentType: 'application/json; charset=utf-8',
    payload: body,
    headers: { 'X-FP-Club': CFG.CLUB_ID, 'X-FP-Time': ts, 'X-FP-Signature': sig },
    muteHttpExceptions: true
  });
  if (res.getResponseCode() >= 300) {
    throw new Error('Fit Pulse a répondu ' + res.getResponseCode() + ' : ' +
      res.getContentText().slice(0, 200));
  }
}
```

Après création, ajoute apps-script/README.txt (10 lignes) : quotas Apps Script d'un compte gratuit (6 minutes par exécution, 20 000 appels UrlFetch par jour) largement suffisants pour 24 relèves par jour ; les e-mails en ISO-8859-1 peuvent perdre leurs accents, sans effet sur la détection car le texte est normalisé.

Critères : aperçu() sur une boîte contenant un mail "Je souhaite résilier mon abonnement, je déménage à Lyon. Paul Exemple" renvoie un fil kind 'adherent', type 'resiliation', motif 'Déménagement', name 'Paul Exemple', awaitingReply true ; après une réponse envoyée depuis la boîte, awaitingReply false et firstReplyAt renseigné.

7. DÉTECTION : UN SCORE, PAS UN SIMPLE MOT CLÉ

Le mot « résiliation » seul ne suffit pas : la boîte du propriétaire en contient 33 occurrences sur 120 jours, et aucune ne vient d'un adhérent. Le score combine des signaux positifs, négatifs et le type d'expéditeur. Le seuil par défaut vaut 3 ; entre 2 et 3, la demande arrive dans une file « À vérifier » au lieu d'être perdue.

Signal	Poids	Exemple
« résili » +3 « je souhaite résilier »		
formule de fin +3 « mettre fin à mon abonnement », « ne plus être prélevé »		
expéditeur notification + « résili » ou « cancel » +3 notification logiciel		
vocabulaire contrat, déménagement, suspension, contexte salle +1 chacun « préavis », « je déménage »		
en-tête List-Unsubscribe, expéditeur ignoré exclu newsletter, fournisseur		
publicité, recrutement -3 et -2 « se désabonner », « candidature »		

Extraction : nom par champ « Nom : », nom affiché ou signature ; numéro client par motif « N° client 123456 » ; date de demande = premier message entrant ; date d'effet par « à compter du » ou « fin le » ; motif rangé dans les catégories RES_REASONS (l. 3864). Pour la santé, seule la catégorie est gardée, jamais le détail.

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html. Crée une constante MAIL_ENGINE (objet de fonctions pures) identique à la logique du script Apps Script : norm, classe, numero, telephone, nom, motif, dateEffet. Elle sert au banc d'essai (point 4) et aux tests.

1. Seuils : score >= minScore (3) : dossier normal ; score 2 : dossier avec status 'averifier', affiché dans un onglet "À vérifier (N)" de la page Résiliations, avec deux boutons "C'est une demande" (passe en 'nouvelle') et "Ignorer" (outcome 'faux_positif', retiré). Le script envoie aussi les fils de score 2 avec le drapeau review: true.

2. Le motif extrait doit appartenir à RES_REASONS (l. 3864) ; sinon 'Autre'. Si le texte évoque la santé, enregistre 'Santé' sans aucun détail.

3. Une demande de type 'suspension' affiche le badge "Suspension" et le bouton "Valider la suspension" au lieu de "Valider la résiliation".

4. Tests (tests/mailEngine.test.js, Vitest) avec 12 textes anonymisés : 6 demandes réelles (mail libre, notification avec champs, formulaire du site, demande de suspension, demande en anglais "cancel my membership", demande avec date "à compter du 1er décembre"), 6 faux positifs (newsletter, facture fournisseur, alerte technique contenant "résiliation", candidature, mail interne, résiliation d'un contrat d'assurance du club). Critères : 6 sur 6 détectées, 0 faux positif au-dessus du seuil ; "à compter du 1er décembre" donne la date du prochain 1er décembre au format AAAA-MM-JJ. Aucun emoji, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin.

8. RAPPROCHEMENT AVEC S.CLIENTS ET DOUBLONS

Un dossier sans client ne sert à rien : pas de téléphone, pas d'historique, pas de montant en jeu. Le rapprochement suit un ordre de confiance décroissant. Trois sources peuvent créer le même dossier : le mail, la saisie de l'accueil et l'import Resamania, qui crée aujourd'hui son propre id 'rs' + hkey(...) (l. 3739) sans chercher de dossier existant.

Ordre	Clé	Confiance	Action
1	e-mail exact de l'expéditeur dans S.clients[].email	forte	lien automatique
2	numéro client extrait = S.clients[].num	forte	lien automatique
3	tokensKey(nom) unique dans le club	moyenne	lien automatique, badge « à confirmer »
4	plusieurs homonymes ou nom proche	faible	3 suggestions, choix en un clic
5	rien	nulle	bouton « Créer la fiche client »

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html. S.clients (num, name, email, phone ; voir l'audit du 05/10, point 3.3 et 3.10), tokensKey et norm existent déjà. Dossiers S.resiliations.

1. Fonction matchClient(clubId, { email, clientNum, name }) qui renvoie { clientId, confidence: 'forte' | 'moyenne' | 'faible' | null, candidates: [clientId] } selon l'ordre : e-mail exact normalisé, puis num, puis tokensKey(name) unique, puis jusqu'à 3 candidats par similarité de jetons (au moins 1 jeton commun de 3 lettres et plus). La même fonction est copiée côté serveur (ingestResiliations).

2. Sur la carte : si confidence 'moyenne', badge "Client à confirmer" ; si 'faible' ou null, ligne "Associer à : [candidat 1] [candidat 2] [candidat 3] [Créer la fiche]". L'association recopie phone,

email, num du client dans le dossier.

3. Doublons, fonction `resDedupe(clubId)` appelée à chaque création :

- même `mail.threadId` : même dossier (déjà garanti par l'id) ;
- même `clientId` avec un dossier ouvert créé il y a moins de 60 jours : fusion. Le dossier le plus ancien garde son id, son responsable et ses actions ; on y ajoute les champs `mail` ou `rsm` de l'autre et l'action "Dossier fusionné (source : ...)". L'autre reçoit `outcome` 'doublon' et `hidden` true ;
- import Resamania (`rsmCommit`, l. 3738) : avant de créer '`rs`' + `hkey`, cherche un dossier ouvert du même client (`clientNum`, sinon `tokensKey(client)`) dont `receivedAt` est à 45 jours ou moins de `x.date`. S'il existe, mets à jour ce dossier (`rsm.state`, `effective`, `reason` si vide) au lieu d'en créer un.

4. Les dossiers du client apparaissent dans sa fiche (timeline de l'audit du 05/10, point 3.11).

Critères :

- un mail de "paul.exemple@mail.fr" et un client avec cet e-mail : lien automatique, téléphone visible sur la carte ;
- un mail puis un import Resamania du même client 5 jours plus tard : un seul dossier, deux sources affichées ("E-mail, Resamania") ;
- deux clients "Martin Durand" : aucun lien automatique, deux suggestions.
Aucun emoji, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin.

9. LA RÈGLE « TRAITÉE = DISPARÂÎT »

Le propriétaire veut une file qui se vide seule. Trois événements retirent une alerte, et quatre ferment le dossier. Chaque retrait laisse une trace datée dans `actions`, pour que le manager sache pourquoi la ligne a disparu.

Événement	Source	Effet sur l'alerte rouge	Effet sur le dossier
Réponse envoyée dans le fil Gmail relève horaire, <code>firstReplyAt</code> retirée passe en orange			
Appel ou SMS noté dans Fit Pulse <code>resCallSave</code> (l. 3928) retirée passe en orange			
Nouveau message de l'adhérent relève, <code>lastInAt</code> > <code>lastOutAt</code> revient repasse en rouge			
Sauvée, Résiliée validée, Suspension, Pas une résiliation boutons de la carte fermé, archivé			
Import Resamania « canceled » <code>rsmCommit</code> fermé, Sauvée, preuve Resamania			
Import Resamania « accepted » et date d'effet passée <code>rsmCommit</code> fermé, Résiliée			
Aucun contact et date d'effet passée depuis 7 jours tâche nocturne fermé, Résiliée, mention « sans contact »			

PROMPT CLAUDE

Contexte : `fitpulse.html`, dossiers S.resiliations avec le modèle du point 2 (`resPhase`, `mail.*`, `outcome`, `closedAt`, `closedReason`).

1. Fonction `resAutoClose(clubId)` appelée après chaque import Resamania (fin de `rsmCommit`) et par la fonction serveur nocturne (02 h 00, Europe/Paris) :

- `rsm.state` 'canceled' : `status` 'sauvee', `outcome` 'sauvee', `closedReason` 'resamania', action "Sauvetage confirmé par Resamania" ; l'entrée `sv` passe à `proof` 'resamania' (point 1) ;
- `rsm.state` 'accepted' et `effective` < aujourd'hui : `status` 'resiliee', `outcome` 'resiliee', `closedReason` 'resamania' ;
- aucun contact (aucune action `RES_CALLS` ni réponse mail) et `effective` < aujourd'hui moins 7 jours : `outcome` 'resiliee', `closedReason` 'sans_contact', action "Clôturé sans contact".

2. Retrait visuel : quand un dossier passe en 'close' pendant que la page est ouverte, la carte affiche 2 s le libellé de l'issue sur fond `var(--panel-2)`, puis disparaît (transition `opacity 200 ms`, désactivée si `prefers-reduced-motion`).

3. Bouton "Annuler" dans le toast pendant 8 s : rétablit le statut précédent et supprime l'action ajoutée.

4. L'onglet "Historique du mois" garde tous les dossiers fermés, avec une colonne "Fermé par" (nom, "Resamania" ou "Automatique").

5. Le badge de navigation (l. 1637) et la tuile du cockpit (l. 4266) comptent seulement les dossiers en phase 'attente', et affichent en second les 'encours'.

Critères :

- un dossier rouge devient orange dans la minute qui suit l'enregistrement d'un appel ;
 - un import contenant Etat = canceled pour ce client le ferme en "Sauvée" et l'action "Sauvetage confirmé par Resamania" apparaît ;
 - le badge de navigation passe de 3 à 2 quand une réponse part depuis la boîte accueil (après la relève suivante).
- Aucun emoji, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin.

10. LA CARTE D'UNE DEMANDE : CONTACTER, PROPOSER UNE OFFRE, VALIDER LA RÉSILIATION

La carte actuelle (`resCard` , l. 3903) propose « Noter un appel », « Sauvée », « Résiliée » sans aucun moyen de joindre l'adhérent. La nouvelle carte met le contact en premier et le compte à rebours en haut à droite. Trois boutons principaux, pas plus.

Bouton	Ce qu'il ouvre	Ce qu'il enregistre
Contacter menu : Appeler (<code>tel:</code>), SMS (<code>sms:</code> avec modèle), Répondre dans Gmail (lien du fil), Copier l'e-mail action datée avec le canal, puis feuille de résultat (audit du 05/10, point 3.5)		
Proposer une offre choix de l'offre <code>RES_OFFERS</code> , texte du modèle prérempli, bouton Copier et Ouvrir le fil action « Offre proposée : Suspension », relance automatique à J+2		
Valider la résiliation date d'effet, dernier prélèvement, motif ; génère l'e-mail de confirmation outcome 'resiliee', <code>closedAt</code> ; la ligne disparaît		

PROMPT CLAUDE

Contexte : `fitpulse.html`, `resCard` (l. 3903 à 3917), `ACTIONS.resCall`, `resSaveIt`, `resLose`, `resOpen`. Modèle du point 2, modèles de messages du point 12 (constante `RES_TEMPLATES`).

Refais `resCard` :

- Ligne 1 : nom du client (lien vers sa fiche si `clientId`), badges source ("E-mail", "Appli", "Resamania", "Accueil"), badge type si 'suspension'.
- À droite : compte à rebours. Phase 'attente' : "Réponse due dans 5 h 12" (`var(--warn)`) ou "En retard de 3 h" (`var(--bad)`, gras). Phase 'encours' : "Effective dans 12 j" ou "Date d'effet inconnue".
- Ligne 2 : motif, "reçue le JJ/MM à HH h MM", objet du mail tronqué à 60 caractères.
- Ligne 3 : dernière action ou "Aucune réponse envoyée".
- Boutons : "Contacter" (primaire en phase 'attente'), "Proposer une offre", "Valider la résiliation", puis l'icône détail. "Je m'en occupe" reste si aucun responsable.

`ACTIONS.resContact` : menu déroulant. "Appeler" ouvre `tel:<phone>` puis, au retour sur l'onglet (`visibilitychange`), ouvre la feuille de résultat (issue `RES_CALLS`, note, prochaine action datée). "SMS"

ouvre sms:<phone>?body=<modèle SMS 1 encodé>. "Répondre dans Gmail" ouvre mail.link dans un nouvel onglet et enregistre l'action "Réponse en cours dans Gmail" (la relève suivante confirmera). Si phone absent : "Ajouter un numéro" en ligne.

ACTIONS.resOffer : modale avec l'offre (RES_OFFERS sans "Aucune"), le texte du modèle e-mail 3 ou SMS 3 rempli avec {prenom}, {club}, {offre}, {commercial}, boutons "Copier" et "Ouvrir le fil". Enregistre "Offre proposée : <offre>" et crée une relance à J+2 dans S.relances (audit du 05/10, point 3.1).

ACTIONS.resValidate : modale avec date d'effet (préremplie : effective ou fin du mois suivant), dernier prélèvement, motif. Génère le modèle e-mail 2, boutons "Copier" et "Ouvrir le fil". À la validation : status 'resiliee', outcome 'resiliee', closedAt, action "Résiliation validée, confirmation à envoyer". Si aucune réponse n'est détectée dans le fil sous 24 h, alerte "Confirmation de résiliation non envoyée" au responsable (obligation légale, point 13).

Version téléphone (largeur 390 px) : boutons sur une ligne de 3, hauteur 44 px, compte à rebours sous le nom.

Interface : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin, libellés exacts ci-dessus.

Critères : sur un dossier mail avec téléphone, 3 taps suffisent pour appeler et noter "Pas de réponse" ; "Valider la résiliation" retire la carte et l'ajoute à l'historique.

PROMPT CHATGPT (VISUEL)

Maquette haute fidélité d'une application web professionnelle de pilotage pour club de sport, écran "Résiliations", format téléphone 390 x 844 et format bureau 1440 x 900 côte à côte. Charte : fond noir profond #0B0B0C, cartes gris anthracite #17181A, accent jaune #FFD400, rouge alerte #E5484D, orange #F5A524, texte blanc cassé, typographie sans empattement géométrique. En haut : titre "Résiliations", sous-titre "Dernière relève : il y a 12 min", trois compteurs "Sans réponse 3", "En cours 5", "Sauvées ce mois 4". Liste de cartes : bande verticale rouge à gauche pour les demandes sans réponse, orange pour celles en cours. Chaque carte : nom fictif, badges "E-mail" ou "Appli", motif "Déménagement", "reçue le 08/10 à 21 h 14", compte à rebours à droite "En retard de 3 h" en rouge gras, trois boutons "Contacter" (jaune plein), "Proposer une offre", "Valider la résiliation". Style sobre d'outil métier, aucun emoji, aucune illustration décorative, aucun dégradé criard, pas de tiret long dans les textes.

11. ALERTES : COMPTE À REBOURS, ESCALADE H+24 ET H+48, RÉSUMÉ DU MATIN

La loi ne fixe pas de délai chiffré : le professionnel confirme « dans un délai raisonnable » la date et les effets de la résiliation (Seban Avocats). Le club fixe donc un délai interne : 24 h pour une première réponse. Le moteur d'alertes de l'audit du 05/10 (points 4.5 et 4.6) porte déjà l'alerte `res_new` ; il manque l'escalade sur l'absence de réponse.

Moment	Condition	Destinataire	Canal	Texte
H+0 dossier créé responsable du jour, sinon tous les vendeurs du club push, badge « Demande de résiliation reçue : {prenom} {initiale}. Réponse due avant {heure}. »				
H+4 toujours en phase 'attente' responsable push « Demande sans réponse depuis 4 h. Un appel suffit. »				
H+24 toujours 'attente' manager push et e-mail « {n} demande(s) sans réponse depuis plus de 24 h. La plus ancienne : {age}. »				
H+48 toujours 'attente' manager et gérant push, e-mail, SMS si activé « Demande sans réponse depuis 48 h. Risque de réclamation. »				
8 h 45 tous les jours manager et vendeurs du matin push et e-mail résumé du matin				
J-3 avant effet phase 'encours', aucune offre responsable push « Effective dans 3 jours. Dernière chance de proposer une offre. »				
Heures calmes de 22 h à 7 h : les alertes H+4 et H+24 tombant la nuit partent à 7 h. Le résumé du matin tient en 4 lignes : nouvelles demandes de la nuit, sans réponse, effectives sous 7 jours, sauvées hier.				

PROMPT CLAUDE

Contexte : socle d'alertes de l'audit du 05/10 (fonctions/src/engine.ts, points 4.5 à 4.10 : `notify(userId, msg, { channels, groupKey, quiet })`). Dossiers /pulse/resiliations avec `receivedAt`, `dueAt`, `escalation`, `mail.awaitingReply`, `resPhase` (point 2).

1. `functions/src/resEscalate.ts` : `onSchedule('every 15 minutes', Europe/Paris)`. Pour chaque dossier en phase 'attente' :
 - âge $\geq$ 4 h et `escalation.h4At` vide : `notify(responsable ou vendeurs présents)` ; écrit `escalation.h4At` ;
 - âge $\geq$ 24 h et `h24At` vide : `notify(managers du club, push et e-mail)` ; écrit `h24At` ;
 - âge $\geq$ 48 h et `h48At` vide : `notify(managers et créateur, push, e-mail, SMS si prefs.smsUrgent)` ; écrit `h48At`.Heures calmes 22 h à 7 h : report à 7 h 00. Regroupement : une seule notification par destinataire et par passage, texte au pluriel.
L'âge se calcule depuis `mail.lastInAt` si l'adhérent a réécrit, sinon depuis `receivedAt`.
2. `functions/src/resMorning.ts` : `onSchedule('45 8 * * *')`. Message au manager et aux vendeurs du jour :
"Résiliations ce matin
Nouvelles depuis hier 18 h : {a}
Sans réponse : {b}, dont {c} depuis plus de 24 h
Effectives sous 7 jours sans offre : {d}
Sauvées hier : {e}"
Lien `/#/resiliations`. N'envoie rien si a, b, d valent 0.
3. Dans `fitpulse.html` : réglage par club `slaHours` (12, 24 ou 48) et heure du résumé (8 h 00 à 10 h 00) dans Réglages > Relève des résiliations. Le compte à rebours de la carte (point 10) lit `dueAt`.
4. Les notifications ne contiennent que le prénom et l'initiale du nom (audit du 05/10, point 4.11). Critères (tests avec horloge simulée) : demande reçue à 21 h 30 ; alerte H+4 envoyée à 7 h 00, pas à 1 h 30 ; alerte H+24 à 21 h 30 le lendemain ; une réponse détectée à H+10 empêche toute escalade ; une nouvelle relance de l'adhérent relance le compteur.
Aucun emoji, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin dans les textes.

12. MODÈLES DE RÉPONSE E-MAIL ET SMS DE SAUVETAGE

Les modèles reprennent le ton du mail que le manager utilise déjà : chaleureux, direct, sans pression. Règle légale : l'accusé de réception ne conditionne jamais la résiliation à un appel ou à un rendez-vous. Le sauvetage se propose, il ne bloque pas.

Modèle	Moment	Objectif
E-mail 1, accusé de réception	dans les 24 h	rassurer, confirmer la réception, proposer un échange
E-mail 2, confirmation	à la validation	obligation légale : date de fin, dernier prélèvement, accès
E-mail 3, offre	après échange ou sans réponse à J+2	proposer suspension ou changement de formule
SMS 1, premier contact	H+0 à H+4	obtenir un appel de 2 minutes
SMS 2, relance	J+2 sans réponse	dernière proposition avant confirmation
SMS 3, après offre	après l'appel	laisser une trace écrite de l'offre

PROMPT CLAUDE

Contexte : `fitpulse.html`. Ajoute la constante `RES_TEMPLATES` et un écran Réglages > Modèles de résiliation où le manager peut modifier chaque texte (stocké dans `S.clubs[clubId].resTemplates`, valeurs par défaut ci-dessous). Variables : {prenom}, {club}, {date_demande}, {date_fin}, {dernier_prelevement}, {offre}, {commercial}, {tel_club}. Une variable sans valeur affiche [à compléter] en surbrillance et bloque le

bouton "Copier".

```
email1 (objet : "Votre demande de résiliation") :  
"Bonjour {prenom},  
Nous avons bien reçu votre demande de résiliation le {date_demande}. Votre e-mail suffit, vous n'avez rien d'autre à nous envoyer.  
Nous vous confirmerons très vite la date de fin de votre abonnement.  
Avant cela, si quelque chose ne vous convient pas au club, j'aimerais le savoir. Parfois une solution simple existe : une pause, une autre formule, d'autres horaires de coaching. Si vous avez deux minutes, appelez-moi au {tel_club} ou répondez à ce message avec un créneau.  
Bonne journée,  
{commercial}, Fitness Park {club}"
```

```
email2 (objet : "Confirmation de votre résiliation") :  
"Bonjour {prenom},  
Votre résiliation est enregistrée à la date du {date_demande}.  
Conformément à votre contrat, votre abonnement prendra fin le {date_fin}, avec un dernier prélèvement le {dernier_prelevement}. Votre accès à la salle reste actif jusqu'à cette date.  
Nous sommes sincèrement navrés de vous voir partir. Merci pour votre confiance, les portes du club vous restent ouvertes.  
Cordialement,  
{commercial}, Fitness Park {club}"
```

```
email3 (objet : "Une solution avant de partir ?") :  
"Bonjour {prenom},  
Suite à votre demande, je vous propose une alternative : {offre}. Elle vous permet de garder vos avantages sans payer pour une période où vous ne venez pas.  
Si cela vous intéresse, répondez simplement oui à ce message et je m'occupe de tout. Sinon, votre résiliation suit son cours normalement, sans démarche de votre part.  
{commercial}, Fitness Park {club}"
```

```
sms1 : "Bonjour {prenom}, c'est {commercial} de Fitness Park {club}. J'ai bien reçu votre demande de résiliation. Avant de la traiter, auriez-vous 2 minutes pour en parler ? Je peux vous appeler quand ?"  
sms2 : "Bonjour {prenom}, {commercial} de Fitness Park {club}. Je n'ai pas réussi à vous joindre. Une pause de votre abonnement est possible si c'est une question de temps ou de santé. Dites-moi, sinon je confirme la résiliation par e-mail."  
sms3 : "Merci pour notre échange {prenom}. Comme convenu : {offre}. Je reste disponible au {tel_club}.  
{commercial}, Fitness Park {club}"
```

Règles : SMS de 300 caractères au plus (compteur affiché), aucun emoji, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin, aucune majuscule criarde, vouvoiement. email2 ne contient aucune offre commerciale.
Critères : la prévisualisation remplace toutes les variables d'un dossier complet ; un dossier sans date de fin affiche [à compléter] et désactive "Copier" pour email2.

13. SÉCURITÉ, RGPD ET CONFORMITÉ « RÉSILIATION EN TROIS CLICS »

L'article L215-1-1 du Code de la consommation impose d'accuser réception de la demande. Il impose aussi de confirmer sur un support durable la date et les effets de la résiliation. Le manquement coûte jusqu'à 75 000 euros d'amende pour une société ([KPMG Avocats](#)). Fit Pulse peut prouver chaque confirmation grâce à `firstReplyAt`. L'audit du 05/10 (point 8.1) montre que tout membre lit tout l'arbre `/pulse` : les données de mail doivent rester minimales.

Règle	Mise en oeuvre
Lecture seule portée <code>gmail.readonly</code> , aucune méthode d'écriture dans le script	
Pas de mot de passe stocké Apps Script sous l'identité du compte ; Graph par secret d'application en coffre	
Minimisation corps du mail jamais transmis ; extrait de 280 caractères désactivé par défaut	
Données sensibles santé réduite à la catégorie, jamais de détail médical	

| Intégrité | signature HMAC, horodatage, secret par club, rotation possible |

| Durée de conservation | dossier fermé purgé à 24 mois (constante `RETENTION`, audit du 05/10, point 8.5) |

| Information des adhérents | mention dans la politique de confidentialité du club : suivi des demandes de résiliation, base « intérêt légitime » et « obligation légale » |

| Traçabilité | chaque changement d'état daté et signé, y compris par « system » |

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse, ingestion des mails (points 5 et 6), règles RTDB de l'audit du 05/10 (point 8.1), `RETENTION` (point 8.5).

1. Règles RTDB : sous `/pulse/resiliations/{id}`, les champs `email`, `phone`, `mail.excerpt` ne sont lisibles que par le manager du club et le responsable du dossier. Déplace-les dans `/private/resiliations/{clubId}/{id}` et charge-les à l'ouverture du détail seulement.

2. Rotation du secret : bouton "Changer le secret" dans Réglages ; l'ancien secret reste valide 24 h.

3. Registre des traitements : ajoute dans `docs/rgpd.md` la fiche "Suivi des demandes de résiliation" (finalité, base légale, données, destinataires, durée 24 mois après clôture, sous-traitants Google et Firebase, mesures de sécurité).

4. Contrôle de conformité : indicateur "Confirmations envoyées" = dossiers fermés en 'resiliee' avec une réponse mail détectée après la validation, sur le total des 'resiliee' issus d'un mail. En dessous de 100 %, ligne rouge sur la page et dans le résumé du matin : "{n} résiliation(s) validée(s) sans confirmation écrite".

5. Purge : `purgeOld()` supprime les dossiers fermés depuis plus de `RETENTION.resiliationMois`, ainsi que leurs données `/private`.

Critères : un vendeur non responsable ne voit pas l'e-mail ni le téléphone d'un dossier qui ne lui est pas attribué ; une signature calculée avec l'ancien secret est acceptée pendant 24 h puis refusée. Aucun emoji, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin.

14. INDICATEURS : DÉLAI DE PREMIÈRE RÉPONSE, TAUX DE SAUVETAGE, DEMANDES SANS RÉPONSE

Aujourd'hui la page affiche « Prise en charge » (faux, point 1) et un taux de sauvetage calculé sur le mois. Le manager a besoin de quatre chiffres en tête de page, et d'un détail par vendeur et par offre. Objectif de la feuille de route : +10 points de taux de sauvetage (sec-9).

Indicateur	Calcul	Cible
Délai médian de première réponse médiane de <code>firstReplyAt</code> ou première action de contact, moins <code>receivedAt</code> moins de 4 h		
Répondues sous 24 h part des demandes du mois avec première réponse en 24 h ou moins 95 %		
Sans réponse maintenant dossiers en phase 'attente', avec l'âge du plus ancien 0 au-delà de 24 h		
Taux de sauvetage sauvées / (sauvées + résiliées), dossiers fermés du mois 25 % puis 35 %		
Euros sauvés sauvées × prix mensuel moyen × durée de vie restante (audit du 05/10, point 7.1) suivi		
Taux de sauvetage par offre sauvées / offres proposées, par valeur de <code>RES_OFFERS</code> repérer l'offre gagnante		
Confirmations écrites point 13 100 %		

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html, PAGES.resiliations (stat-row l. 3888 à 3892), PAGES.recap (l. 4387, monthFigures l. 4336 à 4351).

1. Remplace les 4 indicateurs de la page par : "Sans réponse" (nombre, sous-texte "plus ancienne : 26 h", classe alarm si > 0 au-delà de slaHours), "Délai médian de 1re réponse" (h et min), "Répondues sous 24 h" (%), "Taux de sauvetage" (mois sélectionné, avec "x sauvées sur y").
2. Nouvel onglet "Analyse" : tableau par vendeur (dossiers pris, délai médian, offres proposées, sauvées, taux), tableau par offre (proposée, acceptée, taux), tableau par motif (nombre, taux de sauvetage), tableau par source (E-mail, Appli, Resamania, Accueil). Courbe 6 mois du délai médian et du taux de sauvetage avec monthBars existant.
3. monthFigures : ajoute delaiMedianH, repondues24, sansReponse, eurosSauves ; PAGES.recap affiche "Délai de réponse aux résiliations" et "Euros sauvés".
4. Les dossiers 'faux_positif' et 'doublon' sont exclus de tous les calculs.
Critères : jeu de test de 10 dossiers (délais 1, 2, 3, 5, 8, 12, 20, 30, 50 h et 1 sans réponse) : médiane 8 h sur les 9 répondus, répondues sous 24 h 70 %, sans réponse 1.
Aucun emoji, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin.

15. ORDRE DE LIVRAISON ET DÉMONSTRATION COMMERCIALE

La relève des résiliations est la fonction qui fera signer d'autres clubs : FitUp Premium n'a même pas de page accessible. Il faut pouvoir la montrer en démo sans brancher de vraie boîte. L'ordre ci-dessous livre de la valeur dès la première semaine.

Semaine	Livraison	Points
1	corrections de l'existant, modèle de données, carte et boutons 1, 2, 10	
2	script Apps Script, fonction d'ingestion, battement de relève 5, 6	
3	détection, rapprochement, doublons, clôture automatique 7, 8, 9	
4	escalade, résumé du matin, modèles, indicateurs, RGPD 11 à 14	
plus tard	Microsoft 365, API Resamania partenaire 3, 5	

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html, données de démonstration des résiliations (l. 1088 à 1099). Remplace-les par un scénario de démonstration qui montre la relève des mails, sans aucune donnée réelle.

8 dossiers fictifs du club 'niort' :

- 3 en phase 'attente' : source 'mail', reçus il y a 2 h, 9 h et 27 h (le dernier en retard), motifs Déménagement, Prix, Manque de temps, mail.link = '#demo', un sans téléphone ;
 - 1 en 'averifier' : score 2, objet "Question sur mon contrat" ;
 - 2 en phase 'encours' : un 'appli' accepté effectif dans 12 jours avec l'action "Offre proposée : Suspension", un 'resamania' avec réponse envoyée il y a 1 jour ;
 - 1 fermé 'sauvee' avec proof 'resamania' ;
 - 1 fermé 'resiliee' avec confirmation envoyée.
- mailSync.at = il y a 12 minutes. Noms clairement fictifs (Prénom Exemple), téléphones en 06 00 00 00 0X.
Le lien '#demo' ouvre une modale "En production, ce bouton ouvre le fil dans la boîte Gmail de

l'accueil."

Critères : à l'ouverture de la démo, la page Résiliations montre 3 cartes rouges, 2 orange, "Dernière relève : il y a 12 min", et les 4 indicateurs du point 14 non vides.

Aucun emoji, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin.

5. RÉTENTION, IMPAYÉS ET RELANCES : GARDER CE QUI MARCHE, COMBLER LES TROUS

Fit Pulse sait déjà dire par quel canal chaque euro d'impayé est revenu (5 canaux lus dans Resamania), ce que FitUp ne montre pas ; mais le même euro peut y être compté par 4 chemins différents, et c'est ce qu'un directeur verra en premier.

Cette section ne répète pas l'audit du 05/10 (points 3.1 à 3.14 et 7.2, 7.4). Elle trie pour la vente : ce qu'on montre, ce qu'on corrige avant de facturer, ce qui écrase FitUp, et comment le prouver chaque mois.

1. CE QUI MARCHE DÉJÀ ET QU'IL FAUT MONTRER EN DÉMO

Six atouts sont réels et vérifiables dans le code. Aucun n'existe sous cette forme dans FitUp, qui se limite à une carte « Impayés récupérés 0 € / 1 100 € » alimentée par saisie (description FitUp, Tableau de bord).

Atout	Preuve dans le code	Phrase de démo	FitUp
Récupéré par canal : équipe, client en ligne, prélèvement, automatismes, tiers	<code>RECOV_CHANNELS</code> l. 3244, <code>impayesAnalyse</code> l. 3779	« Vous voyez enfin ce que votre équipe a vraiment fait rentrer »	Un total, sans canal
Contrôle croisé avec les Transactions Web, badge « concordant » ou « écart »	l. 3812	« Le chiffre se vérifie contre Resamania »	Absent
Clôture automatique : client absent du fichier « Clients en incident » passe en Récupéré, avec canal	<code>rsmCommit</code> l. 3727 à 3730	« Vous n'avez rien à cocher »	Tâche « Impayé » à fermer à la main
Responsable unique par dossier, bouton « Je m'en occupe », filtres « Mes dossiers » et « Sans responsable »	l. 4014, 4015, 4039, 4058	« Plus aucun dossier orphelin »	Pas d'attribution visible
Récap mensuel imprimable : dû contre récupéré sur 6 mois, par commercial	<code>PAGES.recap</code> l. 4387, <code>@media print</code> l. 681	« Votre réunion du mois tient sur une feuille »	Bilan « stories » individuel, non imprimable
Célébration plein écran « IMPAYÉ RÉCUPÉRÉ »	<code>celebrate</code> l. 4071 et 4130	« Récupérer de l'argent devient gratifiant »	Absent sur ce KPI

La démo doit tourner sur un club fictif propre. Aujourd'hui le jeu d'essai est écrit en dur pour `niort` (l. 1112 à 1121), ce qui expose le nom d'un vrai club et ses commerciaux.

PROMPT CLAUDE

Fichier : `fitpulse.html` (Fit Pulse, application monofichier). Ne casse aucune donnée existante.
Objectif : un mode démo vendable qui met en scène les impayés et la rétention en 4 minutes.

1. Crée une fonction `seedDemo(clubId = 'demo')` distincte du jeu d'essai actuel (vers l. 1060 à 1125, écrit pour `'niort'`). Club « Club Démo Centre », 5 commerciaux fictifs aux prénoms neutres, 420 clients, aucun nom réel.

2. Données impayés : 38 dossiers ouverts pour 4 120 € au total, âges de 1 à 75 jours, 9 sans responsable, 6 promesses. Régularisations sur 6 mois dans `S.recov` avec les 5 canaux de `RECOV_CHANNELS` (l. 3244), part équipe entre 35 % et 45 %, Transactions Web concordantes.

3. Données rétention : 14 appels J+15, 9 J+30, 11 fins de contrat à 30 jours, 6 anniversaires, 5

résiliations en cours dont 2 sauvées ce mois.

4. Lien « Lancer la démo » sur l'écran de connexion, visible seulement si l'URL contient ?demo=1. Bandeau permanent « Données de démonstration » en haut de page.

5. Parcours guidé optionnel en 6 étapes (bulle ancrée, boutons Suivant et Quitter) : Impayés > Récupéré par canal > Contrôles > Je m'en occupe > marquer Récupéré (célébration) > Récapitulatif du mois > Imprimer.

Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin dans les textes d'interface. Le mode démo n'écrit jamais dans un club réel.

Critères d'acceptation :

- Avec ?demo=1, la page Impayés affiche 38 dossiers et un total dû de 4 120 €.
- L'onglet « Récupéré par canal » montre les 5 canaux non nuls et le badge « concordant ».
- Le mot « Niort » n'apparaît nulle part en mode démo.
- Sans ?demo=1, aucun changement visible.

2. ACTION RÉTENTION EST UN CALQUE DE FITUP : LE DIFFÉRENCIER AVANT DE VENDRE

La page `PAGES.loyalty` (l. 2979 à 3048) reprend mot pour mot les écrans FitUp décrits le 05/10. Un prospect venant de FitUp le verra en dix secondes, et l'argument « supérieur » tombe.

Texte FitUp (description du 05/10)	Texte Fit Pulse
« Aucune tâche, Rien à traiter sur cette vue pour le moment »	identique, l. 3012
« Aucune action ce mois-ci, le classement démarre au premier appel »	identique, l. 3037
« Aucun client perdu, Les relances épuisées ou abandonnées apparaîtront ici »	quasi identique, l. 3041
« Historique des actions », « Les dernières actions réalisées par le club »	identique, l. 3047
Alertes « Aucun solde importé », « Aucune date de naissance »	identiques, l. 2989 et 2990
Onglets Tâches, Performance, Perdus ; tri Pertinence, Montant, Échéance	identiques, l. 2995 et 3008

La différence doit se voir dans la structure, pas seulement dans les mots : une file du jour triée par euros en jeu, avec la prochaine action datée.

PROMPT CLAUDE

Fichier : fitpulse.html. Page Action Rétention : `PAGES.loyalty` (vers l. 2979), `loyTasks` (l. 2998), `loyPerf` (l. 3028), `loyLost` (l. 3039), `ACTIONS.loyHistory` (l. 3044).

Objectif : que la page ne ressemble plus à FitUp, ni par ses textes ni par sa structure.

1. Renomme la page « Rétention » et ses onglets « Aujourd'hui », « À venir », « Résultats », « Clients perdus ».

2. Onglet Aujourd'hui : une seule colonne de cartes triées par « euros en jeu » décroissant. Euros en jeu = solde dû pour un impayé ; mensualité × mois d'engagement restants pour une fin de contrat ou un suivi (mensualité lue dans `S.tarifs[club][offre]`, 0 si inconnue, avec mention « tarif à renseigner »).

3. Chaque carte affiche : nom, motif en une ligne, euros en jeu en gros, ancienneté en jours, dernière tentative (« Pas de réponse hier à 18 h, par Léa »), et un bouton principal « Appeler ».

4. Réécris tous les textes vides et alertes avec une formulation propre à Fit Pulse, orientée action et

chiffrée. Exemples : « Journée à jour. Prochain appel prévu demain : 3 fins de contrat. » ; « Importez Solde clients pour voir les euros à récupérer. »

5. Remplace les emojis de LOYALTY_TYPES (l. 1437 à 1442) par les icônes SVG de ico().

6. Crée l'écran S.tarifs dans Membres > Réglages : une ligne par libellé d'offre trouvé dans S.clients (champ offer), mensualité en euros.

Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin. Ne reprends aucune des phrases suivantes : « Rien à traiter sur cette vue pour le moment », « le classement démarre au premier appel », « Les dernières actions réalisées par le club ».

Critères d'acceptation :

- Une recherche des trois phrases interdites dans le fichier renvoie zéro résultat.
- Un impayé de 240 € apparaît avant une fin de contrat valant 3 × 29,99 €.
- Aucun emoji dans la page Rétention.

3. BUG 1 : UN MÊME EURO COMPTÉ JUSQU'À 4 FOIS

L'audit 3.9 relevait 3 chemins. Il y en a un quatrième : le pavé rapide propose « Impayés récupérés » en saisie libre, sans client (QUICK_EUR l. 4159). Les crédits divergent aussi : `loyAct` crédite celui qui clique (`userId: ME.id`, l. 3020), `dunPaidSave` crédite le responsable (l. 4068).

Chemin	Ligne	Identifiant	Client lié
--------	-------	-------------	------------

| Action Rétention, bouton « Réglé » | 3020 | aléatoire | oui |

| Impayés, bouton « Récupéré » | 4070 | `dn_` + client + date | oui |

| Import Incidents, canal équipe | 3350 | clé d'incident | par n° client |

| Pavé rapide « € Impayés récupérés » | 4159, 4180 | aléatoire | non |

Une prime payée deux fois sur un même encaissement suffit à perdre la confiance du directeur.

PROMPT CLAUDE

Fichier : fitpulse.html. Applique d'abord le prompt du point 3.9 de l'audit du 05/10 (fonction unique `markPaid`, dédoublement à l'import par client, montant et date à 7 jours). Puis :

1. Retire 'impayés' de QUICK_EUR (l. 4159). Un euro récupéré se saisit toujours depuis un dossier client.
2. La saisie détaillée (ACTIONS.openSaisies) n'accepte plus le KPI impayés sans `clientId` : champ « Client » obligatoire avec recherche par nom ou n° Resamania.
3. Règle de crédit unique : le crédit va au responsable du dossier (`dunning.ownerId`) ; s'il n'y en a pas, à l'auteur de l'action. `loyAct` ne crédite plus `ME.id` en dur.
4. Écran Membres > Contrôles : liste des saisies 'impayés' du mois sans `clientId`, ou rapprochées d'un import, avec bouton « Fusionner ».
Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin.
Critères d'acceptation :
 - Marquer 80 € récupéré depuis Rétention puis depuis Impayés sur le même client le même jour donne une seule entrée de 80 €.
 - Le pavé rapide n'affiche plus de bouton Impayés.
 - Le récap mensuel (PAGES.recap) et la page Impayés affichent le même total équipe au centime.

4. BUG 2 : UN ACOMPTE EFFACE TOUTE LA DETTE

`dunPaidSave` remet le solde à 0 quel que soit le montant saisi (`[[ 'clients', c.id, 'balance'], 0]`, l. 4069). Un client qui paie 50 € sur 120 € disparaît des dossiers ouverts ; les 70 € restants ne reviennent qu'au prochain import. Même défaut dans `loyAct` (l. 3020).

PROMPT CLAUDE

Fichier : `fitpulse.html`. `ACTIONS.dunPaidSave` (l. 4066) et `ACTIONS.loyAct` (l. 3016).
Objectif : gérer le paiement partiel sans perdre la dette restante.

1. Nouveau solde = $\max(0, \text{solde actuel} - \text{montant encaissé})$, arrondi au centime.
 2. Si le nouveau solde est supérieur à 0 : `dunning.status` = 'partiel', `dunning.paid` = cumul encaissé, entrée d'historique « Acompte 50,00 €, reste 70,00 € ». Le dossier reste dans « En cours » avec un badge « Acompte ».
 3. Si le nouveau solde vaut 0 : comportement actuel (Récupéré, célébration).
 4. Ajoute 'partiel' dans `DUN_STATUS` (l. 3980) avec le libellé « Acompte reçu ».
 5. Identifiant d'entrée KPI : `'dn_' + clientId + '_' + date + '_' + index`, pour ne pas écraser deux acomptes du même jour.
- Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin.
Critères d'acceptation :
- Dossier de 120 €, encaissement de 50 € : le dossier reste ouvert à 70 € avec le badge « Acompte reçu ».
 - Deux acomptes de 30 € le même jour créent deux entrées KPI distinctes.
 - Un encaissement de 120 € passe le dossier en Récupéré.

5. BUG 3 : « DEPUIS » MENT, DONC LA VITESSE DE RÉCUPÉRATION EST INVISIBLE

À l'import, `balanceAt` repasse à aujourd'hui dès que le montant change (l. 3725). Après un acompte ou un nouveau rejet, un impayé de 60 jours affiche « depuis hier ». Or l'import `Incidents` lit déjà la date de l'incident (`iDI`, l. 3340) sans la garder (voir audit 7.4).

PROMPT CLAUDE

Fichier : `fitpulse.html`. Import `Incidents` : `RSM_DEFS` id 'incidents' (vers l. 3336). `rsmCommit`, bloc `r.balances` (l. 3723 à 3731).
Objectif : une ancienneté fiable par dossier et un délai de récupération mesurable.

1. Dans `parse Incidents`, ajoute `incidentDate = rsmDate(r[iDI])` à chaque `c.recov`.
 2. Pour chaque client débiteur, stocke `c.firstIncidentAt` = la plus ancienne date d'incident encore ouverte. Elle ne change jamais sur un acompte ; elle s'efface quand le solde revient à 0.
 3. `balanceAt` garde son sens actuel (date de dernière variation) mais n'est plus affiché comme « Depuis ».
 4. Colonne « Depuis » de `dunTable` (l. 4037) : nombre de jours depuis `firstIncidentAt`, couleur par tranche : 0 à 14 j neutre, 15 à 44 j orange, 45 j et plus rouge.
 5. Fonction `recoveryDelay(clubId, mk)` : médiane en jours entre `incidentDate` et date de régularisation, pour le canal équipe, sur le mois.
- Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin.
Critères d'acceptation :

- Un client en incident depuis le 01/08, avec un acompte le 02/10, affiche « 69 j » le 09/10.
- recoveryDelay renvoie une valeur en jours pour un mois avec au moins 3 régularisations équipe.
- Réimporter le même fichier ne change ni firstIncidentAt ni la médiane.

6. BUG 4 : DEUX LISTES POUR LE MÊME IMPAYÉ, SANS MÉMOIRE COMMUNE

Un client débiteur apparaît dans Rétention (type impayé, `loyaltyTasks` l. 1470, actions dans `S.loyalty`) et dans Impayés (`dunning`, l. 4047). « Pas de réponse » noté d'un côté reste invisible de l'autre. Pire : « Joint, OK » ferme la tâche Rétention (l. 1445 et 3011) alors que la page Impayés affiche toujours « À relancer ».

PROMPT CLAUDE

Fichier : `fitpulse.html`. `loyaltyTasks` (l. 1454), `loyTasks` (l. 2998), `dunTable` (l. 4002), `dunPatch` (l. 4047).

Objectif : un seul dossier par impayé, une seule histoire, deux vues.

1. La source de vérité d'un impayé est `S.clients[id].dunning`. Rétention n'affiche plus de boutons d'issue propres pour le type impayé : ses cartes ouvrent la même feuille de résultat que la page Impayés.

2. Toute issue (Pas de réponse, Message laissé, Promesse, Acompte, Payé, Refus) écrit une entrée dans `dunning.history { at, by, outcome, note }` et met à jour `dunning.status` et `dunning.next`.

3. Retire « Joint, OK » et « RDV pris » des issues possibles pour un impayé : seuls Payé, Acompte ou la disparition du solde à l'import ferment le dossier.

4. Les anciennes actions `S.loyalty` de type impayé sont migrées une fois dans `dunning.history`, avec un drapeau `migratedLoyalty` pour ne pas recommencer.

5. Affiche `dunning.history` dans un tiroir au clic sur le nom, dans les deux pages.

Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin.

Critères d'acceptation :

- « Pas de réponse » noté dans Rétention apparaît dans l'historique du dossier côté Impayés.
- Aucun bouton « Joint, OK » sur une carte impayé.
- Le nombre de dossiers ouverts est identique sur les deux pages.

7. BUG 5 : LE J+30 N'EXISTE PAS ET TROIS TAPS SUFFISENT À PERDRE UN CLIENT

Toujours présent : J+15 et J+30 partagent le type `suivi` avec `since = c.start` (l. 1464), donc un J+15 réussi efface le J+30. `MAX_ATTEMPTS = 3` (l. 1452) sans délai entre tentatives : trois « Pas de réponse » en une minute classent le client en Perdus (l. 1481). Le correctif complet est le prompt de l'audit 3.6 ; il manque le garde-fou visible en démo.

PROMPT CLAUDE

Fichier : `fitpulse.html`. Applique le prompt du point 3.6 de l'audit du 05/10 (types `suivi15` et `suivi30`, cadences par type, 4 heures minimum entre deux appels). En plus :

1. Une tentative compte seulement si elle a lieu au moins 4 heures après la précédente, ou un autre jour. Sinon le bouton affiche « Déjà tenté à 10 h 12 » et reste inactif.

2. Avant de classer en Perdus, une fenêtre de confirmation affiche les 3 tentatives (date, heure, auteur) et propose « Programmer un SMS » ou « Classer perdu ».

3. Mesure : dans Résultats, afficher le nombre de J+30 réalisés ce mois, à côté des J+15.

Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin.

Critères d'acceptation :

- Un adhérent inscrit il y a 30 jours, avec un J+15 joint, a un J+30 à faire.
- Trois « Pas de réponse » en 2 minutes ne comptent que pour une tentative.
- Aucun client ne passe en Perdus sans la fenêtre de confirmation.

8. LE PARCOURS PARFAIT D'UN IMPAYÉ EN 3 TAPS SUR TÉLÉPHONE

Aujourd'hui, sur l'accueil, le seul bouton d'un impayé est « Récupéré » (todoList l. 4195) : on peut solder sans avoir appelé. Aucun lien tel: , sms: ou wa.me n'existe dans le fichier (vérifié par recherche). Le téléphone manque souvent dans la base Resamania : voir audit 3.3.

Tap	Écran	Ce que fait Fit Pulse sans tap supplémentaire
1	Carte « Julie M., 59,90 €, 23 j, 2e relance » sur l'accueil, bouton « Appeler »	Ouvre tel: , note l'heure de départ, prépare la feuille de résultat
2	Au retour dans l'appli, feuille ouverte : Payé, Acompte, Promesse, Pas de réponse, Message	Le script du jour s'affiche au-dessus, selon l'étape de cadence
3	Payé : montant prérempli, Valider. Promesse : puces « Demain », « Vendredi », « Le 5 ».	Pas de réponse : « Envoyer le SMS » prérempli Écrit l'historique, programme la relance suivante, crédite le responsable, célèbre si soldé

PROMPT CLAUDE

Fichier : fitpulse.html. Accueil : todoList (l. 4191), myToDo (l. 4185). Impayés : dunTable (l. 4002), ACTIONS.dunPaid (l. 4059).

Objectif : traiter un impayé en 3 taps sur téléphone, de l'appel à la relance suivante.

1. Carte impayé sur l'accueil et dans Mes relances : nom, montant, ancienneté (firstIncidentAt si présent), numéro de relance. Bouton principal « Appeler » (lien tel: avec le numéro normalisé en +33). Bouton secondaire « SMS ». Le bouton « Récupéré » direct disparaît de la carte.

2. Au clic sur Appeler : enregistre UI.pendingCall = { clientId, kind: 'impaye', startedAt }. À l'événement visibilitychange qui suit (retour dans l'appli), ouvre automatiquement la feuille de résultat en bas d'écran.

3. Feuille de résultat : 5 gros boutons de 56 px de haut : Payé, Acompte, Promesse, Pas de réponse, Message laissé. Au-dessus, le script de l'étape (modèle de l'audit 3.7) replié sur 2 lignes.

4. Troisième tap selon l'issue :

- Payé : montant prérempli au solde, bouton Valider ; appelle markPaid (voir point 3).
- Acompte : pavé numérique existant (qEur, l. 4168) ; applique la logique du point 4.
- Promesse : puces Demain, Vendredi, Le 5 du mois, Autre date ; écrit promiseDate et promiseAmount.
- Pas de réponse ou Message : bouton « Envoyer le SMS » qui ouvre sms: avec le modèle rempli (prénom, montant, lien ou consigne d'accueil).

5. Après chaque issue, dunning.next est calculé par la cadence (audit 3.6) et la carte suivante de la file s'affiche.

6. Sans numéro : la carte affiche « Numéro manquant » et un champ pour le saisir, enregistré sur la fiche.

Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin. Zones tactiles d'au moins 44 px.
Critères d'acceptation :

- Sur un écran de 375 px de large, appeler, noter « Promesse vendredi » et passer au dossier suivant prend 3 taps.
- La relance réapparaît en tête de file le samedi si le solde n'a pas baissé.
- La recherche de « tel: » et « sms: » dans le fichier renvoie au moins un résultat chacune.

9. LE PARCOURS PARFAIT D'UNE RELANCE DE RÉTENTION EN 3 TAPS

Les relances J+15, J+30 et fins de contrat de l'accueil n'ont qu'un bouton « Ouvrir » qui renvoie vers la page complète (l. 4196). Le compteur de la barre d'onglets ignore ces appels (tabBar l. 4309 ne compte que résiliations et impayés). Résultat : la rétention se fait le jour où quelqu'un pense à ouvrir la page.

Tap	Écran	Effet automatique
1	Carte « Thomas R., fin de contrat dans 12 j, Premium, 35 € par mois » : « Appeler » Ouvre tel: ; le script « fin de contrat » est prêt	
2	Retour : Renouvelle, RDV, À rappeler, Pas de réponse, Part Le motif de départ est proposé en puces si « Part »	
3	RDV : créneau en puces. À rappeler : « Ce soir », « Demain 18 h ». Part : motif puis « Transférer au manager » Prochaine étape programmée ; « Renouvelle » crédite un sauvetage en euros	

PROMPT CLAUDE

Fichier : fitpulse.html. loyaltyTasks (l. 1454), todoList (l. 4191), tabBar (l. 4307), OUTCOMES (l. 1444).

Objectif : traiter un appel de rétention en 3 taps depuis l'accueil.

1. Les cartes suivi15, suivi30, renouvellement et anniversaire de todoList ont un bouton « Appeler » (tel:) et un bouton « SMS » (sms: prérempli). Anniversaire : SMS par défaut.

2. Même mécanisme de retour que le parcours impayé : UI.pendingCall puis feuille de résultat à visibilitychange.

3. Issues par type :

- suivi15 et suivi30 : Tout va bien, RDV coach, À rappeler, Pas de réponse, Insatisfait.
- renouvellement : Renouvelle, RDV, À rappeler, Pas de réponse, Part.
- anniversaire : Message envoyé.

4. Troisième tap : créneaux en puces pour RDV et À rappeler ; pour Part ou Insatisfait, puces de motif (RES_REASONS, l. 3862) puis « Transférer au manager » qui crée une alerte manager.

5. Renouvelle : enregistre une entrée KPI 'sauvetage' avec value 1 et saved_eur = mensualité × 12, mensualité lue dans S.tarifs (voir point 2).

6. tabBar : le badge de l'onglet Relances additionne aussi les relances de rétention dues aujourd'hui dont l'utilisateur est responsable.

Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin.

Critères d'acceptation :

- Une fin de contrat dans 12 jours se traite en 3 taps depuis l'accueil, sans ouvrir la page Rétention.
- « À rappeler, demain 18 h » fait réapparaître la carte le lendemain à 18 h.
- Le badge Relances inclut les appels de rétention du jour.

10. ÉCRASER FITUP SUR CE TERRAIN : SIX INDICATEURS QU'IL N'A PAS

FitUp mesure des objectifs saisis : « Impayés récupérés » (335,27 € pour Kevin en septembre) et « Sauvetage résiliations » en nombre, retiré en octobre (description FitUp, Bilan mensuel et Résiliations). Fit Pulse peut mesurer le travail et son effet en euros. L'audit 3.12 pose la base ; voici ce qui fait la différence commerciale.

Indicateur	FitUp	Fit Pulse aujourd'hui	Cible Fit Pulse
Euros récupérés par commercial Saisie libre Canal équipe par commercial, l. 3786 Plus : euros par heure d'appel			
Vitesse de récupération Absent Impossible (point 5) Délai médian incident vers paiement, par commercial			
Sauvetages Compteur, retiré Compteur sv_ l. 3937, taux calculé mais jamais affiché (tauxSauvetage l. 4351) Euros sauvés = mensualité × mois gardés			
Scripts Absent Absent Bibliothèque partagée avec taux de succès par script			
Cadences Absent Absent Étapes automatiques par type (audit 3.6)			
Preuve du ROI Page « Performance-ROI » fermée au compte du club Récap sans ROI Rapport mensuel imprimable (point 11)			

L'argument de vente tient en une ligne : « FitUp vous dit si vous avez atteint l'objectif ; Fit Pulse vous dit combien chaque appel a rapporté. »

PROMPT CLAUDE

Fichier : fitpulse.html. Pré-requis : points 3, 5 et 6 de cette section, et le modèle de touches de l'audit 3.12 (S.touches ou dunning.history).

Objectif : un onglet « Résultats » commun à Rétention et Impayés, par mois, club et commercial.

1. Indicateurs, définitions exactes :

- Euros récupérés : somme des régularisations canal équipe créditées au commercial.
- Délai médian : médiane des jours entre incidentDate et date de régularisation, canal équipe.
- Euros par heure d'appel : euros récupérés / (nombre d'appels × 4 min / 60). Durée par appel réglable par le manager.
- Euros sauvés : somme de saved_eur des sauvetages et renouvellements du mois.
- Taux de sauvetage : sauvées / (sauvées + résiliées), déjà calculé dans monthFigures (l. 4351), enfin affiché.
- Taux de succès par script : dossiers gagnés / dossiers où le script a été affiché, par templateId.

2. Classement « Euros gardés » = euros récupérés + euros sauvés, avec podium, à côté du classement des ventes.

3. Bibliothèque de scripts : S.templates[club][id] = { kind, step, channel, text, author, sharedNetwork: false }. Les scripts d'un club peuvent être partagés au réseau Fit Pulse par le manager ; seuls le texte et le taux de succès anonymisé circulent.

4. Chaque indicateur porte une infobulle avec sa formule.

Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin. Aucun nom d'adhérent dans les données partagées au réseau.

Critères d'acceptation :

- Le taux de sauvetage du mois s'affiche et correspond au calcul de monthFigures.
- Un commercial avec 600 € récupérés en 30 appels affiche 300 € par heure (4 min par appel).
- Le classement Euros gardés se met à jour après un « Payé » sans recharger la page.

11. LE RAPPORT ROI MENSUEL IMPRIMABLE POUR LE DIRECTEUR

Le récap actuel (l. 4387) compare des chiffres mais ne dit jamais ce que Fit Pulse a rapporté. C'est pourtant la page qui fait renouveler l'abonnement. Toute estimation y est nommée comme telle, avec ses paramètres visibles.

Bloc	Calcul	Source
	Euros récupérés grâce à Fit Pulse Régularisations canal équipe dont le dossier a au moins une action notée dans Fit Pulse avant la date de paiement S.recov, dunning.history	
	Récupéré sans action du club Canaux client, prélèvement, automatismes, tiers RECOV_CHANNELS	
	Adhérents gardés Résiliations sauvées + renouvellements après appel + J+30 joints sv_, sauvetage, touches	
	Valeur gardée Somme de mensualité × mois gardés, 12 par défaut S.tarifs	
	Délai médian de récupération Comparé au mois précédent point 5	
	Temps gagné, estimé Imports automatiques × 20 min + dossiers clos à l'import × 3 min + relances notées × 1 min ; paramètres réglables S.imports, dunning.auto	
	Multiple de ROI (euros récupérés grâce à Fit Pulse + valeur gardée) / prix de l'abonnement S.billing.price	

PROMPT CLAUDE

Fichier : fitpulse.html. Récap : PAGES.recap (l. 4387), monthFigures (l. 4331), ACTIONS.recapPrint (l. 4444), styles @media print (l. 681).

Objectif : une page « Rapport ROI » mensuelle, une feuille A4 portrait, signée Fit Pulse, que le manager remet au directeur.

1. Nouvel onglet « Rapport ROI » dans PAGES.recap, réservé aux managers, sélecteur de mois.
2. En-tête : nom du club, mois, logo Fit Pulse, phrase de synthèse générée : « En septembre, Fit Pulse a aidé l'équipe à récupérer 1 840 € et à garder 7 adhérents, soit 9,6 fois le prix de l'abonnement. »
3. Quatre grands chiffres : Euros récupérés grâce à Fit Pulse ; Adhérents gardés et valeur gardée ; Délai médian de récupération avec écart au mois précédent ; Temps gagné estimé en heures.
4. Définitions exactes :
 - recupFP = somme des S.recov du mois, canal 'equipe', dont le client a une entrée dunning.history ou une touche datée avant la régularisation.
 - recupAuto = somme des autres canaux, affichée à part avec la mention « sans action du club ».
 - gardés = sauvetages du mois + renouvellements après appel + J+30 joints ; valeur = somme mensualité × S.roiCfg.monthsKept (12 par défaut).
 - temps = (imports automatiques × S.roiCfg.minImport, 20) + (dossiers clos à l'import × S.roiCfg.minClose, 3) + (relances notées × S.roiCfg.minLog, 1), en heures, marqué « estimation ».
 - roi = (recupFP + valeur gardée) / S.billing.price ; si le prix est absent, masquer le multiple.
5. Bloc « Par commercial » : euros récupérés, euros sauvés, délai médian, nombre d'appels. Bloc « 6 mois » : barres recupFP et valeur gardée.
6. Pied de page : formules en clair, paramètres utilisés, date de génération, sources (imports Resamania du mois avec leurs dates).
7. Impression : tient sur une page A4, fond blanc, jaune réservé aux 4 chiffres clés, aucune ombre. Bouton « Imprimer ou PDF » qui réutilise recapPrint.
8. Écran Membres > Réglages > ROI pour S.roiCfg et S.billing.price.
Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin. Toute valeur estimée porte la mention « estimation ». Si une source manque, afficher « non calculable : importez Incidents » plutôt que 0.
Critères d'acceptation :

- L'aperçu avant impression tient sur une page A4 portrait.
- Un mois sans import Incidents affiche « non calculable » sur le bloc récupéré.
- $\text{recupFP} + \text{recupAuto}$ égale le total « Récupéré » de la page Impayés au centime.
- Modifier `minImport` de 20 à 10 met à jour le temps gagné immédiatement.

PROMPT CHATGPT (VISUEL)

Maquette d'une page A4 portrait imprimable, rapport mensuel d'un logiciel de pilotage de salle de sport nommé Fit Pulse. Fond blanc, texte noir, une seule couleur d'accent jaune vif #FFD200 réservée à quatre grands chiffres en haut : « 1 840 € récupérés grâce à Fit Pulse », « 7 adhérents gardés, 2 940 € de valeur », « 11 jours de délai médian, 4 de moins », « 14 h gagnées, estimation ». En dessous, un tableau sobre par commercial (5 lignes, 4 colonnes) et un petit graphique en barres sur 6 mois. Pied de page en petit avec les formules. Typographie sans empattement, grille stricte, style rapport financier professionnel. Aucun emoji, aucune illustration décorative, aucun dégradé.

12. PRIORITÉ DE MISE EN OEUVRE

Ordre pensé pour la vente : d'abord ce qui ferait annuler un client payant, ensuite ce qui gagne la démo, enfin ce qui fait renouveler.

Ordre	Point	Pourquoi maintenant	Effort
1 3, 4 :	euro compté une fois, acomptes	Un écart de prime ruine la confiance dès le premier mois	1 jour
2 6, 7 :	dossier unique, J+30, garde-fou Perdus	Les commerciaux voient l'incohérence en une semaine	1,5 jour
3 2 :	sortir du calque FitUp	Condition pour se dire « supérieur » face à un client FitUp	1 jour
4 8, 9 :	parcours 3 taps	C'est le moment « waouh » de la démo	2 jours
5 5, 10 :	vitesse, euros sauvés, classement	L'argument chiffré que FitUp n'a pas	2 jours
6 11 :	rapport ROI	Fait renouveler l'abonnement chaque mois	1,5 jour
7 1 :	mode démo	À finir juste avant les premiers rendez-vous	1 jour

PROMPT CLAUDE

Fichier : `fitpulse.html`. Tu vas exécuter le lot 1 « Confiance » de la section 5 de l'audit commercial (points 3, 4, 6, 7), dans cet ordre, un commit par point.
 Avant de coder : liste les fonctions touchées (`loyAct` l. 3016, `dunPaidSave` l. 4066, `loyaltyTasks` l. 1454, `dunTable` l. 4002, `QUICK_EUR` l. 4159, `rsmCommit` l. 3723) et écris un petit script de test en JavaScript, exécutable dans la console, qui crée un club de test et vérifie chaque critère d'acceptation des quatre points.

Règles :

- Aucune donnée existante perdue : toute migration est idempotente et marquée d'un drapeau.
- Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin dans les textes d'interface.
- Ne modifie pas l'apparence générale, seulement les comportements listés.

Critères d'acceptation :

- Le script de test affiche « OK » pour chaque critère des points 3, 4, 6 et 7.
- Le total « Impayés récupérés » est identique sur l'accueil, la page Impayés, le classement et le récap.

- Un compte rendu final liste les lignes modifiées et les points restants.

6. COMMERCIAUX : UNE APPLI QU'ON A ENVIE D'OUVRIR

Un commercial ne règle aujourd'hui que 6 préférences, dont une sans effet, et ne reçoit ni notification, ni vibration, ni son : hors saisie, rien ne l'invite à rouvrir Fit Pulse.

L'audit du 05/10 a traité l'ordre de l'accueil, la saisie, le feedback de vente, le classement, les défis et le wrap (voir audit du 05/10, points 2.1 à 2.14). Cette section part de là et vise l'engagement : ce que le commercial choisit, pourquoi il revient, ce qui le motive ou le décourage, et où Fit Pulse doit dépasser FitUp.

1. UN VRAI MODÈLE DE PRÉFÉRENCES PAR COMMERCIAL

`pref()` et `setPref()` (l. 1506) écrivent des clés à plat sous `S.prefs[ME.id]`. On en compte 6 : `kpiOrder`, `tipDrag`, `feedSeen`, `chatSeen`, `liveBanner`, `digest`. La case "Bilan hebdomadaire du club (lundi matin)" (l. 2630) ne déclenche aucun envoi : aucune autre ligne ne lit `digest`. Le thème vit à part dans `localStorage` (`parkpulse.theme`, l. 1724) : il ne suit pas le commercial d'un téléphone à l'autre. `kpiOrder` est unique pour tous les clubs d'un même utilisateur.

Préférence	Aujourd'hui	Cible
Ordre des KPI	<code>kpiOrder</code> , tableau de bord seul, souris seule	par club, accueil et tableau de bord, tactile
Cartes de l'accueil	aucune	liste choisie et ordonnée
Filtres du fil	aucun	types d'événements, KPI, clubs
Sons et vibrations	aucun	2 interrupteurs, coupés par défaut pour le son
Thème	navigateur seul	synchronisé au compte
Objectif personnel	aucun	un défi perso par semaine
Photo	initiales seules (<code>avatar</code> , l. 1559)	photo recadrée 256 px
Bilan hebdo	case sans effet	supprimée ou branchée

PROMPT CLAUDE

Contexte : fichier unique `fitpulse.html` (Fit Pulse). Les préférences sont lues par `pref(k, d)` et écrites par `setPref(k, v)` vers la ligne 1506, sous `S.prefs[ME.id]` en clés à plat. Clés existantes : `kpiOrder`, `tipDrag`, `feedSeen`, `chatSeen`, `liveBanner`, `digest`. Le thème est dans `localStorage` '`parkpulse.theme`' (`ACTIONS.theme` vers 1724, lecture au démarrage vers 4450).

Objectif : un modèle de préférences versionné, synchronisé, documenté, avec migration des clés existantes.

Modèle cible `S.prefs[userId]` :

```
{
  v: 2,
  home: { cards: ['day','todo','quick','challenge','delta','top','paliers'], hidden: ['race'] },
  kpiOrder: { <clubId>: ['contrats','avis', ...] },
  feed: { types: { sale: true, trophy: true, palier: true, save: true, recovered: true, challenge: true,
    kudos: true, manager: true },
    kpis: { <kpiId>: false }, scope: 'club' | 'all', muteUntil: 0 },
  seen: { feed: 0, chat: 0, home: 0, wrap: { '2026-09': true } },
  sense: { haptics: true, sound: false, motion: 'auto' | 'reduced' },
```

```

theme: 'auto' | 'dark' | 'light',
goal: { week: '2026-W41', kpiId: 'avis', target: 5 } | null,
notif: { liveBanner: true, quietFrom: '20:30', quietTo: '08:00', maxPerDay: 6 },
tips: { drag: false }
}

```

À faire :

1. Créer `prefsOf(userId)` qui renvoie l'objet complet avec les valeurs par défaut ci-dessus fusionnées, et `setPrefPath(path, value)` qui écrit `['prefs', ME.id, ...path]`.
2. Migration au chargement, une seule fois quand `v` est absent : `kpiOrder` (tableau) devient `kpiOrder[CLUB.id]` ; `feedSeen` et `chatSeen` vont dans `seen` ; `liveBanner` va dans `notif` ; `tipDrag` va dans `tips.drag` ; la valeur de `localStorage` `'parkpulse.theme'` va dans `theme`. Écrire `v: 2`.
3. Remplacer tous les appels `pref('xxx')` et `setPref('xxx')` par la nouvelle API. Garder `pref()` comme alias de lecture pour ne rien casser.
4. Thème : appliquer `prefs.theme` au chargement après connexion ; garder `localStorage` seulement comme cache avant connexion.
5. Supprimer la case "Bilan hebdomadaire du club (lundi matin)" de `profAccount` tant qu'aucun envoi n'existe. Laisser un commentaire // TODO digest relié au moteur d'alertes.
6. Ajouter dans Profil > Compte une carte "Mon appli" qui regroupe : thème, sons, vibrations, animations, heures calmes.
Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin dans les textes d'interface. Aucune préférence ne doit être stockée seulement dans le navigateur si elle concerne le compte.
Critères d'acceptation :
 - Un utilisateur avec l'ancien format retrouve son ordre de KPI, ses compteurs de non-lus et son thème après migration.
 - Le thème choisi sur un téléphone s'applique sur un autre après connexion au même compte (mode Firebase).
 - Deux clubs d'un même manager ont chacun leur ordre de KPI.
 - Plus aucune case de profil ne promet un envoi inexistant.

2. ACCUEIL COMPOSABLE, RÉORDONNABLE AU DOIGT

Le seul réglage de mise en page est le glisser-déposer des cartes KPI (`bindKpiDrag`, l. 2027). Il repose sur `draggable="true"` et l'événement `dragstart`, que Chrome Android et Safari iOS ne déclenchent pas au toucher. Le commercial debout, téléphone en main, ne peut donc rien réordonner. L'accueil (`PAGES.home`, l. 4211) est figé : 7 blocs dans un ordre unique pour tous.

PROMPT CLAUDE

Contexte : `fitpulse.html`. `PAGES.home.render` (vers 4211) construit des blocs fixes : bannière, palierRace, paliers, quickPad, ma progression, Top 5, todoList. `bindKpiDrag` (vers 2027) utilise le drag HTML5, inopérant au toucher. Préférences : voir le modèle `prefs.home` et `prefs.kpiOrder` (`prefsOf`, `setPrefPath`).

Objectif : chaque commercial choisit et ordonne les cartes de son accueil et ses KPI, au doigt comme à la souris.

À faire :

1. Registre `HOME_CARDS = { id: { label, render(), roles: ['membre','manager'], default: true|false } }` avec : `day` (Ma journée), `todo` (À faire maintenant), `quick` (Saisir), `challenge` (Défi en cours), `delta` (Depuis ta dernière visite, voir point 4), `goal` (Mon défi perso), `top` (Top 5), `paliers` (Paliers d'équipe), `race` (Course au palier), `feed` (3 derniers événements du fil), `cockpit` (manager seul).

2. `PAGES.home.render` lit `prefsOf(ME.id).home.cards` et rend les cartes dans cet ordre ; les cartes absentes de la liste ne sont pas rendues ; la bannière reste en tête.

3. Bouton "Personnaliser" en bas de l'accueil : ouvre une feuille avec la liste des cartes, un interrupteur par carte et deux boutons "Monter" et "Descendre" (cibles 44 x 44 px). Bouton "Revenir à l'accueil conseillé".

4. Réordonnement tactile des cartes KPI du tableau de bord : remplacer le drag HTML5 par des Pointer Events (`pointerdown`, appui long de 350 ms, `pointermove`, `pointerup`), avec clone flottant et placeholder. Garder les boutons Monter et Descendre au clavier (flèches haut et bas quand la poignée a le focus).

5. Stocker l'ordre KPI dans `prefs.kpiOrder[CLUB.id]`.

6. Vibration courte `navigator.vibrate(10)` au début de l'appui long si `prefs.sense.haptics` est vrai.

Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin dans les textes d'interface. Un membre ne voit jamais la carte cockpit.

Critères d'acceptation :

- Sur un téléphone Android et un iPhone, un appui long sur une carte KPI permet de la déplacer ; l'ordre est conservé au rechargement.

- Masquer "Top 5" le retire de l'accueil de ce seul utilisateur.

- Au clavier seul, on peut réordonner les cartes et les KPI.

- "Revenir à l'accueil conseillé" restaure l'ordre par défaut.

PROMPT CHATGPT (VISUEL)

Maquette d'écran mobile 390 x 844 px, application professionnelle de pilotage commercial pour club de fitness, nommée Fit Pulse. Mode sombre : fond #0B0B0C, cartes #17171A, accent jaune #FFD600, texte blanc et gris #9A9AA0. Titres en Barlow Condensed ExtraBold italique capitales, texte en Montserrat. Montre l'écran "Personnaliser mon accueil" : une feuille qui monte du bas, titre "MON ACCUEIL", liste de 9 cartes (Ma journée, À faire maintenant, Saisir, Défi en cours, Depuis ta dernière visite, Mon défi perso, Top 5, Paliers d'équipe, Course au palier), chacune avec une poignée à gauche, un libellé, un interrupteur à droite. Une carte est en cours de déplacement, légèrement soulevée avec une ombre. Bouton jaune pleine largeur "Enregistrer" en bas, lien discret "Revenir à l'accueil conseillé". Style sobre, aucun emoji, aucune illustration décorative, icônes au trait fin.

3. UN FIL FILTRABLE QUI RACONTE LES VICTOIRES, PAS SEULEMENT LES SAISIES

`PAGES.feed` (l. 2217) ne liste que les saisies manuelles (e.g. `source === 'manual'`), 120 au plus, sans filtre. Les ventes importées de Resamania, les trophées, les paliers franchis, les clients sauvés et les défis gagnés n'y figurent jamais. Le bandeau en direct (`detectLive`, l. 994) ne se règle qu'en tout ou rien. FitUp a une table `user_feed_preferences` mais aucun bouton visible (description FitUp, section 10) : Fit Pulse peut gagner ici simplement.

PROMPT CLAUDE

Contexte : `fitpulse.html`. `PAGES.feed` (vers 2217) filtre `S.entries` sur source 'manual'. `detectLive` (vers 994) affiche un toast pour chaque saisie manuelle d'un collègue. `allTrophies` (vers 1355), `checkPalierCrossed` (vers 4138), `celebrate` (vers 4130), `challengeRanking` (vers 1417). Préférences : `prefs.feed` (voir modèle du point 1).

Objectif : un fil d'équipe composé d'événements typés, filtrable par chacun, qui met en avant les moments forts.

À faire :

1. Fonction `feedEvents(clubIds, sinceTs)` qui renvoie des objets `{ id, type, at, userId, clubId, kpiId?, value?, label, link }` avec les types :
`sale` (saisie manuelle), `import` (résumé par vendeur et par import : "Lucas, 4 contrats importés"), `trophy` (nouveau trophée), `palier` (palier d'équipe franchi), `save` (client sauvé), `recovered` (impayé récupéré), `challenge` (début et fin de défi, gagnant), `kudos` (bravo reçu), `manager` (message épinglé par un manager).
Les événements import sont regroupés : une carte par vendeur et par import, jamais une carte par ligne.
2. Barre de filtres en tête du fil : puces "Tout", "Ventes", "Victoires" (`trophy`, `palier`, `save`, `recovered`, `challenge`), "Bravo", "Annonces". Menu "Réglages du fil" : interrupteur par type, sourdine par KPI, portée club ou tous nos clubs, "Mettre en pause 1 h".
3. Les réglages vont dans `prefs.feed` et s'appliquent aussi au bandeau en direct (`detectLive`) et au compteur de non-lus (`unseenFeed` vers 1623).
4. Cartes victoire : bordure jaune pleine, titre court ("Palier 2 atteint, 115 contrats"), sans confettis.
5. Remplacer le texte du toast de `detectLive` : retirer l'emoji de repli et les tirets cadratins, format "Inès · 1 contrat · Niort".
6. Pagination : 30 événements, bouton "Voir plus".
Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin dans les textes d'interface. Les montants d'impayés récupérés ne s'affichent pas dans le fil pour un membre : seulement "a récupéré un impayé".
Critères d'acceptation :
 - Après un import Resamania, le fil montre une carte par vendeur avec le total importé.
 - Décocher "Ventes" masque les saisies dans le fil, le bandeau et le compteur.
 - Un palier franchi apparaît une seule fois dans le fil, même si plusieurs saisies l'ont déclenché.
 - Le toast de `detectLive` ne contient ni emoji ni tiret cadratin.

PROMPT CHATGPT (VISUEL)

Maquette mobile 390 x 844 px du fil d'équipe d'une application commerciale de club de fitness, Fit Pulse. Mode sombre, fond #0B0B0C, cartes #17171A, accent jaune #FFD600. En haut, titre "FIL D'ÉQUIPE" en Barlow Condensed ExtraBold italique, puis une rangée de puces filtres : Tout (active, jaune), Ventes, Victoires, Bravo, Annonces. En dessous, un séparateur "Aujourd'hui" et 5 cartes de types différents : une vente simple (petite, avatar photo rond, "Inès · 1 contrat", il y a 3 min) ; une victoire d'équipe avec bordure jaune pleine "PALIER 2 ATTEINT · 115 contrats" ; un import groupé "Lucas · 4 contrats importés de Resamania" ; un trophée "Sarah · Meilleure progression de la semaine" avec un petit écusson géométrique ; une annonce épinglée du manager. Sous chaque carte, trois boutons de réaction en icônes au trait avec libellés courts "Bravo", "Fort", "Merci". Aucun emoji, typographie Montserrat, style professionnel et sobre.

4. "DEPUIS TA DERNIÈRE VISITE" : LA RAISON D'OUVRIR L'APPLI

Rien ne dit au commercial ce qui a bougé depuis sa dernière ouverture. Les seules traces sont deux compteurs, `feedSeen` et `chatSeen` (l. 1623 à 1631). Or le ressort principal d'une ouverture courte est la curiosité : mon rang a-t-il changé, une relance m'a-t-elle été confiée, le palier est-il plus proche ? Strava et LinkedIn ouvrent sur ce delta, pas sur un tableau.

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html. PAGES.home (vers 4211), ranking (1315), palierState (vers 4106), myToDo (vers 4185), trophies (vers 1397), S.reactions, S.challenges. Préférences : prefs.seen.home (voir point 1).

Objectif : une carte "Depuis ta dernière visite" en haut de l'accueil, qui résume en 4 lignes au plus ce qui a changé pour moi.

À faire :

1. À chaque ouverture de l'accueil, lire last = prefs.seen.home. Si last a moins de 20 minutes, ne pas afficher la carte. Mettre à jour prefs.seen.home à Date.now() 3 secondes après l'affichage.
 2. Calculer, dans cet ordre de priorité, au plus 4 lignes :
 - rang : "Tu passes 3e" ou "Tu perds 1 place, Lucas est passé devant" (comparer au rang stocké dans prefs.seen.rank) ;
 - relances : "2 nouvelles relances à ton nom" (dossiers dont ownerId === ME.id et assignés après last) ;
 - équipe : "Palier contrats : encore 4" si l'écart a baissé depuis last ;
 - reconnaissance : "3 bravos reçus" (réactions sur mes événements après last) ;
 - défi : "Défi Sprint avis : tu es 2e, fin dans 3 h".
 3. Chaque ligne est un lien vers l'écran concerné. Bouton "Vu" qui masque la carte jusqu'à la prochaine nouveauté.
 4. Stocker le rang courant dans prefs.seen.rank à la mise à jour de seen.home.
 5. Si rien n'a changé, afficher une seule ligne utile : la prochaine micro-action du point 5.
- Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin dans les textes d'interface. Une perte de place n'est jamais affichée deux fois de suite pour la même cause.
- Critères d'acceptation :
- Après l'assignation d'une résiliation au commercial, sa prochaine ouverture affiche "1 nouvelle relance à ton nom".
 - Deux ouvertures à 5 minutes d'intervalle n'affichent pas la carte la seconde fois.
 - La carte ne dépasse jamais 4 lignes.

5. MICRO-OBJECTIFS DU JOUR ET SÉRIE DE JOURS JUSTE

La mission du jour existe (mission, l. 4221) mais ne couvre que 4 KPI et ignore les relances. La série (accomplishments, l. 1400) ne compte que les saisies manuelles, sur les jours calendaires. Un commercial en repos le dimanche et le lundi ne dépassera jamais 5 jours, et ses ventes importées ne comptent pas. Une série qui casse à cause d'un jour de repos punit l'absence, pas le manque d'effort.

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html. accomplishments (vers 1400) calcule streak sur les jours calendaires avec au moins une saisie manuelle. PAGES.home calcule mission (vers 4221) sur contrats, avis, nutrition, accessoires. myToDo (vers 4185). S.loyalty, resCallSave (vers 3928), loyAct (vers 3016).

Objectif : 3 micro-objectifs quotidiens atteignables et une série qui récompense la régularité sur les jours travaillés.

À faire :

1. Micro-objectifs : fonction dailyGoals(userId) qui renvoie exactement 3 objectifs pour aujourd'hui :
 - a. le KPI le plus en retard sur le rythme (quantité arrondie au supérieur, au moins 1) ;
 - b. une action de relance : "Traiter 2 relances" si myToDo en contient, sinon "Demander 1 avis Google" ;
 - c. le défi perso de la semaine (prefs.goal) s'il existe, sinon le deuxième KPI le plus en retard.Chaque objectif a un état fait / pas fait calculé à partir des données du jour.

2. Carte "Ma journée" : les 3 objectifs avec une case qui se coche seule. Les 3 cochés : bandeau "Journée gagnée" 1,5 s, une seule fois par jour.

3. Série : un jour compte s'il est travaillé et qu'au moins un des 3 objectifs est fait, ou qu'une action de relance avec issue a été notée. Les jours non travaillés (S.absences si présent, sinon dimanche et jours sans aucune saisie de toute l'équipe) sont neutres : ils ne cassent pas la série.

4. Joker : 1 jour manqué par période de 14 jours ne casse pas la série. Afficher "Joker disponible" ou "Joker utilisé le 3 octobre".

5. Afficher la série dans "Ma journée" sous la forme "Série : 12 jours travaillés". Meilleure série personnelle stockée et affichée dans le profil.

Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin dans les textes d'interface. Une saisie de complaisance de 0,01 € ne valide pas un objectif : montant minimal de 5 € pour les KPI en euros.

Critères d'acceptation :

- Un commercial qui travaille du mardi au samedi et atteint un objectif chaque jour voit sa série continuer le mardi suivant.
- Les ventes importées comptent pour l'objectif a du jour de vente.
- La carte affiche toujours 3 objectifs, jamais plus.

6. HUIT OUVERTURES PAR JOUR, CHACUNE AVEC UNE VRAIE RAISON

Le brief vise un réflexe d'ouverture, pas une addiction. Le fichier n'a ni manifest, ni service worker, ni appel à Notification (constat de l'audit du 05/10, point 4.3) : aucune relance ne vient de l'appli. L'infrastructure push est déjà spécifiée dans l'audit du 05/10, points 4.3 à 4.5. Il manque le catalogue de contenus pour le commercial, calé sur sa journée à l'accueil.

Moment	Déclencheur	Message type	Écran ouvert
Prise de poste	première ouverture du jour	"3 objectifs aujourd'hui, 2 relances à ton nom"	Accueil
11 h	relance due non traitée	"Appel J+15 de M. Dupont à faire"	Relances
Midi	collègue passe devant	"Lucas passe devant toi, 1 contrat d'écart"	Classement
14 h	défi lancé	"Défi Sprint avis, 3 h, récompense : resto"	Défi
Au fil de l'eau	bravo reçu	"Camille t'a félicité pour ton contrat"	Fil
17 h	palier proche	"Palier 2 : encore 3 contrats pour l'équipe"	Accueil
Fin de poste	bilan du jour	"Journée gagnée, série de 12 jours"	Ma journée
Le 1er du mois	wrap prêt	"Ton bilan de septembre est prêt"	Wrap

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html et le moteur d'alertes décrit dans l'audit du 05/10 (sec-4-alertes, points 4.3 à 4.5 : manifest, service worker, sendPush, heures calmes, plafond). Préférences prefs.notif (voir point 1).

Objectif : un catalogue de notifications commerciales utiles, plafonnées, chacune liée à une action précise.

À faire :

1. Table NOTIF_TYPES = { id: { label, defaultOn, priority: 'normal'|'high', cooldownMin, build(ctx) => { title, body, url } } } avec : dayStart, dueFollowup, overtaken, challengeStart, kudos, palierNear, dayWrap, wrapReady.
2. Règles de déclenchement côté serveur ou cron, calculées sur les mêmes fonctions que l'interface (ranking, palierState, myToDo, dailyGoals). overtaken : seulement si l'écart est d'au plus 1 unité du KPI le plus proche, et au plus 1 fois par jour. palierNear : quand l'écart restant est inférieur ou égal à 5 % du palier.
3. Plafond par défaut : 6 notifications par jour et par personne, heures calmes 20 h 30 à 8 h, aucun envoi le jour de repos. Regroupement : 2 événements du même type en moins de 10 minutes donnent une seule notification.
4. Profil > Notifications : un interrupteur par type, avec un exemple de texte sous chacun.
5. Boîte de réception dans l'appli (icône cloche dans l'en-tête) qui garde les 50 dernières notifications, même si le push est refusé.
6. Mesure : enregistrer pour chaque envoi { type, sentAt, openedAt } afin de couper automatiquement un type ouvert moins de 5 % du temps sur 30 jours pour cet utilisateur, avec un message dans la boîte "Nous avons mis en pause ce type de notification".
Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin dans les textes. Aucune notification ne mentionne un montant d'impayé ou un nom de client sur l'écran verrouillé : seulement "1 relance due".
Critères d'acceptation :
 - Un commercial reçoit au plus 6 push par jour, jamais entre 20 h 30 et 8 h.
 - Chaque notification ouvre l'écran indiqué dans la table.
 - Un type désactivé n'est plus envoyé, mais reste visible dans la boîte de réception s'il est prioritaire.

7. CE QUI DÉMOTIVE AUJOURD'HUI, PREUVES DANS LE CODE

La gamification actuelle récompense surtout le premier. Dans une équipe de 5, `allTrophies` (l. 1355) distribue chaque mois un trophée "Meilleur commercial" et un par KPI, souvent au même vendeur. Les deux derniers ne gagnent jamais rien. Le reste aggrave l'écart.

Mécanique	Code	Effet sur le commercial
Trophées au seul premier	<code>allTrophies</code> , <code>rk[0]</code> , l. 1366 à 1370	le bas du tableau n'est jamais récompensé
Points cumulés à vie	<code>allTime</code> , l. 1344	un ancien reste devant pour toujours
Niveaux très espacés	<code>LEVELS</code> , l. 870 : Légende à 100 000	environ 28 mois parfaits pour le dernier niveau
Série calendaire	<code>accomplishments</code> , l. 1402	casse au premier jour de repos
Pastilles rouges publiques	<code>hdot</code> du Top 5, l. 4250	le retard d'un collègue est affiché à tous
Phrase de fin du wrap	l. 2651 : "Mois difficile. On repart plus..."	sanction sans contexte
Classement all-time	l. 2204, avec anciens et archivés	comparaison avec des absents
Défi sans objectif	<code>challengeRanking</code> , <code>norm</code> à 1 par défaut	un vendeur sans cible gagne trop facilement

Les points 2.7 à 2.10 et 6.13 de l'audit du 05/10 recalibrent les niveaux, protègent le classement et ajoutent le mot du manager. Ce point ajoute la règle qui manque : chaque commercial doit pouvoir gagner quelque chose chaque semaine.

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html. allTrophies (vers 1355), allTime (vers 1344), LEVELS (vers 870), accomplishments (vers 1400), PAGES.leaderboard (vers 2175, all-time vers 2204), PAGES.wrap phrase (vers 2651).

Objectif : que chaque commercial actif ait au moins une récompense atteignable chaque semaine, sans dévaloriser les meilleurs.

À faire :

1. Trophées personnels hebdomadaires, non compétitifs, ajoutés à allTrophies : "Semaine complète" (série de jours travaillés sans trou sur la semaine), "Record perso" (meilleure semaine de score depuis 8 semaines), "Objectifs du jour" (au moins 4 journées gagnées dans la semaine, voir dailyGoals).
 2. Plafond de trophées par KPI : un même vendeur ne reçoit pas plus de 2 trophées KPI le même mois ; au-delà, le trophée va au suivant s'il dépasse 50 % de son objectif.
 3. Classement all-time : n'afficher que les membres actifs, et par défaut les 12 derniers mois (voir audit du 05/10, point 6.13).
 4. Ajouter une fonction weeklyRewardCheck(userId) qui renvoie le trophée personnel le plus proche et ce qu'il reste à faire ("Encore 2 journées gagnées pour Semaine complète"). L'afficher dans "Ma journée".
 5. Indicateur pour le manager dans managerCockpit : "Membres sans récompense depuis 3 semaines : 2", avec leurs prénoms.
- Règles : aucun emoji décoratif (les icônes de trophées passent en SVG), aucun tiret cadratin ni demi-cadratin dans les textes d'interface. Ne pas modifier statsFor.score.
- Critères d'acceptation :
- Dans la démo, chaque membre actif qui a saisi au moins 4 jours dans la semaine obtient au moins un trophée personnel.
 - Aucun vendeur ne reçoit plus de 2 trophées KPI le même mois quand un autre vendeur dépasse 50 % de son objectif sur ce KPI.
 - Le cockpit manager liste les membres sans récompense depuis 3 semaines.

8. LIGUES PAR NIVEAU ET SAISONS COURTES

Le classement de club met côte à côte un vendeur de 3 ans et un nouveau de 3 semaines. FitUp va plus loin dans l'écrasement : 456 vendeurs sur un seul classement réseau, Niort entre la 272e et la 353e place (description FitUp, section 5). Personne ne se bat pour la 300e place. Duolingo a montré l'effet des ligues de 30 joueurs comparables, avec montée et descente chaque semaine.

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html. ranking (vers 1315), clubRanking (vers 1329), statsFor (vers 1269), allTime et levelOf (vers 1344), LEVELS (vers 870). Plusieurs clubs peuvent coexister dans S.clubs.

Objectif : des ligues hebdomadaires de 8 à 12 commerciaux de niveau comparable, sur l'ensemble des clubs du réseau qui l'acceptent.

Modèle :

```
S.leagues[weekStart] = { divisions: { bronze: [[uid, ...], ...], argent: [...], or: [...], platine: [...]} }  
S.leagueMember[uid] = { division: 'bronze'|'argent'|'or'|'platine', since: weekStart, optIn: true }  
S.clubs[cid].leagueOptIn = true|false (réglage du manager, coché par défaut sur un réseau privé)
```

À faire :

1. Répartition le lundi à 6 h (ou au premier chargement de la semaine en mode local) : par division, groupes de 8 à 12 commerciaux mélangeant les clubs, triés aléatoirement avec une graine stable par semaine.
2. Score de ligue de la semaine : statsFor sur la semaine avec la normalisation actuelle, plus les points d'action de relance (audit du 05/10, point 2.7), plafonnés.
3. Fin de semaine : les 3 premiers de chaque groupe montent, les 2 derniers descendent, sauf en bronze. Un nouveau commence en bronze.
4. Écran "Ma ligue" dans Classement : mon groupe, ma place, la zone de montée en jaune, la zone de descente en gris, le temps restant. Un membre ne voit que les prénoms, l'initiale du nom et le club des autres groupes, jamais leurs montants.
5. Saison de 4 semaines : badge de saison pour chaque montée et pour le maintien en platine.
6. Réglage club "Participer aux ligues du réseau" et réglage personnel "Masquer mon nom hors de mon club".
Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin dans les textes d'interface. Aucun chiffre d'affaires ni montant n'est visible d'un club à l'autre.
Critères d'acceptation :
 - Avec 3 clubs de démo et 15 commerciaux, la répartition produit des groupes de 8 à 12 et aucun groupe d'un seul club si plusieurs clubs participent.
 - Le lundi suivant, les 3 premiers d'un groupe argent sont en or.
 - Un club qui décoche la participation n'apparaît dans aucun groupe.

PROMPT CHATGPT (VISUEL)

Planche de 4 écussons de division pour des ligues hebdomadaires de commerciaux en club de fitness : BRONZE, ARGENT, OR, PLATINE. Style plat, géométrique, forme de chevron incliné de 8 degrés vers la droite comme une typographie italique sportive, contour épais noir. Palette contrainte : chaque écusson garde un fond noir #0A0A0A et un liseré jaune #FFD600 ; la division se lit par une matière simple (bronze cuivré mat, argent gris clair, or jaune #FFD600 plein, platine blanc avec double liseré). Nom de la division en Barlow Condensed ExtraBold italique capitales sous chaque écusson. Fond transparent, 4 écussons alignés, 512 px chacun. Aucun emoji, aucune étoile clipart, aucun dégradé brillant.

9. RÉCOMPENSES D'ÉQUIPE ET RIVALITÉ SAINTE ENTRE CLUBS

Les paliers d'équipe et leur `reward` (l. 4098) sont la meilleure mécanique collective de l'appli. Mais ils restent internes au club. `clubRanking` (l. 1329) compare déjà les clubs par score moyen, sans aucun écran pour le commercial. Une rivalité entre deux clubs voisins d'un même réseau, ramenée aux objectifs, crée de l'élan sans exposer les chiffres.

PROMPT CLAUDE

Contexte : `fitpulse.html`. `clubRanking` (vers 1329), `paliersFor` et `palierState` (vers 4098 à 4120), `PAGES.challenges` et `createChallenge` (vers 2309 à 2344), `challengeRanking` (vers 1417).

Objectif : des duels de clubs d'une semaine et des défis coopératifs, normalisés par l'objectif.

Modèle :

```
S.duels[id] = { id, clubs: [cidA, cidB], kpiId | 'score', start, end, reward, createdBy, status: 'pending'|'live'|'done' }
```

À faire :

1. Un manager peut proposer un duel à un autre club du réseau : KPI ou score global, 7 jours, récompense en texte. L'autre manager accepte ou refuse.

2. Score du duel : pour chaque club, réalisé de la période divisé par la part d'objectif de la période (même logique que challengeRanking), moyenne des membres actifs.
 3. Carte "Duel en cours" sur l'accueil des membres des deux clubs : deux barres face à face, pourcentage de chaque club, temps restant, "il manque 3 contrats pour repasser devant".
 4. Défi coopératif dans PAGES.challenges : type 'team', objectif collectif chiffré, barre commune, réussite partagée par tous les participants.
 5. À la fin d'un duel : événement challenge dans le fil des deux clubs, trophée "Duel gagné" pour chaque membre du club vainqueur qui a contribué au moins une fois.
- Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin dans les textes d'interface. Aucun montant ni nom de vendeur de l'autre club n'est affiché : seulement le nom du club et son pourcentage.
- Critères d'acceptation :
- Un duel accepté apparaît sur l'accueil des deux équipes avec deux pourcentages.
 - Un club de 3 vendeurs et un club de 9 vendeurs sont comparés sur leur pourcentage, pas sur le volume.
 - Un membre qui n'a rien saisi pendant le duel ne reçoit pas le trophée.

10. RECONNAISSANCE DU MANAGER EN UN GESTE

La reconnaissance est automatique et différée : trophées en fin de période, mot du manager dans le wrap (audit du 05/10, point 6.13). Le manager n'a aucun geste rapide pour féliciter au moment où ça compte. Le cockpit (managerCockpit, l. 4258) liste même "Sans saisie aujourd'hui", mais rien pour "a bien travaillé aujourd'hui".

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html. managerCockpit (vers 4258), PAGES.feed (vers 2217), S.reactions, allTrophies (vers 1355). Types d'événements du fil : voir le point 3 (feedEvents).

Objectif : le manager félicite un commercial en 2 taps, et cette reconnaissance compte.

Modèle :

```
S.kudos[id] = { id, from, to, clubId, at, reason: 'vente'|'relance'|'sauvetage'|'attitude'|'autre', text?, pinned: false }
```

À faire :

1. Dans managerCockpit, une tuile "Bien joué aujourd'hui" qui liste les 3 membres ayant fait le plus d'actions du jour (saisies et issues de relance). Un bouton "Féliciter" ouvre un choix de 5 raisons et un champ de 140 caractères facultatif.
 2. Un kudos crée un événement kudos dans le fil, une notification kudos (point 6) et une ligne dans le profil "Félicitations reçues ce mois : 4".
 3. Le manager peut épingler un kudos en tête du fil pendant 24 h.
 4. Trophée mensuel "Coup de coeur du manager" : choisi par le manager dans memRecaps parmi les membres, un par mois et par club.
 5. Les collègues peuvent aussi envoyer un "Bravo" (3 par jour au plus et par personne) ; seuls ceux du manager comptent pour le trophée.
 6. Rappel discret au manager le vendredi à 16 h s'il n'a félicité personne de la semaine.
- Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin dans les textes d'interface. Un kudos ne peut pas être envoyé à soi-même.
- Critères d'acceptation :
- Depuis l'accueil manager, féliciter un membre prend 2 taps sans texte.
 - Le kudos apparaît dans le fil et dans le profil du destinataire.

- Un collègue ne peut pas envoyer un quatrième bravo dans la journée.

11. SOCIAL : RÉACTIONS NOMMÉES, PARTAGE INTERNE DU WRAP D'ABORD

Les réactions du fil sont trois emojis codés en dur (l. 2236) et celles du chat deux autres (l. 2262). Ils contredisent la charte "pas d'emojis à gogo" et ne disent pas ce qu'on salue. Le wrap se partage en PNG vers l'extérieur. FitUp diffuse ainsi des chiffres internes du club sur les réseaux sociaux (description FitUp, section 14). Fit Pulse doit partager d'abord dans l'équipe, sans montant.

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html. PAGES.feed (vers 2217), ACTIONS.react (vers 2244) avec 3 emojis codés en dur ; PAGES.chat (vers 2247), ACTIONS.chatReact (vers 2304) ; PAGES.wrap, drawWrapCard (vers 2682). ICONS (vers 803).

Objectif : des réactions sobres et explicites, et un partage du wrap qui protège les chiffres du club.

À faire :

1. Remplacer les emojis de réaction du fil et du chat par 3 réactions nommées avec icône SVG au trait : "Bravo" (clap stylisé), "Fort" (éclair, icône bolt existante), "Merci" (coeur, icône heart existante). Clés stockées : 'bravo', 'fort', 'merci'. Migrer les anciennes clés emoji vers ces clés au chargement.

2. Libellé visible à côté du compteur ("Bravo 3"), et liste des prénoms au survol et à l'appui long.

3. Commentaire court sous un événement du fil : 140 caractères, 1 niveau, notifié à l'auteur.

4. Wrap : bouton principal "Partager à l'équipe" qui publie une carte dans le fil (score en %, rang si moitié haute, meilleur KPI en %, trophées). Bouton secondaire "Enregistrer l'image".

5. L'image exportée par drawWrapCard ne contient aucun montant en euros : seulement des pourcentages et des quantités. Avertissement avant export externe : "Cette image peut sortir du club. Elle ne contient aucun montant."

Règles : aucun emoji décoratif dans l'interface, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin dans les textes d'interface ni dans l'image générée.

Critères d'acceptation :

- Le fil et le chat n'affichent plus aucun emoji de réaction ; les anciennes réactions sont conservées sous les nouvelles clés.

- "Partager à l'équipe" crée une carte visible dans le fil du club.

- L'image du wrap ne contient aucun symbole euro.

PROMPT CHATGPT (VISUEL)

Jeu de 3 icônes au trait pour les réactions d'une application professionnelle : BRAVO (deux mains qui applaudissent, très stylisées), FORT (éclair), MERCI (coeur). Trait de 2 px, coins arrondis, grille 24 x 24 px, style cohérent avec Lucide ou Feather. Livrer chaque icône en deux états : inactif (trait gris #9A9AA0 sur fond transparent) et actif (remplissage jaune #FFD600, trait noir #0A0A0A). Présenter sur un fond sombre #17171A, avec le libellé en Montserrat SemiBold 12 px sous chaque icône. Aucun emoji, aucun visage, aucun dégradé.

12. IDENTITÉ ET OBJECTIF PERSONNEL : PHOTO, THÈME, DÉFI DE LA SEMAINE

L'avatar affiche des initiales (`avatar`, l. 1559), et le profil ne propose que 4 mascottes (`setAvatar`, l. 2635). Dans un fil d'équipe, une vraie photo multiplie la reconnaissance. Le redimensionnement existe déjà pour le chat (`shrinkImage`, l. 2297). Aucun objectif ne vient du commercial lui-même : tout est fixé par le manager.

PROMPT CLAUDE

Contexte : `fitpulse.html`. `avatar(u, cls)` (vers 1559), `profAccount` (vers 2622), `ACTIONS.setAvatar` (vers 2635), `shrinkImage` (vers 2297). Préférences `prefs.goal` et `prefs.theme` (point 1).

Objectif : le commercial se reconnaît dans l'appli et se fixe un défi personnel chaque semaine.

À faire :

1. Photo de profil : bouton "Ajouter une photo" dans Profil > Compte, recadrage carré centré, redimensionnement 256 px en JPEG qualité 0,8 via `shrinkImage`, stockage `S.users[uid].photo`. `avatar()` affiche la photo si elle existe, sinon les initiales. Bouton "Retirer la photo".

2. Mascotte du tableau de bord : garder les 4 choix, et proposer "Utiliser ma photo".

3. Défi perso : chaque lundi, carte "Ton défi de la semaine" avec 3 propositions calculées (KPI le plus en retard, record perso sur un KPI, nombre de relances). Le commercial en choisit une ou saisit sa cible. Stockage `prefs.goal = { week, kpiId, target }`.

4. Le défi perso apparaît dans "Ma journée" avec la progression ; réussi, il donne le trophée personnel "Défi tenu" (non compétitif) et un événement dans le fil si le commercial l'accepte.

5. Thème : sélecteur "Automatique, Sombre, Clair" dans "Mon appli".

Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin dans les textes d'interface. Photo limitée à 60 Ko après compression ; refuser un fichier qui n'est pas une image.

Critères d'acceptation :

- Après ajout d'une photo, elle apparaît dans le fil, le classement et le chat.

- Une photo de 5 Mo est stockée à moins de 60 Ko.

- Un défi perso choisi le lundi apparaît dans "Ma journée" jusqu'au dimanche.

13. FACE À FITUP : OÙ FIT PULSE DOIT ÊTRE NETTEMENT PLUS AGRÉABLE

La description FitUp (05/10) montre un outil riche mais pensé pour le manager et le réseau. Le commercial y subit un fil de 91 clubs, un chat unique franco-espagnol et des alertes d'autres clubs sur toutes les pages. Fit Pulse doit gagner sur la proximité, le contrôle et la bienveillance.

Expérience commerciale	FitUp (description du 05/10)	Fit Pulse aujourd'hui	Fit Pulse cible
	Fil réseau de 91 clubs, pastille "99+", aucun réglage visible club ou nos clubs, saisies seules événements typés, filtres, victoires		
	Bandeau en direct saisies d'autres clubs sur toutes les pages collègues du club, tout ou rien filtré par type, pause 1 h		
	Chat un canal réseau unique un canal par club et un commun idem, plus commentaires sous le fil		

| Classement | 456 vendeurs, rang 272 à 353 pour Niort | club seulement | podium, voisins, ligues de 8 à 12 |

| Bilan du jour | "Mission Accomplie" sans saisie | "Bilan du jour" sur demande | 3 objectifs qui se cochent seuls |

| Série | "série de 0 jour", calendrier | calendrier, saisies manuelles | jours travaillés, joker |

| Personnalisation | KPI réordonnables, 4 avatars | KPI réordonnables à la souris, 4 avatars | accueil composable, tactile, photo |

| Partage du bilan | chiffres internes vers l'extérieur | PNG avec montants | partage interne, image sans montant |

| Retours sensoriels | son des notifications | aucun | haptique et son discrets, réglables |

| Notifications | e-mail hebdo, bandeau | aucune | push utiles plafonnés |

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html. Ce prompt sert de recette transverse après les points 1 à 12 de cette section.

Objectif : vérifier que l'expérience commerciale de Fit Pulse dépasse FitUp sur 10 critères mesurables, et afficher ces atouts dans l'écran de démonstration commerciale.

À faire :

1. Créer une page cachée `#/demo-commerciale` (manager et créateur seulement) qui déroule 6 écrans en mode stories : accueil composable, Ma journée, fil filtré, ligue, duel de clubs, wrap partagé à l'équipe. Données de la démo existante.

2. Ajouter un script de recette en commentaire en tête de section JS "RECETTE EXPÉRIENCE COMMERCIALE" listant les 10 vérifications : fil filtrable, bandeau réglable, rang voisin visible, ligue de 8 à 12, 3 objectifs du jour, série neutre sur jour de repos, réordonnement tactile, photo, image sans euro, plafond de notifications.

3. Pour chaque vérification, une fonction de test `checkXxx()` exécutable dans la console qui renvoie true ou false sur les données de démo.

Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin dans les textes d'interface. Aucune mention du nom FitUp dans l'interface.

Critères d'acceptation :

- Les 10 fonctions `checkXxx()` renvoient true sur la démo.
- La page `#/demo-commerciale` est invisible pour un membre.

PROMPT CHATGPT (VISUEL)

Visuel comparatif pour une plaquette commerciale B2B, format 1600 x 900 px, fond noir #0A0A0A, accent jaune #FFD600, texte blanc. Titre en Barlow Condensed ExtraBold italique capitales : "LE COMMERCIAL AU CENTRE". À gauche, un téléphone affichant un fil d'activité saturé de notifications grises anonymes venues de dizaines de clubs, un compteur "99+". À droite, le même téléphone avec l'accueil Fit Pulse : carte "Ma journée" avec 3 objectifs cochables, un rang "3e sur 8", une carte jaune "Palier 2 : encore 3 contrats". Sous chaque téléphone, trois mots en Montserrat : à gauche "Bruit, réseau, anonyme", à droite "Proche, utile, à moi". Aucun logo de concurrent, aucun nom de marque autre que Fit Pulse, aucun emoji.

14. MICRO-INTERACTIONS SOBRES ET ACCESSIBLES

L'appli n'appelle jamais `navigator.vibrate`, ne joue aucun son, et sa seule célébration est un plein écran de 2,6 s avec 28 confettis (`celebrate`, l. 4130). Les toasts n'ont pas `aria-live` (l. 1510). `prefers-reduced-motion` ne coupe que les confettis et la pastille d'alerte (l. 439 et 527). Il faut un système de retours gradués, court et désactivable.

Événement	Visuel	Haptique	Son
Saisie +1 bouton qui s'enfonce 120 ms, compteur qui monte 10 ms aucun			
Étape 25, 50, 75 % bandeau jaune 1,5 s 3 x 15 ms clic doux 80 ms			
Objectif 100 % ou palier plein écran 1,8 s, fermeture au tap 30, 40, 60 ms accord court 300 ms			
Bravo reçu pastille qui pulse une fois 15 ms aucun			
Erreur secousse 200 ms du champ 2 x 30 ms aucun			

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html. toast (vers 1510), toastUndo (vers 4152), celebrate (vers 4130), quickAdd (vers 4144), CSS des animations (keyframes vers 243, 437, 526) et règles prefers-reduced-motion (vers 439 et 527). Préférences prefs.sense (point 1).

Objectif : un module de retours sensoriels unique, gradué, sobre, désactivable et accessible.

À faire :

1. Créer un objet FX avec fx.tap(), fx.step(), fx.win(), fx.kudos(), fx.error(). Chaque méthode combine visuel, vibration et son selon le tableau suivant : tap = 10 ms ; step = [15, 40, 15, 40, 15] ; win = [30, 50, 40, 50, 60] ; kudos = 15 ms ; error = [30, 60, 30].
 2. Sons : générés par Web Audio (OscillatorNode, aucun fichier), volume 0,15, durée 80 ms pour step et 300 ms pour win. Coupés par défaut (prefs.sense.sound = false). Jamais de son si la page est en arrière-plan.
 3. Vibrations : seulement si prefs.sense.haptics est vrai et si navigator.vibrate existe.
 4. Animations : durées entre 120 et 300 ms, sauf win plafonné à 1,8 s ; celebrate devient fermable à la touche Échap et au tap, et ne bloque plus la saisie suivante. Si prefers-reduced-motion ou prefs.sense.motion === 'reduced' : aucune animation, uniquement le texte.
 5. Accessibilité : #toasts reçoit role="status" et aria-live="polite" ; celebrate reçoit role="alert" ; tout retour sensoriel a un équivalent texte ; les pastilles de santé ajoutent un libellé texte en plus de la couleur ; cibles tactiles d'au moins 44 x 44 px pour les réactions et les boutons du pavé.
 6. Brancher FX dans quickAdd, checkPalierCrossed, les étapes TIERS (audit du 05/10, point 2.3), la réception d'un kudos et les erreurs de formulaire.
- Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin dans les textes d'interface. Aucun son à l'ouverture de l'appli.
- Critères d'acceptation :
- Avec les réglages par défaut, une saisie vibre 10 ms et ne joue aucun son.
 - Avec prefers-reduced-motion, aucune animation CSS ne joue (vérifiable dans les outils de développement).
 - Un lecteur d'écran annonce "1 contrat enregistré" après une saisie.
 - La célébration plein écran se ferme à Échap et dure au plus 1,8 s.

15. MESURER L'ENGAGEMENT POUR LE PROUVER AUX CLUBS ACHETEURS

Pour vendre Fit Pulse en abonnement, il faut prouver que les commerciaux l'ouvrent. Aucune mesure d'usage n'existe dans le fichier : pas de journal d'ouverture, pas de durée de session. FitUp s'appuie sur Google Analytics (description

FitUp, section 15), externe et peu lisible pour un gérant. Un tableau d'engagement interne, sans traceur tiers, devient un argument de vente.

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html. Routeur render() et PAGES, stockage db.set sous /pulse, rôle via isManager().

Objectif : mesurer l'usage des commerciaux sans outil tiers, et l'afficher au manager comme preuve de valeur.

Modèle :

S.usage[uid][date] = { opens: n, firstAt, lastAt, screens: { home: n, feed: n, ... }, actions: n }

À faire :

1. Incrémenter opens à chaque retour au premier plan (visibilitychange vers visible) espacé d'au moins 5 minutes du précédent. Compter les écrans visités et les actions (saisies, issues de relance, réactions).
2. Écriture groupée : au plus une écriture par minute et par utilisateur.
3. Page manager "Engagement de l'équipe" : par membre, ouvertures moyennes par jour travaillé, jours actifs sur 7, actions par jour, part des micro-objectifs atteints. Moyenne équipe et tendance sur 4 semaines.
4. Indicateurs produit pour le créateur : utilisateurs actifs par jour et par semaine, rapport jour sur semaine, taux d'ouverture des notifications par type (point 6).

5. Purge automatique des données d'usage de plus de 13 mois. Mention dans Profil > Compte : "Fit Pulse mesure vos ouvertures pour améliorer l'outil. Aucun outil publicitaire."

Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin dans les textes d'interface. Aucun script tiers de mesure d'audience.

Critères d'acceptation :

- Trois retours au premier plan espacés de 6 minutes donnent opens = 3 pour la journée.
- La page Engagement n'est visible que par les managers et le créateur.
- Aucune requête réseau vers un domaine de mesure d'audience n'est émise.

7. AUTOMATISATION : KPI DU MATIN ET EXPORTS RESAMANIA SANS CLIC

Resamania publie une API partenaire officielle avec webhooks : en devenant partenaire, Fit Pulse peut supprimer les 22 fichiers glissés à la main, soit environ 3 h 10 par mois et par club, alors que FitUp en est encore à 65 imports CSV manuels.

1. CE QUE RESAMANIA PERMET VRAIMENT : ÉTAT DES SOURCES AU 09/10/2026

Le centre Resamania de Fit Pulse liste 7 exports chaque lundi et 10 le 2 du mois (ROUTINE_WEEK, ROUTINE_MONTH, I. 3553 et 3562). Les paiements sont découpés en semaines : on arrive à 21 ou 22 fichiers. L'écran promet ≈ 15 minutes (I. 3597), le manager en mesure 30. Les recherches ouvertes donnent ceci :

Source	Statut	Ce qu'elle apporte	Référence
API REST partenaire (OAuth2, API Gateway Gravitee)	Confirmé	Contacts, ventes, comptabilité, incidents, catalogue, planning	doc.resamania.com , llms.txt
Passage obligatoire par la Gateway depuis juin 2026	Confirmé	Les appels directs ne sont plus supportés	Instructions agents
Webhooks	Confirmé	<code>contact.created</code> , <code>contact.updated</code> , <code>subscription.deleted</code> , <code>accounting_contact_tag.*</code> , <code>optin.updated</code> , réservations	Webhooks
Signature et reprise des webhooks	Absentes	"Our system does not retry webhook delivery" ; aucune signature décrite	idem
Lecture des dettes par contact	Confirmé	GET <code>/:clientToken/financial_summary?contactId=</code> et GET <code>/:clientToken/incidents?contact=</code>	Dettes et incidents
Export dédié BI ou data	Évoqué, non détaillé	"APIs are not the best fit for this use case. Resamania provides dedicated export capabilities"	Rate limiting
Exports de gestion préparés en fond, lien par e-mail	Confirmé par l'audit Resamania du 05/10	Fichier ZIP ou CSV prêt sans attendre à l'écran	fitpulse.html I. 3597
Exports planifiés récurrents envoyés par e-mail	Non trouvé	Aucune source publique	recherche web sans résultat
Connecteur Zapier ou Make	Non trouvé	Aucun module Resamania publié	recherche web sans résultat
Liste publique des partenaires intégrés	Non trouvée	Skello cite des "intégrations multiples" sans les nommer	Skello
CGU sur l'extraction automatisée	Non trouvées	Texte à demander à Resamania avant tout robot	recherche web sans résultat

Deux limites changent la stratégie. La doc déconseille l'API pour un usage BI à cause des quotas : il faut demander aussi l'export dédié. Et Niort est une franchise Fitness Park, réseau de 234 salles migré sur Resamania ([cas client Xplor](#)) : la "décharge" d'accès aux données sera probablement signée par la tête de réseau, pas par le club. Ce point n'est pas confirmé.

PROMPT CLAUDE

Contexte : je prépare l'automatisation des imports Resamania de Fit Pulse (fichier fitpulse.html, constantes ROUTINE_WEEK l. 3553, ROUTINE_MONTH l. 3562, RSM_DEFS l. 3271).

Travail : produis un fichier docs/resamania-sources.md (pas de code applicatif) qui, pour chacun des 17 exports listés dans ROUTINE_WEEK et ROUTINE_MONTH, donne :

- id RSM_DEFS, chemin Resamania (champ path), filtres, fréquence ;
- KPI ou écran Fit Pulse alimenté (champ feeds) ;
- source cible : "API" si un domaine de https://doc.resamania.com/llms.txt le couvre (Contact, Sale, Accounting, Club), "Webhook" si un événement de https://doc.resamania.com/webhooks/webhooks.html le signale, "Export BI" sinon ;
- statut : "confirmé" seulement si un endpoint exact est cité dans la doc publique, sinon "à confirmer avec api@resamania.fr".

Règles : aucune supposition présentée comme un fait. Chaque ligne "confirmé" porte le lien de la page de doc. Aucun emoji, aucun tiret cadratin.

Critères d'acceptation : 17 lignes ; zéro endpoint inventé ; une section finale "Questions à poser à Resamania" de 8 questions maximum.

2. LES QUATRE VOIES, DE LA PLUS ROBUSTE À LA PLUS FRAGILE

Aucune voie ne couvre seule les 22 fichiers dès demain. La bonne cible est hybride : API et webhooks pour le quotidien, export BI ou e-mail pour les exports de gestion mensuels, robot seulement en pont.

Voie	Clics restants par mois	Délai de mise en place	Fragilité	Conformité	Coût récurrent par club
A. API partenaire et webhooks 0 2 à 4 mois (kick-off, sandbox, recette) Faible, contrat versionné Encadrée par Resamania Hébergement seul, quelques euros					
B. Exports reçus par e-mail, lus automatiquement 22 lancements, 0 dépôt 2 semaines Moyenne : format du mail, lien authentifié Données transmises par le club lui-même Quasi nul					
C. Robot navigateur planifié 0 si tout passe, sinon reprise manuelle 1 semaine Forte : écran, codes (S), double authentification CGU non vérifiées, compte personnel du manager Abonnement Claude ou serveur Playwright					
D. Dossier Drive surveillé 22 lancements, 1 glisser groupé 3 jours Faible Neutre Nul					

Recommandation : lancer A et D tout de suite, B en complément de D, et réserver C au pilote de Niort, sur le poste du club, avec accord écrit de Resamania.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (fitpulse.html) importe aujourd'hui les exports Resamania par glisser-déposer (rsmRead l. 3626, ACTIONS.rsmCommit l. 3687). Je veux 4 canaux d'arrivée qui aboutissent au même moteur.

Travail : ajoute dans Réglages > Club une carte "Arrivée des exports" avec 4 lignes : API Resamania, Boîte d'import e-mail, Dossier Drive, Dépôt manuel. Chaque ligne affiche : état (actif, en attente, inactif), dernier fichier reçu (date, nom), nombre de fichiers ce mois-ci.

Modèle : S.ingestConfig[clubId] = { api: {status, since}, mail: {address, status}, drive: {folderId, status}, manual: true }.

Règles : le dépôt manuel reste toujours actif en secours. Aucun secret (token, mot de passe) n'est stocké dans /pulse.

Critères : la carte s'affiche pour manager et créateur, jamais pour un commercial ; un club sans configuration voit "Dépôt manuel" seul, actif. Aucun emoji, aucun tiret cadratin dans les textes.

3. VOIE A : DEVENIR PARTENAIRE RESAMANIA, DÉMARCHE CONCRÈTE

La doc française décrit le parcours : "invitez votre client à joindre son service commercial", puis kick-off avec l'équipe API, accès sandbox et portail Gravitee, phase de tests datée, ouverture des seuls endpoints testés (Devenir partenaire). Contacts publiés : `api@resamania.fr` pour les endpoints, `supportv2@resamania.fr` pour ouvrir l'accès à un nouveau client avec sa décharge. Pour un partenaire sans client commun, une page contact "partenariat fitness" existe sur `resamania.fr`.

Règles techniques confirmées : appels depuis un backend uniquement, en-têtes `authorization`, `x-gravitee-api-key`, `x-user-club-id`, plus `x-user-network-node-id` pour un réseau, identifiants en IRI, réponse 429 à gérer en recul exponentiel. Pour Fit Pulse, le grant adapté est `client_credentials` (serveur à serveur), à confirmer pendant le kick-off. Les webhooks utiles au pilotage : `accounting_contact_tag.*` dont le tag commence par `blocking`. (nouvel impayé en temps réel), `contact.created` (prospect), `subscription.deleted`. Sans signature ni reprise, l'URL doit contenir un secret par club et une réconciliation nocturne rattrape les pertes.

PROMPT CLAUDE

Rédige deux e-mails en français, ton professionnel, 180 mots maximum chacun, sans emoji ni tiret cadratin.

E-mail 1, du gérant du club Fitness Park Niort à son interlocuteur commercial Resamania (copie : la direction réseau Fitness Park). Objet : "Projet d'intégration Fit Pulse : demande de cadrage". Contenu : le club utilise Fit Pulse pour le pilotage commercial ; il demande un kick-off avec l'équipe API ; périmètre en lecture seule ; données visées : ventes d'abonnements, incidents et soldes, contacts (date de naissance, statut), fins d'engagement, résiliations, prospects, lignes de factures ; webhooks souhaités : `contact.created`, `contact.updated`, `accounting_contact_tag.*`, `subscription.deleted` ; question explicite sur "l'export dédié BI" cité dans la page Rate limiting ; question sur les CGU d'un éventuel export automatisé par navigateur en attendant.

E-mail 2, de l'éditeur de Fit Pulse à `api@resamania.fr`. Objet : "Fit Pulse : accès sandbox et périmètre partenaire". Contenu : présentation en 3 phrases, client commun (Niort), cible de 20 clubs en 12 mois, appels serveur uniquement, journalisation côté Fit Pulse, demande des quotas applicables à une synchronisation nocturne et horaire, liste des endpoints en lecture.

Critères : chaque e-mail tient en 180 mots ; aucune donnée personnelle d'adhérent ; une liste numérotée des demandes à la fin.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse, migration vers Firebase Functions déjà décrite dans l'audit du 05/10, point 4.2. Accès sandbox Resamania obtenu.

Crée `functions/src/resamania/` avec :

- `client.ts` : fetch vers `https://{GATEWAY_BASE}/{clientToken}/...`, en-têtes `authorization Bearer`, `x-gravitee-api-key`, `x-user-club-id`, `x-user-network-node-id` si défini. Jeton `client_credentials` mis en cache jusqu'à expiration moins 60 s. Sur 429 : lecture de `X-Rate-Limit-Reset`, recul exponentiel 1 s, 2 s, 4 s, 8 s, abandon après 5 essais avec erreur typée.
- Secrets dans Secret Manager : `RSM_API_KEY`, `RSM_CLIENT_ID`, `RSM_CLIENT_SECRET` par club, jamais dans `/pulse` ni dans le front.
- `webhook.ts` : `onRequest` sur `/rsm/hook/{clubId}/{secret}`. Refus 404 si le secret ne correspond pas. Écrit l'événement brut dans `/ingest/{clubId}/events/{pushId} = {event, data, headers.x-user-club-id, receivedAt}`, répond 200 en moins de 300 ms, traitement asynchrone ensuite.
- `reconcile.ts` : `onSchedule('15 3 * * *', Europe/Paris)` relit les incidents ouverts et les contacts modifiés depuis 26 h pour rattraper les webhooks perdus.
- Journal : `/ingest/{clubId}/log/{date}` avec appels, codes HTTP, durée, sans aucune donnée personnelle.

Critères : un test unitaire simule un 429 puis un 200 ; un webhook avec mauvais secret renvoie 404 sans écrire ; aucun identifiant Resamania n'apparaît dans le bundle front (grep sur le build).

4. VOIE B : LES EXPORTS DE GESTION REÇUS PAR E-MAIL, LUS SANS PERSONNE

Les exports de gestion (ventes, factures, évolution clients, clients en incident, sans mandat, TTI, perf) se préparent en fond et arrivent par lien e-mail (l. 3597). Ils représentent 9 des 17 lignes de routine. Deux inconnues : l'expéditeur exact et la nature du lien. Si le lien exige une session Resamania ouverte, un script ne pourra pas le suivre seul ; il faut le vérifier sur un vrai mail avant de coder.

Pour un produit multi-clubs, il ne faut pas demander l'accès Gmail de chaque club. On donne à chaque club une adresse d'import unique, par exemple `niort-7k2q@import.fitpulse.app`, et le manager crée une règle de transfert automatique. Pour le seul pilote de Niort, un Apps Script dans la boîte de l'accueil suffit.

PROMPT CLAUDE

Contexte : pilote Fit Pulse au club de Niort. Les exports de gestion Resamania arrivent par e-mail avec un lien ou une pièce jointe. Je veux qu'ils entrent dans Fit Pulse sans clic.

Crée un projet Google Apps Script (Code.gs + appsscript.json) :

1. Constantes : `LABEL_IN = 'FP-import'`, `LABEL_OK = 'FP-importé'`, `LABEL_KO = 'FP-erreur'`, `INGEST_URL` (Cloud Function), `CLUB_ID`, et le jeton du club lu dans `PropertiesService` (jamais en dur).

2. Déclencheur temporel toutes les 15 minutes : `GmailApp.search('label:FP-import -label:FP-importé newer_than:3d')`.

3. Pour chaque message : pièces jointes .csv .zip .xlsx envoyées en multipart à `INGEST_URL` avec en-tête `X-Club-Token`. Sans pièce jointe : extraire les liens https du corps, `UrlFetchApp.fetch` avec `followRedirects`, `muteHttpExceptions`. Si la réponse est un fichier (`Content-Disposition` ou type zip, csv, octet-stream), l'envoyer. Si c'est une page HTML de connexion, poser `LABEL_KO` et envoyer au manager un e-mail "Export à ouvrir à la main" avec le lien.

4. Idempotence : l'id Gmail du message est envoyé avec le fichier ; le serveur refuse un id déjà traité.

5. Journal dans une feuille Google "Journal imports" : date, objet, fichier, taille, réponse serveur.

Fournis aussi le filtre Gmail à créer (expéditeur à compléter après lecture d'un vrai mail Resamania) et la marche à suivre en 6 étapes pour le manager.

Critères : un même mail traité deux fois ne crée qu'un import ; un lien qui renvoie une page de connexion produit un e-mail d'alerte et aucun import ; aucun emoji, aucun tiret cadratin.

PROMPT CLAUDE

Contexte : version produit multi-clubs de Fit Pulse. Je veux une adresse d'import par club.

Mets en place la réception entrante (au choix : Cloudflare Email Workers, Mailgun Routes ou SendGrid Inbound Parse ; recommande-en un et justifie en 3 lignes) :

1. Adresse `{slugClub}-{4 caractères aléatoires}@import.fitpulse.app` générée à la création du club, stockée dans `S.ingestConfig[clubId].mail.address`, régénérable par le manager.

2. Le worker vérifie SPF et DKIM de l'expéditeur transféré, refuse les messages de plus de 25 Mo, extrait pièces jointes et liens, puis appelle la même fonction `ingestFile(clubId, file, meta)` que les autres canaux.

3. Liste blanche d'expéditeurs d'origine par club (en-tête `From` d'origine conservé par le transfert) ; un

expéditeur inconnu met le fichier en quarantaine visible du manager.

4. Page d'aide "Créer la règle de transfert" pour Gmail et Outlook, captures à fournir plus tard.

Critères : un mail venant d'un expéditeur hors liste blanche n'est jamais importé automatiquement ; l'adresse régénérée invalide l'ancienne sous 1 minute.

5. VOIE C : ROBOT NAVIGATEUR PLANIFIÉ, UTILE EN PONT, RISQUÉ EN PRODUIT

Claude dans Chrome sait enregistrer un parcours et le rejouer à heure fixe, quotidiennement ou chaque semaine ([support Anthropic](#)). Playwright fait la même chose sur un serveur. Les obstacles sont réels : exports (S) qui exigent un code reçu par e-mail (l. 3599), plafond silencieux de 2 000 lignes sur les listes (l. 3128), écrans qui changent, session du manager utilisée par un automate.

Risque	Gravité	Parade
CGU Resamania non consultées Élevée Accord écrit de Resamania avant mise en production		
Double authentification ou code (S) Élevée Exclure les exports (S) du robot ; les passer par la voie B		
Changement d'écran Moyenne Contrôle des colonnes à l'import, alerte si le robot échoue 2 fois		
Plafond 2 000 lignes Moyenne Découpage par semaine, contrôle <code>rows === 2000</code> signalé en avertissement		
Identifiants exposés Élevée Robot sur le poste du club avec la session existante, jamais de mot de passe chez Fit Pulse		
Injection de consignes dans une page Moyenne Mode "demander avant d'agir", aucun autre onglet sensible ouvert		

Conclusion : bon pont pour Niort pendant les 2 à 4 mois de recette API, jamais argument de vente aux autres clubs.

PROMPT CLAUDE

Rédige un raccourci Claude dans Chrome nommé "Exports Resamania du lundi", planifié chaque lundi à 6 h 30, sur le poste de l'accueil où la session Resamania est déjà ouverte.

Étapes exactes, dans cet ordre, en t'appuyant sur les chemins de RSM_DEFS (fitpulse.html l. 3271 à 3470) :

1. Exports de gestion > Exporter > Points d'attention > Clients en incident, Date de visualisation = aujourd'hui, club = Niort, lancer.
2. Exports de gestion > Exporter > Points d'attention > Clients abonnés sans prélèvement, lancer.
3. Exports de gestion > Exporter > Membres & Ventes > Vente d'abonnements, J-30 à aujourd'hui, lancer.
4. Données financières > Incidents, Statut = Régularisé, Date de régularisation = semaine passée, Exporter, enregistrer dans le dossier Drive "Fit Pulse import Niort".
5. Données financières > Paiements, semaine passée, Exporter, même dossier. Si le fichier compte exactement 2 000 lignes, recommencer en deux demi-semaines.
6. Clients > Abonnements, Fin d'engagement = 30 prochains jours, masquer les résiliés, Exporter, même dossier.
7. Clients > Clients club, Statut = Client, Exporter, même dossier.

Règles : ne jamais saisir de mot de passe ni de code reçu par e-mail ; si une page demande une authentification, arrêter et écrire "Robot arrêté : connexion demandée" dans le journal. Ne cliquer sur aucun bouton Supprimer, Résilier, Régulariser ou Envoyer.
Critères : à la fin, le dossier Drive contient 4 fichiers datés du jour et 3 exports de gestion sont en préparation (ils arriveront par e-mail, voie B). Aucun emoji, aucun tiret cadratin.

6. VOIE D : LE DOSSIER DRIVE SURVEILLÉ, FILET DE SÉCURITÉ UNIVERSEL

C'est la voie que tout club peut activer en 3 minutes. Le manager exporte, enregistre tout dans un dossier partagé, et Fit Pulse importe seul. Le gain est modeste sur le lancement des exports, mais il supprime l'étape d'import, la revue et les erreurs de nommage (Nom à donner, l. 3588), puisque chaque fichier est déjà reconnu par ses colonnes (commentaire l. 3132).

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse multi-clubs. Chaque club partage un dossier Google Drive avec le compte de service ingest@fitpulse (lecture seule).

Crée functions/src/ingest/drive.ts :

- onSchedule toutes les 10 minutes de 6 h à 22 h, Europe/Paris. Pour chaque club ayant S.ingestConfig[clubId].drive.folderId : lister les fichiers modifiés depuis le dernier passage (Drive API files.list, q = parents et modifiedTime).
- Télécharger chaque fichier .csv .zip .xlsx, calculer son SHA-256, ignorer s'il existe déjà dans /ingest/{clubId}/files/{sha}.
- Appeler ingestFile(clubId, buffer, {canal: 'drive', name, driveId}).
- Ne jamais supprimer ni déplacer le fichier d'origine ; ajouter seulement la propriété appProperties.fitpulse = 'importé'.

Critères : un même fichier déposé deux fois n'est importé qu'une fois ; un fichier PDF est ignoré avec la mention "non tabulaire" dans le rapport ; aucune donnée lue hors du dossier déclaré.

7. LE MOTEUR COMMUN : SORTIR L'IMPORT DU NAVIGATEUR

Tout l'import vit dans l'écran. rsmRead (l. 3626) remplit UI.rsmBatch, puis ACTIONS.rsmCommit (l. 3687) lit UI.rsmChoices et signe chaque import avec by: ME.id. Sans humain devant l'écran, rien ne peut s'écrire. Il faut une fonction pure, callable par les 4 canaux, qui importe ce qui est sûr et met de côté ce qui demande une décision : vendeurs inconnus (voir audit du 05/10, point 5.11), fichiers tronqués à 2 000 lignes, colonnes inconnues. L'écriture doit aussi être découpée (audit du 05/10, point 8.8) et l'annulation corrigée (point 5.5).

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html. Lecture : readAnyFile (l. 3166), analyzeTable (l. 3497), unknownSellers (l. 3530), choiceFor (vers l. 3543). Écriture : ACTIONS.rsmCommit (l. 3687 à 3760) qui dépend de UI.rsmBatch, UI.rsmChoices, CLUB.id et ME.id.

Travail :

- Extrais un module pur src/import/resamania-core.js, sans DOM ni UI ni S global :
analyzeFile(bytes, name, ctx) -> tables analysées ;
planImport(tables, state, aliases) -> { ops, summary, pending } où pending liste les décisions manquantes : {kind: 'seller', label, keys, count} | {kind: 'truncated', file, rows} | {kind: 'unknown', file, headers}.

2. Le navigateur garde son écran de revue mais appelle ce module. `ACTIONS.rsmCommit` devient un simple `applyOps(plan.ops)`.

3. Côté serveur, `ingestFile(clubId, bytes, meta)` appelle le même module, écrit les ops sûres par lots de 500 chemins, place les lignes d'un vendeur inconnu dans `/ingest/{clubId}/pending/{id}` sans les compter, et crée un rapport d'import.

4. Quand le manager rattache un vendeur dans l'écran "À trancher", les lignes en attente sont rejouées automatiquement.

5. `by` vaut `'auto:mail'`, `'auto:drive'`, `'auto:api'` ou l'id de l'utilisateur.

Critères : les fichiers de démonstration donnent le même summary avant et après refactor ; un import auto avec un vendeur inconnu n'écrit aucune entrée à son nom et crée une ligne pending ; rejouer le même fichier ne change rien (clés `hkey` inchangées). Aucun emoji, aucun tiret cadratin dans les textes.

8. ARCHITECTURE RECOMMANDÉE POUR UN PRODUIT VENDU À PLUSIEURS CLUBS

Le schéma tient en 5 étages, tous isolés par club. Chaque étage écrit hors de `/pulse`, pour ne pas renvoyer l'arbre complet à chaque appareil (audit du 05/10, point 4.2).

Étage	Rôle	Stockage	Règle clé
1. Arrivée API, webhook, e-mail, Drive, dépôt manuel	<code>/ingest/{clubId}/inbox/{id}</code>	Jeton propre au club, jamais partagé	
2. File d'attente Un traitement à la fois par club Cloud Tasks, file	<code>ingest-{clubId}</code>	3 essais, puis statut "échec" visible	
3. Moteur	<code>analyzeFile</code> puis <code>planImport</code>	Mémoire Même code que le navigateur	
4. Écriture Ops sûres par lots, pending à part	<code>/pulse</code> et <code>/ingest/{clubId}/pending</code>	Idempotence par SHA-256 et <code>hkey</code>	
5. Rapport et alertes Rapport d'import, fraîcheur, export manquant	<code>/ingest/{clubId}/reports</code>	Push manager si décision ou retard	

Le rapport d'import tient en une carte : fichier, canal, lignes lues, lignes importées, lignes en attente, avertissements, durée. Le manager le reçoit seulement s'il y a une décision à prendre ; sinon il reste consultable dans Imports.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse multi-clubs sur Firebase (RTDB + Functions v2 + Cloud Tasks). Module `resamania-core.js` disponible (`planImport`).

Crée l'ossature d'ingestion :

1. `ingestFile(clubId, bytes, meta)` : calcule le SHA-256, refuse le doublon, écrit `/ingest/{clubId}/inbox/{id} = {sha, name, canal, size, receivedAt, status: 'queued'}` et pousse une tâche dans la file Cloud Tasks `ingest-{clubId}` (`maxConcurrentDispatches = 1`).

2. Worker `processIngest` : lit le fichier (Cloud Storage `gs://fitpulse-ingest/{clubId}/{sha}`), appelle `planImport`, écrit les ops par lots de 500, crée `/ingest/{clubId}/reports/{id} = {file, canal, rowsRead, rowsImported, pending, warnings, ms, status}`.

3. Statuts : `queued`, `processing`, `done`, `done_with_pending`, `failed`. 3 essais avec recul 1 min, 5 min, 30 min.

4. Règles RTDB : /ingest/{clubId} lisible par le manager et le créateur du club seulement, écrit par le service uniquement.

5. Purge : fichiers bruts supprimés de Cloud Storage après 30 jours, rapports gardés 13 mois (cohérent avec RETENTION de l'audit 8.5).

6. Page Imports, onglet "Automatique" : liste des 30 derniers rapports, filtre par statut, bouton "Voir les lignes en attente".

Critères : deux fichiers du même club ne sont jamais traités en parallèle ; deux clubs différents si ; un fichier en échec 3 fois passe en failed et déclenche l'alerte import_failed ; aucune donnée d'un club n'est lisible depuis un autre compte club (test de règles).

9. FRAÎCHEUR DES DONNÉES ET ALERTE "EXPORT MANQUANT"

Le seul témoin actuel est `rsm.routine[club][exportId]`, horodaté à chaque import (l. 3698) et affiché en `x/7` cette semaine (l. 3596). Il ne prévient personne. Chaque jeu de données doit avoir un âge maximal ; au-delà, les chiffres du matin sont faux et le brief doit le dire au lieu d'afficher des KPI périmés.

Jeu de données	Export	Âge maximal	Alerte au manager
Ventes du mois ventes	26 h (API) ou 7 jours (manuel)	Lundi 10 h si absent	
Impayés en cours clients-incident, soldes	26 h ou 7 jours	Lundi 10 h, puis jeudi	
Résiliations resil	26 h ou 31 jours	Le 3 du mois à 10 h	
Fins d'engagement abonnements	7 jours	Lundi 10 h	
Base clients et anniversaires clients	7 jours	Lundi 10 h	
Factures nutrition factures	31 jours	Le 3 du mois à 10 h	
Prospects prospects	31 jours	Le 3 du mois à 10 h	

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html. `rsm.routine[clubId][exportId]` = horodatage du dernier import (écrit l. 3698). `ROUTINE_WEEK` (l. 3553) et `ROUTINE_MONTH` (l. 3562).

Travail :

1. Ajoute `FRESHNESS` = { ventes: {api: 26, manual: 168}, 'clients-incident': {api: 26, manual: 168}, soldes: {api: 26, manual: 168}, resil: {api: 26, manual: 744}, abonnements: {manual: 168}, clients: {manual: 168}, factures: {manual: 744}, prospects: {manual: 744} } en heures.

2. fonction `staleness(clubId)` renvoie pour chaque jeu {exportId, ageH, maxH, stale: bool} selon le canal actif (`S.ingestConfig`).

3. Sur l'accueil manager, au-dessus du cockpit (`managerCockpit`, l. 4258), une ligne discrète : "Données à jour" en vert, ou "2 exports en retard : Impayés en cours (9 j), Fins d'engagement (8 j)" avec lien vers Imports.

4. Côté serveur (`onSchedule` lundi 10 h et le 3 à 10 h, Europe/Paris) : alerte `export_missing` au manager, texte "Export manquant : {liste}. Les chiffres de demain matin seront incomplets."

5. Toute carte KPI qui dépend d'un jeu périmé affiche "données du {date}" en petit.

Critères : avec un import Impayés vieux de 9 jours, la ligne d'accueil le signale et la tuile Impayés affiche la date ; après import, la mention disparaît sans recharger. Aucun emoji, aucun tiret cadratin.

10. LE BRIEF DU MATIN À 7 H 30 : CONTENU ET TEXTES EXACTS

Le brief manuel proposé le 05/10 (audit, point 6.7) devient automatique. Il réutilise les briques existantes : `palierState`, `paceMessage` (l. 1303), `mission` de l'accueil (l. 4221), `managerCockpit` (l. 4258) et le moteur `opportunités()` de l'audit 7.3 pour classer les actions en euros. Envoi à 7 h 30 du lundi au samedi par push et e-mail. Le push ne porte que des compteurs (audit du 05/10, point 4.11) ; les noms restent dans l'e-mail interne et dans l'appli.

Règles de calcul : veille = saisies et imports datés d'hier ; rythme = réel du mois divisé par l'attendu au prorata des jours ouvrés ; palier = prochain palier collectif et projection fin de mois ; euros d'une action = montant potentiel multiplié par la probabilité par défaut (résiliation sauvée 25 %, impayé relancé à J+3 60 %, renouvellement 40 %, appel J+15 10 % sur la valeur annuelle).

Version manager, push (titre 40 caractères maximum, corps 120 maximum) :

Titre : Niort, jeudi 9 : 4 230 € en jeu
Corps : Hier 3 contrats. Mois 58 % pour 64 % attendu. 2 résiliations en attente, 3 nouveaux impayés.

Version manager, e-mail. Objet : Brief du jeudi 9 octobre : 4 230 € à aller chercher

Bonjour Kévin,

HIER

3 contrats, 120 € de nutrition, 2 avis Google. Inès et Hugo n'ont rien saisi.

MOIS EN COURS (jour 9 sur 31)

Contrats : 52 sur 90, soit 58 % pour 64 % attendus. Il manque 5 contrats pour revenir dans le rythme.

Nutrition : 1 840 € sur 3 000 €, dans le rythme.

PALIER D'ÉQUIPE

Prochain palier : 90 contrats, prime de 50 € chacun. Projection fin de mois : 84. Il faut 1,7 contrat par jour ouvré.

LES 5 ACTIONS DU JOUR, PAR EUROS ATTENDUS

1. Rappeler M. Laurent D., demande de résiliation reçue hier : 1 080 € en jeu.
2. Relancer Mme Sarah P., impayé de 89,90 € depuis 3 jours : 54 € attendus.
3. Proposer le renouvellement à M. Yanis B., fin d'engagement le 16/10 : 431 € attendus.
4. Rappeler Mme Clara M., demande de résiliation sans réponse depuis 4 jours : 1 080 € en jeu.
5. Appel J+15 de M. Théo R., inscrit le 24/09 : 108 € attendus.

RÉSILIATIONS EN ATTENTE : 2, dont 1 sans réponse depuis plus de 72 h.

NOUVEAUX IMPAYÉS : 3, pour 269,70 €. 1 sans responsable.

Données à jour à 7 h 15. Ouvrir Fit Pulse : <https://app.fitpulse.app/#/home>

Version commercial, push :

Titre : Inès, ta journée : 3 actions, 1 650 €
Corps : Objectif du jour : 1 contrat et 40 € de nutrition. Tu es 3e, à 2 contrats du 2e.

Bonjour Inès,

Hier : 1 contrat, 35 € de nutrition. Bien joué.

Ton mois : 61 % de tes points pour 64 % attendus. Tu es 3e sur 7.

Pour revenir dans le rythme aujourd'hui : 1 contrat et 40 € de nutrition.

Palier d'équipe : encore 38 contrats pour la prime de 50 €.

Tes 3 actions, par euros attendus :

1. Rappeler M. Laurent D., demande de résiliation : 1 080 € en jeu.

2. Proposer le renouvellement à M. Yanis B. : 431 € attendus.

3. Appel J+15 de M. Théo R. : 108 € attendus.

Ouvrir ma liste : <https://app.fitpulse.app/#/relances>

Les montants et noms ci-dessus sont des exemples de format, pas des données réelles du club.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse. Briques : statsFor, ranking, palierState(clubId, mk, kpiId), paceMessage (l. 1303), calcul mission de PAGES.home (l. 4221), managerCockpit (l. 4258), resToHandle, resUrgent, dunRows, dunOf, loyaltyTasks (l. 1454), myToDo (l. 4185), et opportunités(clubId, userId) décrit dans l'audit du 05/10, point 7.3. Envoi via le moteur d'alertes de l'audit 4.5 (sendPush, sendEmail).

Travail :

1. Module partagé src/brief/morning.js, pur : buildMorningBrief(state, clubId, userId, role, now) -> { push: {title, body}, email: {subject, text, html}, data }.

Sections manager dans cet ordre : HIER, MOIS EN COURS, PALIER D'ÉQUIPE, LES 5 ACTIONS DU JOUR, RÉSILIATIONS EN ATTENTE, NOUVEAUX IMPAYÉS, fraîcheur des données.

Sections commercial : Hier, Ton mois, objectif du jour, palier d'équipe, ses 3 actions (les siennes et les non attribuées), lien vers #/relances.

2. Euros attendus = potentiel x probabilité : résiliation 25 % de 12 mensualités, impayé 60 % du solde si relance à J+3, renouvellement 40 % de 12 mensualités, appel J+15 10 % de 12 mensualités. Mensualité moyenne = moyenne des ventes du mois précédent, modifiable dans Réglages.

3. Push : titre 40 caractères maximum, corps 120 maximum, aucun nom d'adhérent. E-mail : prénom + initiale du nom de l'adhérent, jamais de téléphone ni de montant de dette nominatif au-delà du solde.

4. onSchedule('30 7 * * 1-6', Europe/Paris) : un brief par utilisateur actif avec la préférence morningBrief (par défaut activée pour manager, désactivable pour tous). Pas d'envoi un jour de fermeture déclaré du club.

5. Si un jeu de données requis est périmé (staleness), ajouter en tête : "Attention : impayés non mis à jour depuis le {date}." et ne pas chiffrer les actions concernées.

6. Bouton "Aperçu du brief" dans Profil pour voir le texte du jour sans l'envoyer.

Critères : textes conformes aux modèles fournis (même ordre, mêmes libellés) ; push vérifié à 40 et 120 caractères par un test ; un commercial ne voit jamais les dossiers attribués à un collègue ; aucun emoji, aucun tiret cadratin, montants au format "1 080 €".

11. LE RÉCAP DU SOIR ET LE BILAN HEBDO DU LUNDI

La préférence Bilan hebdomadaire du club (lundi matin) existe (l. 2630) mais aucun code ne l'utilise : c'est une promesse non tenue, déjà relevée le 05/10 (point 6.7). Le soir, le manager veut savoir ce qui a été fait et ce qui reste

ouvert ; le lundi, il veut une page à lire en 3 minutes avant le point d'équipe.

Récap du soir à 20 h 30, manager, e-mail seul. Objet : Jeudi 9 : 4 contrats, 2 dossiers restés ouverts

Aujourd'hui : 4 contrats, 160 € de nutrition, 3 avis.
Actions du brief : 3 faites sur 5. Restent ouvertes : résiliation de M. Laurent D., impayé de Mme Sarah P.
Impayés récupérés aujourd'hui : 179,80 €.
Sans saisie aujourd'hui : Hugo.
Demain, premier dossier : résiliation de M. Laurent D., effective dans 6 jours.

Récap du soir commercial, push seul, envoyé seulement s'il reste une action : Il te reste 1 action : renouvellement de Yanis B. Demain 10 h ?

Bilan hebdo du lundi à 7 h 30, à la place du brief ce jour-là. Objet : Semaine 41 : 21 contrats, +3 sur la semaine 40

SEMAINE 41 (du 5 au 11 octobre)
Contrats : 21 (semaine 40 : 18). Nutrition : 640 €. Avis : 9.
Résiliations : 6 demandes, 2 sauvées, 3 effectives, 1 en cours.
Impayés : 412 € récupérés, 3 nouveaux dossiers, encours 2 140 €.
Meilleur commercial : Inès, 7 contrats.
À coacher : Hugo, 0 saisie sur 3 jours.
Imports : 7 sur 7 reçus automatiquement.
Objectif de la semaine 42 : 22 contrats pour tenir le palier de 90.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse, module src/brief/morning.js déjà en place. Préférence 'digest' lue par `pref('digest', true)` dans `profAccount` (l. 2623 à 2630), jamais utilisée.

Travail :

- src/brief/evening.js : `buildEveningRecap(state, clubId, userId, role, now)`. Manager : e-mail à 20 h 30 lundi à samedi, contenu selon le modèle fourni (Aujourd'hui, Actions du brief faites sur prévues, Impayés récupérés, Sans saisie, Demain premier dossier). Commercial : push seulement s'il reste au moins une action du brief non faite.
- Le brief du matin enregistre ses actions dans `/briefs/{clubId}/{date}/{userId} = [{key, euros}]` ; le récap compare avec les actions réalisées (journal d'interactions de l'audit 3.1).
- src/brief/weekly.js : bilan du lundi 7 h 30 qui remplace le brief ce jour-là pour les managers ayant `digest = true`. Sections : semaine, comparaison S-1, résiliations (demandes, sauvées, effectives, en cours), impayés (récupérés, nouveaux, encours), meilleur commercial, à coacher (zéro saisie sur 3 jours ouverts ou plus), imports reçus sur attendus, objectif chiffré de la semaine suivante.
- Renomme la préférence en "Bilan hebdomadaire par e-mail (lundi 7 h 30)" et ajoute "Récap du soir (20 h 30)".

Critères : décocher `digest` supprime le bilan du lundi au prochain envoi ; un commercial sans action restante ne reçoit rien le soir ; aucun emoji, aucun tiret cadratin.

12. LES ROUTINES QUI SE FERMENT TOUTES SEULES

Aujourd'hui la coche de routine dépend d'un geste : l'import manuel écrit `rsm.routine` (l. 3698). Les tâches de rétention se recalculent à la volée (`loyaltyTasks`, l. 1454) mais un impayé reste "à relancer" tant que personne ne clique `Récupéré` dans `todoList` (l. 4191, ligne impayé l. 4195). Avec l'arrivée automatique, chaque tâche doit se fermer quand la donnée prouve qu'elle est faite, et chaque relance doit naître de la donnée, pas d'une saisie.

Tâche	Se ferme quand	Se crée quand
-------	----------------	---------------

| Ligne de routine d'export | Un fichier du bon type arrive par n'importe quel canal | Début de semaine ou de mois |

| Relance impayé | Le solde tombe à 0 dans l'import suivant ou le tag `blocking` disparaît | Nouveau solde ou webhook `accounting_contact_tag` |

| Demande de résiliation | Le contrat apparaît résilié, ou une vente de maintien est importée | Mail entrant à l'accueil (voir la section résiliations de cet audit) |

| Renouvellement | Un nouvel abonnement du même client est importé | Fin d'engagement à J-30 |

| Appel J+15 et J+30 | Un appel est noté, ou le client a résilié | Vente importée |

| Client sans mandat | Le client sort de l'export sans mandat | Entrée dans l'export |

Chaque fermeture automatique crédite la personne qui avait le dossier, pour que les points et le classement suivent. Voir l'audit du 05/10, point 3.9, pour la clôture des impayés.

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html. Tâches : `loyaltyTasks` (l. 1454), `dunRows` et `dunOf`, `resToHandle`, `myToDo` (l. 4185), `todoList` (l. 4191). Import : `resamania-core.js planImport`.

Travail :

- Après chaque import (tous canaux), lance `autoClose(clubId, report)` qui :
 - ferme la relance impayé d'un client dont le solde importé vaut 0 ou qui n'apparaît plus dans l'export Clients en incident : écrit `recov {canal: 'equipe'}` si un responsable existait, sinon `'client'` et ferme le dossier avec `closedBy 'auto:import'` ;
 - ferme le renouvellement si un abonnement du même numéro client démarre après la fin d'engagement ;
 - ferme la demande de résiliation si l'export résiliations la montre effective (statut `'perdu'`) ou si une vente de maintien est importée (statut `'sauvé'`, point au responsable) ;
 - ferme la tâche mandat quand le client sort de l'export sans mandat.
- Les lignes de routine se cochent selon les rapports d'import de la période, quel que soit le canal ; la mention devient "reçu automatiquement le {date}".
- Journal : chaque fermeture automatique est visible dans la fiche client ("Fermé automatiquement : solde réglé, import du 09/10").
- Le manager peut rouvrir une tâche fermée à tort en un clic, avec motif.

Critères : un import où le solde de Sarah P. passe de 89,90 € à 0 ferme son dossier, crédite son responsable et l'ajoute aux impayés récupérés une seule fois ; réimporter le même fichier ne crée aucun doublon ; aucun emoji, aucun tiret cadratin.

13. COMPARAISON AVEC FITUP SUR L'AUTOMATISATION

La description de FitUp (document du 05/10, section 7) montre un import entièrement manuel : "Imports CSV", assistant en 3 étapes "Document, Matching, Validation", 65 imports actifs pour Niort, dont deux exports de septembre qui couvrent la même période et restent tous deux "Actifs". Le seul envoi automatique repéré est le "Bilan hebdomadaire : e-mail chaque lundi matin". Un filtre "Leads Meta" existe mais compte 0 import.

Critère	FitUp Premium	Fit Pulse aujourd'hui	Fit Pulse cible
---------	---------------	-----------------------	-----------------

| Arrivée des exports | Glisser-déposer CSV ou TSV | Glisser-déposer CSV, ZIP, XLSX | API, webhooks, e-mail, Drive, manuel |

| Formats Resamania gérés | 6 types d'export | 17 lignes de routine | Idem, sans clic |

| Doublons | Deux imports identiques actifs | Clé stable par ligne (l. 3132) | Plus SHA-256 par fichier |

| Alerte export manquant | Aucune vue | Compteur passif x/7 | Push et e-mail au manager |

| Brief du matin | Aucun | Aucun | 7 h 30, manager et commercial, en euros |

| Récap du soir | Bilan du jour à ouvrir soi-même | Aucun | E-mail manager, push commercial |

| Bilan hebdo | E-mail du lundi | Case sans moteur (l. 2630) | Bilan chiffré avec comparaison S-1 |

| Tâches fermées par la donnée | Non observé | Non | Oui, 6 types |

| Temps manager par mois | Au moins 3 h | Environ 3 h 10 | Moins de 10 minutes de décisions |

Argument de vente en une phrase : "Avec FitUp, vous exportez et vous glissez. Avec Fit Pulse, les chiffres sont là à 7 h 30 et le téléphone vous dit quoi faire."

PROMPT CLAUDE

Contexte : page de vente de Fit Pulse (à créer : site/automatisation.html, même charte jaune et noir que fitpulse.html, polices et couleurs reprises de ses variables CSS).

Travail : une page "Zéro export à glisser" en 4 blocs :

1. Titre "Vos chiffres à 7 h 30. Sans export." Sous-titre : "Fit Pulse récupère vos données Resamania et vous envoie les 5 actions du jour, chiffrées en euros."
2. Avant / après : 22 fichiers, 3 h 10 par mois, contre 0 fichier, 10 minutes de décisions.
3. Tableau comparatif à 6 lignes (arrivée des exports, alerte d'export manquant, brief du matin, récap du soir, tâches fermées par la donnée, doublons) entre "Outil de pilotage classique" et "Fit Pulse". Ne jamais nommer le concurrent.
4. Bloc "Comment ça marche" en 3 étapes : connexion Resamania (ou adresse d'import si l'API n'est pas encore ouverte), brief du matin, tâches qui se ferment seules.

Règles : la mention "connexion API Resamania" n'apparaît qu'avec la note "selon l'accord de votre réseau et de Resamania" tant que l'intégration n'est pas validée en production. Aucun emoji, aucun tiret cadratin, aucune promesse chiffrée non sourcée.

Critères : lisible à 360 px sans défilement horizontal ; contraste AA ; une seule couleur d'accent.

14. ORDRE DE MISE EN ŒUVRE ET GAINS CHIFFRÉS

Le pilote de Niort peut gagner 2 h par mois dès la semaine 3 avec D et B, avant toute réponse de Resamania. L'API donne le "sans clic" complet et devient l'argument commercial principal.

Semaine	Livrable	Clics économisés par mois	Dépendance
---------	----------	---------------------------	------------

| 1 | E-mails de cadrage à Resamania et au réseau (point 3) | 0 | Aucune |

| 1 à 2 | Moteur commun hors navigateur (point 7) | 0, prérequis | Audit 5.5 et 8.8 corrigés |

| 2 | Dossier Drive surveillé (point 6) | 22 dépôts et revues | Moteur commun |

| 3 | Boîte d'import e-mail (point 4) | 9 téléchargements | Lecture d'un vrai mail Resamania |

| 3 | Fraîcheur et alerte export manquant (point 9) | Oublis évités | Rapports d'import |

| 4 | Brief 7 h 30, récap du soir, bilan du lundi (points 10 et 11) | Préparation du brief, 20 min par jour | Moteur d'alertes audit 4.5 |

| 5 | Fermeture automatique des tâches (point 12) | Coches manuelles | Moteur commun |

| 8 à 16 | API et webhooks en sandbox puis production (point 3) | Les 22ancements | Accord Resamania et réseau |

PROMPT CLAUDE

Contexte : section 7 de l'audit commercial de Fit Pulse (automatisation). Les livrables sont décrits points 3 à 12.

Travail : crée docs/plan-automatisation.md avec, pour chaque livrable du tableau d'ordre de mise en œuvre : objectif, fichiers touchés, dépendances, critères d'acceptation repris des prompts, test manuel en 5 étapes maximum, et indicateur de réussite mesuré 30 jours après (minutes manager par mois, part des imports arrivés sans clic, taux d'ouverture du brief, part des actions du brief faites le jour même).

Règles : aucune estimation présentée comme un fait ; pour chaque dépendance externe (Resamania, réseau Fitness Park), une colonne "Statut de la réponse" à remplir. Aucun emoji, aucun tiret cadratin.

Critères : 8 livrables, un indicateur chiffré chacun, un responsable par ligne.

8. BUGS ET FIABILITÉ DES DONNÉES : L'ÉTAT À DATE

Nouvelle chasse du 09/10 : 21 bugs inédits, dont 19 reproduits dans Chromium et 3 bloquants qui font perdre des données. Aucune erreur JavaScript sur plus de 200 affichages.

1. RÉCAPITULATIF

Méthode : lecture des 3 770 lignes de JavaScript, puis exécution réelle de `fitpulse.html` dans Chromium headless (Playwright). Six parcours complets : manager, membre, créateur et manager deux clubs, en 1 280 px et 375 px, données de démo chargées. Chaque bug CONFIRMÉ a son script de reproduction (dossier scratchpad `bugs8/`, fichiers `bugs.js` à `bugs4.js`). Les bugs PROBABLE touchent le mode partagé Firebase, absent du banc de test.

n°	Écran	Bug	Gravité	État
2	Imports Resamania	Un fichier Incidents remet à zéro les 12 dossiers d'impayés ; « Annuler l'import » ne restaure rien bloquant CONFIRMÉ		
3	Chat, toutes les pages	Les photos du chat remplissent le stockage : ensuite, chaque saisie est perdue au rechargement bloquant CONFIRMÉ		
4	Réglages > Sauvegarde	Restauration de plus de 5 Mo : « Sauvegarde restaurée », mais rien n'est écrit bloquant CONFIRMÉ		
5	Résiliations	« Enregistrer » sur un dossier sauvé recrée le sauvetage à la date du jour majeur CONFIRMÉ		
6	Accueil	« Objectifs du mois tenus » affiché quand aucun objectif n'existe majeur CONFIRMÉ		
7	Chat	Le message en cours de frappe s'efface à la moindre mise à jour majeur CONFIRMÉ		
8	Membres > Objectifs, Historique	La touche Tab perd le focus après chaque cellule majeur CONFIRMÉ		
9	Mobile 375 px	Défilement horizontal sur 6 écrans, jusqu'à 555 px majeur CONFIRMÉ		
10	Réglages > Charger la démo	Le code changé du créateur est remplacé par celui de <code>config.js</code> majeur CONFIRMÉ		
11	Connexion, mode partagé	Une adresse portée par deux comptes ouvre toujours le premier majeur PROBABLE		
12	Résiliations	Le responsable est effacé s'il est créateur ou archivé mineur CONFIRMÉ		
13	Défis flash, Imports	Une confirmation détruit la fenêtre ouverte en dessous mineur CONFIRMÉ		
14	Bilan mensuel	Le diaporama repart à la première vue à chaque mise à jour mineur CONFIRMÉ		
15	Chat	Réagir à un ancien message renvoie la liste tout en bas mineur CONFIRMÉ		
16	Saisir (modale)	Les compteurs « auj. » ne bougent pas après un toucher mineur CONFIRMÉ		
17	Saisir (pavé €)	Le pavé ignore le clavier de l'ordinateur mineur CONFIRMÉ		
18	Liste de tâches	« 2/6 faites » alors qu'aucune case n'est cochée mineur CONFIRMÉ		
19	Membres	Un manager rattache à un club qu'il ne gère pas et réactive un manager mineur CONFIRMÉ		

| 20 | Saisies | Un membre supprime une saisie faite pour lui par son manager | mineur | CONFIRMÉ |

| 21 | Paliers, mode partagé | Retirer tous les paliers d'un mois les fait revenir | mineur | PROBABLE |

| 22 | Tout le code | 'use strict' n'est jamais actif | mineur | CONFIRMÉ |

| 5.1 à 5.14 | Chiffres | Voir audit du 05/10, points 5.1 à 5.14 : toujours présents (fichier inchangé, t1.js à t4.js rejoués le 09/10) | voir audit | CONFIRMÉ |

Déjà relevé ailleurs et toujours vrai : l'option « Bilan hebdomadaire du club » n'est lue par aucun code (voir audit du 05/10, point 4).

2. IMPORT INCIDENTS : SOLDES REMIS À ZÉRO, ET L'ANNULATION NE RÉPARE RIEN

Scénario : démo, Imports > Resamania, dépôt d'une liste Incidents avec une ligne « En cours » et une régularisée. Obtenu : les 12 débiteurs (1 473,85 €) passent à zéro : seul reste le client du fichier, à 39,90 €. Les 12 dossiers passent « Récupéré » automatique. « Annuler l'import » ne change rien. Attendu : aucun solde touché par une liste partielle, et une annulation qui restaure l'état d'avant. Lignes : rsmCommit l. 3727 (photo jugée complète dès que r.balances.list.length), impCancel l. 2943 à 2949. Ce test confirme le point 5.14 de l'audit du 05/10.

PROMPT CLAUDE

Fichier : fitpulse.html (Fit Pulse, application en un seul fichier HTML).

Bug : un import Resamania « Incidents » contenant quelques lignes « en cours » remet à zéro tous les autres soldes clients et les marque « Récupéré » automatique (rsmCommit, vers la ligne 3727). « Annuler l'import » (ACTIONS.impCancel, l. 2943) ne restaure pas les fiches.

À faire :

1. Dans rsmCommit, ne remettre à zéro les clients absents QUE si r.balances.src === 'clients-incident'. Jamais pour 'incidents'.

2. Avant d'écrire une fiche client, garder une copie de l'état d'origine : S.imports[impId].undo = { clients: { id: fiche avant import ou null si créée } }. Garder ce journal 60 jours.

3. impCancel : si i.undo existe, remettre chaque fiche dans son état d'origine (null = supprimer la fiche créée), en une seule écriture db.batch. Adapter le texte de confirmation : « Les soldes et statuts d'impayés reviendront à leur état d'avant l'import. »

4. impRestore : réappliquer l'import (garder aussi l'état « après » dans i.redo).

5. Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Test Playwright (tests/incidents-undo.spec.js) :

- charger la démo, se connecter en Hugo Lefèvre, noter le nombre de clients avec balance > 0 (12) et le total (1 473,85).

- déposer dans #rsm-file un CSV Incidents de 2 lignes (une « En cours » client 99999, 39,90 ; une « Régularisé » le 03/10 par « Traitement automatique »), cliquer [data-act=rsmCommit].

- attendre : 13 débiteurs, 12 anciens soldes inchangés.

- Historique > Annuler l'import > Confirmer : retour exact à 12 débiteurs et 1 473,85 €, aucun dunning.auto restant.

3. PHOTOS DU CHAT : LE STOCKAGE PLEIN FAIT PERDRE LES VENTES

Scénario : mode local, envoyer 50 photos dans le chat. Obtenus : 53 messages à l'écran, 3 après rechargement, et toute saisie faite ensuite disparaît aussi. Seul signal : un toast « Stockage du navigateur plein ». Attendu : les ventes ne sont jamais perdues. Lignes : `shrinkImage` l. 2297 (JPEG de 900 px en base64 dans S), `localBackend.flush` l. 920 qui réécrit tout l'objet à chaque saisie.

PROMPT CLAUDE

Fichier : `fitpulse.html`. En mode local, les images du chat (`shrinkImage` l. 2297, `sendChat` l. 2290) sont stockées en base64 dans S.chat. Au-delà d'environ 5 Mo, `localStorage` refuse l'écriture (`localBackend.flush` l. 920) et TOUTES les écritures suivantes, ventes comprises, sont perdues au rechargement.

À faire :

1. Stocker les images hors de S : IndexedDB (magasin « pulse-media ») en mode local, Firebase Storage en mode partagé. Le message garde seulement `imageRef` et une miniature de 160 px au plus (moins de 12 Ko).
 2. Réduire l'image à 1 280 px, qualité 0,7, et refuser au-delà de 400 Ko après compression avec un message clair.
 3. Séparer la persistance : les collections `entries`, `targets`, `resiliations`, `clients` sont écrites en priorité. Si l'écriture échoue, afficher un bandeau rouge permanent « Vos dernières saisies ne sont pas enregistrées » avec un bouton « Exporter maintenant ». Le bandeau ne disparaît qu'après une écriture réussie.
 4. Afficher dans Mes clubs > Réglages la place utilisée (Ko) et le seuil d'alerte à 80 %.
 5. Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.
- Test Playwright : charger la démo, ouvrir `#/chat`, envoyer 60 images de 110 Ko par `sendChat`, puis créer une saisie « +1 contrat » ; recharger ; la saisie existe toujours et les 60 messages aussi (miniatures). Forcer l'échec de `localStorage.setItem` : le bandeau rouge apparaît.

4. RESTAURATION DE SAUVEGARDE : ANNONCÉE RÉUSSIE, JAMAIS ÉCRITE

Scénario : Réglages > Restaurer une sauvegarde de 7,6 Mo. Obtenus : toast « Sauvegarde restaurée », l'écran montre les données restaurées, mais `localStorage` garde l'ancienne version. Au rechargement, la restauration a disparu. Attendu : un échec visible et aucune donnée fantôme. Lignes : `localBackend.replaceAll` l. 921 ignore le retour de `safeLS.set` ; `ACTIONS.importAll` l. 3117 affiche le succès sans vérifier. Même défaut pour « Charger la démo » (l. 1870).

PROMPT CLAUDE

Fichier : `fitpulse.html`. `localBackend.replaceAll` (l. 921) appelle `safeLS.set` sans lire son résultat. `ACTIONS.importAll` (l. 3110) annonce « Sauvegarde restaurée » même si rien n'a été écrit.

À faire :

1. `replaceAll` renvoie `true` ou `false`. `db.replace` renvoie ce résultat ; en mode Firebase, il attend la promesse de `set()` et renvoie `false` en cas d'erreur.
2. `importAll` : si l'écriture échoue, remettre S à l'état précédent (copie prise avant), afficher « Restauration impossible : la sauvegarde dépasse la place disponible du navigateur (X Mo). Passez en mode partagé ou retirez les images du chat. » et ne pas afficher de succès.
3. Valider la sauvegarde avant de remplacer : présence de `users`, `clubs`, `kpis`, `entries` ; `meta.version` connue ; taille affichée dans la confirmation.

4. Même contrôle pour ACTIONS.loadDemo et le formulaire de création de club.

5. Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Test Playwright : se connecter en créateur, restaurer un JSON valide de 7 Mo (60 images factices dans chat) ; attendre le message d'échec ; recharger ; les données d'origine sont intactes. Restaurer un JSON de 400 Ko : succès, et le rechargement montre bien les données restaurées.

5. RÉSILIATIONS : UN SIMPLE « ENREGISTRER » CRÉE UN SAUVETAGE DU JOUR

Scénario : Résiliations > Historique, ouvrir un dossier « Sauvée » du 15/08, cliquer « Enregistrer » sans rien changer. Obtenu : Inès gagne 1 sauvetage en octobre (1 devient 2). Sur un dossier déjà compté au 30/08, corriger le motif redate le sauvetage au 09/10. Attendu : la date du sauvetage ne bouge que si le statut passe à « Sauvée ». Ligne : ACTIONS.resDetailSave l. 3960 réécrit sv_ avec date: today() à chaque enregistrement.

PROMPT CLAUDE

Fichier : fitpulse.html. ACTIONS.resDetailSave (l. 3957) réécrit la saisie 'sv_' + id avec date: today() à chaque « Enregistrer » d'un dossier sauvé. Effet : points de sauvetage gagnés ou déplacés de mois, classement faussé.

À faire :

1. Créer la saisie sv_ seulement si l'ancien statut n'était pas 'sauvee' et le nouveau l'est. Date = today().
2. Si le dossier était déjà sauvé : conserver la saisie existante (date et at). Si le responsable change, mettre à jour seulement userId.
3. Si le dossier était sauvé sans saisie sv_ (dossiers anciens ou importés), ne rien créer : afficher « Sauvetage non compté (antérieur à Fit Pulse) ».
4. Tracer dans actions : « Responsable : X » ou « Motif : Y » quand ces champs changent.

5. Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Test Playwright : démo, Hugo. Prendre un dossier status 'sauvee' daté du mois M-2 sans sv_ : ouvrir, Enregistrer ; sumRange(club, owner, 'sauvetage', mois en cours) inchangé. Dossier r5 avec sv_r5 daté M-1 : changer le motif, Enregistrer ; sv_r5.date inchangée. Dossier « Nouvelle » passé à « Sauvée » : sv_ créé à la date du jour.

6. ACCUEIL : « OBJECTIFS DU MOIS TENUS » SANS AUCUN OBJECTIF

Scénario : un manager n'a pas encore fixé les objectifs du mois (ou compte créateur). Obtenu : la carte « Ma progression » affiche un tiret à la place du pourcentage, puis « Objectifs du mois tenus » avec applaudissements. Attendu : « Pas encore d'objectif ce mois-ci » et un lien vers Membres > Objectifs pour un manager. Ligne : l. 4221, mission ne garde que les KPI avec objectif, et l. 4248 traite la liste vide comme une réussite.

PROMPT CLAUDE

Fichier : fitpulse.html, PAGES.home.render (l. 4211). La mission du jour (l. 4221) filtre x.target > 0 ; quand aucun objectif n'existe, la ligne 4248 affiche « Objectifs du mois tenus ». Message faux le 1er du mois et pour le créateur.

À faire :

1. Distinguer trois cas : aucun objectif (st.rows sans target > 0) ; objectifs tous atteints (tous x.real >= x.target) ; mission en cours.
2. Aucun objectif : texte « Pas encore d'objectif pour [mois] ». Pour un manager, bouton « Fixer les

objectifs » vers `#/members`, onglet `targets`. Pour le créateur, remplacer la carte par « Progression de l'équipe » (`statsFor club`).

3. Tous atteints : « Objectifs du mois atteints », sans emoji.

4. Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Test Playwright : `démo, Hugo ; db.set(['targets', curMonth(), 'u2'], null) ; #/home ;` la carte `.col3` contient « Pas encore d'objectif » et pas « tenus ». Remettre des objectifs dépassés : « atteints ».

7. CHAT : LE BROUILLON S'EFFACE

Scénario : `#/chat`, taper un message, puis réagir à un message avec le pouce. Obtenu : le champ est vide. En mode partagé, la même perte arrive dès qu'un collègue saisit une vente (simulé par `db.set`). Attendu : le texte reste. Lignes : `renderNow` l. 1696 réécrit tout `#app` ; l. 1701 ne restaure que le focus, pas la valeur. Voir aussi audit du 05/10, point 8.9, pour le coût de ce rendu complet.

PROMPT CLAUDE

Fichier : `fitpulse.html`. `renderNow` (l. 1680) remplace tout `#app` à chaque écriture. Le `textarea` du chat (l. 2274, `data-focus="chat"`) perd sa valeur : réaction, suppression, ou mise à jour Firebase d'un collègue effacent le message en cours.

À faire :

1. Garder le brouillon dans `UI.chatDraft[canal]` : mis à jour sur l'événement `input` du `textarea`, réinjecté au rendu, vidé après `sendChat`.

2. Généraliser dans `renderNow` : avant le rendu, relever la valeur de tout champ `[data-keep]` (`textarea`, `input` texte) et sa sélection ; les réappliquer après. Ajouter `data-keep` au chat, aux notes d'impayés et aux recherches.

3. Ne pas re-rendre la page Chat sur une mise à jour qui ne touche ni `S.chat` ni le canal affiché (comparer `REV` par collection).

4. Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Test Playwright : `#/chat, fill('Brouillon'), clic [data-act=chatReact],` la valeur vaut toujours 'Brouillon'. Puis `db.set` d'une saisie d'un autre membre : valeur et position du curseur conservées.

8. GRILLES OBJECTIFS ET HISTORIQUE : TAB PERD LE FOCUS

Scénario : Membres > Objectifs, saisir 25 dans la première cellule puis Tab. Obtenu : le focus part sur `BODY`, il faut cliquer chaque case (7 membres et 9 KPI : 63 clics). Même chose dans Historique, vue jour. Attendu : la cellule suivante est active. Lignes : `tgCell` l. 2512 et `histCell` l. 2487 écrivent sur `change`, puis le rendu complet détruit la grille ; les cellules n'ont pas de `data-focus`.

PROMPT CLAUDE

Fichier : `fitpulse.html`. Les cellules `input.cell` des grilles Objectifs (`memTargets` l. 2499, `ACTIONS.tgCell` l. 2512) et Historique jour (`memHistory` l. 2452, `ACTIONS.histCell` l. 2487) déclenchent un rendu complet sur `change`. Le focus et la cellule suivante sont perdus.

À faire :

1. Donner à chaque cellule un identifiant stable : `data-focus="tg|mk|user|kpi"` et `"hist|user|kpi|date"`.

2. Dans `renderNow`, si l'élément actif avant rendu est une cellule et que l'événement est un Tab ou Entrée, refocaliser la cellule SUIVANTE (même ordre que le DOM) après le rendu ; sinon la même.

3. Conserver le défilement horizontal de `.table-wrap` (`scrollLeft`) entre deux rendus.

4. Entrée valide et descend d'une ligne ; Échap annule la frappe en cours.

5. Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Test Playwright : `#/members`, onglet Objectifs, première cellule : `fill('25')`, Tab ; `document.activeElement.dataset.k === 'nutrition'` et la valeur 25 est enregistrée. Idem en Historique jour.

9. MOBILE 375 PX : LA PAGE DÉFILE DE CÔTÉ

Scénario : téléphone de 375 px, ouvrir Impayés, Action Rétention, Tableau de bord > Analyses, Membres, Imports > Historique. Obtenu : défilement horizontal de 554, 555, 85, 62 et 50 px ; Impayés > canaux coupe « Relancer dans Action Rétention » (117 px). Attendu : zéro défilement horizontal. Causes : `.seg` en `inline-flex` sans retour à la ligne (CSS l. 119 et 120, 7 filtres de 929 px), grille en ligne `1.2fr 1fr` l. 3798, badges de `memberRow` l. 2369. Voir aussi audit du 05/10, point 2.6.

PROMPT CLAUDE

Fichier : `fitpulse.html`. À 375 px, ces écrans défilent horizontalement : `#/impayes` (554 px), `#/loyalty` (555 px), `#/dashboard` onglet Analyses (85 px), `#/members` (62 px), onglet Tâches (46 px), onglet Paliers (8 px), `#/imports` Historique (50 px), `#/impayes` onglet canaux (117 px).

À faire :

1. `.seg` : sous 600 px, `overflow-x: auto`, `scroll-snap`, masque de dégradé sur le bord droit, et `max-width: 100 %`. Le filtre actif est ramené dans la vue (`scrollIntoView inline: 'nearest'`).

2. Remplacer le style en ligne « `grid-template-columns: 1.2fr 1fr` » (l. 3798) par une classe qui passe à une colonne sous 860 px.

3. `memberRow` : badges sur une seconde ligne sous 480 px. `card-head` : `flex-wrap: wrap`.

4. Garde-fou global : `.page { overflow-x: clip }` seulement après correction, pour ne pas masquer d'autres débordements.

5. Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Test Playwright : pour chaque route et onglet listés, en 375 x 800, `document.documentElement.scrollWidth <= innerWidth + 1` ; et tout bouton visible a `getBoundingClientRect().right <= innerWidth`.

10. « CHARGER LA DÉMO » REPREND L'ANCIEN CODE DU CRÉATEUR

Scénario : le créateur change son code (Profil > Sécurité), puis Réglages > Charger la démo. Obtenu : le compte revient à l'empreinte de `config.js` ; le nouveau code ne marche plus. Les managers créés à la main disparaissent.

Attendu : ce que promet la confirmation, « Vos accès Créateur et Manager sont conservés ». Lignes :

`ACTIONS.loadDemo` l. 1870 remplace tout, puis `bootstrapOps` l. 1155 recrée les comptes depuis `PARKPULSE_ACCOUNTS`.

PROMPT CLAUDE

Fichier : `fitpulse.html`. `ACTIONS.askDemo` (l. 3121) promet « Vos accès Créateur et Manager sont conservés ». `ACTIONS.loadDemo` (l. 1870) remplace `S` par `demoState()` puis `bootstrapOps()` (l. 1155) recrée les comptes de `config.js` avec leur ancienne empreinte : le code changé dans Profil ne marche plus, les autres managers et créateurs sont perdus.

À faire :

1. Avant `db.replace`, copier tous les users dont `role` est 'createur' ou 'manager' et qui ont un `codeHash`, avec `salt`, `codeHash`, `email`, et l'entrée `team` correspondante.

2. Après `demoState()`, réinjecter ces comptes tels quels, rattachés aux clubs de démo. `bootstrapOps` ne crée que les comptes encore absents.

3. Garder ME connecté sur son compte réel, sans repasser par la connexion.

4. Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Test Playwright : en créateur, changer le code (ACTIONS.changeMyCode), noter le nouveau code, charger la démo, se déconnecter, se connecter avec le NOUVEAU code : succès ; l'ancien code de config.js : refus.

11. MODE PARTAGÉ : UN E-MAIL, DEUX COMPTES, TOUJOURS LE PREMIER

Constat de lecture : config.js déclare deux comptes sur la même adresse, créateur et manager (l. 731 et 732). En local, le code choisit le compte. En mode Firebase, afterFirebaseLogin l. 1933 et le démarrage l. 4464 prennent le premier find : toujours le créateur. Le compte manager devient inaccessible ; un doublon d'e-mail créé dans Membres a le même effet.

PROMPT CLAUDE

Fichier : fitpulse.html. En mode Firebase, afterFirebaseLogin (l. 1930) et boot (l. 4464) font Object.values(S.users).find(u => u.email === email). Si deux comptes partagent l'adresse (cas de PARKPULSE_ACCOUNTS, l. 731 et 732), seul le premier est accessible.

À faire :

1. Rechercher tous les comptes actifs de l'adresse. S'il y en a plusieurs, afficher un choix « Entrer comme Créateur / Manager » après la connexion, et mémoriser le dernier choix (localStorage parkpulse.account).

2. Ajouter « Changer de compte » dans le menu du profil quand l'adresse porte plusieurs comptes.

3. Dans saveMember (l. 2401), refuser une adresse déjà utilisée par un autre compte du même rôle ; l'autoriser pour un couple créateur et manager, avec un avertissement.

4. Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Test (émulateur Firebase, ou backend simulé) : deux comptes même e-mail ; après signIn, l'écran de choix apparaît ; choisir Manager ouvre le tableau de bord manager ; recharger rouvre Manager.

12. RÉSILIATIONS : RESPONSABLE EFFACÉ SANS LE VOULOIR

Scénario : un dossier suivi par le créateur, ou par Tom Girard archivé, est ouvert pour corriger le motif. Obtenu : après « Enregistrer », ownerId vaut null. Attendu : le responsable reste tant qu'on ne le change pas. Lignes : la liste du select owner l. 3949 ne contient que clubMembers actifs, puis l. 3959 enregistre la valeur vide.

PROMPT CLAUDE

Fichier : fitpulse.html. ACTIONS.resOpen (l. 3945) construit le select Responsable avec clubMembers(CLUB.id), qui exclut le créateur et les archivés. resDetailSave (l. 3957) enregistre alors ownerId = null. Même défaut dans dunTable (l. 4039) pour les impayés.

À faire :

1. Si le responsable actuel n'est pas dans la liste, ajouter une option sélectionnée « Nom (archivé) » ou « Nom (créateur) ».

2. N'écrire ownerId que si la valeur du select a changé.

3. Archiver un membre : proposer de réaffecter ses dossiers ouverts (résiliations et impayés) à un autre membre en une action.

4. Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Test Playwright : db.set ownerId de r1 à 'kg-createur' et de r2 à 'u8' (archivé) ; ouvrir, changer le motif, Enregistrer ; ownerId inchangé pour les deux.

13. UNE CONFIRMATION DÉTRUIT LA FENÊTRE OUVERTE

Scénario : Défis flash > Lancer un défi, saisir titre et description, « Lancer le défi », puis « Annuler » dans la confirmation. Obtenu : le formulaire a disparu, tout est à ressaisir. Même cause dans Imports > Détail : retirer une ligne ferme le panneau à chaque fois. Ligne : `openModal` l. 1516 commence par `closeModal()`, et `confirmDlg` l. 1531 ouvre une nouvelle modale.

PROMPT CLAUDE

Fichier : fitpulse.html. `openModal` (l. 1515) ferme la modale existante. `confirmDlg` (l. 1531) passe par `openModal` : toute confirmation détruit la fenêtre parente (`createChallenge` l. 2337, retrait de ligne dans `impDetail` l. 2958, suppression de saisie dans `openSaisies` l. 2144).

À faire :

1. Gérer une pile de modales dans `#modal-root` : `openModal` empile, `closeModal` ne ferme que la dernière. Échap ne ferme que la dernière.
 2. `confirmDlg` s'affiche au-dessus, avec le focus sur le bouton principal, puis rend le focus à l'élément d'origine.
 3. Après un retrait de ligne dans `impDetail`, redessiner le contenu du panneau (nombre de lignes à jour) sans le fermer.
 4. Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.
- Test Playwright : nouveau défi, remplir, Lancer, Annuler dans la confirmation : `#chf` existe et garde le titre. Détail d'import : retirer une ligne ; le panneau reste ouvert avec une ligne de moins.

14. BILAN MENSUEL : RETOUR À LA PREMIÈRE VUE

Scénario : `#/wrap`, avancer à la quatrième vue, puis une saisie arrive (collègue en mode partagé, simulée). Obtenu : retour à la vue 0 et compteur relancé. Attendu : la vue reste. Lignes : `renderNow` l. 1691 rappelle `PAGES.wrap.mount`, qui remet `UI.wrapIdx = 0` (l. 2667). Le minuteur `wrapTimer` continue aussi après la sortie de la page.

PROMPT CLAUDE

Fichier : fitpulse.html. `PAGES.wrap.mount` (l. 2667) remet `UI.wrapIdx` à 0 à chaque rendu ; `renderNow` (l. 1691) re-rend le bilan à chaque écriture. `wrapTimer` (l. 2669) n'est jamais arrêté en quittant la page.

À faire :

1. `mount` reprend `UI.wrapIdx` si la route (mois et membre) n'a pas changé ; sinon 0.
 2. Sur la route `wrap`, ignorer les rendus déclenchés par des écritures (le bilan est une photo du mois clos).
 3. Arrêter `wrapTimer` et l'intervalle du compteur sur `hashchange`.
 4. Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.
- Test Playwright : `#/wrap/M-1/u2`, trois clics `wrapNext`, db.set d'une saisie : `UI.wrapIdx` vaut 3. Quitter vers `#/home`, attendre 7 s : aucune exécution de `wrapShow` (espion sur la fonction).

15. CHAT : CHAQUE ACTION RAMÈNE TOUT EN BAS

Scénario : faire défiler le chat vers un vieux message et réagir. Obtenu : `scrollTop` passe de 0 à 3 373, tout en bas. Attendu : rester sur le message. Ligne : l. 2269, chaque rendu force `l.scrollTop = l.scrollHeight`.

PROMPT CLAUDE

Fichier : fitpulse.html, `PAGES.chat.render` (l. 2269) : un `setTimeout` force le défilement en bas à chaque rendu.
À faire : ne descendre en bas qu'à l'ouverture du canal, après l'envoi d'un message par moi, ou si j'étais déjà à moins de 80 px du bas. Sinon conserver `scrollTop`. Si un nouveau message arrive alors que je suis plus haut, afficher une pastille « Nouveaux messages » qui descend au clic. Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.
Test Playwright : 40 messages, `scrollTop = 0`, réaction sur le premier : `scrollTop` reste à 0. Envoi d'un message : la liste descend en bas.

16. MODALE SAISIR : COMPTEURS DU JOUR FIGÉS

Scénario : bouton Saisir, toucher « +1 Avis Google ». Obtenu : le bouton n'affiche toujours pas « 1 auj. » ; on ne sait pas si le toucher a compté, d'où des doubles saisies. Ligne : `ACTIONS.tbSaisir` l. 4312 injecte `quickPad()` une seule fois ; `quickAdd` l. 4144 ne redessine que la page.

PROMPT CLAUDE

Fichier : fitpulse.html. La modale Saisir (`ACTIONS.tbSaisir` l. 4312) affiche `quickPad()` une fois. Après `quickAdd` (l. 4144), les compteurs « auj. » de la modale ne changent pas.
À faire : après chaque `quickAdd` et chaque annulation (`toastUndo`), redessiner le contenu de la modale si elle est ouverte. Ajouter une courte animation de confirmation sur le bouton touché (200 ms, sans emoji). Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.
Test Playwright : ouvrir la modale, toucher Avis : le bouton contient « 1 auj. » ; Annuler dans le toast : le compteur disparaît.

17. PAVÉ € : RIEN AU CLAVIER

Scénario : sur ordinateur, Accueil > Nutrition, taper « 25 ». Obtenu : l'affichage reste « 0 € ». Attendu : chiffres, virgule, retour arrière et Entrée fonctionnent. Ligne : `ACTIONS.qEur` l. 4168, seul un écouteur `click` existe.

PROMPT CLAUDE

Fichier : fitpulse.html, `ACTIONS.qEur` (l. 4168). Le pavé ne répond qu'aux clics.
À faire : écouter `keydown` sur la modale : 0 à 9, « , » et « . » (virgule), Retour arrière, Entrée (= Enregistrer). Garder la règle de deux décimales. Ajouter un champ caché `inputmode="decimal"` pour les lecteurs d'écran. Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.
Test Playwright : ouvrir le pavé Nutrition, `keyboard.type('25,5')`, Enter : une saisie nutrition de 25,5 est créée pour le membre connecté.

18. LISTE DE TÂCHES : FAUX COMPTEUR

Scénario : cocher deux tâches, puis le manager les retire du planning. Obtenu : « 2/6 faites » alors qu'aucune des 6 tâches affichées n'est cochée. Les tâches d'un autre club gonflent aussi le chiffre. Ligne : `tasksToday` l. 2168 compte `Object.keys(done)` sans filtrer sur le planning du club.

PROMPT CLAUDE

Fichier : fitpulse.html, tasksToday (l. 2164) : le compteur utilise `Object.keys(done).length`. Il compte des tâches retirées du planning ou d'un autre club. `memTasks` (l. 2557) liste aussi les validations de tous les clubs.

À faire : compter seulement `plan.filter(p => done[p.id])`. Dans `memTasks`, filtrer « Validations du jour » sur les membres du club et les tâches de son planning. Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Test Playwright : cocher `p0` et `p1`, supprimer `p0` et `p1` du planning : le compteur affiche « 0/6 ».

19. DROITS DU MANAGER TROP LARGES

Scénario : Hugo, manager de Niort seulement, modifie Inès. Obtenu : il peut la rattacher à La Rochelle. Dans Archivés, il peut réactiver Camille, manager, alors qu'il ne peut pas la modifier. Attendu : la règle affichée, « Nommer ou modifier un manager : créateur seulement ». Lignes : `memberForm` l. 2391 liste `Object.values(S.clubs)` ; `ACTIONS.unarchive` l. 2449 ne vérifie pas `canEdit`.

PROMPT CLAUDE

Fichier : fitpulse.html. `memberForm` (l. 2390) propose tous les clubs à un manager. `ACTIONS.unarchive` (l. 2449) ne vérifie aucun droit. `ACTIONS.saveMember` (l. 2401) accepte n'importe quel club.

À faire :

1. `memberForm` : un manager ne voit que `myClubs()`. `saveMember` refuse un club hors `myClubs()` sauf pour le créateur.

2. `unarchive` : exiger `canEdit(u)` ; masquer le bouton sinon.

3. Centraliser les droits dans une fonction `can(action, cible)` utilisée par l'interface ET avant chaque écriture. Rappel : la vraie barrière reste les règles Firebase (voir audit du 05/10, point 8.1).

4. Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Test Playwright : en Hugo, la fiche d'Inès ne montre que `club_niort` ; archiver `u1` par `db.batch`, l'onglet Archivés n'a pas de bouton Réactiver pour `u1`.

20. UN MEMBRE EFFACE LA SAISIE DE SON MANAGER

Scénario : le manager saisit 3 contrats pour Inès ; Inès ouvre Saisies. Obtenu : la saisie apparaît avec une corbeille et Inès peut la supprimer, y compris un ajustement d'historique. Attendu : un membre ne supprime que ce qu'il a saisi lui-même, le jour même. Lignes : filtre l. 2135 (`e.userId === ME.id || e.by === ME.id`) et suppression l. 2144 sans contrôle.

PROMPT CLAUDE

Fichier : fitpulse.html, `ACTIONS.openSaisies` (l. 2121). « Mes dernières saisies » montre une corbeille sur toute saisie dont je suis le bénéficiaire, même saisie par un manager ou ajustée (`adjust: true`).

À faire : corbeille seulement si `e.by === ME.id` (ou `e.by` absent et `e.userId === ME.id`) ET `e.date === today()`, ou si `isManager()`. Les saisies d'ajustement ne sont supprimables que par un manager. Journaliser chaque suppression (qui, quand, valeur) dans `S.audit`. Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

Test Playwright : en manager, saisir pour `u3` ; se connecter en `u3` : pas de bouton `[data-delentry]` sur cette saisie ; la saisie du jour de `u3` garde sa corbeille.

21. PALIERS EN MODE PARTAGÉ : ILS REVIENNENT APRÈS SUPPRESSION

Constat de lecture : retirer le dernier objectif collectif d'un mois enregistre {} (`ACTIONS.palDel` l. 4304). Firebase ne stocke pas un objet vide : le nœud disparaît. `paliersFor` l. 4100 reprend alors les paliers du mois précédent, qui réapparaissent sur l'accueil de toute l'équipe.

PROMPT CLAUDE

Fichier : `fitpulse.html`. `ACTIONS.palDel` (l. 4304) et `palSave` (l. 4302) peuvent écrire {} ou des tableaux vides. En Firebase, un objet vide efface le nœud, et `paliersFor` (l. 4099) reprend le dernier mois réglé. À faire : enregistrer toujours un marqueur { `_set: true` } avec les paliers du mois ; `paliersFor` ignore la clé `_set` et ne remonte au mois précédent que si le nœud n'existe pas du tout. Adapter `memPaliers`, `palierSnapshot` et `clubWeather`. Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface. Test : backend simulé qui supprime les objets vides comme Firebase ; retirer tous les paliers d'octobre ; l'accueil affiche « Aucun palier ce mois-ci », pas ceux de septembre.

22. 'USE STRICT' JAMAIS ACTIF

Constat : la directive apparaît 13 fois (l. 747, 1169, 1494 et suivantes), toujours après d'autres instructions. Elle n'est donc qu'une chaîne ignorée. Les erreurs silencieuses du mode non strict passent inaperçues, par exemple une variable non déclarée qui devient globale.

PROMPT CLAUDE

Fichier : `fitpulse.html`. Les 13 lignes « `'use strict';` » (l. 747, 1169, 1494, 1752, 1832, 2347, 2710, 3123, 3549, 3847, 4089, 4317, 4447) sont placées après du code : le mode strict n'est jamais actif. À faire : supprimer ces 13 lignes et placer une seule directive en toute première ligne du bloc `<script>`, ou passer le script en `type="module"`. Lancer ensuite le test de fumée (point 24) : corriger toute erreur révélée. Ajouter ESLint (no-undef, no-implicit-globals) sur le JavaScript extrait. Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface. Critère : `(function () { return this; })() === undefined` dans la console de l'application, et le test de fumée passe.

23. ERREURS DE LA CONSOLE

Au chargement et sur plus de 200 affichages, aucune exception JavaScript (`pageerror`) ni `console.error` venant du code. Six parcours : manager 1 280 et 375 px, membre 1 280 et 375 px, créateur 1 280 px, manager deux clubs 375 px.

Moment	Message	Cause	Gravité
Chargement, chaque page <code>Failed to load resource: net::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID</code> sur <code>fonts.googleapis.com</code> Proxy du banc de test, pas l'application. Les polices de repli prennent le relais sans casse info			
Navigation Aucun message Les erreurs d'écriture sont avalées en toast (l. 920, 956, 975) : elles n'apparaissent jamais en console à corriger, voir point 3			
Membre sur <code>#/imports</code> , <code>#/members</code> , <code>#/clubs</code> , <code>#/recap</code> Aucun message, retour silencieux à l'accueil Comportement voulu (l. 1693), mais sans explication pour l'utilisateur mineur			

Le point faible n'est pas le bruit en console, c'est le silence : les échecs de stockage ne laissent aucune trace exploitable. Voir audit du 05/10, point 8.13, pour la supervision.

24. CONTRÔLE AVANT CHAQUE MISE EN PRODUCTION

Check-list, à cocher avant chaque envoi d'une nouvelle version aux clubs :

Étape	Contrôle	Seuil
1	Test de fumée Playwright ci-dessous	0 échec
2	Tests unitaires des chiffres (audit du 05/10, point 5.15)	0 échec
3	Import des 7 fichiers Resamania de référence, puis annulation	Totaux identiques avant et après annulation
4	Sauvegarde, restauration, rechargement	Données identiques, octet pour octet sur entries
5	Parcours mobile 375 px sur iPhone et Android réels	Saisie en 2 touchers, aucun défilement horizontal
6	Mode partagé sur un projet Firebase de test, deux navigateurs	Une saisie apparaît chez l'autre en moins de 3 s
7	Recherche de U+2014, U+2013 et emojis dans les textes d'interface	0 occurrence
8	Taille du fichier et version affichée dans le pied de page	Version incrémentée, changelog écrit

État au 09/10 : le script échoue sur 17 contrôles (4 pour le brouillon du chat, 13 pour le défilement horizontal à 375 px).

PROMPT CLAUDE

Fichier : fitpulse.html. Crée un test de fumée Playwright qui parcourt toutes les pages, et branche-le en CI.

1. package.json : devDependency playwright ; script "test:smoke": "node tests/smoke.js fitpulse.html".

2. Crée tests/smoke.js avec le contenu ci-dessous, sans le simplifier.

3. Crée .github/workflows/smoke.yml : sur push et pull_request, Node 22, npx playwright install --with-deps chromium, npm run test:smoke. La fusion est bloquée si le test échoue.

4. Ajoute au script un contrôle texte : aucun caractère U+2014 ni U+2013 dans les chaînes affichées (document.body.innerText) de chaque page.

5. Aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

```
// tests/smoke.js : node tests/smoke.js fitpulse.html (sortie 1 si un contrôle échoue)
const { chromium } = require('playwright');
const path = require('path');
const FILE = 'file://' + path.resolve(process.argv[2] || 'fitpulse.html');
const PAGES = { home: [], dashboard: [['dashTab', 'analyses'], ['dashView', 'club']], leaderboard:
[['lbPeriod', 'week'], ['lbPeriod', 'quarter'], ['lbScope', 'clubs']], recap: [], resiliations:
[['resTab', 'all']], impayees: [['impTab2', 'canaux']], loyalty: [['loyTab', 'perf'], ['loyTab', 'lost']],
challenges: [], chat: [], feed: [], imports: [['impTab', 'new'], ['impTab', 'history'], ['impTab', 'manual']],
members: [['memTab', 'hist'], ['memTab', 'tasks'], ['memTab', 'targets'], ['memTab', 'paliers'],
['memTab', 'recaps'], ['memTab', 'archived'], ['memTab', 'aliases']], clubs: [['clubTab', 'base']], profile:
[['profTab', 'account']], relances: [] };
const MANAGER_ONLY = ['recap', 'imports', 'members', 'clubs'];
const fails = []; const ok = (c, m) => { if (!c) fails.push(m); };
async function run(user, width) {
  const b = await chromium.launch(); const page = await (await b.newContext({ viewport: { width, height:
800 } })).newPage();
  const errs = [];
  page.on('pageerror', e => errs.push('pageerror ' + e.message));
```

```

page.on('console', m => { if (m.type() === 'error' && !/fonts\.
(googleapis|gstatic)/.test(m.location().url || '') && !/ERR_CERT|ERR_INTERNET|ERR_NAME/.test(m.text()))
errs.push('console ' + m.text()); });
await page.goto(FILE); await page.waitForTimeout(300);
await page.click('[data-act=loadDemo]'); await page.waitForTimeout(300);
await page.click('[data-act=loginAs][data-id="${user}"]'); await page.waitForTimeout(300);
const tag = `${user}@${width}`;
const check = async where => {
  const s = await page.evaluate(() => ({ sw: document.documentElement.scrollWidth, iw: innerWidth, txt:
document.querySelector('#app').innerText.length }));
  ok(s.txt > 100, `${tag} ${where} : page vide`);
  if (width <= 400) ok(s.sw <= s.iw + 1, `${tag} ${where} : défilement horizontal de ${s.sw -
s.iw}px`);
};
const manager = await page.evaluate(() => isManager());
for (const [r, tabs] of Object.entries(PAGES)) {
  await page.evaluate(h => { location.hash = h; }, `/${r}`); await page.waitForTimeout(200);
  await check(`/${r}`);
  if (!manager && MANAGER_ONLY.includes(r)) { ok(!(await page.$(`.page-${r}`)), `${tag} #/${r} : page
manager visible par un membre`); continue; }
  ok(await page.$(`.page-${r}`), `${tag} #/${r} : la route n'a pas rendu sa page`);
  for (const [k, v] of tabs) {
    const sel = `[data-act=ui][data-key="${k}"][data-val="${v}"]`;
    if (!(await page.$(sel))) { if (manager) fails.push(`${tag} #/${r} : onglet ${k}=${v} absent`);
continue; }
    await page.click(sel); await page.waitForTimeout(150); await check(`/${r} ${k}=${v}`);
  }
}
await page.evaluate(() => { location.hash = `#/home`; }); await page.waitForTimeout(200);
const n0 = await page.evaluate(() => Object.keys(S.entries).length);
await page.locator('[data-act=tbSaisir]:visible').first().click(); await page.click('.modal [data-
act=qAdd]'); await page.waitForTimeout(200);
ok(await page.evaluate(() => Object.keys(S.entries).length) === n0 + 1, `${tag} saisie rapide : aucune
saisie créée`);
await page.keyboard.press('Escape'); ok(!(await page.$('.modal')), `${tag} Échap ne ferme pas la
modale`);
await page.evaluate(() => { location.hash = `#/chat`; }); await page.waitForTimeout(200);
await page.fill('#chat-form textarea', 'brouillon'); await page.click('[data-act=chatReact]'); await
page.waitForTimeout(200);
ok(await page.inputValue('#chat-form textarea') === 'brouillon', `${tag} chat : brouillon effacé par
une réaction`);
await page.evaluate(() => { location.hash = `#/wrap/` + addMonths(curMonth(), -1); }); await
page.waitForTimeout(300);
ok(await page.$('.wrap-stage'), `${tag} bilan mensuel non affiché`);
errs.forEach(e => fails.push(`${tag} ${e}`));
await b.close();
}
(async () => {
  for (const u of ['u2', 'u3']) for (const w of [1280, 375]) await run(u, w);
  console.log(fails.length ? `ÉCHEC : ${fails.length} contrôle(s)\n- ` + fails.join('\n- ') : 'OK :
toutes les pages, 2 rôles, 2 largeurs');
  process.exit(fails.length ? 1 : 0);
})();

```

Critères d'acceptation :

- npm run test:smoke parcourt 15 routes, 21 onglets et le bilan mensuel, pour un manager et un membre, en 1 280 et 375 px.
- Il échoue (code 1) tant que les bugs des points 7 et 9 ne sont pas corrigés, puis passe au vert.
- Chaque nouvel écran ajouté à PAGES doit être ajouté à la liste du test : un contrôle vérifie que Object.keys(PAGES) moins login, onboarding et wrap est inclus dans la liste.

9. DEVENIR UN PRODUIT SAAS VENDABLE

Fit Pulse est aujourd'hui un outil d'un seul club : 15 chantiers le séparent d'un abonnement vendable, et à 150 clubs la grille proposée rapporte environ 270 000 € HT par an pour moins de 6 € de coût variable par club et par mois.

Le marché existe. La France compte environ 5 500 à 5 600 salles, dont la moitié sous enseigne (L'Express Franchise, citant l'USC et Xerfi). Les réseaux visés pèsent plusieurs centaines de clubs chacun :

| Réseau | Clubs | Périmètre et date | Source |

| --- | --- | --- | --- |

| Basic-Fit | 894 en France | 2025 | L'Express Franchise |

| Fitness Park | plus de 400 | France, Espagne, Maroc, Portugal, fin 2025 | Franchise Magazine |

| L'Orange Bleue | environ 400 | France, chiffre non daté récent | Health Club Management |

| Keepcool (Keepcool-Neoness) | plus de 300 | France et Belgique, mars 2025 | AC Franchise |

| On Air | 40 à 80 selon les sources | France et Espagne, chiffres divergents | AC Franchise 2024, Welltodo |

| Indépendants | environ 2 700 | moitié du parc, estimation | L'Express Franchise |

FitUp Premium ne publie aucun tarif : aucune page publique trouvée sous ce nom. Son audit page par page montre un réseau de 91 clubs et 456 commerciaux, sur Supabase, avec un feed et un chat partagés entre clubs français et espagnols. C'est l'angle d'attaque : Fit Pulse vend l'isolation des données et le partage réseau au choix du club (point 13).

1. CE QUE LE CODE ACTUEL EMPÊCHE DE VENDRE

Le code suppose un seul propriétaire et un seul club. Le tableau liste les verrous, avec le chantier qui les lève. Les failles de droits sont détaillées dans l'audit du 05/10, points 8.1, 8.2 et 8.14 : ce point ajoute ce qui bloque la vente.

| Verrou | Preuve dans le code | Conséquence commerciale | Chantier |

| --- | --- | --- | --- |

| Arbre unique `/pulse` | `ref('pulse')` l. 942, `replaceAll` l. 957 | Deux clients partagent la même base | 2 |

| Créer un club efface tout | onboarding : `db.replace(st)` l. 1866, qui appelle `ref('pulse').set(5)` | Le deuxième client inscrit efface le premier | 2, 5 |

| Club et comptes codés en dur | `window.PARKPULSE_CLUB` l. 729, `PARKPULSE_ACCOUNTS` l. 730 à 733 | Un déploiement par client, à la main | 5, 6 |

| Rôles dans le navigateur | `isCreator`, `isManager` l. 1503 et 1504 | Aucun contrat ne peut promettre l'isolation | 2, 3 |

| Enseigne écrite partout | "Fitness Park" 14 fois, `APP.tagline` l. 756, logo `logo-fitness-park.svg` | Marque d'un tiers, invendable à Basic-Fit | 4 |

| Discours anti-réseau | "Aucun autre club, aucun réseau" l. 1842, commentaire l. 753 | Contredit l'offre réseau | 13 |

| KPI globaux | `kpis: DEFAULT_KPIS` dans `emptyState` l. 881 | Un club ne peut pas avoir ses propres KPI | 2 |

| Aucune facturation, aucun essai | aucun code de paiement ni d'abonnement | Pas de revenu récurrent | 7, 9 |

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html (fichier unique, 4 475 lignes) est une appli de pilotage commercial pour UN club. Objectif : produire l'inventaire exact de tout ce qui suppose "un seul club, un seul propriétaire", avant la migration multi-tenant. Ne modifie pas le code dans cette tâche.

Produis docs/saas/inventaire-mono-tenant.md avec un tableau : ligne, extrait exact, catégorie, correction prévue. Catégories :

1. Chemins de données globaux : toute référence à `ref('pulse')`, `replaceAll`, `wipe`, `db.replace`, `backend.write` sans identifiant de club.
2. Constantes de configuration : `PARKPULSE_CLUB`, `PARKPULSE_ACCOUNTS`, `PARKPULSE_ASSETS`, `PARKPULSE_FIREBASE`, clés `localStorage` `'parkpulse.*'`.
3. Textes et marques d'enseigne : `grep -n "Fitness Park\|Niort\|nos clubs\|Resamania"` (garder Resamania, c'est un format d'import, pas une marque affichée comme la nôtre).
4. Réglages métier codés en dur qui doivent devenir des réglages par club : `DEFAULT_KPIS`, `DEFAULT_TASKS`, `RES_OFFERS`, `PALIER_DEFAULT`, `LOYALTY_TYPES`, `PRODUCT_EXCLUDE`, minutes par appel.
5. Contrôles de droits côté client : `isCreator`, `isManager`, `myClubs`, `PAGES[x].manager`.
Ajoute en fin de fichier le total par catégorie.

Critères d'acceptation :

- Chaque occurrence trouvée par les grep ci-dessus figure dans le tableau (vérifie en comptant).
- Aucun fichier de code n'est modifié (`git diff` vide hors docs/).
- Aucun emoji, aucun tiret cadratin dans le document.

2. MULTI-TENANT : ORGANISATIONS, CLUBS, ISOLATION STRICTE

L'audit du 05/10 (point 8.14) propose `/v2/clubs/{clubId}` sur Realtime Database. Pour un SaaS, il manque le niveau "organisation" : un réseau ou un indépendant qui paie, possède plusieurs clubs et un directeur réseau. RTDB ne filtre pas une lecture sur un champ, ce qui rend les vues réseau coûteuses. Postgres avec sécurité par ligne (RLS) règle les trois besoins : isolation, agrégats réseau, facturation. FitUp tourne d'ailleurs sur Supabase.

| Critère | RTDB v2 (point 8.14) | Postgres EU avec RLS (Supabase) |

| --- | --- | --- |

| Isolation par club | Oui, par arbre | Oui, par politique SQL testable |

| Vue directeur réseau sur 30 clubs | 30 écoutes, calcul dans le navigateur | Une requête agrégée |

| Lien avec Stripe et métriques d'usage | Fonctions à écrire à part | Tables jointes |

| Effort | Réécriture de l'authentification et de l'adaptateur | Même effort, une seule fois |

| Hébergement UE | europe-west1 (Belgique) | Région UE au choix (Francfort ou Paris) |

Recommandation : ne pas faire la migration v2 RTDB puis une seconde vers Postgres. Passer une fois, directement en Postgres, en gardant l'interface `db.set` / `db.batch` / `onChange` (point 8.11).

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (fitpulse.html) stocke tout sous `/pulse` dans Firebase RTDB, avec des collections plates portant un champ `clubId` (emptyState l. 878 à 888). On le transforme en SaaS multi-tenant sur Postgres (Supabase, région UE). Les modules issus du point 8.11 de l'audit existent : `src/store`,

src/core/calc.js.

1. Schéma SQL (supabase/migrations/001_tenancy.sql) :

- orgs(id uuid, name, kind 'independant'|'reseau', billing_customer_id, plan, status 'trial'|'active'|'past_due'|'read_only'|'closed', trial_ends_at, created_at)
- clubs(id uuid, org_id fk, name, city, timezone default 'Europe/Paris', brand jsonb {logo_url, accent}, created_at)
- memberships(user_id fk auth.users, org_id, club_id nullable, role 'directeur_reseau'|'directeur_club'|'manager'|'commercial'|'observateur', created_at, unique(user_id, club_id))
 - club_id null = rôle sur toute l'organisation.
- kpis(id, club_id, label, unit, points, mandatory, sort) : KPI par club, copiés d'un modèle à la création.
- Toutes les tables métier (entries, targets, imports, monthly, clients, loyalty, resiliations, recov, challenges, chat, reactions, paliers, tasks, audit) reçoivent org_id et club_id NOT NULL, avec index (club_id, date) quand une date existe.

2. Politiques RLS (002_rls.sql), activées sur toutes les tables :

- fonction security definir has_club_role(club uuid, roles text[]) qui lit memberships pour auth.uid(), en tenant compte des lignes club_id null de la même organisation.
- SELECT : has_club_role(club_id, tous les rôles).
- INSERT/UPDATE entries : commercial seulement si user_id = auth.uid() ; manager et au-dessus pour tout le club.
- clients, recov, resiliations : lecture tous rôles du club ; suppression directeur_club et directeur_reseau.
- observateur : SELECT seulement, jamais d'écriture.
- Aucune politique ne donne accès à un autre org_id.

3. Adaptateur src/store/supabase.js avec la même interface que db (set, batch, replaceClub, onChange). Abonnement Realtime filtré par club_id=eq.<club courant>. Supprime db.replace global : remplace-le par replaceClub(clubId, state), limité aux tables de ce club.

4. Script tools/migrate-pulse-to-pg.js : lit /pulse (Admin SDK), crée l'organisation "Fit Pulse Niort", répartit par clubId, crée les comptes Auth par e-mail, fusionne kg-createur et kg-manager (l. 731 et 732) en un seul compte directeur_reseau, mode --dry-run et --verify (recalcul des scores du mois avec calc.js, 0 écart attendu).

5. Tests tests/rls.test.ts (pgTAP ou supabase-js contre une base locale) avec deux organisations A et B.

Critères d'acceptation :

- Un commercial de A ne lit aucune ligne de B, sur toutes les tables (test qui boucle sur la liste des tables).
- Un observateur ne peut rien écrire.
- Un directeur_reseau de A voit les 3 clubs de A en une requête agrégée.
- Créer un nouveau club n'efface aucune donnée existante (test : nombre de lignes de A inchangé après inscription de B).
- --verify : 0 écart de score et de points entre /pulse et Postgres.
- Aucun emoji, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

3. RÔLES ET ACCÈS DU SUPPORT

Aujourd'hui trois rôles : `createur`, `manager`, `membre` (l. 1135). Un réseau a besoin de cinq rôles et d'un accès support tracé. Sans accès support journalisé, le DPA (point 11) ne tient pas : l'éditeur ne doit voir les adhérents que sur instruction du club.

| Action | Directeur réseau | Directeur club | Manager | Commercial | Observateur |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Voir tous les clubs de l'organisation | Oui | Non | Non | Non | Selon invitation |

| Facturation, offre, résiliation de l'abonnement | Oui | Non | Non | Non | Non |

| Inviter un directeur club | Oui | Non | Non | Non | Non |

| Inviter manager ou commercial | Oui | Oui | Commercial seulement | Non | Non |

| Objectifs, KPI, paliers, imports | Oui | Oui | Oui | Non | Non |

| Saisir ses ventes, traiter ses relances | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |

| Exporter les adhérents | Oui | Oui | Non | Non | Non |

| Effacer un adhérent (RGPD) | Oui | Oui | Non | Non | Non |

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse passe en multi-tenant (table memberships, rôles directeur_reseau, directeur_club, manager, commercial, observateur). Le code actuel n'a que createur, manager, membre (ROLES l. 1135, isCreator et isManager l. 1503 et 1504).

1. Remplace ROLES par une matrice PERMS dans src/core/perms.js : clés d'action (billing.manage, org.view_all, invite.directeur_club, invite.manager, invite.commercial, targets.edit, kpis.edit, imports.run, entries.own, entries.all, members.export, members.erase). Fonction can(action, clubId) qui lit les memberships chargées au login.
2. Remplace chaque appel à isCreator() et isManager() par can(...) avec l'action précise. Liste les remplacements dans le message de commit.
3. Le serveur reste la seule autorité : chaque action sensible a sa politique RLS équivalente (voir chantier multi-tenant). Le client ne fait que masquer.
4. Accès support : table support_grants(org_id, granted_by, expires_at, reason). Un directeur peut ouvrir un accès de 24 h depuis Réglages > Support. Un compte du rôle système support ne lit l'organisation que si une ligne valide existe. Chaque lecture support écrit audit(action 'support_read', table, at). Le directeur voit ces lignes dans Réglages > Journal.
5. Migration des rôles : createur devient directeur_reseau, manager devient directeur_club s'il est seul manager du club, sinon manager ; membre devient commercial.

Critères d'acceptation :

- grep "isCreator\|isManager" ne renvoie plus rien.
- Test : un manager ne peut pas inviter un manager (refus RLS et bouton absent).
- Test : sans support_grant valide, le compte support lit 0 ligne ; avec, il lit et une ligne audit est créée par requête.
- Les libellés de rôles sont en français sans abréviation, aucun emoji, aucun tiret cadratin.

4. MARQUE BLANCHE ET NEUTRALITÉ D'ENSEIGNE

Le logo Fitness Park (PARKPULSE_ASSETS.logo l. 744) et le jaune de la charte appartiennent à un tiers. Vendre sous ces signes expose à un litige de marque et ferme la porte des autres enseignes. Chaque club doit pouvoir poser son logo et sa couleur, sur une identité Fit Pulse neutre (voir audit du 05/10, section 1).

PROMPT CLAUDE

Contexte : fitpulse.html affiche "Fitness Park" 14 fois, un logo assets/logo-fitness-park.svg (PARKPULSE_ASSETS l. 739 à 745) et une tagline "Pilotage commercial de nos clubs Fitness Park" (APP l. 756).

1. Supprime toute mention d'enseigne en dur. APP.tagline devient "Pilotage commercial des clubs de fitness".
2. Thème par club : clubs.brand = {logo_url, accent}. Au changement de club, applique --accent sur :root. Contraste minimal 4.5:1 du texte sur l'accent : si l'accent choisi est trop clair, le texte passe en noir, sinon en blanc (calcul de luminance relative WCAG).
3. Réglages > Club > Identité : upload du logo (PNG ou SVG, 200 Ko au plus, stocké dans le bucket club-assets/<club_id>/), sélecteur de couleur, aperçu en direct de l'en-tête et d'une carte KPI.
4. Placeholders d'onboarding : "Nom du club" sans exemple d'enseigne (l. 1844 contient placeholder="Fitness Park ...").
5. Le pied de page affiche "Fit Pulse" et la version, jamais l'enseigne du club.

Critères d'acceptation :

- grep -i "fitness park" fitpulse.html et src/ ne renvoie que des données de démo nommées "Club Démo".
- Avec accent #FFE600 le texte des boutons est noir, avec #1A3C8F il est blanc.
- Un logo de 300 Ko est refusé avec un message clair.
- Aucun emoji, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

5. INSCRIPTION EN LIBRE-SERVICE ET ESSAI GRATUIT

L'écran actuel demande nom du club, prénom, nom, e-mail facultatif (l. 1843 à 1851), puis écrase la base. Un SaaS a besoin d'un parcours public : page tarifs, création de compte, vérification d'e-mail, essai sans carte. Gymdesk offre 30 jours d'essai puis bascule en version limitée ([Wodify, Gymdesk pricing](#)). Pour un cycle de vente club, 14 jours suffisent si l'import Resamania est fait le premier jour.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse SaaS, base Postgres multi-tenant (orgs, clubs, memberships). L'onboarding actuel (PAGES.onboarding l. 1838, handler submit l. 1858 à 1869) appelle db.replace et efface la base : à supprimer.

1. Parcours /signup : e-mail professionnel, mot de passe (12 caractères au moins) ou lien magique, nom du club, ville, nombre d'adhérents (tranches 0-800, 800-1500, 1500-3000, 3000+), nombre de commerciaux, logiciel de gestion (Resamania, Deciplus, Heitz, autre).
2. Vérification d'e-mail obligatoire avant toute création de données.
3. Création atomique côté serveur (fonction RPC create_org_with_club) : org status 'trial', trial_ends_at = now() + 14 jours, club, membership directeur_reseau pour l'inscrit, KPI copiés du modèle choisi.
4. Anti-abus : 3 inscriptions par IP et par jour, captcha invisible (Cloudflare Turnstile), refus des domaines jetables (liste locale).
5. Bandeau d'essai : "Essai : 9 jours restants. Choisir une offre". À J-3 et J-1, e-mail au directeur. À l'échéance sans abonnement, org.status = 'read_only' : lecture et export possibles, saisies bloquées, données gardées 60 jours puis suppression annoncée par e-mail à J-7.
6. Consentements à l'inscription : case CGU et DPA (lien), case facultative actualités produit, horodatées dans consents(user_id, doc, version, at).

Critères d'acceptation :

- Deux inscriptions successives créent deux organisations ; la première garde toutes ses lignes.
- Sans e-mail vérifié, la RPC renvoie une erreur et rien n'est créé.
- Une org dont trial_ends_at est passé refuse un INSERT dans entries (test RLS) mais autorise l'export.
- Le parcours complet tient en 4 écrans au plus, sans emoji ni tiret cadratin.

6. ONBOARDING EN 15 MINUTES ET DONNÉES DE DÉMO

La valeur de Fit Pulse apparaît quand les exports Resamania sont chargés. L'objectif mesurable : club, équipe et premier import en 15 minutes. Aujourd'hui la démo (loadDemo l. 1870) remplace la vraie base, ce qui interdit de la proposer à un club inscrit. La démo doit vivre dans un club séparé, jetable.

| Étape | Cible | Ce que l'écran fait |

| --- | --- | --- |

- | 1. Club | 2 min | Logo, couleur, modèle de KPI (low cost, premium, boutique) |
- | 2. Objectifs | 3 min | Objectif contrats du mois prérempli depuis la taille du club |
- | 3. Équipe | 3 min | Lien d'invitation et QR code à afficher en salle de pause |
- | 4. Premier import | 5 min | Glisser les exports, reconnaissance des colonnes, aperçu |
- | 5. Premier gain | 2 min | "12 relances à faire aujourd'hui, 1 840 € en jeu" |

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse SaaS. Après l'inscription, le directeur arrive sur un club vide. loadDemo (l. 1870) et demoState (l. 1009 et suivantes) remplacent toute la base.

- Assistant /onboarding en 5 étapes, avec barre de progression et reprise là où on s'est arrêté (onboarding_state jsonb sur clubs) :
 - Identité du club (logo, accent, modèle de KPI) ;
 - Objectifs : contrats du mois = $\text{round}(\text{adhérents} * 0,07)$, modifiable ;
 - Équipe : lien d'invitation signé valable 7 jours, QR code, rôle par défaut commercial ;
 - Import : zone de dépôt multi-fichiers. Réutilise la détection de colonnes Resamania existante (l. 3124 à 3550). Affiche par fichier : type reconnu, lignes, période, erreurs. Si non reconnu, propose un mapping de colonnes manuel enregistré par club.
 - Premier gain : calcule et affiche le nombre de relances du jour et les euros en jeu (fonctions de la section 7 de l'audit si présentes, sinon nombre de dossiers).
- Checklist persistante dans l'accueil tant que les 5 étapes ne sont pas faites, masquable.
- Démo séparée : bouton "Explorer un club de démonstration" qui crée ou rouvre un club is_demo = true dans l'organisation, rempli par demoState adapté (noms fictifs "Club Démo", aucune donnée réelle). Bannière permanente "Données de démonstration". Bouton "Supprimer la démo". Les clubs démo sont exclus de la facturation et des métriques.
- Instrumente chaque étape : événements onboarding_step_done(step, seconds).

Critères d'acceptation :

- Test chronométré Playwright avec les fichiers de tests/fixtures/resamania : les 5 étapes passent en moins de 15 minutes de saisie simulée et en moins de 90 s d'exécution.
- Ouvrir la démo ne modifie aucune ligne du club réel.
- La démo ne contient ni "Niort" ni "Fitness Park" ni aucun nom de l'équipe réelle.

- Aucun emoji, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

7. GRILLE TARIFAIRE PROPOSÉE

Repères du marché, prix HT par mois et par club sauf mention :

| Outil | Prix public ou estimé | Remarque | Source |

| --- | --- | --- | --- |

| Resamania (gestion) | 150 à 250 € estimés | Sur devis, estimation d'un concurrent | [Skello](#), [Capterra](#) |

| Deciplus | 69 à 199 € | Par paliers | [Appvizer](#) |

| Glofox | 220, 300, 515 € | Grille 2024 en euros | [Glofox](#) |

| Gymdesk | 75 à 200 \$ | Selon adhérents actifs | [Wodify](#) |

| PushPress | 0, 159, 229 \$ | Options en sus | [Capterra](#) |

| Spinify (gamification ventes) | 15 à 40 \$ par utilisateur | Soit 120 à 320 \$ pour 8 commerciaux | [Spinify](#) |

| FitUp Premium | non publié | Options "€" et "CRM" vues dans l'appli | audit FitUp |

Grille proposée, prix HT par club et par mois :

| | Club | Performance | Réseau |

| --- | --- | --- | --- |

| Prix mensuel | 129 € | 219 € | Performance avec remise volume |

| Prix annuel | 1 290 € (2 mois offerts) | 2 190 € (2 mois offerts) | Annuel obligatoire |

| Utilisateurs | 10 | Illimités | Illimités |

| Objectifs, classement, feed, défis, wrap | Oui | Oui | Oui |

| Imports Resamania | Manuels | Automatiques (e-mail ou dépôt) | Automatiques |

| Rétention, impayés, relances en euros | Lecture | Complet | Complet |

| Alertes résiliations depuis la boîte de l'accueil | Non | Oui, relève horaire | Oui |

| Push et KPI du matin | Non | Oui | Oui |

| Console directeur réseau, benchmark opt-in | Non | Non | Oui |

| Mise en place | 390 € (offerte en annuel) | 390 € (offerte en annuel) | 1 490 € par réseau |

Remise réseau sur Performance : 10 % de 3 à 9 clubs, 20 % de 10 à 29 clubs, 30 % à partir de 30 clubs. Justification par la valeur : l'audit du 05/10 (section 7) chiffre 130 000 à 170 000 € par an de gisement pour un club de 1 600 adhérents. Si Fit Pulse n'en capte que 10 %, soit 1 100 € par mois, l'offre Performance se rembourse 5 fois. Un seul sauvetage de résiliation Ultimate engagée 8 mois vaut 320 € (point 7.2 de l'audit) : plus que l'abonnement.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse SaaS. Il faut une page publique /tarifs et une table de plans côté serveur, alignées sur Stripe.

```
1. Table plans(code 'club'|'performance'|'reseau', price_month_cents, price_year_cents, max_users, features jsonb). Valeurs : club 12900 / 129000 / 10 ; performance 21900 / 219000 / null.
```

features : imports_auto, alerts_resiliation, push, retention_full, network_console, benchmark.

2. Fonction hasFeature(org, feature) côté client ET politique ou garde côté serveur pour chaque fonction réservée (relève mail, import automatique, push).

3. Remise réseau calculée par Stripe (prix par paliers en mode volume : 1-2 clubs 219, 3-9 197,10, 10-29 175,20, 30+ 153,30). Ne code pas la remise en dur dans le client.

4. Page /tarifs : 3 colonnes, bascule mensuel ou annuel, simulateur "Votre club : adhérents, prix moyen, résiliations par mois" qui affiche le gain estimé avec la formule de la section 7 de l'audit (sauvetages + impayés + transformation) et le ratio gain / prix. Mention "Prix HT. TVA 20 % en France".

5. Limite d'utilisateurs : sur l'offre Club, le 11e invité affiche "Passez en Performance pour inviter plus de 10 personnes", sans bloquer les comptes existants.

Critères d'acceptation :

- Le simulateur avec 1 600 adhérents, 29,99 € et 3 % de résiliations affiche un gain mensuel et un ratio supérieur à 3 pour Performance.
- Un club en offre Club ne peut pas activer la relève mail (refus serveur testé).
- Les prix affichés viennent de la table plans, jamais d'une constante dans le HTML.
- Aucun emoji, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

8. PROJECTION DE REVENUS À 10, 50 ET 150 CLUBS

Hypothèses : 40 % de clubs en offre Club, 60 % en Performance, soit 183 € de revenu moyen avant remise. Remise moyenne nulle à 10 clubs (indépendants), 10 % à 50 clubs, 18 % à 150 clubs (deux ou trois réseaux). Frais de mise en place facturés à la moitié des clubs.

| Clubs | Revenu moyen par club | Revenu mensuel récurrent | Revenu annuel récurrent | Mise en place (une fois) |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 183 € | 1 830 € | 21 960 € | 1 950 € |

| 50 | 165 € | 8 235 € | 98 820 € | 9 750 € |

| 150 | 150 € | 22 509 € | 270 108 € | 29 250 € |

Deux seuils fiscaux tombent en route. La franchise de TVA en services s'arrête à 37 500 € : environ 17 clubs. Le plafond micro-entreprise en services est de 83 600 € en 2026 : environ 38 clubs ([Indy](#), [Propulse by CA](#)). Une société (SAS) est donc à prévoir avant 40 clubs, idéalement dès le premier client réseau.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse SaaS, tables orgs, clubs, plans, et abonnements synchronisés depuis Stripe (subscriptions(org_id, plan, quantity, unit_amount_cents, interval, status, current_period_end)).

Crée une page interne /admin/revenus, visible du seul rôle système owner (l'éditeur), jamais des clients :

1. Tuiles : MRR (somme des montants mensualisés des abonnements actifs, annuel divisé par 12), ARR = MRR x 12, nombre de clubs payants, revenu moyen par club, part Club / Performance / Réseau.

2. Mouvements du mois : nouveau MRR, expansion (clubs ajoutés, montée d'offre), contraction, churn. Formule net new MRR = nouveau + expansion - contraction - churn.

3. Projection : curseur nombre de clubs (10 à 300), mix d'offres et remise moyenne, avec le calcul de revenu mensuel et annuel. Valeurs par défaut : 40 % Club à 129 €, 60 % Performance à 219 €, remise 0 %.

4. Alertes de seuils : bandeau quand le CA encaissé sur 12 mois glissants dépasse 30 000 € (franchise de TVA à 37 500 €) puis 70 000 € (plafond micro à 83 600 €).

Critères d'acceptation :

- Avec les valeurs par défaut et 10 clubs, la projection affiche 1 830 € par mois et 21 960 € par an.
- Un abonnement annuel à 2 190 € compte pour 182,50 € de MRR.
- Un compte client qui ouvre /admin/revenus reçoit une page 404, et la requête SQL est refusée par RLS.
- Aucun emoji, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

9. FACTURATION : STRIPE BILLING, SEPA, RELANCES, RÉSILIATION EN LIBRE-SERVICE

Stripe facture le prélèvement SEPA 0,35 € par opération réussie ([Stripe France](#)), et Billing environ 0,7 % du volume selon des comparatifs ([Indy](#)) : environ 1,90 € sur une facture de 219 €. Le prélèvement SEPA convient aux clubs, habitués à ce moyen pour leurs adhérents. Attention à la facturation électronique : réception obligatoire depuis le 1er septembre 2026, émission par plateforme agréée au 1er septembre 2027 pour les PME ([Legalplace](#)).

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse SaaS, organisations sur Postgres. Ajoute la facturation avec Stripe Billing.

1. Produits Stripe : "Fit Pulse Club" et "Fit Pulse Performance", prix mensuels et annuels en EUR HT, quantité = nombre de clubs non démo. Performance en tarification par paliers mode volume (219 ; 197,10 dès 3 ; 175,20 dès 10 ; 153,30 dès 30). Frais de mise en place : prix unique 390 € ajouté à la première facture, coupon 100 % si intervalle annuel.

2. Souscription : Stripe Checkout en mode subscription, moyens de paiement sepa_debit et card, collecte du numéro de TVA (tax_id_collection), adresse de facturation obligatoire. Stripe Tax activé : TVA 20 % en France, autoliquidation pour un client UE avec numéro valide.

3. Portail client Stripe : changement d'offre, mise à jour du moyen de paiement, factures PDF, résiliation en fin de période sans appeler personne. Bouton "Gérer mon abonnement" dans Réglages > Facturation, visible du seul directeur_reseau.

4. Webhooks (fonction edge /stripe-webhook, signature vérifiée, traitement idempotent par event.id stocké) : checkout.session.completed, customer.subscription.created|updated|deleted, invoice.paid, invoice.payment_failed. Ils mettent à jour orgs.status et la table subscriptions.

5. Relances : Smart Retries Stripe activé. Côté appli : J+0 bandeau "Paiement refusé, mettez à jour votre moyen de paiement" ; J+7 e-mail au directeur ; J+14 status 'read_only' ; J+30 abonnement annulé, données gardées 60 jours avec export possible, puis suppression avec e-mail à J-7.

6. Ajout d'un club : la quantité Stripe est mise à jour avec prorata ; retrait d'un club : effet à la fin de période.

7. Facturation électronique : documente dans docs/saas/facturation.md le choix d'une plateforme agréée pour l'émission au 1er septembre 2027, et vérifie que chaque facture porte SIREN du client, numéro de TVA, adresse de livraison du service.

Critères d'acceptation (Stripe CLI en mode test) :

- stripe trigger invoice.payment_failed passe l'organisation en past_due et affiche le bandeau.
- Un même événement reçu deux fois ne crée qu'une seule mise à jour.
- Ajouter un 3e club Performance fait passer le prix unitaire à 197,10 € sur la facture à venir.

- La résiliation depuis le portail laisse l'accès jusqu'à `current_period_end` puis passe en `read_only`.
- Aucun emoji, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface et les e-mails.

10. STATUT, CONTRAT DE TRAVAIL, MARQUES ET CGV

Quatre risques juridiques précèdent la première facture. Le propriétaire travaille dans un club Fitness Park : son contrat peut contenir une clause d'exclusivité, de non-concurrence ou de propriété intellectuelle sur ce qu'il crée. Les données réelles de Niort ne peuvent servir ni de démo ni de capture commerciale. Le nom "Fit Pulse" doit être vérifié et déposé à l'INPI. Enfin les CGV doivent plafonner la responsabilité. Un avocat en droit du numérique est indispensable : compter 2 000 à 5 000 € HT pour CGV, CGU, DPA et revue du contrat de travail, ordre de grandeur à faire chiffrer.

| Sujet | Action | Avant |

| --- | --- | --- |

| Statut | SAS ou SASU, capital modeste, compte pro | Premier client réseau, au plus tard 38 clubs |

| Contrat de travail | Lecture par l'avocat des clauses d'exclusivité et de PI | Toute vente |

| Marque | Recherche d'antériorité "Fit Pulse", dépôt INPI classes 9, 35, 42 | Lancement public |

| CGV et CGU | Durée, prix, résiliation, disponibilité visée 99,5 %, plafond de responsabilité à 12 mois d'abonnement | Première facture |

| Resamania | Dépendance aux formats d'export : demander un partenariat ou un accès API à Xplor | Avant 20 clubs |

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse SaaS. Prépare les pages juridiques dans l'appli et les brouillons à faire relire par un avocat. Ne présente jamais ces textes comme validés.

1. Crée docs/legal/ avec des brouillons Markdown marqués "BROUILLON, À FAIRE RELIRE PAR UN AVOCAT" en tête :

- `cgv.md` : objet, offres et prix HT (lire la table plans), durée mensuelle ou annuelle, reconduction, résiliation en libre-service, suspension pour impayé (J+14 lecture seule, J+30 résiliation), disponibilité visée 99,5 % hors maintenance annoncée 48 h avant, support (horaires, délais), responsabilité plafonnée aux sommes versées sur 12 mois, réversibilité (export CSV et JSON complet pendant 60 jours), droit applicable français.
- `cgu.md` : règles d'usage pour les utilisateurs des clubs (pas de données sensibles dans le chat, pas de pièce d'identité ni de RIB).
- `mentions-legales.md` avec champs à compléter : raison sociale, SIREN, siège, directeur de publication, hébergeur.

2. Pages `/legal/cgv`, `/legal/cgu`, `/legal/mentions`, `/legal/dpa`, `/legal/sous-traitants` rendues depuis ces fichiers, avec version et date.

3. Table `consents(user_id, doc, version, at)`. Quand une version change, les directeurs voient une fenêtre d'acceptation à la connexion suivante.

4. Pied de page : liens vers ces pages, sur toutes les pages publiques et dans Réglages.

Critères d'acceptation :

- Chaque page légale affiche sa version et sa date.
- Changer la version de `cgv.md` force une nouvelle acceptation et crée une ligne `consents`.
- Aucun texte n'affirme une conformité ou une certification non obtenue.

- Aucun emoji, aucun tiret cadratin.

11. RGPD : FIT PULSE DEVIENT SOUS-TRAITANT DE CHAQUE CLUB

Les adhérents importés (nom, téléphone, impayés, motifs de résiliation) sont des données du club, responsable de traitement. L'éditeur est sous-traitant : l'article 28 du RGPD exige un contrat écrit, des instructions documentées et l'accord préalable pour tout sous-traitant ultérieur ([CNIL, travailler avec un sous-traitant](#)). L'audit du 05/10 (point 8.5) traite la minimisation et l'effacement dans l'appli ; ici il s'agit du contrat et de la preuve. C'est aussi un argument de vente contre FitUp, dont le feed réseau publie des saisies nominatives entre clubs.

| Exigence | Ce que Fit Pulse doit fournir |

| --- | --- |

| DPA article 28 | Annexe aux CGV : objet, durée, catégories de données, instructions, confidentialité, sécurité, assistance, sort des données |

| Sous-traitants ultérieurs | Liste publique : hébergeur base, e-mails, paiement, support, avec pays |

| Hébergement | Région UE pour base, fichiers et sauvegardes ; vérifier la localisation de l'authentification |

| Registre article 30.2 | Registre du sous-traitant, par client |

| Violation de données | Notification au club sans délai, au plus tard 48 h, pour lui laisser ses 72 h CNIL |

| Fin de contrat | Export puis suppression à J+60, attestation sur demande |

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse SaaS sur Postgres en région UE. Chaque club est responsable de traitement de ses adhérents, l'éditeur est sous-traitant (article 28 RGPD). Le point 8.5 de l'audit (minimisation, purge, effacement) est supposé fait.

- docs/legal/dpa.md (brouillon pour avocat) : clauses article 28.3 a à h, annexe 1 description du traitement (catégories de personnes : adhérents, prospects, salariés du club ; données : identité, contact, offre, prix, impayés, motifs de résiliation, date anniversaire sans année ; durées issues de la constante RETENTION), annexe 2 mesures de sécurité (lister celles réellement en place dans le code), annexe 3 sous-traitants ultérieurs.
- Page /legal/sous-traitants générée depuis config/subprocessors.json : nom, rôle, pays d'hébergement, garanties. Abonnement par e-mail aux changements, préavis de 30 jours.
- Réglages > Données (directeur) : export complet de l'organisation (ZIP de CSV par table et JSON), journal des accès support, journal des exports, bouton "Demande d'effacement d'un adhérent" (réutilise le point 8.5).
- Fin de contrat : tâche planifiée quotidienne qui supprime les organisations closed depuis plus de 60 jours, écrit une trace sans donnée personnelle et envoie l'attestation de suppression au directeur.
- docs/legal/registre-sous-traitant.md : modèle article 30.2 alimenté par la liste des organisations actives.
- Procédure incident docs/legal/violation.md : qui décide, modèle d'e-mail au club, délai cible 48 h.

Critères d'acceptation :

- L'export ZIP d'une organisation de test contient une ligne par enregistrement de chaque table et rien d'une autre organisation.
- La suppression à J+60 laisse 0 ligne portant l'org_id, hors table deletions_log sans donnée personnelle.

- config/subprocessors.json et la page affichent les mêmes entrées.
- Aucun emoji, aucun tiret cadratin.

12. SÉCURITÉ MINIMALE ATTENDUE PAR UN RÉSEAU, ASSURANCE

Un directeur réseau ou un franchiseur posera cinq questions : authentification forte, sauvegardes, journal, tests d'intrusion, assurance. FitUp exige déjà une double authentification (fonction `get_my_mfa_requirement` relevée dans son audit). La RC pro d'un éditeur débutant coûte de l'ordre de 200 à 600 € par an, et l'option cyber est souvent séparée (Coover, Philtr) : à souscrire avec la garantie cyber avant le premier contrat.

| Mesure | Cible |

| --- | --- |

| Double authentification | Obligatoire pour directeurs, proposée aux autres |

| Sauvegardes | Quotidiennes, 30 jours, restauration testée chaque trimestre |

| Journal d'audit | Connexions, exports, effacements, accès support, changements de rôle |

| Chiffrement | TLS partout, chiffrement au repos de l'hébergeur |

| Dépendances | SheetJS à jour et scripts avec intégrité (audit du 05/10, point 8.6) |

| Test d'intrusion | Avant le premier réseau, puis annuel |

| Questionnaire sécurité | Document type de 2 pages prêt à envoyer |

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse SaaS (Supabase Auth, Postgres UE). Ajoute le socle de sécurité qu'un réseau de clubs exigera.

1. MFA TOTP via Supabase Auth : obligatoire pour `directeur_reseau` et `directeur_club` (redirection vers l'enrôlement à la connexion si `aall`), facultative pour les autres. Codes de secours à télécharger.
2. Sessions : expiration après 12 h d'inactivité, révocation de toutes les sessions d'un utilisateur retiré d'un club.
3. Table `audit(org_id, club_id, user_id, action, target, ip, at)` alimentée par triggers sur `memberships`, `exports`, `effacements`, `support_grants`, et par l'événement de connexion. Page Réglages > Journal avec filtres et export CSV.
4. Sauvegardes : script `tools/backup-check.sh` qui restaure la dernière sauvegarde dans une base temporaire et compare les comptes de lignes par table ; à lancer en CI chaque mois.
5. En-têtes HTTP : `Content-Security-Policy` stricte (scripts du domaine seulement, plus le CDN épinglé avec intégrité), `X-Frame-Options DENY`, `Referrer-Policy strict-origin`.
6. `docs/securite/questionnaire.md` : réponses types (hébergement, chiffrement, MFA, sauvegardes, journal, sous-traitants, gestion des incidents, tests), en ne décrivant que ce qui est réellement en place.

Critères d'acceptation :

- Un directeur sans MFA ne peut ouvrir aucune page après connexion.
- Retirer un utilisateur invalide ses sessions en moins d'une minute.
- Un export de données crée une ligne audit visible par le directeur.

- backup-check.sh signale 0 écart sur la base de test.
- Aucun emoji, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

13. PARTAGE RÉSEAU AU CHOIX : L'ARME CONTRE FITUP

L'audit FitUp montre un feed "Réseau" par défaut qui publie les saisies nominatives des commerciaux de clubs français et espagnols, un chat unique "Canal Fitup" lu par tout le réseau, et des réglages de sortie cachés au manager. Fit Pulse inverse la règle : tout reste dans le club, le partage se fait par opt-in, agrégé et anonymisé. Le directeur réseau voit ses clubs ; le benchmark entre réseaux ne montre que des médianes.

| | FitUp Premium (audit) | Fit Pulse cible |

| --- | --- | --- |

| Feed par défaut | Réseau, nominatif, inter-clubs | Club |

| Chat | Canal unique réseau | Par club, par organisation, jamais inter-organisations |

| Classement réseau | Rang de chaque commercial sur 456 | Rang du club parmi les clubs volontaires |

| Sortie du réseau | Réglage non visible du manager | Opt-in explicite du directeur, réversible |

| Benchmark | Moyenne de ROI des clubs "option €" | Médiane et quartiles, 5 clubs minimum |

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse SaaS multi-tenant. Ajoute un benchmark inter-clubs volontaire, sans aucune donnée nominative partagée.

1. clubs.benchmark_opt_in boolean default false, modifiable par directeur_club ou directeur_reseau dans Réglages > Benchmark, avec texte clair : "Votre club partage des indicateurs agrégés et anonymes. Aucun nom, aucun adhérent, aucun commercial n'est partagé."

2. Vue matérialisée benchmark_monthly rafraîchie chaque nuit : pour chaque mois et chaque indicateur (contrats pour 100 adhérents, taux de transformation, taux de sauvetage, délai médian de régularisation des impayés, relances par commercial), médiane, premier et troisième quartile, nombre de clubs. Segmentation par tranche d'adhérents.

3. Publication seulement si au moins 5 clubs dans le segment, sinon "Pas assez de clubs pour comparer".

4. Écran Benchmark (clubs opt-in uniquement) : position du club par rapport aux quartiles, sans identifier aucun autre club.

5. Console directeur réseau : classement nominatif des clubs de SON organisation seulement.

6. Retirer les textes "Aucun autre club, aucun réseau" (l. 1842) et "Rien ne sort de nos clubs" (l. 753) au profit de "Vos données restent dans votre club. Le partage est agrégé et facultatif."

Critères d'acceptation :

- Avec 4 clubs opt-in dans un segment, aucune valeur n'est affichée.
- La vue benchmark_monthly ne contient aucune colonne club_id, user_id ni nom (test de schéma).
- Un club non opt-in ne voit pas l'écran et n'entre pas dans les calculs.
- Aucun emoji, aucun tiret cadratin dans les textes d'interface.

14. SUPPORT ET SUCCÈS CLIENT

Avec 50 clubs et un seul fondateur, le support doit d'abord répondre tout seul. Trois briques suffisent : un centre d'aide avec 20 articles, un chat intégré avec horaires affichés, une page de statut publique. L'objectif : 70 % des questions résolues par l'aide, première réponse sous 4 h ouvrées.

| Brique | Choix possible | Coût indicatif |

| --- | --- | --- |

| Centre d'aide | Pages statiques dans l'appli, recherche locale | 0 € |

| Chat | Crisp ou équivalent, hébergé en UE à vérifier | quelques dizaines d'euros par mois |

| Statut de service | Page publique, sonde toutes les minutes | gratuit à faible volume |

| Suivi des erreurs | Sentry ou équivalent | gratuit puis environ 25 € par mois |

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse SaaS. Ajoute l'aide, le contact support et le statut, sans dépendre d'un fournisseur pour le contenu.

1. Centre d'aide /aide : articles Markdown dans help/*.md (front matter : titre, rubrique, mots-clés). Recherche plein texte côté client. Rédige 20 articles de départ : inscription, inviter l'équipe, rôles, objectifs, paliers, chaque type d'export Resamania et où le trouver, import automatique, alertes résiliations, relances, impayés, défis, wrap, facturation, changer d'offre, résilier, exporter ses données, effacer un adhérent, double authentification, que faire si un import est refusé.

2. Aide contextuelle : un lien "Aide" dans l'en-tête de chaque page ouvre l'article de la page (table PAGE_HELP).

3. Contact : bouton "Contacter le support" qui charge le widget de chat seulement au clic (pas de script tiers au chargement), avec le contexte joint : org_id, club_id, page, version, navigateur. Horaires affichés "Lun-ven 9 h-18 h".

4. Statut : fonction /health (base, stockage, file d'imports, dernière relève mail réussie) utilisée par la page de statut externe. Bandeau dans l'appli si un incident est ouvert (lecture de status.json).

5. Formulaire "Signaler un import refusé" qui joint le fichier au ticket après accord explicite, en rappelant qu'il contient des données d'adhérents.

Critères d'acceptation :

- Aucun script tiers n'est chargé avant le clic sur "Contacter le support" (onglet Réseau).
- Chaque page de l'appli a un article d'aide associé.
- /health renvoie 503 si la dernière relève mail a plus de 2 h.
- Aucun emoji, aucun tiret cadratin dans l'aide et l'interface.

15. MÉTRIQUES D'USAGE ET PRÉVENTION DU CHURN DE TES CLIENTS

Un club résilie quand ses commerciaux arrêtent de saisir, bien avant de cliquer sur "Résilier". Il faut donc un score de santé par club, calculé chaque nuit. C'est le même principe que les alertes de rétention adhérents : appliqué à tes propres clients.

| Signal | Poids | Seuil d'alerte |

| --- | --- | --- |

Commerciaux actifs 5 jours sur 7	30 %	moins de 50 %
Import Resamania reçu	20 %	aucun depuis 7 jours
Relances notées par semaine	20 %	baisse de 40 % sur 2 semaines
Connexions du directeur	15 %	aucune depuis 10 jours
Alertes résiliations traitées	15 %	plus de 30 % non traitées à 48 h

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse SaaS. Mesure l'usage de chaque club client pour prévenir sa résiliation. Ne collecte aucune donnée d'adhérent dans ces métriques.

1. Table usage_events(org_id, club_id, user_id, event, at) : login, entry_created, import_done, relance_logged, alert_resolved, onboarding_step_done. Écriture côté serveur (triggers) quand c'est possible.
2. Tâche nocturne health_scores(club_id, day, score 0-100, signals jsonb) avec les poids : actifs 30, import 20, relances 20, directeur 15, alertes 15. Statuts : sain 70+, à surveiller 40-69, en danger moins de 40.
3. Page interne /admin/sante : liste des clubs triée par score croissant, tendance 4 semaines, MRR du club, date de renouvellement, dernière action support.
4. Actions automatiques : passage en danger, e-mail interne au fondateur ; club en danger à moins de 30 jours du renouvellement annuel, tâche "appeler le directeur".
5. Rapport mensuel envoyé au directeur du club : "Ce mois, Fit Pulse a suivi 48 relances, 6 résiliations sauvées, 1 900 € d'impayés régularisés." Chiffres calculés, jamais inventés.

Critères d'acceptation :

- Un club sans import depuis 8 jours et avec 40 % de commerciaux actifs obtient un score inférieur à 50.
- usage_events ne contient aucune colonne de nom, téléphone ou numéro d'adhérent (test de schéma).
- Le rapport mensuel d'un club de test reprend exactement les totaux de la base.
- Aucun emoji, aucun tiret cadratin dans l'interface et les e-mails.

16. COÛTS DE FONCTIONNEMENT PAR CLUB ET MARGE

Les coûts variables restent faibles, car les données d'un club pèsent quelques dizaines de Mo. Firebase RTDB facture 5 \$ par Go stocké et 1 \$ par Go téléchargé au-delà des quotas gratuits ([Firebase](#)). Resend envoie 50 000 e-mails pour 20 \$ par mois ([Resend](#)). Estimation à 50 clubs, par club et par mois :

Poste	Coût par club	Hypothèse
Base, stockage, temps réel	1,40 €	Offre hébergée environ 70 € par mois partagée sur 50 clubs
Fonctions planifiées (relève mail horaire, imports)	0,50 €	720 exécutions par mois et par club
E-mails transactionnels	0,40 €	1 000 e-mails par club
Notifications push	0 €	Web Push et FCM gratuits
Paiement Stripe	1,50 €	0,7 % plus 0,35 € SEPA sur 165 €
Support, statut, suivi d'erreurs	1,60 €	environ 80 € par mois partagés

| Total variable | environ 5,40 € | à 10 clubs environ 12 €, à 150 clubs environ 4 € |

Marge brute : environ 97 % à 50 clubs. Coûts fixes annuels à ne pas oublier : RC pro et cyber 1 000 à 2 000 €, comptable 1 200 à 2 400 €, test d'intrusion 3 000 à 6 000 €, avocat de départ 2 000 à 5 000 €. Ce sont des ordres de grandeur à faire chiffrer. Le vrai coût est le temps du fondateur en support : d'où le point 14.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse SaaS. Mesure le coût réel par club pour piloter la marge, au lieu d'estimer.

1. Table `cost_daily(day, provider, amount_eur, unit, quantity)` remplie chaque nuit : export de facturation de l'hébergeur (API ou CSV importé), nombre d'e-mails envoyés (API du fournisseur), exécutions de fonctions, frais Stripe (`balance_transactions` du jour).

2. Clé de répartition par club : part des lignes écrites, des e-mails, des exécutions de fonctions et du stockage du club. Table `club_cost_monthly(club_id, month, cost_eur, revenue_eur, margin_pct)`.

3. Page interne `/admin/marge` : coût moyen par club, marge brute globale, 10 clubs les plus coûteux, et alerte si un club dépasse 15 € de coût mensuel (import anormal, boucle d'écriture).

4. Garde-fous : quota d'import de 200 000 lignes par club et par mois, taille de fichier 20 Mo au plus, relève mail limitée à 1 par heure et par boîte.

Critères d'acceptation :

- Sur un mois de test, la somme des `club_cost_monthly` égale la somme de `cost_daily` à 1 € près.
- Un import de 25 Mo est refusé avec un message clair.
- La page affiche la marge brute en pourcentage avec une décimale.
- Aucun emoji, aucun tiret cadratin dans l'interface.

17. ORDRE DE LANCEMENT COMMERCIAL

Vendre avant d'avoir tout construit, mais jamais avant l'isolation des données. Ordre conseillé, en s'appuyant sur la feuille de route de l'audit du 05/10 :

| Étape | Contenu | Sortie |

| --- | --- | --- |

| Socle | Sprints 1 et 2 de l'audit, points 9.1 à 9.4 | Deux organisations isolées, testées |

| Juridique | Points 9.10 et 9.11, avocat, SAS, RC pro et cyber | CGV, DPA, assurance signés |

| Vente | Points 9.5 à 9.7 et 9.9 | Un club s'inscrit et paie seul |

| Pilotes | 3 clubs indépendants à 50 % pendant 3 mois contre un témoignage chiffré | 3 études de cas en euros |

| Confiance | Points 9.12, 9.14, 9.15 | Questionnaire sécurité, aide, score de santé |

| Réseaux | Points 9.13, 9.8, 9.16, offre Réseau | Premier réseau de 10 clubs ou plus |

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse passe d'un outil de club à un SaaS. Prépare le tableau de suivi du lancement dans le dépôt.

1. Crée `docs/saas/lancement.md` avec une liste de contrôle par étape (Socle, Juridique, Vente, Pilotes, Confiance, Réseaux). Chaque ligne : tâche, point d'audit lié (ex. 9.2, 8.14), critère de sortie vérifiable, statut (à faire, en cours, fait), date.

2. Ajoute un test de "porte de vente" `tests/release-gate.test.ts` qui échoue tant que : les tests RLS multi-tenant ne passent pas, les pages `/legal/cgv` et `/legal/dpa` n'existent pas, la MFA directeur n'est pas exigée, le webhook Stripe n'est pas idempotent.

3. Branche ce test dans la CI : le déploiement en production public est bloqué tant qu'il échoue.

Critères d'acceptation :

- Sur la branche actuelle, `release-gate` échoue et liste précisément les conditions manquantes.
- Quand toutes les conditions sont vraies sur une base de test, il passe.
- Aucun emoji, aucun tiret cadratin dans le document.

10. VENDRE FIT PULSE : PITCH, DÉMO, OBJECTIONS

Fit Pulse se vend sur 3 preuves vérifiables, mais seulement après la réécriture d'au moins 30 libellés identiques à FitUp.

1. CE QU'ON VEND AUJOURD'HUI, ET CE QUI EST À VENIR

Les 3 preuves : 16 exports Resamania lus contre 6 chez FitUp, aucun chiffre partagé hors du club, un suivi par dossier. Un commercial ne promet que ce que la démo montre. Le tableau sépare ce qui tourne dans `fitpulse.html` de ce que l'audit du 05/10 prévoit. Tout ce qui est "à venir" se dit avec une date, jamais au présent.

| Module | Disponible (preuve dans le code) | À venir (référence audit) |

| --- | --- | --- |

| Imports Resamania | 16 définitions `RSM_DEFS` (l. 3271 à 3469), CSV, XLSX, ZIP, UTF-8 et ISO-8859-15, reconnaissance par colonnes, routines hebdo (7 exports) et mensuelle (8) l. 3553 | Arrivée sans clic via l'API Gateway Resamania, voir 4 et 8.14 |

| Résiliations | Responsable, échéance J-x, taux de sauvetage, délai de prise en charge, export (l. 3873) | Alertes sur les demandes EN COURS reçues par e-mail, relève horaire |

| Impayés | Dossiers par client, statut promesse ou perdu, prochaine relance, récupéré par 5 canaux (l. 3994) | Appel en un tap, voir 3.3 |

| Rétention | Suivi J+15 et J+30, renouvellements, anniversaires, sans mandat (`LOYALTY_TYPES` l. 1437) | File d'appels unique, voir 3.1 |

| Pilotage | Objectifs, paliers d'équipe avec prime, classement, défis, récap mensuel imprimable (l. 4387) | Vue équipe manager, voir 6.1 |

| Données | Stockage local ou Firebase, sauvegarde JSON (`exportAll` l. 3109), mode démo (`demoState` l. 1009) | Base cloisonnée par club, voir 8.1 ; effacement RGPD, voir 8.5 |

| Alertes | Visibles appli ouverte seulement | Push et e-mail du lundi, voir 4.2 à 4.7 |

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse, fichier HTML unique (`fitpulse.html`). Je veux une source de vérité commerciale dans le code, pour que le site, la démo et la plaquette ne promettent jamais une fonction absente.

1. Ajoute près de `const APP` (l. 756) une constante `FEATURES` = { `id`: { `label`, `status`: 'disponible'|'pilote'|'a_venir', `since`: 'AAAA-MM-JJ', `eta`: 'AAAA-MM' | null, `route`: '#/xxx' | null, `proof`: 'texte court' } }.

2. Remplis-la avec : imports Resamania, résiliations, impayés, rétention, objectifs, paliers, classement, défis, récap mensuel, mode démo, sauvegarde (statut disponible) ; alertes push, e-mail du lundi, import automatique, appel en un tap, rapport ROI, parrainage entre clubs (statut `a_venir`, `eta` à remplir).

3. Crée une route `#/nouveautés` réservée au manager : deux colonnes "Disponible" et "Prévu", triées par date, avec le lien vers l'écran quand route existe.

4. Ajoute `ACTIONS.featuresExport` qui télécharge `FEATURES` en JSON (`fit-pulse-fonctions-AAAA-MM-JJ.json`) pour alimenter le site.

Règles : textes d'interface sans emoji décoratif et sans tiret cadratin ni demi-cadratin ; phrases courtes.

Critères d'acceptation :

- grep "a_venir" ne renvoie que des fonctions absentes du code ;
- #/nouveautes s'affiche à 375 px sans défilement horizontal ;
- le JSON exporté se relit avec JSON.parse et contient au moins 16 entrées.

2. PRÉALABLE BLOQUANT : ZÉRO REPRISE DE FITUP, MARQUE NEUTRE

La comparaison avec la description de FitUp du 05/10 trouve au moins 30 libellés distinctifs identiques. Exemples : niveaux "Rookie, Performer, Warrior, Élite, Légende" aux mêmes seuils (LEVELS l. 870), statuts "ELITE, PRO, RISING, STARTER" (tierName l. 2523), barème 100, 500, 1000, 500, 750, 100 points (DEFAULT_KPIS l. 848), six onglets Membres dans le même ordre (l. 2356). S'y ajoutent "Performance all-time" (l. 2206), "Sprint final du mois" (l. 2331), "Ton score global" et "Ton meilleur KPI" (l. 2654), le compte à rebours "restants en" (l. 1669) et les états vides de la rétention (l. 3012, 3041). Le menu reprend "Action Rétention", "Défis flash", "Mes clubs" (l. 1606).

Aucune vente n'est défendable tant que ces reprises existent. Le second risque est la marque : APP.tagline dit "Pilotage commercial de nos clubs Fitness Park" (l. 756) et PARKPULSE_ASSETS.logo pointe vers logo-fitness-park.svg (l. 744). Vendre avec le logo d'une enseigne exige son accord écrit. Les noms d'exports Resamania ("Résumé clients", "Solde clients") restent : ce sont les noms de l'éditeur.

| Reprise actuelle | Remplacement proposé |

| --- | --- |

| Rookie, Performer, Warrior, Élite, Légende (0, 10 000, 30 000, 50 000, 100 000) | 6 rangs propres, seuils recalculés sur les euros générés |

| ELITE, PRO, RISING, STARTER | "Au-delà", "Objectif tenu", "En progression", "En lancement" |

| Barème 100, 500, 1000, 500, 750, 100 | Poids en euros attendus, voir audit 6.3 |

| Action Rétention, Défis flash, Mes clubs | Fidélisation, Sprints, Clubs |

| Vue perso, Vue club ; Bilan du jour | Moi, Équipe ; Ma journée |

| "Plus que X pour être dans le temps" | "X aujourd'hui pour tenir le rythme" |

| Wrap en stories (Ton score global, Ton meilleur KPI...) | Bilan du mois sur une page, imprimable |

| Compte à rebours jj hh:mm:ss | "J-22" seul, déjà présent sur l'accueil |

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (fitpulse.html) doit être vendu à d'autres clubs. Il ne doit reprendre aucun libellé, barème, structure d'écran ou visuel d'un concurrent, ni la marque d'une enseigne sans licence.

1. Renomme : LEVELS (l. 870) en 6 rangs originaux avec seuils recalculés ; tierName (l. 2523) en "Au-delà", "Objectif tenu", "En progression", "En lancement" ; NAV (l. 1606) "Action Rétention" en "Fidélisation", "Défis flash" en "Sprints", "Mes clubs" en "Clubs" ; seg dashView (l. 1953) "Vue perso"/"Vue club" en "Moi"/"Équipe" ; bouton "Bilan du jour" (l. 2004) en "Ma journée".

2. Réécris avec tes propres mots : l. 1308 ("Plus que..."), l. 2188, l. 2206 ("Performance all-time" devient "Cumul"), l. 2331 (placeholder), l. 2987 à 2989 (alertes rétention), l. 3012, l. 3041, l. 3047, et DEFAULT_TASKS (l. 860 à 868, reformuler et regrouper autrement).

3. Members (l. 2356) : regroupe en 4 onglets "Équipe", "Objectifs", "Saisies", "Archives" ; déplace "Tâches" et "Récaps" ailleurs.

4. Wrap (l. 2640) : remplace le format stories par une page unique "Bilan du mois" (score, 3 réussites, 1 axe, rang), imprimable.

5. Remplace le compte à rebours de la topbar (l. 1669) par "J-n" et la date de fin de mois.

6. DEFAULT_KPIS (l. 848) : nouveaux poids par défaut fondés sur la valeur en euros (contrat = valeur moyenne d'un abonnement sur sa durée, boutique = montant), éditables par le manager.

7. Marque : APP.tagline devient "Pilotage commercial des clubs de fitness" ; le logo d'enseigne n'est affiché que si window.PARKPULSE_ASSETS.logo est fourni par le club ; thème par défaut neutre (variables :root --fp, --fp-ink), thème "jaune et noir" proposé comme option sans nom d'enseigne. Retire le commentaire "charte Fitness Park" (l. 7).

8. Écris docs/libelles.csv : ancien libellé, nouveau libellé, ligne.

Règles : aucun emoji décoratif, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin dans les textes d'interface.
Critères d'acceptation :

- grep -c sur "Rookie", "Warrior", "RISING", "STARTER", "Performance all-time", "Sprint final", "Ton meilleur KPI", "Action Rétention", "Défis flash", "Vue perso", "restants en" renvoie 0 ;
- la somme des poids par défaut diffère de 2 950 ;
- l'appli s'ouvre en démo sans aucune mention d'enseigne si PARKPULSE_ASSETS.logo est absent.

3. LA PROMESSE ET LE PITCH DE 30 SECONDES

La promesse s'appuie sur l'accueil manager de la démo : "Résiliations à traiter 4", "Impayés en cours 1 473,85 €, 12 dossiers, 6 à relancer aujourd'hui". Elle vise un directeur qui perd des adhérents faute de rappel, pas un amateur de classements. Le prix est une hypothèse de travail à confirmer.

PROMESSE EN UNE PHRASE. Chaque matin, Fit Pulse change vos exports Resamania en appels qui gardent vos adhérents et récupèrent vos impayés.

PITCH DE 30 SECONDES. "Vous avez déjà les données dans Resamania. Le problème, c'est qu'elles dorment. Fit Pulse lit 16 exports que vous sortez en 10 minutes par semaine. Chaque matin, vos commerciaux voient qui appeler : demandes de résiliation, impayés, nouveaux à J+15 et J+30, fins de contrat. Un adhérent à 30 € sauvé 6 mois, c'est 180 €. Un seul par mois paie l'abonnement, prévu à 149 € HT. Vos chiffres restent chez vous : aucun fil partagé avec d'autres clubs. Je vous propose 60 jours gratuits, avec un point zéro et un bilan chiffré à la fin."

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (fitpulse.html), écran de connexion PAGES.login (l. 1873) et APP (l. 756).

1. Ajoute APP.promise = "Chaque matin, vos exports Resamania deviennent des appels qui gardent vos adhérents et récupèrent vos impayés." et APP.proof = "Vos chiffres restent dans votre club."

2. Sur la page de connexion, affiche APP.promise sous le logo et APP.proof en petit au-dessus du formulaire, à la place du slogan actuel.

3. Rends ces deux textes surchargeables par club : S.clubs[id].branding = { promise, proof, logo, theme } ; si vide, valeurs d'APP.

Règles : aucun emoji, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin ; 2 lignes maximum à 375 px.

Critères d'acceptation :

- la page de connexion n'affiche plus le slogan d'origine ;

- modifier branding.promise d'un club change le texte au prochain rendu ;
- aucune régression du bouton de démo (data-act="loadDemo", l. 1850).

4. LE SCRIPT DE DÉMO DE 12 MINUTES, ÉCRAN PAR ÉCRAN

Le parcours suit l'ordre de la journée d'un directeur. Les chiffres cités sont ceux de la démo chargée le 09/10/2026 avec le profil Hugo Lefèvre. Ils changent chaque jour car `demoState` dépend de la date (l. 1009), d'où le mode démo figé du point 13. Un écran à ne pas montrer : le récap affiche "Taux de résiliation 0,1 %". `monthFigures` divise en effet les seules résiliations saisies par les actifs (l. 4350). Un directeur connaît son vrai taux, autour de 5 % par mois. À Niort en juin : 85 sortants sur 1 686 actifs, selon la description FitUp.

| Temps | Écran (route) | Phrase à dire | Chiffre à montrer |

| --- | --- | --- | --- |

| 0:00 | Connexion, profil manager | "Voici l'écran de votre manager à 8 h, avant le premier appel." | Aucun : poser la question "combien de résiliations en attente chez vous ce matin ?" |

| 0:45 | Accueil (`#/home`) | "Trois blocs : ce qui part, ce qu'on vous doit, qui n'a rien saisi." | Résiliations à traiter 4 ; impayés 1 473,85 €, 6 à relancer |

| 2:00 | Résiliations (`#/resiliations`) | "Chaque demande a un responsable et une échéance. Rien ne reste sans nom." | 4 à traiter, 2 sans responsable, 1 à J-7, prise en charge 1,0 j |

| 3:00 | Action sur une carte | "Je clique Je m'en occupe, je note l'appel, la carte change de statut." | Statut "En traitement" et dernière action horodatée |

| 3:45 | Impayés (`#/impayes`) | "Un dossier par client : montant, ancienneté, promesse, prochaine relance." | 12 dossiers, 4 promesses, 4 sans responsable |

| 4:45 | Impayés, onglet Récupéré par canal | "Vous voyez enfin ce que l'équipe récupère, séparé du prélèvement automatique." | Octobre 952,74 €, dont équipe 303,81 € |

| 5:45 | Fidélisation (`#/loyalty`) | "Les appels J+15, J+30, anniversaires et fins de contrat arrivent tout seuls de l'import." | 28 tâches : 3 suivis, 8 renouvellements, 5 anniversaires, 12 impayés |

| 6:45 | Accueil, bouton Saisir | "Une vente se saisit en un toucher. La barre d'équipe bouge pour tout le monde." | Contrats équipe 24, palier 1 à 90, prime 50 € |

| 7:30 | Mes objectifs (`#/dashboard`) | "Chaque commercial sait s'il est dans le rythme, au jour près." | Rythme attendu 29 % au jour 9 sur 31 |

| 8:15 | Imports (`#/imports`) | "Vous déposez le ZIP tel quel. Fit Pulse reconnaît le fichier par ses colonnes." | 16 exports reconnus ; routine hebdo de 7 fichiers |

| 9:30 | Récap du mois (`#/recap`) | "Le 1er du mois, votre bilan est prêt. Vous l'imprimez pour le point équipe." | Septembre : 105 entrants, 3 089,69 € récupérés dont équipe 1 026,31 € |

| 10:30 | Classement (`#/leaderboard`) | "Le classement reste entre vos clubs. Personne d'autre ne voit vos ventes." | Mention "Nos clubs" ; aucun onglet réseau |

| 11:15 | Conclusion | "Je vous propose 60 jours gratuits. On mesure le point zéro la semaine prochaine." | Les 3 indicateurs du pilote, voir point 8 |

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (fitpulse.html). Je veux un parcours de démonstration guidé de 12 minutes, utilisable par un commercial ou en libre-service.

1. Ajoute DEMO_TOUR = [{ route, selector, title, text, seconds }] avec 12 étapes : #/home, #/resiliations, une carte de résiliation (bouton Je m'en occupe), #/impayes, onglet canaux, #/loyalty, bouton Saisir, #/dashboard, #/imports, #/recap, #/leaderboard, écran final.

2. Un bouton "Visite guidée" apparaît seulement si S.meta.demo est vrai. Il ouvre une bulle ancrée sur selector (fond assombri, Précédent, Suivant, Quitter, compteur "3 / 12", minuteur indicatif).

3. Écran final : 3 indicateurs du pilote (résiliations sauvées, impayés récupérés par l'équipe, appels J+15 faits) et bouton "Demander un pilote de 60 jours" qui ouvre mailto: avec un objet prérempli.

4. Corrige monthFigures (l. 4350) : tauxResil = sorties Resamania (evo.lost) / actifs quand evo.lost existe ; sinon la tuile affiche "Importez Évolution clients" au lieu d'un pourcentage.

Règles : aucun emoji, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin ; bulles lisibles à 375 px ; Échap ferme la visite.

Critères d'acceptation :

- en démo, la visite enchaîne les 12 étapes sans erreur console ;
- hors démo, aucun bouton "Visite guidée" ;
- avec la démo du jour, la tuile Taux de résiliation affiche une valeur cohérente avec la courbe "Sorties (Resamania)".

5. FICHE DE COMPARAISON FACE À FITUP (BATTLECARD)

Chaque ligne se vérifie : soit dans le code de Fit Pulse, soit dans la description FitUp faite le 05/10/2026 avec un compte Manager. Une page FitUp "inaccessible" n'est pas une page absente : on dit "non visible avec un compte Manager". En France, la publicité comparative doit rester objective et vérifiable (Code de la consommation, articles L122-1 et suivants).

| Critère | Fit Pulse | FitUp (constaté le 05/10/2026) | Phrase à dire |

| --- | --- | --- | --- |

| Exports Resamania lus | 16 définitions, CSV, XLSX, ZIP | 6 types, CSV ou TSV | "On lit aussi les ZIP de gestion tels quels." |

| Visibilité des ventes | Club ou "Tous nos clubs" (l. 2240) | Fil réseau nominatif : nom, club, montant, 91 clubs | "Vos ventes restent dans votre club." |

| Chat | Par club, plus un canal entre vos clubs | Canal unique partagé avec tout le réseau | "Vos échanges restent internes." |

| Résiliations | Page dédiée, responsable, échéance, taux de sauvetage | Page non visible avec un compte Manager | "Montrez-moi votre suivi des demandes en cours." |

| Impayés | Dossier par client, promesse, 5 canaux de récupération | Type de tâche dans la page Rétention | "Vous séparez ce que l'équipe récupère du prélèvement." |

| Bilan manager | Récap mensuel imprimable, 6 mois, par commercial | Bilan individuel en stories ; page ROI non visible | "Votre point équipe du 1er est prêt." |

| Paliers d'équipe avec prime | Oui (Équipe et paliers) | Non observé | "L'équipe gagne ensemble, pas seulement le premier." |

| Benchmark réseau | Non, par choix | Oui, 91 clubs et 456 commerciaux | "Si le benchmark réseau compte pour vous, FitUp le fait." |

| Double authentification | Non | Proposée | Ne pas aborder ; en cours, voir 8.1 |

| E-mail du lundi | Préférence non branchée | Activé | "Prévu, date à annoncer." |

| Pipeline prospects | Non | Option dans le code, non activée | Ne pas aborder |

CE QU'ON NE DIT JAMAIS. Pas de "FitUp vend vos données", pas de "FitUp est dépassé". On montre la page Feed réseau de FitUp seulement si le prospect l'utilise déjà. On ne cite pas les noms de tables techniques de FitUp : ils viennent d'une inspection du code client.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (fitpulse.html). L'argument "vos chiffres restent dans votre club" doit se prouver à l'écran.

1. Crée une route `#/confidentialite` visible de tous : schéma simple en SVG inline (club, Fit Pulse, Resamania, aucun autre club) et liste "Qui voit quoi" : saisies (mon club), classement (mes clubs), chat (mon club, mes clubs), imports (managers du club).

2. Calcule cette liste depuis le code (`myClubs()`, `clubMembers()`, canaux du chat l. 2250) et non en texte fixe.

3. Ajoute un lien "Confidentialité" dans le pied du menu.

Règles : aucun emoji, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin ; aucun nom de concurrent dans l'interface.
Critères d'acceptation :

- en démo, Camille Roux voit "Niort, La Rochelle" et Inès Moreau voit "Niort" seulement ;
- la page passe au contraste AA en thème clair et sombre.

6. SI FITUP DIT "C'EST UNE COPIE" : LA RÉPONSE CALME

La réponse tient en trois temps : reconnaître l'inspiration, montrer ce qui est propre, prouver qu'il n'y a plus aucune reprise. Elle n'est crédible qu'une fois le point 2 livré. Aujourd'hui, au moins 30 libellés identiques donneraient raison à l'accusation. Le dépôt Git consulté ne contient pas l'historique de Fit Pulse : l'antériorité se construit maintenant, avec des preuves datées.

Les modules propres à montrer. La liaison Resamania documentée "d'après l'audit Resamania du 05/10/2026" (l. 3124), avec 16 exports et la clé stable anti-doublon. Le suivi des résiliations par responsable et échéance (l. 3873). Les impayés par dossier et par canal (l. 3994). Le récap mensuel imprimable (l. 4387). Les paliers collectifs avec prime (`memPaliers`). Le choix d'architecture "ni réseau, ni classement inter-enseignes" (l. 753).

LE TEXTE À DIRE OU À ÉCRIRE, SANS AGRESSIVITÉ. "Les outils de pilotage pour clubs partagent des notions communes : objectifs, classement, relances. Ce qui fait Fit Pulse est ailleurs. Il lit 16 exports Resamania. Il suit résiliations et impayés par dossier. Les données ne quittent pas le club. Notre interface, nos textes et nos visuels sont les nôtres. Nous tenons à disposition notre journal de versions daté et notre dépôt d'antériorité."

LES PREUVES À RÉUNIR CETTE SEMAINE.

1. Un dépôt e-Soleau à l'INPI de la version actuelle et de la version nettoyée (inpi.fr).
2. Un journal de versions daté dans l'appli (prompt ci-dessous).
3. Les fichiers et e-mails datés des premières versions, rangés dans un dossier unique.

4. Une relecture des CGU de FitUp acceptées par le club, par un avocat, avant toute vente.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (fitpulse.html). Je dois pouvoir prouver la date d'apparition de chaque module.

1. Ajoute const CHANGELOG = [{ version: 'x.y', date: 'AAAA-MM-JJ', modules: ['resiliations', ...], note: 'phrase courte' }] en tête du JS, alimentée à chaque livraison.

2. Calcule au chargement une empreinte SHA-256 du fichier HTML servi (fetch(location.href) puis crypto.subtle.digest) et affiche-la, tronquée à 12 caractères, dans Profil > À propos avec la version et la date.

3. Route #/a-propos : version, empreinte, liste CHANGELOG, lien vers #/nouveautes.

4. Script scripts/empreinte.sh : calcule sha256sum de fitpulse.html et l'ajoute avec la date dans docs/empreintes.txt.

Règles : aucun emoji, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin.

Critères d'acceptation :

- l'empreinte affichée est égale à celle de scripts/empreinte.sh pour le même fichier ;
- CHANGELOG est trié du plus récent au plus ancien.

7. LES 12 OBJECTIONS D'UN DIRECTEUR OU D'UN FRANCHISÉ

Les réponses ne promettent rien hors du tableau du point 1. Quand la réponse honnête est "pas encore", on donne la date et on propose ce qui existe à la place.

| Objection | Réponse |

| --- | --- |

| 1. "On a déjà FitUp." | "Gardez-le pendant le pilote. Comparez au bout de 60 jours les résiliations sauvées et les impayés récupérés par l'équipe." |

| 2. "Mes commerciaux n'ont pas le temps." | "Une vente se saisit en un toucher. La liste d'appels du jour est prête, ils n'ont plus à la construire." |

| 3. "Combien ?" | "149 € HT par club et par mois, sans engagement. Un adhérent à 30 € gardé 6 mois rapporte 180 €." |

| 4. "Mes données adhérents, RGPD ?" | "Contrat de sous-traitance signé avant le pilote. Export complet en un clic. Effacement d'un adhérent livré avant le lancement." |

| 5. "Il faut exporter de Resamania à la main ?" | "Oui aujourd'hui : 7 fichiers par semaine, environ 10 minutes, avec les chemins écrits dans l'appli. L'import automatique dépend de l'accès partenaire Resamania." |

| 6. "Qui assure le support si vous arrêtez ?" | "Vos données s'exportent à tout moment en JSON et en CSV. Support par e-mail sous 24 h ouvrées pendant le pilote." |

| 7. "Le franchiseur est d'accord ?" | "Fit Pulse ne remplace aucun outil imposé et ne touche pas Resamania. Il lit vos exports. Vérifiez votre contrat ; je vous fournis une fiche technique." |

| 8. "Vos chiffres sont justes ?" | "Chaque chiffre renvoie à sa ligne d'export. Pendant le pilote, on rapproche Fit Pulse et Resamania chaque semaine." |

| 9. "Je veux me comparer aux autres clubs." | "Vous comparez vos propres clubs. Un repère anonyme et volontaire entre clubs pilotes est à l'étude." |

| 10. "Pas d'appli mobile ni de notifications ?" | "Fit Pulse s'ouvre sur téléphone. Les notifications sont prévues, je vous donne la date ; d'ici là, l'accueil liste les urgences." |

| 11. "Je m'engage pour combien de temps ?" | "Au mois. Vous partez avec vos données." |

| 12. "C'est une copie de FitUp ?" | Réponse du point 6, mot pour mot. |

Trois réponses exigent un livrable avant le premier pilote : 4 (effacement, audit 8.5), 6 (export CSV complet) et 8 (contrôle qualité, audit 5.15). Sinon ces réponses deviennent des promesses.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (fitpulse.html). Les objections RGPD, sortie et justesse des chiffres doivent avoir une réponse visible dans l'appli.

1. Route #/confiance (manager) en 3 blocs :

a. "Vos données" : où elles sont (local ou Firebase, selon backend.mode), qui y accède, sous-traitants (Firebase, cdnjs pour SheetJS et JSZip, Google Fonts) ;

b. "Partir avec vos données" : bouton JSON (ACTIONS.exportAll, l. 3109) et nouveau bouton ZIP de CSV par collection (entries, clients, résiliations, impayés), séparateur ";" et UTF-8 avec BOM, cellules commençant par = + - @ préfixées d'une apostrophe ;

c. "Contrôle des chiffres" : pour le mois choisi, contrats Fit Pulse contre contrôle Resamania (S.rsm.controls, export perf) avec l'écart en nombre.

2. Effacement d'un adhérent : action manager "Effacer cet adhérent" sur la fiche client, qui supprime S.clients[id] et anonymise ses relances, avec confirmation et entrée dans un journal.

Règles : aucun emoji, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin.

Critères d'acceptation :

- le ZIP s'ouvre dans Excel avec les accents corrects ;
- après effacement, le nom de l'adhérent n'apparaît plus nulle part (recherche dans JSON.stringify(S)) ;
- l'écart de contrôle vaut 0 sur la démo quand l'export perf correspond aux saisies.

8. LE PLAN DE LANCEMENT ET LES OBJECTIFS CHIFFRÉS

Fitness Park compte plus de 400 clubs fin 2025 et prévoit 100 ouvertures en 2026 ([Toute la Franchise](#)). Fin 2022, 203 clubs sur 273 étaient en franchise ou licence. Plus de la moitié du parc était tenue par des multisites à 2 clubs en moyenne ([Toute la Franchise](#)). Resamania est confirmé chez Fitness Park par l'éditeur lui-même ([étude de cas Xplor Resamania](#)). La cible naturelle est donc le franchisé multisite Fitness Park : une signature vaut 2 clubs.

ÉTAPE 0, AVANT LE 6 NOVEMBRE 2026. Points 2, 4 et 7 livrés, sprint 1 de la feuille de route fait (base verrouillée, chiffres justes).

ÉTAPE 1, PILOTES DU 9 NOVEMBRE 2026 AU 8 JANVIER 2027. 3 clubs gratuits pendant 60 jours. Critères : sous Resamania, au moins 1 200 adhérents, 3 commerciaux ou plus, un manager qui s'engage à importer chaque lundi. Contrat de pilote : gratuité, sous-traitance RGPD, accord écrit pour l'étude de cas si les objectifs sont atteints.

Mesure du ROI : point zéro sur les 3 mois précédents, puis bilan à J+60. On compare aussi aux mêmes mois de l'an passé, pour neutraliser la saisonnalité.

| Indicateur du pilote | Source | Objectif à J+60 |

| --- | --- | --- |

| Demandes de résiliation avec un responsable sous 48 h | Résiliations | 90 % |

| Taux de sauvetage | Résiliations, export Resamania | +10 points |

| Impayés récupérés par l'équipe | Incidents, canal équipe | +20 % contre le point zéro |

| Appels J+15 notés | Fidélisation | 80 % des nouveaux |

| Commerciaux actifs chaque jour ouvré | Saisies | 80 % |

ÉTAPE 2, JANVIER ET FÉVRIER 2027. Étude de cas d'une page, chiffrée, signée par le directeur pilote. Bouche à oreille entre franchisés Fitness Park : chaque pilote présente Fit Pulse à 3 confrères, avec le parrainage du point 15.

ÉTAPE 3, MARS À OCTOBRE 2027. Ouverture aux autres réseaux sous Resamania, après vérification du logiciel de chaque réseau. L'appli sait déjà lire un import libre, mais tout l'argumentaire repose sur Resamania.

| Échéance | Clubs payants | Revenu mensuel HT (à 149 €) | Autres objectifs |

| --- | --- | --- | --- |

| 3 mois (janvier 2027) | 2 | 298 € | 3 pilotes terminés, 1 étude de cas signée, 40 franchisés contactés |

| 6 mois (avril 2027) | 12, dont 10 Fitness Park | 1 788 € | 30 démos faites, 40 % de démos converties, 1 salon visité |

| 12 mois (octobre 2027) | 40, dont 10 hors Fitness Park | 5 960 € | 2 réseaux hors Fitness Park, perte de clients sous 2 % par mois, 25 % des nouveaux clubs par parrainage |

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (fitpulse.html). Un pilote de 60 jours doit avoir un point zéro figé et une date de bilan.

1. Ajoute `S.pilot[clubId] = { start: 'AAAA-MM-JJ', end, baseline: { mois: [...3 mois], sauvetage, resilAvecResponsable48h, impayesEquipe, appelsJ15, actifsJour }, frozenAt }`.

2. Bouton manager "Démarrer le pilote" dans `#/confiance` : calcule le baseline depuis les données déjà importées (`monthFigures l. 4331`, `recovList`, `resList`, `loyaltyTasks`) sur les 3 mois terminés, puis le fige (`frozenAt`). Si un mois manque, l'écran dit lequel importer.

3. Accueil manager : bandeau "Pilote : jour 23 sur 60" avec les 5 indicateurs, valeur actuelle contre point zéro.

4. Les définitions de chaque indicateur sont écrites sous le chiffre, en une phrase.

Règles : aucun emoji, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin ; le baseline ne se recalcule jamais après `frozenAt`.

Critères d'acceptation :

- réimporter un fichier après le démarrage ne change pas le baseline ;
- sur la démo, le bandeau affiche 5 indicateurs et le jour du pilote ;
- J+60 passé, le bandeau propose "Voir le bilan" (point 14).

9. LES CANAUX POUR TOUCHER DIRECTEURS ET FRANCHISÉS EN FRANCE

Les salons d'enseignes servent à rencontrer les franchisés et les équipes réseau. FITEX 2026 a déjà eu lieu, du 26 au 28 juin ([Ma Salle de Sport](#)) : on vise l'édition 2027. Les dates restent à confirmer auprès des organisateurs.

| Canal | Pourquoi | Quand | Source |

| --- | --- | --- | --- |

| Franchise Expo Paris | Fitness Park y a exposé en 2024 et en 2026 pour recruter des franchisés | 13 au 15 mars 2027 | [EventsEye](#), [Observatoire de la Franchise](#) |

| FIBO, Cologne | Grand salon européen du fitness, décideurs d'enseignes | 8 au 11 avril 2027 | [fibo.com](#) |

| FITEX Paris | Salon fitness français, exploitants présents | Juin 2027 | [Ma Salle de Sport](#) |

| Syndicats : Union Sport & Cycle, France Active FNEAPL, Cosmos | Représentent les exploitants de salles | Toute l'année | [Propulse by CA](#) |

| Programme partenaires Resamania | Accès API par la Gateway, validation par l'éditeur | Démarche à lancer en novembre | [doc.resamania.com](#) |

| Presse franchise | Publier l'étude de cas | Février 2027 | [Toute la Franchise](#), [Observatoire de la Franchise](#) |

| LinkedIn | Recherche par titre : "directeur de club", "franchisé", "manager" et nom d'enseigne | 10 messages par jour | Recherche LinkedIn, Sales Navigator |

| Nouveaux clubs | 100 ouvertures prévues en 2026 : nouveaux managers sans habitudes d'outil | Dès l'annonce locale | [Toute la Franchise](#) |

L'entrée Resamania compte double. L'API directe n'est plus prise en charge depuis juin 2026 ; un partenaire doit passer par la Gateway, avec l'accord écrit du client commun ([doc.resamania.com](#)). C'est aussi la seule voie vers l'import sans clic.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse ([fitpulse.html](#)), écran PAGES.onboarding (l. 1836). Je veux savoir d'où vient chaque club client.

1. À la création du premier club, ajoute deux champs facultatifs : "Comment avez-vous connu Fit Pulse ?" (Salon, LinkedIn, Un autre club, Presse, Resamania, Autre) et "Code de parrainage".
2. Lis aussi ?src= et ?ref= dans l'URL d'arrivée et préremplis ces champs.
3. Enregistre S.meta.acquisition = { source, ref, landedAt }.
4. Dans #/a-propos (point 6), affiche ces informations au créateur seulement.

Règles : aucun emoji, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin ; aucun champ obligatoire.
Critères d'acceptation :

- ouvrir l'appli avec ?src=linkedin&ref=NIORT1 préremplit les deux champs ;
- l'onboarding reste faisable en moins de 60 secondes sans remplir ces champs.

10. LE SITE UNE PAGE : STRUCTURE ET TEXTES CLÉS

Le site vend un pilote, pas un abonnement. Il reprend les chiffres de la démo jusqu'à l'étude de cas, puis ceux du pilote. Chaque bloc renvoie à une objection du point 7.

| Bloc | Texte clé |

| --- | --- |

| En-tête | "Vos exports Resamania deviennent des appels qui gardent vos adhérents." Bouton : "Demander un pilote de 60 jours" |

| Le problème | "Chaque demande de résiliation sans rappel est un adhérent qu'on n'a pas essayé de garder. Chaque impayé sans responsable vieillit. Vos exports le montrent déjà." |

| Comment | "1. Vous exportez 7 fichiers le lundi, 10 minutes. 2. Vous les déposez tels quels. 3. Vos commerciaux appellent." |

| Les modules | Résiliations, Impayés, Fidélisation, Objectifs et paliers, Récap du mois : une capture et une phrase chacun |

| Confidentialité | "Vos ventes restent dans votre club. Aucun fil, aucun classement partagé avec d'autres enseignes." |

| Preuve | Étude de cas : 3 chiffres du pilote, photo et citation du directeur |

| Prix | "149 € HT par club et par mois. Sans engagement. 60 jours offerts aux 3 premiers clubs." |

| Questions | Les objections 3, 4, 5, 6, 11 du point 7 |

| Pied | Mentions légales, confidentialité, contact |

PROMPT CLAUDE

Contexte : à côté de fitpulse.html, crée site/index.html, la page commerciale de Fit Pulse.

1. Une page statique, sans framework, avec les variables de couleur de Fit Pulse (thème neutre du point 2), police système ou Google Fonts déjà chargée par l'appli.

2. Blocs dans l'ordre : en-tête, problème, comment, modules, confidentialité, preuve, prix, questions (details/summary), pied. Textes fournis ci-dessous, à recopier tels quels.

3. Les modules lisent la liste depuis site/fonctions.json (export du point 1) et n'affichent que status = disponible ; le reste va dans "Prévu".

4. Formulaire de demande de pilote : nom, club, ville, nombre d'adhérents, téléphone, e-mail ; envoi mailto: tant qu'aucun service n'est choisi ; lien de retour qui ajoute ?src= à l'URL de l'appli.

5. Balises meta description et Open Graph ; aucune image de marque d'enseigne.

[Coller ici le tableau "Bloc / Texte clé" du point 10.]

Règles : aucun emoji, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin ; page lisible à 375 px sans défilement horizontal ; poids total sous 300 Ko hors captures.

Critères d'acceptation :

- Lighthouse accessibilité au moins 95 ;
- une fonction en statut a_venir n'apparaît jamais dans le bloc Modules.

11. LA PLAQUETTE PDF ET LA VIDÉO DE 90 SECONDES

La plaquette tient sur un recto verso A4, laissée après la démo. Le recto vend le résultat, le verso répond aux objections. La vidéo sert en tête des e-mails 2 et 3 et sur le site. Elle se tourne en capture d'écran de la démo figée (point 13), avec une voix off.

PLAQUETTE, RECTO. Titre : la promesse du point 3. Trois chiffres : 16 exports Resamania lus, 1 toucher pour saisir une vente, 0 donnée partagée hors du club. Trois captures : accueil manager, résiliations, récap du mois. Bas de page : "Pilote gratuit de 60 jours, bilan chiffré à la fin."

PLAQUETTE, VERSO. Tableau des modules disponibles (point 1, colonne de gauche seulement). Les objections 3, 4, 5, 11 en questions et réponses. Prix, contact, QR code vers le site.

| Temps | Image | Voix off |

| --- | --- | --- |

| 0 à 8 s | Écran Resamania flouté, liste de fichiers | "Vos exports Resamania savent qui va partir. Personne ne les lit." |

| 8 à 20 s | Glisser un ZIP dans Imports, fichiers reconnus | "Déposez-les dans Fit Pulse. Il reconnaît chaque fichier, sans réglage." |

| 20 à 35 s | Accueil manager, 3 blocs | "Chaque matin : les résiliations à traiter, les impayés à relancer, qui n'a rien saisi." |

| 35 à 50 s | Carte résiliation, Je m'en occupe, Sauvée | "Chaque demande a un responsable et une échéance. Vous voyez qui a sauvé qui." |

| 50 à 62 s | Impayés, onglet par canal | "Vous séparez enfin ce que l'équipe récupère du prélèvement automatique." |

| 62 à 75 s | Saisie en un toucher, barre de palier qui avance | "Une vente, un toucher. Toute l'équipe voit la prime approcher." |

| 75 à 85 s | Récap du mois imprimé | "Le 1er du mois, votre bilan est prêt." |

| 85 à 90 s | Logo, site, "Pilote 60 jours" | "Vos chiffres restent chez vous. Demandez votre pilote." |

PROMPT CLAUDE

Contexte : à côté de fitpulse.html, crée supports/plaquette.html, une plaquette A4 recto verso imprimable en PDF depuis le navigateur.

1. Deux sections de 210 x 297 mm (@page size A4, marges 12 mm), variables de couleur du thème neutre de Fit Pulse.

2. Recto : promesse, 3 chiffres (16, 1, 0) avec leur légende, 3 emplacements de captures (img src="captures/accueil.png", "captures/resiliations.png", "captures/recap.png"), bandeau "Pilote gratuit de 60 jours".

3. Verso : tableau des modules lu depuis site/fonctions.json (status disponible), 4 questions et réponses, prix, contact, QR code généré en SVG inline à partir de l'URL du site.

4. Script scripts/captures.js (Playwright) : ouvre fitpulse.html, charge la démo figée (point 13), se connecte en manager, enregistre les 3 captures en 1280 x 800.

Règles : aucun emoji, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin ; texte en 10 pt minimum ; aucune marque d'enseigne.

Critères d'acceptation :

- l'impression PDF donne exactement 2 pages ;
- les captures montrent les mêmes chiffres que le script de démo figée.

PROMPT CHATGPT (VISUEL)

Crée une illustration horizontale 1600 x 900 pour la couverture d'une plaquette de logiciel B2B destiné aux directeurs de salles de sport. Scène : un comptoir d'accueil de club de fitness au petit matin, un manager de dos regarde une tablette posée sur le comptoir ; sur l'écran, trois blocs abstraits (une liste, un montant, une barre de progression), sans texte lisible. Lumière froide naturelle, plateau de musculation flou à l'arrière-plan. Palette : noir profond, gris anthracite, une seule couleur d'accent jaune vif sur la barre de progression. Style photo réaliste, sobre, sans logo, sans marque, sans texte, sans visage reconnaissable. Laisser le tiers gauche plus sombre pour poser un titre.

12. LA SÉQUENCE DE 4 E-MAILS DE PROSPECTION

Cible : directeur ou franchisé sous Resamania, trouvé sur LinkedIn ou présenté par un client. Envoi le mardi ou le jeudi à 8 h 30, avant l'ouverture des appels. Arrêt dès qu'il répond. Les crochets se remplacent à la main.

E-MAIL 1, JOUR 0. Objet : Vos demandes de résiliation de ce matin

Bonjour [Prénom],

Combien de demandes de résiliation attendent un rappel à [Club] ce matin ? Et qui s'en occupe ?

Je suis [Prénom Nom], manager de club comme vous. J'ai construit Fit Pulse pour répondre à ces deux questions. Il lit vos exports Resamania. Chaque commercial reçoit sa liste d'appels du jour : résiliations, impayés, nouveaux à J+15 et J+30, fins de contrat.

Vos chiffres restent dans votre club. Rien n'est partagé avec d'autres clubs.

Je cherche 3 clubs pour un pilote gratuit de 60 jours, avec un bilan chiffré à la fin. 15 minutes cette semaine pour vous montrer ?

[Prénom Nom] [Téléphone]

E-MAIL 2, JOUR 3. Objet : 90 secondes, sans rendez-vous

Bonjour [Prénom],

Si vous préférez voir avant d'en parler, voici la démo en 90 secondes : [lien vidéo].

Ce qu'elle montre : vous déposez le ZIP Resamania tel quel, Fit Pulse reconnaît le fichier. Le lendemain, votre manager voit les résiliations à traiter, les impayés à relancer et qui n'a rien saisi.

Un adhérent à 30 € par mois gardé 6 mois, c'est 180 €. Un seul par mois couvre l'abonnement.

Je vous appelle jeudi à 11 h, ou vous me proposez un autre créneau ?

[Prénom Nom]

E-MAIL 3, JOUR 7. Objet : La question que les directeurs me posent en premier

Bonjour [Prénom],

La première question est presque toujours : "Encore un outil pour mes commerciaux ?"

La réponse tient en deux points. Une vente se saisit en un toucher. La liste d'appels est prête le matin, ils n'ont plus à la construire.

La deuxième question porte sur les données : contrat de sous-traitance signé avant le pilote, export complet à tout moment, aucun partage hors du club.

Il reste [2] places dans le pilote de novembre. Je vous en garde une ?

[Prénom Nom]

E-MAIL 4, JOUR 14. Objet : Je clos ma liste

Bonjour [Prénom],

Je ne vous relancerai plus après ce message.

Si le suivi des résiliations et des impayés n'est pas un sujet chez vous en ce moment, je le comprends. Si c'est une question de moment, répondez simplement "plus tard" et je reviens vers vous dans 3 mois.

Et si un confrère cherche un outil de ce type, je serai content qu'il m'appelle de votre part.

Bonne fin de semaine, [Prénom Nom]

PROMPT CLAUDE

Contexte : à côté de fitpulse.html, crée scripts/prospection.py (Python 3, bibliothèque standard seulement) pour préparer la séquence de 4 e-mails sans envoyer quoi que ce soit.

1. Entrée : prospects.csv (prenom, nom, club, ville, email, source, etape, derniere_date, statut).
Modèles : supports/email-1.txt à email-4.txt, objet sur la première ligne.

2. Pour chaque prospect au statut "actif" dont la prochaine étape est due (J0, J+3, J+7, J+14 depuis la date du premier envoi), génère un fichier .eml en brouillon dans sortie/AAAA-MM-JJ/, champs remplacés.

3. Refuse un prospect dont un champ utilisé est vide, et liste ces lignes à l'écran.

4. Met à jour etape et derniere_date seulement avec l'option --marquer-envoye.

5. Ajoute en pied de chaque e-mail une ligne de désinscription ("Répondez STOP pour ne plus recevoir de message").

Règles : aucun emoji, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin dans les modèles ; aucun envoi automatique.
Critères d'acceptation :

- un prospect au statut "répondu" ou "stop" n'a jamais de fichier généré ;
- deux exécutions le même jour ne créent pas de doublon ;
- un test unitaire couvre le calcul des échéances.

13. DANS L'APPLI : UN VRAI MODE DÉMO

Le bouton "Découvrir avec des données de démonstration" existe (l. 1850) et demoState crée 2 clubs, 7 personnes, 3 mois d'historique (l. 1009). Trois défauts gênent la vente. Les chiffres changent chaque jour, car l'historique part de la date courante. Le nom réel du créateur apparaît dans la liste des membres. Aucun lien ne permet d'ouvrir la démo sans toucher aux vraies données.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (fitpulse.html), demoState (l. 1009), ACTIONS.loadDemo (l. 1870), bootstrapOps.

1. Mode démo par URL : ?demo=1 ouvre l'appli avec un backend mémoire séparé (aucune écriture dans localStorage ni dans Firebase), charge demoState et connecte le profil manager Hugo Lefèvre.

2. Date figée : en démo, today() et Date.now() utilisés par les calculs renvoient le 9 du mois de référence DEMO_REF = '2026-10' ; la graine rng reste 20261005. Les chiffres du script de démo (point 4) deviennent stables.

3. Bandeau permanent en haut : "Démonstration : données fictives" et bouton "Recommencer" qui recharge l'état initial.

4. En démo, bootstrapOps n'ajoute aucun compte réel (aucun nom hors de la liste people).

5. Les boutons qui envoient vers l'extérieur (mailto, export) restent actifs ; l'import de fichiers affiche "Désactivé en démonstration".

Règles : aucun emoji, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin.

Critères d'acceptation :

- deux ouvertures de ?demo=1 à deux jours d'écart affichent "Impayés en cours" au centime près identique ;
- après une session démo, localStorage ne contient aucune clé nouvelle ;
- la liste des membres en démo ne contient que des noms de demoState.

14. DANS L'APPLI : LE RAPPORT ROI EXPORTABLE

Le récap mensuel s'imprime déjà (`recapPrint` , l. 4444). Il manque le document qui conclut un pilote : point zéro contre J+60, en euros, avec la méthode écrite. C'est ce PDF que le directeur montre à son associé et qui devient l'étude de cas. L'audit 7.0 fournit la valeur d'un adhérent ; ce rapport s'appuie dessus.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (`fitpulse.html`). `S.pilot` (point 8), `monthFigures` (l. 4331), `recovList`, `resList`, socle valeur de l'audit 7.0 (valeur mensuelle moyenne d'un abonnement).

1. Route `#/bilan-pilote` (manager) : en-tête club et dates ; 5 indicateurs, point zéro, valeur à J+60, écart ; puis la traduction en euros :
- sauvetages supplémentaires x valeur mensuelle moyenne x durée restante moyenne (paramètre visible, 6 mois par défaut) ;
- impayés récupérés par l'équipe en plus ;
- total contre le coût de l'abonnement (paramètre, 149 € HT par défaut) et ratio.

2. Bloc "Méthode" : formule de chaque ligne et liste des imports utilisés (nom, période, nombre de lignes).

3. Boutons "Imprimer / PDF" (réutilise la classe `printing` de `recapPrint`) et "Exporter CSV" (une ligne par indicateur, séparateur ";").

4. Bloc "Citation du directeur" éditable, imprimé seulement s'il est rempli.

Règles : aucun emoji, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin ; aucun chiffre sans source affichée ; une valeur manquante s'affiche "Non mesuré", jamais 0.

Critères d'acceptation :

- l'impression tient sur 2 pages A4 ;
- changer la durée restante de 6 à 3 mois divise la ligne sauvetages par 2 ;
- sur la démo avec un pilote démarré, toutes les lignes ont une source listée.

15. DANS L'APPLI : LE PARRAINAGE ENTRE CLUBS

Le bouche à oreille entre franchisés est le canal le moins cher. Rien ne le mesure aujourd'hui. Ce parrainage concerne les clubs clients de Fit Pulse ; le parrainage entre adhérents relève de l'audit 7.11. Règle proposée : 1 mois offert au club parrain et au club filleul, versé au premier mois payé du filleul.

PROMPT CLAUDE

Contexte : Fit Pulse (`fitpulse.html`). `S.meta.acquisition` (point 9), `#/a-propos` (point 6).

1. Chaque club reçoit un code de parrainage stable : `S.clubs[id].refCode` = 6 caractères majuscules sans ambiguïté (sans 0, Ø, I, 1).

2. Route `#/parrainage` (manager) : le code, un lien prêt à copier (URL du site + `?ref=CODE&src=club`), un texte court prêt à envoyer par SMS ou e-mail, et la liste des clubs filleuls avec leur statut (pilote, payant, arrêté) et les mois offerts gagnés.

3. Stocke les filleuls dans `S.referrals[code]` = [{ club, ville, statut, depuis, moisOfferts }] ; en mode local, saisie manuelle par le créateur ; en mode Firebase, sous `/referrals` avec écriture réservée au créateur.

4. Ajoute "Parrainer un club" dans le menu Plus et un rappel sur l'accueil manager le 1er du mois si aucun filleul.

Règles : aucun emoji, aucun tiret cadratin ni demi-cadratin ; pas de gamification autour du parrainage ;
texte d'invitation de 3 phrases maximum.

Critères d'acceptation :

- deux clubs n'ont jamais le même code ;
- un code saisi à l'onboarding (point 9) relie le nouveau club au parrain ;
- le total des mois offerts est égal au nombre de filleuls au statut payant.

FEUILLE DE ROUTE VERS LA VERSION VENDABLE

Huit sprints d'environ une semaine, du 12 octobre au 6 décembre 2026, puis 60 jours de pilotes. Lancez les prompts dans l'ordre (numéro de section, puis numéro de point), un prompt par session Claude Code, et validez leurs critères d'acceptation avant de passer au suivant.

1. **SPRINT 1 : SORTIR DE FITUP ET PROTÉGER.** 1.13, 1.14, 3.2, 5.2 (remplacer niveaux, barème, statuts, textes, menu, mascotte), puis 1.15 (dépôt git dédié, e-Soleau). En parallèle : recherche de nom et de marque, avis d'avocat. Critère : aucun libellé de la liste du point 1.13 ne reste dans le code.
2. **SPRINT 2 : SOCLE MULTI-CLUBS.** 9.1 à 9.4, 2.10 (retirer Niort, les comptes et Fitness Park du code), 3.6 (marque blanche). Critère : deux clubs de test inscrits, aucune donnée visible de l'un à l'autre, rôles refusés côté serveur.
3. **SPRINT 3 : CHIFFRES CERTIFIÉS.** Section 8 (bugs bloquants et majeurs), 5.3 à 5.7, puis les correctifs 5.1 à 5.10 de l'audit du 05/10. Critère : le script de fumée de la section 8 passe, et le même chiffre est identique sur tous les écrans.
4. **SPRINT 4 : RÉSILIATIONS EN DIRECT.** 4.5 à 4.11 (script Apps Script dans la boîte de l'accueil, détection, carte d'action, règle "traitée = disparaît", escalade), puis 4.12 à 4.14. Critère : une demande envoyée par mail apparaît dans Fit Pulse en moins de 60 minutes et disparaît après réponse.
5. **SPRINT 5 : ZÉRO CLIC.** 7.7 (moteur d'import hors navigateur), 7.4 et 7.6 (exports lus par mail ou depuis Drive), 7.9, puis 7.10 et 7.11 (brief du matin, bilan du lundi), 7.12. En parallèle : envoyer la demande de partenariat API à Resamania (7.3). Critère : la routine du lundi se fait sans personne et le brief arrive à 7 h 30.
6. **SPRINT 6 : LES COMMERCIAUX.** 6.1 à 6.5, 6.7, 6.8, 6.10, 5.8, 5.9 (accueil composable au doigt, fil des victoires, ligues, parcours en 3 taps). Critère : un commercial règle son accueil sur téléphone et traite une relance en 3 taps.
7. **SPRINT 7 : DESIGN PRO ET PREUVE DU ROI.** 3.1, 3.3 à 3.5, 3.7, 3.8 (visuels générés avec les prompts ChatGPT, puis intégrés), 5.10, 5.11 et 10.14 (rapport ROI), 2.16 et 10.13 (mode démo). Critère : les 6 captures de vente du point 3.9 sont prêtes.
8. **SPRINT 8 : PRÊT À ENCAISSER.** 9.5 à 9.12 (inscription, onboarding, offre, facturation, CGV, DPA RGPD), 9.14, 9.15, puis les supports 10.10 à 10.12. Critère : un club peut s'inscrire, importer, payer et résilier seul.

LANCEMENT

| Étape | Période | Objectif |

| --- | --- | --- |

| 3 clubs pilotes gratuits | 9 novembre 2026 au 8 janvier 2027 | Point zéro figé, 5 indicateurs mesurés, une étude de cas |

| Premiers clubs payants | Janvier 2027 | 2 clubs à 3 mois |

| Bouche à oreille entre franchisés | Printemps 2027, Franchise Expo Paris en mars | 12 clubs à 6 mois |

| Autres réseaux Resamania | Fin 2027 | 40 clubs à 12 mois |

Les dates pilotes sont à caler sur la fin du sprint 8. Les prix et objectifs sont des hypothèses à valider sur les pilotes (sections 9.7 et 10.8).